


QK369


.M34

v.2


pt.1











理學博士 松村任三編

帝國  
植物名鑑

下卷

顯花部

前編

明治三十八年四月印行 東京 丸善株式會社

# INDEX PLANTARUM JAPONICARUM

SIVE

## Enumeratio Plantarum Omnium

EX INSULIS

KURILE, YEZO, NIPPON, SIKOKU, KIUSIU, LIUKIU, ET  
FORMOSA HUCUSQUE COGNITARUM

*Systematice et Alphabetice*

DISPOSITA

ADJECTIS .

Synonymis Selectis, Nominibus Japonicis,  
Locis Natalibus.

AUCTORE

**J. MATSUMURA**

*Botanices Professore in Universitate imperiale Tokiense, Horti Directore.*

VOLUMEN SECUNDUM.

---

PHANEROGAMÆ.

---

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN.

PARS PRIMA.

(Gymnospermæ et Monocotyledoneæ.)

**TOKIONI**

Apud MARUZEN Bibliopolam 14,  
via dicta Nihonbashi-dori Sanchoe.

1905.

QK369

.M34

v.2

pt. 1

## BREVITATIONES.

---

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN.

- A. DC. Prod. = Candolle, A. de—Prodromus systematis naturalis Regni vegetabilis.
- A. Gr. Perr. Exped. = List of dried Plants collected in Japan, by S. Wells Williams, Esq., and Dr. James Morrow. (1857).
- A. Gr. Pl. Jap. = Diagnostic Characters of New Species of Phaenogamous Plants, collected in Japan by Charles Wright, Botanists of the U. S. North Pacific Exploring Expedition. (1859).
- Bak. Handb. = Baker, J. G.—Handbook of the Amaryllideae. (1888).  
—— Handbook of the Irideae. (1892).
- Bak. J. L. S. = Baker, J. G.—(The Journal of the Linnean Society).
- Banks, Ic. = Icones selectae Plantarum, quas in Japonia collegit et deleneavit Engelbertus Kaempfer; ex archetypis in Museo Britanico asservatis. (1791).
- Bean, Gard. Chron. = Bean W. J.—A Classification of Hardy Bamboos. (The Gardeners' Chronicle XV. 1894).
- Benn. B. H. B. = Bennett, A.—Notes on Japanese Potamogetones. (Bulletin de l'Herbier Boissier, IV. 1896).
- Benn. J. B. = Bennett, A.—Notes on Potamogeton. (The Journal of Botany, British and Foreign. 1900, 1901, 1902, 1904).
- Bl. Mus. Lugd. Bat. = Blume, C. L.—Museum Botanicum Lugduno-Batavum. (1849-1851).
- Bl. Orch. Arch. Ind. = Blume, C. L.—Cellection des Orchidées les plus remarquables de l'archipel Indien et du Japon. (1858).
- Boeck. Linn. = Boeckler, O.—Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange.
- Boot. Carex. = Boott, Fr.—Illustrations of the Genus Carex. (1858-1867).
- Bot. Mag. = Curtis's Botanical Magazine.

- Buchen. E. Pl. = Buchenau, Fr.—Alismataceae, Scheuchzeriaceae. (Engler, Pflanzenreich, 1903).
- Buch. Notizbl. Königl. Bot. Gart. = Buchenau, Fr.—Eine neue Juncus-Art aus Japan. (Notizblatt des Königl.-botanischen Gartens und Museums zu Berlin, sowie der botanischen Centralstelle für deutschen Kolonien. III. 1901).
- Bunge, Enum. Pl. Chin. = Bunge, A.—Enumeratio Plantarum, quas in China boreali collegit.
- Clark. Fl. Br. Ind. = Clarke, C. B.—The Flora of British India.
- Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. B. v. Bot. = Clarke, C. B.—Cyperaceae (excl. Carices) Japonicae Coreanae. (Bulletin de L'Académie internationale de Géographie Botanique. 1904).
- Clk. J. L. S. = Clarke, C. B.—The Journal of the Linnean Society.
- Clk. Monogr. = Clarke, C. B.—Commelinaceae. (Monographiae Phanerogamarum Prodromi nunc continuatio, nunc revisio. 1881).
- Drude, E. Pflanzf. = Drude, O.—Engler et Prantl, Pflanzenfamilien.
- Dyer, J. L. S. = Thiselton-Dyer, W. T.—The Journal of the Linnean Society.
- E. Brown, J. L. S. Brown, E.—The Journal of the Linnean Society.
- E. Jahrb. v. Engl. Jahrb. = Engler, A.—Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.
- Elw. Monogr. = Elwes, H. J.—A Monograph of the Genus Lilium. (1880).
- Engl. Monogr. v. Engl. DC. Monogr. II. = Engler, A.—Araceae. (Monograph. Phanerogam. Prodrom. 1879).
- Fairch. Jap. Bamb. = Fairchild, D. G.—Japanese Bamboos and their Introduction into America. (1903).
- Finet, Bull. Soc. Bot. France. = Finet, E. A.—Les Orchidées du Japon, principalement d'après les collections de l'herbier du Museum d'histoire naturelle de Paris. (Bulletin de la Société botanique de France. 1900).
- Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. = Franchet, A.—Bulletin de la Société botanique de France.
- Franch. Journ. de Bot. = Franchet, A.—Journal de Botanique.

- Fr. Bull. Soc. phil. v. Franch. Bull. Soc. phil. = Franchet, A.—Bulletin de la Société philomatique de Paris.
- Fr. Carex As. Or. = Franchet, A.—Les Carex de l'Asie Orientale. (Nouvelles Archives du Museum).
- Fr. Pl. David. = Franchet, A.—Plantae Davidianae ex Sinarum Imperio. (1884).
- Fr. Schm. Fl. Sachal. v. Reis. Amur. = Schmidt, Fr.—Reisen im Amur-lande und auf der Insel Sachalin. (1868).
- F. S. II. = Franchet, A. et Savatier, L.—Enumeratio Plantarum in Japonia sponte crescentium.
- Graebn. v. Graeb. E. Pl. = Graebner, P.—Sparganiaceae, Typhaceae. (Engler, Pflanzenreich. 1900).
- Hack. B. H. B. = Hackel, E.—Enumeratio Graminum Japoniae. (Bull. Herb. Boiss. VII. 1899).
- Supplementa Enumerationis Graminum Japoniae, Formosae, Coreae. (Bull. Herb. Boiss. IV. 1904).
- Hack. Engl. Jahrb. = Hackel, E.—Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.
- Hack. Monogr. = Hackel, E.—Andropogoneae (Monograph. Phanerogam. Prodrum. 1889).
- Hack. Oesterr. bot. Zeitschr. = Hackel, E.—Oesterreichische botanische Zeitschrift.
- Hemsl. J. B. = Hemsley, W. B.—The Journal of Botany, British and Foreign.
- Hemsl. J. L. S. = Hemsley, W. B.—An Enumeration of all the Plants known from China Proper, Formosa, Haiwan, Corea, the Luchu Archipelago, and the Island of Hong-kong, together with their Distribution and Synonymy. (The Journal of the Linnean Society).
- Hemsl. Kew Bull. = Hemsley, W. B.—Bulletin of Miscellaneous Information.
- Henry, L. v. H. L. = Henry, A.—A List of Plants from Formosa. (Transactions of the Asiatic Society of Japan).
- Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. = Hooker, W. J. et Arnott, G. A. W.—the Botany of Captain Beechey's Voyage. (1841).
- Hk. Fl. Br. Ind. = Hooker, J. D.—The Flora of British India.
- Ito, Ann. Bot. = Ito, T.—Annals of Botany.
- Kawak. T. B. M. = Kawakami, T.—Tokyo Botanical Magazine.



- Kranzl. Engl. Jahrb. = Kränzlin, F.—Botanisches Jahrbücher für Systematik.
- Kuek. B. H. B. = Kuekenthal, G.—Bulletin de l'Herbier Boissier.
- Kunth. v. Kth. Enum. = Kunth, C. S.—Enumeratio Plantarum omnium hucusque cognitarum.
- Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. = Lévillé, H. et Vaniot, R. P. E.—Les Carex du Japon. (Bulletin de l'Académie internationale de géographie botanique).
- Lour. Fl. Cochinch. = Loureiro, J.—Flora Cochinchinensis. (1790).
- Mak. et Shib. T. B. M. = Makino, T. et Shibata, K.—Tokyo Botanical Magazine.
- Mak. Ill. Fl. Jap. = Makino, T.—Illustrations of the Flora of Japan. Vol. I. No. 1-11. (1888-1891).
- Mak. Phanerog. et Pterid. Jap. Ic. Ill. = Makino, T.—Phanerogamae et Pteridophytae Japonicae iconibus illustratae.
- Mak. T. B. M. = Makino, T.—Tokyo Botanical Magazine.
- Mast. B. H. B. = Masters, M. T.—De Coniferis quibusdam sinicis vel japonicis adnotationes quaedam porrigit. (Bulletin de l'Herbier Boissier. VI. 1898).  
Masters, M. T.—Index numerorum coniferarum a cl. Rev. Pater Faurie in Japonia lectarum (Bulletin de l'Herbier Boissier. VI. 1898).
- Mast. Gard. Chron. = Masters, M. T.—The Gardeners' Chronicle.
- Mast. J. L. S. = Masters, M. T.—The Journal of the Linnean Society.
- Matsum. Cat. = Matsumura, J.—Catalogue of Plants in the Herbarium of the College of Science, Imperial University, Tokyo. (1886).
- Matsum. S. M. = Matsumura, J.—Shokubutsu Mei-i. (1895).
- Matsum. T. B. M. = Matsumura, J.—Tokyo Botanical Magazine.
- Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. v. Max. Fl. Or fragm. = Maximowicz, C. J.—Ad Florae Asiae Orientalis cognitionem meliorem fragmenta. (Bull. Soc. Nat. Mosc. 1879).
- Max. Diagn. VIII. = Maximowicz, C. J.—Diagnoses Plantarum novarum Asiaticarum. VIII. (1893).
- Max. Engl. Jahrb. = Maximowicz, C. J.—Botanische Jahrbücher für Systematik.
- Max. M. B. = Maximowicz, C. J.—Mélanges Biologiques tirés du

Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg.

Mayr, Bot. Centralbl. = Mayr, H.—Botanisches Centralblatt.

Mayr, Monogr. Abiet. Jap. = Mayr, H.—Monographie der Abietineen des Japanischen Reiches. (1890).

Miq. Bijdr. Fl. Jap. = Miquel, F. A. W.—Bijdragen tot de Flora van Japan.

Miq. Cat. = Miquel, F. A. G.—Catalogus Musei Botanici Lugduno-Batavi. (1870).

Miq. P. = Miquel, F. A. G.—Prolusio Florae Japonicae. (1866-67

Miyab. Fl. Kurile. = Miyabe, K.—The Flora of the Kurile Islands.

Munro, Monogr. Bamb. = Munro, Colonel.—A Monograph of the Bambusaceae. (Trans. Linn. Soc. XXVI.)

Murr. Pin. Jap. = Murray, A.—The Pines and Firs of Japan. (1863).

Nath. Bot. Centralb. = Nathorst, A. G.—Beiträge No. 2 zur Tertiärflora Japans. (Bot. Centralbl. 1884, No. 29, pp. 84-91).

Nath. Mesoz. Fl. Jap. = Nathorst, A. G.—Beiträge zur Mesozoischen Flora Japan's. (Denkschrift der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1890).

Nath. Palaeont. Abhandl. = Nathorst, A. G.—Zur Fossilen Flora Japan's. (Palaeontologische Abhandlungen, herausgegeben von W. Dames und E. Kayser. IV. Heft. 3. 1888).

Ohk. T. B. M. = Ohkubo, S.—Tokyo Botanical Magazine.

Owat. T. B. M. = Owatari, C.—Tokyo Botanical Magazine.

Pfütz. Engl. Pflanz. = Pfützer, E.—Orchidaceae Pleonandrae. (Engler, Pflanzenreich. IV.)

Pilg. E. Pl. = Pilger, R.—Taxaceae. (Engler, Pflanzenreich. 1903).

Regel et Til. Fl. Ajan. = Regel, E. et Tiling, H.—Florula Ajanensis.

Regel, v. Rgl. Gartenfl. = Regel, E.—Gartenflora.

Regel, Monogr. = Regel, E.—Alliorum adhuc cognitorum Monographia. (Acta Horti Petropolitani. III. 1874).

Reichb. f. Bot. Zeit. = Reichenbach, H. G. fil.—Ad Orchidographiam japonicam symbolae. (Botanische Zeitung. 1878).

—— Notiz ueber einige Orchideen der Goeringischen Sammlung japanischer Pflanzen. (Botanische Zeitung. 1845).

- Rendl. E. Pl. = Rendle, A. B.—Najadaceae. (Engler, Pflanzenreich. 1901).
- Riv. Bamb. = Rivière, F. A. et Rivière, M. C.—Les Bambous : Végétation, Culture, Multiplication en Europe, en Algérie et généralement dans tout le Bassin Méditerranéen nord de l'Afrique, Maroc, Tunisie, Egypte. (1878).
- Rolf. Ann. Bot. = Rolfe, R. A.—Annals of Botany.
- Rolf. J. L. S. = Rolfe, R. A.—The Journal of the Linnean Society.
- Rolf. Kew. Bull. = Rolfe, R. A.—Bulletin of Miscellaneous Information.
- Ruhl. E. Pl. = Ruhland, W.—Eriocaulaceae. (Engler, Pflanzenreich. 1903).
- Rupr. Bamb. = Ruprecht, F. J.—Bambuseae. (Act. Acad. Caes. Petrop. Ser. VI. Tom. V. 1839).
- Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. = Satow, E.—The Cultivation of Bamboos in Japan. (Transactions of the Asiatic Society of Japan. XXVII. 1899.).
- Shiras. v. Shirasw. Icon. = Shirasawa, H.—Nippon Shinrin Jumoku-zufu. (1900).
- Solms-Laub. Monogr. = Solms-Laubach, H.—Pontederiaceae. (Monograph. Phanerogam. Prodrum.)
- Steud. Glum. v. Syn. = Steudel, E. G.—Synopsis Plantarum Glumacearum. (1855).
- S. Z. Abh. Acad. Munch, v. Fam. Nat. = Florae Japonicae Familiae naturales. (1843).
- S. Z. Fl. Jap. = Siebold, P. F. et Zuccarini, J. G.—Flora Japonica. (1835-1870).
- Tan. T. B. M. = Tanaka, N.—Tokyo Botanical Magazine.
- Tashir. T. B. M. = Tashiro, Y.—Tokyo Botanical Magazine.
- Th. Fl. Jap. v. F. J. = Thunberg, C. P.—Flora Japonica. (1784).
- Th. T. L. S. = Thunberg, C. P.—The Transactions of the Linnean Society of London.
- Veitch. Man. Con. = A Manual of the Coniferae. (1881).
- Warb. E. Pl. = Warburg, O.—Pandanaceae. (Engler, Pflanzenreich. 1900).
- Warb. Muns. = Warburg, O.—Monsunia.
- Wettst. Oester. Bot. Zeitsch. = Wettstein, R.—Studien ueber die

Gattungen *Cephalanthera*, *Epipactis* und *Limodorum*.  
(Oesterreichische Botanische Zeitschrift. 1889).

Wright, J. L. S. = Wright, C. H.—The Journal of the Linnean Society.

Yabe, T. B. M. = Yabe, Y.—The Botanical Magazine.

Yat. Icon. Fl. Jap. = Yatabe, R.—Iconographia Florae Japonicae.  
(1891-1892).

Yat. T. B. M. = Yatabe, R.—Tokyo Botanical Magazine.

Yokoy. Bull. Geol. Soc. Jap. = The Bulletin of the Geological Society  
of Japan.

Yokoy. J. C. S. = Yokoyama, M.—Jurassic Plants from Kaga, Hida,  
and Echizen, (Journ. Coll. Sci. 1890).

—— Mesozoic Plants from Kozuke, Kii, Awa, and Tosa.  
Journ. Coll. Sci. 1895).

Zoll. Syst. Verz. = Zollinger, H.—Systematisches Verzeichniss der in  
Indischen Archipel in den Jahren 1842-1848 gesammel-  
ten sowie der aus Japan empfangenen Pflanzen. (1854).

---



# Index

## Plantarum Japonicarum.

---

### *Phanerogamæ.*

---

### Gymnospermæ.

#### Cycadaceæ.

(*Sotetsu no tagui.*)

**Cycas circinalis**, L.; Warb. Muns. I. 178; Dyer, J. L. S. XXVI. 560.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Cycas revoluta**, Th. Fl. Jap. 229; A. DC. Prod. XVI. 2, 526;  
Miq. P. 475; F. S. II. 475; Dyer, J. L. S. XXVI. 559.

*Nom. Jap. Sotetsu.* ソテツ

*Hab.* Liukiu.

**Cycas taiwaniana**, Carr. J. B. (1893) 2, t. 331; Dyer, J. L. S.  
XXVI. 560.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

#### Cycadaceæ fossiles.

(*Sotetsu-no-tagui no kwaseki.*)

**Cycadospermum japonicum**, Geyl. Foss. Pflanz. Juraf. Jap. 231;  
Yokoy. J. C. S. III. (1890) 56.

*Hab.* Japonia.

**Dictyozamites grossinervis**, Yokoy. J. C. S. III. (1890) 55.

*Hab.* Nippon: Simamura (Kaga).

**Dictyozamites indicus**, Feistm. *var. distans*, Yokoy. J. C. S. III. 53.

*Hab.* Nippon : Ozoo (Kaga), Usimaru (Hida).

**Dioonites Kotoei**, Yokoy. J. C. S. III. (1890) 44.

*Hab.* Nippon : Simamura (Kaga), Tanimura (Yetsizen).

**Glossozamites parvifolius**, Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 226.

*Hab.* Nippon : Yuasa (Kii).

**Nilssonia Johnstrupi**, Heer ; Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 226.

*syn.* *N. orientalis*, Nath. Mesoz. Fl. Jap. (1890) 5.

*Hab.* Sikok : Katadji, Toogodani (Tosa).

**Nilssonia nipponensis**, Yokoy. J. C. S. III. (1890) 42.

*Hab.* Nippon : Simamura (Kaga), Okami-goo (Hida).

**Nilssonia orientalis**, Heer ; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 40.

*Hab.* Nippon : Hakogase (Yetsizen).

**Nilssonia ozoana**, Yokoy. J. C. S. III. (1890) 41.

*Hab.* Nippon : Ozoo (Kaga).

**Nilssonia pterophylloides**, Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 228.

*Hab.* Nippon : Yuasa (Kii) ; Sikok : Katadji, Isiseki (Tosa).

**Nilssonia schauburgensis**, Dunk. ; Nath. Mesoz. Fl. Jap. (1890) 5 ; Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 206, 227.

*syn.* *Pterophyllum schauburgensis*, Dunk.

*Anomozamites schauburgensis*, Schimp.

*Hab.* Nippon : Kagahara (Kootsuke), Yuasa (Kii) ; Sikok : Yakio-mura, Toogodani, Katadji (Tosa), Hiura (Awa).

**Podozamites lanceolatus**, Lindl. et Hutt. *var. genuina*, Heer ; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 46.

*Hab.* Nippon : Simamura (Kaga), Okami-goo (Hida).

*var. intermedia*, Heer ; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 46.

*Hab.* Nippon : Simamura (Kaga), Okami-goo (Hida).

*var. Eichwaldi*, Heer ; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 47.

*Hab.* Nippon : Simamura (Kaga), Okami-goo (Hida), Tanimura (Yetsizen), Usimaru (Hida).

*var. minor*, Heer, Yokoy. J. C. S. III. (1890) 48 ; VII. (1895) 222.

*Hab.* Nippon : Simamura (Kaga) ; Sikok : Tannoo (Awa).

*var. latifolia*, Heer ; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 48 ; Nath. Mesoz. Fl. Jap. (1890) 10.

*Hab.* Nippon : Simamura (Kaga) ; Sikok : Katadji, Rioseki-mura (Tosa).



*var. brevis*, Schenk ; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 49.

*Hab.* Nippon : Okami-goo (Hida).

**Podozamites pusillus**, Velen.; Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 222.

*Hab.* Nippon : Kagahara (Kootsuke).

**Podozamites Reinii**, Geyl. Foss. Pflanz. Juraf. Jap. 229 ; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 51.

*Hab.* Nippon : Ozoo, Simamura, Yanagidani (Kaga), Tanimura (Yetsizen), Okami-goo (Hida).

**Podozamites tenuistriatus**, Geyl. Foss. Pflanz. Juraf. Jap. 228.

*Hab.* Nippon : Okami-goo (Hida).

**Ptilophyllum cutchense**, Morr.; Nath. Mesoz. Fl. Jap. (1890) 12 ; Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 229.

*Hab.* Sikok : Tsiooza (Tosa).

**Zamiophyllum Buchianum**, Ettingh.; Nath. Mesoz. Fl. Jap. (1890) 6 ; Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 204, 223.

*syn. Pterophyllum Buchianum*, Ettingh.

*Dioonites Buchianus*, Schimp.

*Hab.* Nippon : Kagahara (Kootsuke), Yuasa (Kii) ; Sikok : Kaisekiyama, Isiseki, Rioseki-mura, Katadji, Yakio-mura, Toogodani (Tosa), Tannoo, Sakamoto (Awa).

*var. angustifolia*, Font.; Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 224.

*Hab.* Nippon : Yuasa (Kii) ; Sikok : Katadji, Kaiseki-yama (Tosa).

**Zamiophyllum Naumanni**, Nath. Mesoz. Fl. Jap. (1890) 7 ; Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 225.

*Hab.* Nippon : Yuasa (Kii) ; Sikok : Yakio-mura, Katadji, Kaiseki-yama, Toogodani, Isiseki (Tosa).

**Zamites parvifolius**, Geyl. Foss. Pflanz. Juraf. Jap. 227 ; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 45.

*Hab.* Japonia.

## Ginkgoaceæ.

(*Ichō-no-ki no tagui.*)

**Ginkgo biloba**, L.; Th. Fl. Jap. 358 ; S. Z. Fam. Nat. II. 109 ; Fl. Jap. II. t. 136 ; F. S. I. 474 ; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 507 ; Mast. J. L. S. (1881) 500.

*syn.* *Salisburia adiantifolia*, Sm. T. L. S. III. 330; Miq. P. 332.

*S. macrophylla*, Koch.

*Nom. Jap.* *Ichō-no-ki.* イテフノキ

*Ginnan-no-ki.* ギンナンノキ

*Hab.* Japonia, cult.

## Ginkgoaceæ fossiles.

(*Ichōnoki-no-tagui no kwaseki.*)

**Czekanowskia rigida**, Heer; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 61.

*Hab.* Nippon: Ozoo (Kaga), Okami-goo (Hida).

**Ginkgo digitata**, Brgt.; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 59.

*syn.* *Baiera digitata*, Schimp.

*Cyclopteris digitata*, Brgt.

*Hab.* Nippon: Okami-goo (Hida).

**Ginkgo sibirica**, Heer; Geyl. Foss. Pflanz. Juraf. Jap. 231; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 60.

*Hab.* Japonia.

**Ginkgodium Nathorsti**, Yokoy. J. C. S. III. (1890) 57.

*Hab.* Nippon: Simamura, Yanagidani (Kaga), Okami-goo (Hida).

## Coniferæ.

(*Shōhaku no tagui.*)

**Abies brachyphylla**, Max. M. B. VI. 23; Miq. P. 389; F. S. I. 467; Mast. Gard. Chron. (1879) 536; J. L. S. XVIII. 515; Veitch, Man. Con. 88; Mast. B. H. B. (1898) 273.

*syn.* *A. homolepis*, S. Z. Fl. Jap. II. 17, t. 108; Miq. P. 331; Mast. J. L. S. XVIII. 515; Mayr, Monogr. Abiet. Jap. 35.

*Pinus brachyphylla*, Parl., DC. Prod. XVI. 2, 424.

*Picea brachyphylla*, Gord.

*Nom. Jap.* *Dake-momi.* ダケモミ

*Aobō.* アオバウ

*Urajiro-momi.* ウラジロモミ

*Nire-momi.* ニレモミ

*Nikkō-momi.* ニツクワウモミ

*Hab.* Nippon : Hakkooda, Tanabu (Mutsu), Hayatsine (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Norikra (Sinano), Fudsisan (Suruga).

**Abies firma**, S. Z. Fl. Jap. II. 15. t. 107; Murr. Pin. Jap. 53; Miq. P. 330; F. S. I. 467; Veitch, Man. Con. 95; Mast. J. L. S. (1881) 514; J. L. S. (1902) 557; B. H. B. (1898) 273; Mayr, Monogr. Abiet. 31; Warb. Muns. I. 189.

*syn.* *A. holophylla*, Max. M. B. VI. 22.

*A. Momi*, Sieb.

*A. chensiensis*, Van Tieg.

*A. bifida*, S. Z. Fl. Jap. II. 19, 109.

*A. Webbiana*, Lindl. et Gord.

*Pinus holophylla*, Parl., DC. Prod. XVI. 2, 424.

*Picea firma*, Gord.

*Picea Webbiana*, Gord.

*Nom. Jap. Momi.* モミ

*Hab.* Nippon : Tanabu (Mutsu), Nikko, Siobara (Simotsuke), Norikra (Sinano); Hida; Hiyeisan (Yamasiro); Sikok; Kiusiu : Nagasaki (Hizen); Tsusima.

**Abies Mariesii**, Mast. Gard. Chron. (1879) 788; J. L. S. XVIII. 519; Veitch, Man. Con. 100; Mayr, Monogr. Abiet. 40.

*Nom. Jap. Oh-shirabiso.* オホシラビソ

*Oh-ryusen.* オホリウセン

*Aomori-todomatsu.* アチモリトロマツ

*Hab.* Nippon : Hakkooda (Mutsu), Adsumasan, Hiutsi-dake (Iwasiro), Nantaisan (Simotsuke), Norikra (Sinano), Haksan (Kaga).

**Abies sachalinensis**, Mast. Gard. Chron. (1879) 588; J. L. S. XVIII. 517; B. H. B. (1898) 273; Veitch, Man. Con. 106; Mayr, Monogr. Abiet. 42; Matsum. T. B. M. (1901) 141.

*syn.* *A. Veitchii*, v. *sachalinensis*, Fr. Schm. Reis. Amur. 175.

*Nom. Jap. Todo-matsu.* トロマツ

*Hup. (Nom. Ainu.)*

*Hab.* Kurile : Sikotan; Yezo : Abasiri (Kitami), Akan (Kusiro), Tsitose (Iburi), Djoosankei (Isikari); Formosa : Mt. Morrison.

**Abies umbellata**, Mayr, Monogr. Abiet. 34.

*Nom. Jap. Urajiro-momi.* ウラジロモミ

*Hab.* Nippon : Kai, Hida; Mitsumine, Djiumondji-tooge (Murasaki).

**Abies Veitchii**, Lindl. Gard. Chron. (1861) 23; Murr. Pin. Jap. 39; Miq. P. 389; Mast. J. L. S. XVIII. 515; J. L. S. (1902) 557; (1881) 485, 515; F. S. I. 468; Mayr, Monogr. Abiet. 38; Mast. B. H. B. (1898) 273; Veitch, Man. Con. 107.

*syn.* *A. nephrolepis*, Max. M. B. VI. 21.

*Picea Veitchii*, Gord.

*Pinus selenolepis*, Parl.

*P. Veitchii*, Mac Nab.

*Nom. Jap.* *Shirabiso*. シラビソ

*Shirabe*. シラベ

*Ryusen*. リウセン

*Ko-ryusen*. コリウセン

*Shira-tsuga*. シラツガ

*Hab.* Kurile: Kunaşiri; Nippon: Nikko (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Ontake, Norikra (Siunano); Sikok: Isidsutsi (Iyo).

**Cedrus Libani**, Barr. *var.* **Deodara**, Hk.; Warb. Muns. I. 188.

*Nom. Jap.* *Himalaya-sugi*. ヒマラヤスギ

*Hab.* Nippon: Tokio, Yokohama (Musasi), cult.

**Cephalotaxus drupacea**, S. Z. Fam. Nat. II. 108; Fl. Jap. II. 66; Miq. P. 33; F. S. I. 473; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 504; Mast. J. L. S. (1881) 499; B. H. B. (1898) 274; Warb. Muns. I. 194; Shirasaw. Icon. t. XIV; Pilg. E. Pl. 100.

*syn.* *Taxus baccata*, Th. Fl. Jap. 275.

*T. Inukaja*, Knight.

*Nom. Jap.* *Inu-gaya*. イヌガヤ

*Hebo-gaya*. ヘボガヤ

*Abura-gaya*. アブラガヤ

*Bebe-gaya*. ベベガヤ

*Hyobi*. ヒヨウビ

*Hyobu*. ヒヨウブ

*Kanatni*. (Nom. Ainu).

*Anatni*. (Nom. Ainu).

*Anakni*. (Nom. Ainu).

*Hab.* Yezo: Sapporo, Djoosankei (Isikari), Takasima (Iburi); Nippon: Aomori, Kiudodjisan, Hirosaki (Mutsu), Akita (Ugo), Uzen; Nambu (Riktsiu), Aidsu (Iwasiro), Tsitsibu (Musasi), Itsinomiya (Kadsusa), Murayama (Suruga), Amagisan (Idsu), Nagato; Kiusiu; Tsusima.

*var.* **Harringtonia**, Miq.; Pilg. E. Pl. 102.

*syn.* *Taxus Harringtonia*, Forb.

*T. Harringtoniana*, Knight.

*Cephalotaxus pedunculata*, S. Z. Fam. Nat. II. 108; Fl. Jap. II. 67; F. S. I. 473; Parl.; DC. Prod. XVI. 2, 503; Mast. J. L. S. (1881) 499; (1886) 201; (1902) 545.

*Hab.*

*form.* **fastigiata**, Pilg. E. Pl. 103.

*syn.* *Cephalotaxus drupacea*, *v. fastigiata*, Carr.

*C. pedunculata*, *v. Buergeri*, Max. M. B. VII. 563.

*C. Buergeri*, Miq. P. 333.

*Podocarpus koraiana*, Sieb.

*Nom. Jap.* *Chōsen-maki*. テウセンマキ

*Hab.* Japonia, cult.

**Chamæcyparis formosensis**, Matsum. T. B. M. (1901) 137.

*Nom. Jap.* *Taiwan-hinoki*. タイワンヒノキ

*Hab.* Formosa: Mt. Morrison.

**Chamæcyparis obtusa**, S. Z.; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 466; F. S. I. 471; Warb. Muns. I. 190.

*syn.* *Retinospora obtusa*, S. Z. Fl. Jap. II. 38; Miq. P. 332.

*Thuya obtusa*, Mast. J. L. S. (1881) 491.

*Cupressus obtusa*, Koch; Mast. B. H. B. (1898) 274.

*Nom. Jap.* *Hinoki*. ヒノキ

*Hab.* Nippon: Hirosaki (Mutsu), Tootoomi; Tsusima.

*var.* **lycopodioides**, Carr.

*syn.* *Retinospora lycopodioides*, Gord.; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 466.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

*var.* **pygmæa**, Carr.

*syn.* *Retinospora obtusa pygmaea*, Gord.; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 466.

*Thuya pygmaea*, hort.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

*var.* **nana**, Carr.

*syn.* *Retinospora obtusa nana*, hort.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

*var. Keteleerii*, hort.; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 466.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

*var. breviramea*, Mast. J. L. S. (1881) 494.

*syn. Chamæcyparis breviramea*, Max. M. B. VI. 23; Miq. P. 389;  
F. S. I. 470.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

*var. pendula*, Mast. J. L. S. (1881) 494.

*syn. Chamæcyparis pendula*, Max. M. B. VI. 25; Miq. P. 389;  
F. S. I. 471; Warb. Muns. I. 190.

*Nom. Jap. Shidare-hiba. シダレヒバ*

*Hab.*

*var. filicoides*, Mast. J. L. S. (1881) 494.

*syn. Retinospora filicoides*, hort.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

**Chamæcyparis pisifera**, Endl. Con. 64; Parl., DC. Prod. XVI. 2,  
465; Miq. P. 332; F. S. I. 470; Warb. Muns. I. 190.

*syn. Thuya pisifera*, Mast. J. L. S. (1881) 489.

*Retinospora pisifera*, S. Z. Fl. Jap. II. 39.

*Cupressus pisifera*, Koch; Mast. B. H. B. (1898) 274.

*Nom. Jap. Sawara. サハラ*

*Hab. Nippon: Ikao (Kootsuke), Miyanosita (Sagami).*

*var. squarrosa*, Mast. J. L. S. (1881) 490.

*syn. Chamæcyparis squarrosa*, Endl. Con. 65; Parl., DC. Prod.  
XVI. 2, 467; Miq. P. 332; F. S. I. 471.

*Retinospora squarrosa*, S. Z. Fl. Jap. II. 40

*Chamæcyparis ericoides*, Carr.

*Cupressus squarrosa*, Laws.

*Nom. Jap. Himuro. ヒムロ*

*Hab. Nippon: Nokogiri-yama (Boosiu).*

*var. leptoclada*, Mast. J. L. S. (1881) 490.

*syn. Chamæcyparis squarrosa leptoclada*, Endl.

*Retinospora leptoclada*, Zucc.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

*var. plumosa*, Mast. J. L. S. (1881) 490.

*syn. Chamæcyparis obtusa plumosa*, Carr.

*Retinospora plumosa*, hort.

*Nom. Jap. Shinobu-hiba. シノブヒバ*

*Hab.*

*var. filifera*, Mast. J. L. S. (1881) 491; B. H. B. (1898) 274.

*syn. Retinospora filifera*, Staund.

*Nom. Jap. Hiyoku-hiba. ヒヨクヒバ*

*Hab.*

**Cryptomeria japonica**, Don, T. L. S. XVIII. 2, 166; S. Z. Fl.

Jap. II. 43; Miq. P. 332; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 438;

Hk. Ic. t. 668; F. S. I. 469; Mast. J. L. S. (1881) 497;

(1902) 544; B. H. B. (1898) 273; Warb. Muns. I. 189.

*syn. Cupressus japonica*, L. f.; Th. Fl. Jap. 265.

*Taxodium japonicum*, Brongn.

*Cryptomeria Fortunei*, Otto et Dietr.

*Nom. Jap. Sugi. スギ*

*Hab. Yezo; Nippon: Aomori (Mutsu), Akita (Ugo); Sikok;*

*Kiusiu; Tsusima.*

*var. elegans*, Mast. J. L. S. (1881) 497.

*syn. Cryptomeria elegans*, Veitch.

*Nom. Jap. Yarara-sugi. ヤハラスギ*

*Hab.*

*var. torta*, Max.; Mast. J. L. S. (1881) 498.

*Nom. Jap. Enkō-sugi. エンコウスギ*

*Kusari-sugi. クサリスギ*

*Tomoe-sugi. トモエスギ*

*Hab.*

**Cunninghamia sinensis**, R. Br.; S. Z. Fl. Jap. II. t. 103; Murr.

Pin. Jap. 116; Miq. P. 331; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 432;

Mast. J. L. S. (1881) 502; (1902) 548; B. H. B. (1898)

273; Warb. Muns. I. 189; Matsum. T. B. M. (1901) 139.

*syn. C. lanceolata*, Lamb.; Bot. Mag. t. 2743.

*Pinus lanceolata*, Lamb.

*Belis jaculifolia*, Salisb.

*B. lanceolata*, Sweet.

*Nom. Jap. Kōyōzan. カウエウサン*

*Ryūhi-gaya. リウヒガヤ*



*Oranda-momi.* オランダモミ

*Hab.* Liukiu : Okinawa ; Formosa : Tsioosookei.

**Cupressus macrocarpa**, Hartw.; Warb. Muns. I. 190.

*Nom. Jap.*

*Hab.* cult.

**Juniperus chinensis**, L.; S. Z. Fl. Jap. tt. 126, 127 ; Miq. P. 331 ;  
Parl., DC. Prod. XVI. 2. 487 ; F. S. I. 472 ; Mast. J. L. S.  
(1881) 497 ; (1902) 541 ; B. H. B. (1898) 274 ; Matsum.  
T. B. M. (1901) 138.

*syn. J. Thunbergii*, Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. 971.

*J. barbadensis*, Th. Fl. Jap. 264.

*J. virginica*, Th. Fl. Jap. 264.

*Nom. Jap.* *Byakshin.* ビヤクシン

*Ibuki.* イブキ

*Hab.* Kurile : Kunasiri ; Yezo : Rebunsiri (Kitami) ; Nippon :  
Hakkooda (Mutsu) ; Tsushima ; Liukiu : Yaeyama ; Formosa ;  
Mt. Morrison.

*var. procumbens*, Endl.

*syn. Juniperus procumbens*, S. Z. Fl. Jap. II. 59.

*Nom. Jap.* *Hai-byakushin.* ハビビヤクシン

*Sonare.* ソナレ

*Hab.*

**Juniperus communis**, L.; Kawak. T. B. M. (1900) 111.

*Nom. Jap.* *Rishiri-byakushin.* リシリビヤクシン

*Hab.* Yezo : Riisiri (Kitami).

**Juniperus littoralis**, Max. M. B. VI. 375 ; XII. 230 ; Mast. J. L.  
S. (1881) 496 ; (1902) 542 ; F. S. I. 471 ; Warb. Muns. I. 191.

*syn. Juniperus conferta*, Parl., DC. Prod. XVI. 2, 481.

*Nom. Jap.* *Hai-nezu.* ハヒネズ

*Hoto.* ハト (Idsumo).

*Hab.* Yezo ; Nippon ; Kiusiu ; Liukiu.

**Juniperus nipponica**, Max. M. B. VI. 374 ; F. S. I. 471 ; Mast. J.  
L. S. (1881) 496.

*Nom. Jap.* *Miyama-nezu.* ミヤマネズ

*Hab.* Nippon : Nambu (Riktsiu), Gassan (Uzen), Katta-dake  
(Rikzen), Tateyama (Yettsiu).

**Juniperus recurva**, Ham. *var. squamata*, Parl., DC. Prod. XVI. 2,  
482 ; Mast. B. H. B. (1898) 274.

*syn.* *J. densa*, Gord.

*J. squamata*, Ham.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Tsiookaisan (Ugo), Sennin-tooge.

**Juniperus rigida**, S. Z. Fl. Jap. II. 109; Miq. P. 331; Parl., DC.

Prod. XVI. 2, 480; F. S. I. 471; Mast. J. L. S. (1881)

496; B. H. B. (1898) 274; Warb. Muns. II. 191.

*syn.* *J. communis*, Th. Fl. Jap. 264.

*Nom. Jap. Muro.* △ロ

*Nezu.* ネズ

*Hab.* Yezo: Kitami; Nippon: Nikko (Simotsuke), Boosiu; Hitatsi; Kurikara-tooge (Yettsiu), Hamamatsu (Tootoomi), Kyoto (Yamasiro), Oomi; Komono (Ise); Kii; Ohmine (Yamato), Suwoo; Settsu.

*var. filiformis*, Max.

*Nom. Jap. Yore-nezu.* ヨレネズ

*Hab.* cult.

**Juniperus taxifolia**, Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. 271; S. Z. Fl.

Jap. II. 109; Miq. P. 331; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 481.

F. S. I. 472; Mast. J. L. S. (1881) 497; Warb. Muns. I;

191; Matsum. T. B. M. (1901) 138.

*Nom. Jap. Shima-muro.* シマムロ

*Hide.* ヒデ (Bonin).

*Hab.* Sitsitoo (Idsu); Bonin; Liukiu: Okinawa, Yakunosima.

**Larix dahurica**, Turcz.; Mast. B. H. B. (1896) 272.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kurile: Etorof; Rubetz.

**Larix leptolepis**, Gord.; F. S. I. 466; Miq. P. 330; F. S. I. 466;

Mast. B. H. B. (1898) 272; Mayr, Monogr. Abiet. 63;

Murr. Pin. Jap. 89; Warb. Muns. I. 189.

*syn.* *L. japonica*, Carr.

*Abies leptolepis*, S. Z. Fl. Jap. II. 12.

*Pinus Larix*, Th. Fl. Jap. 275.

*P. leptolepis*, Parl., DC. Prod. XVI. 2, 410.

*Nom. Jap. Kara-matsu.* カラマツ

*Fuji-matsu.* フジマツ

*Rakuyōshō.* ラクエフシヨウ

*Aka-matsu.* アカマツ (Nikkō).

*Hab.* Nippon : Asama (Sinano), Nikko (Simotsuke), Fudsisan (Suruga).

**Larix sibirica**, Led.; Mast. B. H. B. (1898) 272.

*syn.* *L. kurilensis*, Mayr. Monogr. Abiet. 66.

*Nom. Jap.* *Shikotan-matsu.* シコタノマツ

*Gui-matsu.* グイマツ

*Hab.* Kurile : Etolof, Sikotan.

**Libocedrus macrolepis**, Benth.; Mast. J. L. S. (1902) 540; J. B. (1903) 268.

*Nom. Formos.* *Un-giok-siu.* 黃肉樹

*Hab.* Formosa.

**Picea ajanensis**, Fisch.; Mast. J. L. S. (1881) 508; Mayr, Monogr. Abiet. 53; J. L. S. (1902) 553; B. H. B. (1898) 272.

*syn.* *Abies ajanensis*, Lindl. et Gord.

*A. jezoensis*, S. Z. Fl. Jap. II. 19; Murr. Pin. Jap. 72; Miq. P. 330.

*A. Menziesii*, Loud.; F. S. I. 467.

*Nom. Jap.* *Ezo-matsu.* エゾマツ

*Hab.* Kurile : Kunasiri, Sikotan; Yezo : Tokatsi, Isikari; Riisiri (Kitami); Nippon : Fudsisan (Suruga), Togaksi, Ontake, Norikra (Sinano).

*var.* **microsperma**, Mast. B. H. B. (1898) 272.

*syn.* *Abies microsperma*, Lindl.; Miq. C. 389 (microcarpa).

*Nom. Jap.*

*Hab.*

**Picea Alcockiana**, Carr.; Mast. Gard. Chron. (1880) 212; J. L. S. (1881) 508; B. H. B. (1898) 272; J. L. S. (1902) 553.

*syn.* *Abies Alcockiana*, Lindl. et Veitch; Murr. Pin. Jap. 66; Miq. C. 389.

*Pinus Alcockiana*, Parl., DC. Prod. XVI. 2, 417.

*Abies bicolor*, Max. M. B. VI. 24; F. S. I. 467.

*Picea bicolor*, Mayr, Monogr. Abiet. 49.

*Nom. Jap.* *Iranomi.* イラモミ

*Matsuhada.* マツハダ

*Hab.* Yezo : Akan (Kusiro); Nippon : Fudsisan (Suruga).

**Picea Glehni**, Mast. Gard. Chron. (1880) 300; J. L. S. (1881) 512; Mayr, Monogr. Abiet. 56; Mast. B. H. B. (1898) 272.

*syn.* *Abies Glehni*, Fr. Schm. Reis. Amur. 176.

*Nom. Jap. Shinko-matsu. シンコマツ*

*Aka-ezo. アカエゾ*

*Shunk. (Nom. Ainu).*

*Hab. Kurile: Kunasiri; Yezo: Kitami; Raidensan (Siribesi);  
Formosa: Mt. Morrison.*

***Picea hondoensis*, Mayr, Monogr. Abiet. 51.**

*Nom. Jap. Tōhi. トウヒ*

*Hab. Nippon: Nantaisan (Simotsuke).*

***Picea Maximowiczii*, Regel; Mast. Gard. Chron. (1880) 363; J. L. S. (1902) 554.**

*syn. Abies Maximowiczii*, R. Neum.; Parl.; DC. Prod. XVI. 2, 431.

*Picea obovata, v. japonica*, Max.; F. S. I. 466; Miq. C. 389.

*Nom. Jap.*

*Hab. Japonia.*

***Picea polita*, Carr.; Mast. J. L. S. (1881) 507; B. H. B. (1898) 272.**

*syn. Abies polita*, S. Z. Fl. Jap. II. 20; Miq. P. 331; F. S. I. 466.

*Pinus polita*, Parl., DC. Prod. XVI. 2, 417.

*P. Abies*, Th. Fl. Jap. 275.

*Abies Torano*, Sieb. Syn. Pl. Oecon. 58.

*A. Thunbergii*, Lamb.

*A. Smithiana*, Gord.

*Picea Smithiana*, Lamb.

*Abies Smithiana*, Loud.

*Nom. Jap. Hari-momi. ハリモミ*

*Bara-momi. バラモミ*

*Torano-momi. トラノチモミ*

*Hab. Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Hirosaki (Mutsu), Nikko (Simotsuke); Sikok: Yahadsu-yama (Tosa).*

***Pinus cembra*, L. var. *manchuria*, Mast. B. H. B. (1898) 271.**

*syn. Pinus mandshurica*, Regel.

*Nom. Jap. Shimofuri-matsu. シモフリマツ*

*Shimofuri-goyō. シモフリゴヨフ*

*Hinekiri-matsu. ヒネキリマツ*

*Hab. Yezo; Nippon: Morioka (Riktsiu), cult.*

***Pinus densiflora*, S. Z. Fl. Jap. II. 112; Miq. P. 329; F. S. I. 464;**

**Mast. J. L. S. (1902) 549; Mayr, Monogr. Abiet. 72; Mast.**

**B. H. B. (1898) 271.**

*Nom. Jap. Aka-matsu. アカマツ*

*Me-matsu. メマツ*

*Hab.* Nippon : Morioka (Riktsiu), Tanabu (Mutsu); Tsusima : Mitakesan.

**Pinus koraiensis**, S. Z. Fl. Jap. II. 28; Murr. Pin. Jap. 1; Miq. P. 330; F. S. I. 465; Mayr, Monogr. Abiet. 73; Mast. B. H. B. (1898) 271.

*syn.* *P. strobus*, Th. Fl. Jap. 275.

*Nom. Jap.* *Chōsen-goyō*. テウセンゴエフ

*Chōsen-matsu*. テウセンマツ

*Hab.* Yezo : Rebunsiri (Kitami); Nippon : Hirosaki (Mutsu), cult.; Nambu (Riktsiu).

**Pinus luchuensis**, Mayr, Bot. Centralbl. LVIII. (1894) 150; Warb. Muns. I. 188; Matsum. T. B. M. (1901) 140.

*Nom. Jap.* *Ryūkyū-matsu*. リウキウマツ

*Okinawa-matsu*. オキナハマツ

*Hab.* Liukiu : Ohsima, Okinawa, Yaeyama, Miyakosima, Isigaki, Iriomote.

**Pinus Massoniana**, Lamb.; Mast. J. L. S. (1902) 551; B. H. B. (1898) 271; Matsum. T. B. M. (1901) 140.

*syn.* *P. sinensis*, Benth.; Warb. Muns. I. 188.

*Nom. Jap.* *Taiwan-akamatsu*. タイワンアカマツ

*Hab.* Formosa.

**Pinus parviflora**, S. Z. Fl. Jap. II. 115; Murr. Pin. Jap. II; Miq. P. 330; Parl.; DC. Prod. XVI. 2, 60; F. S. I. 465; Mast. J. L. S. (1881) 504; Mayr, Monogr. Abiet. 76; Matsum. T. B. M. (1901) 140.

*Nom. Jap.* *Hime-komatsu*. ヒメコマツ

*Hab.* Yezo : Yesasi-yama (Osima); Nippon : Hakkoada (Mutsu), Tsiokkaisan (Ugo), Iwatesan, Nambu, Toowada (Riktsiu), Sennin-tooge; Siobara, Nikko (Simotsuke); Tsusima; Yakunosima; Formosa : Mt. Morrison.

**Pinus pentaphylla**, Mayr, Monogr. Abiet. 78; Mast. B. H. B. (1898) 272.

*Nom. Jap.* *Goyō-matsu*. ゴエフマツ

*Hab.* Yezo : Yesan (Osima); Nippon : Aomori, Hirosaki (Mutsu), Morioka (Riktsiu), cult., Sendai (Rikzen), Norikra (Sinano), Tokio (Musasi), cult.

**Pinus pumila**, Regel; Mast. B. H. B. (1898) 272; Mayr, Monogr.

*Abiet.* 80; Warb. Muns. I. 188; Yabe et Yendo, T. B. M (1904) 173.

*Nom. Jap. Hai-matsu.* ハヒマツ

*Hab.* Kurile; Yezo: Asariyama (Siribesi), Moiwa (Isikari); Nippon: Uzen, Ugo, Yetsigo, Iwasiro.

***Pinus Thunbergii***, Parl., DC. Prod. XVI. 2, 388; F. S. I. 464; Mayr, Monogr. *Abiet.* 69; Mast. J. L. S. XVIII. 504; B. H. B. (1898) 272; J. L. S. (1902) 552; Warb. Muns. I. 188.

*syn. P. sylvestris*, Th. Fl. Jap. 274.

*P. Massoniana*, S. Z. Fl. Jap. II. 24; Miq. P. 330.

*Nom. Jap. Kuro-matsu.* クロマツ

*O-matsu.* オマツ

*Hab.* Nippon: Akita (Ugo), Ikao (Kootsuke), Oomi; ins. Hattidjoo (Idsu); Kiusiu: ins. Gotoo; Yakunosima.

***Podocarpus argotænia***, Hance, J. B. (1883) 357; Mast. J. L. S. (1902) 547.

*syn. P. insignis*, Hemsl. J. B. (1885) 287.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

***Podocarpus latifolia***, Wall.; Mast. J. L. S. (1902) 547.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Tamsui.

***Podocarpus macrophylla***, Don; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 517; S. Z. Fl. Jap. 70; Max. M. B. VII. 562; Miq. P. 332; F. S. I. 475; Mast. J. L. S. (1881) 502; Warb. Muns. I. 192; Matsum. T. B. M. (1901) 139; Mak. T. B. M. (1898) 735; Pilg. E. Pl. 79; Shirasaw. Icon. t. XIII.

*syn. Taxus macrophylla*, Th. Fl. Jap. 276.

*Nom. Jap. Inu-maki.* イヌマキ

*Kusa-maki.* クサマキ

*Hon-maki.* ホンマキ

*Hab.* Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima: Mt. Tatera; Liukiu: Iriomote; Formosa.

*form. grandifolia*, Pilg. E. Pl. 80.

*syn. Podocarpus macrophylla, v. liukiuensis*, Warb. Muns. I. 192.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

*form.* **angustifolia**, Pilg. E. Pl. 80.

*syn.* *Podocarpus macrophylla*, *v. angustifolia*, Bl.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

*subsp.* Maki, Sieb.; Pilg. E. Pl. 80.

*syn.* *Podocarpus macrophylla*, *v. Maki*, Endl.

*P. japonica*, Sieb.

*P. Makoyi*, Bl.

*P. chinensis*, Wall.; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 516; S. Z. Fam. Nat. II. 108; Mast. J. L. S. (1881) 502; Warb. Muns. I. 192.

*P. macrophylla*, *v. chinensis*, Max. M. B. VII. 562.

*P. Maki*, S. Z.

*Nom. Jap. Maki.* マキ

*Rakan-maki.* ラカンマキ

*Hab.* Nippon: Atami (Idsu); Liukiu; Formosa.

*var.* **appressa**, Matsum. S. M. 223.

*syn.* *Podocarpus appressa*, Max. M. B. VII. 561; F. S. I. 475; Pilg. E. Pl. 92.

*Nom. Jap. Sekkwa-maki.* セツクマキ

*Hab.* Japonia, cult.

**Podocarpus Nageia**, Zoll. et Moritz; Mak. T. B. M. (1903) 113; Pilg. E. Pl. 60.

*syn.* *Myrica Nagi*, Th. Fl. Jap. 76.

*Nagea Nagi*, O. Kze.

*Podocarpus Nageia*, R. Br.; S. Z. Fl. Jap. II. 71; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 508; Max. M. B. VII. 562; Miq. P. 332; F. S. I. 474; Mast. J. L. S. (1881) 501; Warb. Muns. I. 191; Mak. T. B. M. (1898) 257; Henry, L. 91; Matsum. T. B. M. (1901) 139; Shirasaw. Icon. t. XIII.

*Nageia japonica*, Gaertn.

\* *Dammara Veitchii*, Henk. et Hochst.

*Agathis Dammara*, Engl. Jahrb. IV. 353.

*Nom. Jap. Nagi.* ナギ

*Chikara-shiba.* チカラシバ

*Hab.* Nippon; Sikok: Asidsuriyama (Tosa); Kiusiu; Yakunosima.

*var.* **ovata**, Mak. T. B. M. (1903) 114.



*syn. Podocarpus ovata*, Henk. et Hochst.; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 509.

*Nageia ovata*, Gord.

*Podocarpus Nageia*, *v. rotundifolia*, Max. M. B. VII. 562; Regel, Gartenfl. (1864) 37; F. S. I. 474; Mast. J. L. S. (1881) 501.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia, cult.

*var. angustifolia*, Max.; Mak. T. B. M. (1903) 114; Pilg. E. Pl. 62.

*syn. Podocarpus Nageia*, *v. angustifolia*, Max. M. B. VII. 562; Regel, Gartenfl. (1864) 37; F. S. I. 475; Mast. J. L. S. (1881) 501.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia, cult.

*var. caesia*, Mak. T. B. M. (1899) 268; (1903) 115.

*syn. Podocarpus caesia*, Max. M. B. VII. 562; F. S. I. 474; Mast. J. L. S. (1881) 501; Mak. T. B. M. (1895) 315; Pilg. E. Pl. 62.

*Nageia caesia*, O. Kze.

*Nom. Jap. Usuyuki-nagi.* ウスユキナギ

*Hab.* Japonia, cult.

**Sciadopitys verticillata**, S. Z. Fl. Jap. II. 1; Miq. P. 331; Murr. Pin. Jap. 109; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 435; F. S. I. 468; Mast. J. L. S. (1881) 502; Mast. B. H. B. (1898) 273.

*syn. Taxus verticillata*, Th. Fl. Jap. 276.

*Pinus verticillata*, Sieb.

*Nom. Jap. Kōya-maki.* カウヤマキ

*Hab.* Nippon: Tanabu (Mutsu), Akita (Ugo), cult.; Mt. Kooya (Kii); Sikok: Mt. Hoonokawa (Tosa).

**Taxus baccata**, L. subsp. *cuspidata*, Pilg. E. Pl. 112.

*syn. Taxus cuspidata*, S. Z. Fam. Nat. 108; Th. Fl. Jap. II. 61; Miq. P. 333; F. S. I. 472; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 502; Mast. J. L. S. (1881) 500; B. H. B. (1898) 274; Shiras. Icon. t. XV.

*Taxus baccata*, *v. cuspidata*, Carr.

*Cephalotaxus umbraculifera*, Sieb.; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 504; Miq. P. 333; F. S. I. 475; Mast. J. L. S. (1881) 499.

Nom. Jap. *Ichii*. イチキ

*Suō-no-ki*. スハウノキ

*Onko*. オンコ

*Raramani*. (Nom. Ainu).

*Rarumani*. (Nom. Ainu).

*Kuneni*. (Nom. Ainu).

*Hab.* Kurile: Sikotan; Yezo: Rebunsiri (Kitami), Sapporo (Isikari); Nippon: Iwatesan (Riktsiu), Tanabu (Mutsu), Nikko (Simotsuke).

*var. latifolia*, Pilg. E. Pl. 112.

Nom. Jap.

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima).

*subsp. globosa*, Pilg. f. *tardiva*, Pilg. E. Pl. 114.

*syn. Cephalotaxus tardiva*, Sieb.

*Taxus baccata*, v. *adpressa*, Carr.

*T. adpressa*, Gord.

*T. tardiva*, Laws.; Parl., DC. Prod. XVI, 2, 502; F. S. I. 472; Mast. J. L. S. (1881) 500.

*T. sinensis*, v. *tardiva*, Knight.

*T. cuspidata*, S. Z.

*Verataxus cuspidata*, Senil.

Nom. Jap. *Kyara-boku*. キヤラボク

*Hab.* Japonia, cult.

**Thuja japonica**, Max. M. B. VI. 26; Mast. J. L. S. (1881) 486; B. H. B. (1898) 273.

*syn. Thuja Staundishii*, Carr.; Mast. Gard. Chron. (1878) 397.

*Thujopsis Staundishii*, hort.

*Thuja gigantea*, Parl. non Nutt.

*T. gigantea*, v. *japonica*, F. S. I. 469.

Nom. Jap. *Kurobi*. クロビ

*Kurobe*. クロベ

*Nezuko*. ネズコ

*Gorō-hiba*. ゴラウヒバ

*Hab.* Nippon: Hirosaki (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Togaksi, Komagatake (Sinano).

**Thuja occidentalis**, L.

*Nom. Jap. Nioi-hiba.* ニホヒヒバ

*Hab.* Tokio, cult.

**Thuja orientalis**, L.; Th. Fl. Jap. 266; S. Z. Fl. Jap. II. 31; Mast. B. H. B. (1898) 273; J. L. S. (1902) 540; Warb. Muns. I. 190.

*syn. Biota orientalis*, Endl.; Miq. P. 331; F. S. I. 470; Parl.; DC. Prod. XVI. 2, 461.

*Nom. Jap. Konote-gashiwa.* コノテガシハ

*Harigi.* ハリギ

*Hab.* Japonia, cult.; Formosa media.

*var. pendula*, Parl.; DC. Prod. XVI. 2, 462.

*syn. Cupressus pendula*, Th. Fl. Jap. 265.

*Biota pendula*, Endl.

*Thuja pendula*, Lamb.; S. Z. Fl. Jap. II. 30; Miq. P. 332.

*T. filiformis*, Lodd.

*Nom. Jap. Ito-hiba.* イトヒバ

*Hab.* cult.

*var. falcata*, Hort.; Mast. B. H. B. (1898) 274.

*Nom. Jap. Wa-byakudan.* ワビヤクタン

*Hab.* Nippon: Hirosaki (Mutsu), cult.

**Thujopsis dolabrata**, S. Z. Fl. Jap. II. 34; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 460; Miq. P. 332; F. S. I. 469; Warb. Muns. I. 189.

*syn. Thuja dolabrata*, L.; Th. Fl. Jap. 266; Mast. J. L. S. (1881) 486; B. H. B. (1898) 273.

*Platycladus dolabrata*, Spach.

*Thujopsis latevirens*, Lindl.

*Nom. Jap. Asunaro.* アスナロ

*Hiba.* ヒバ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Tsitsibu (Musasi).

*var. nana*, S. Z.; Mast. J. L. S. (1881) 486.

*syn. Thujopsis dolabrata nana*, Gord.

*Nom. Jap. Hime-asunaro.* ヒメアスナロ

*Hab.*

**Torreya nucifera**, S. Z. Fam. Nat. II. 108; Fl. Jap. II. 64; Parl., DC. Prod. XVI. 2, 505; Miq. P. 333; F. S. I. 473; Mast. J. L. S. (1881) 500; (1902) 546; Warb. Muns. I. 194; Shiras. Icon. t. XV; Pilg. E. Pl. 105.

*syn. Taxus nucifera*, L.; Th. Fl. Jap. 275.

*Caryotaxus nucifera*, Henk. et Hochst.

*Fætataxus nucifera*, Senil.

*Tumion nuciferum*, Greene.

Nom. Jap. Kaya. カヤ

Hab. Nippon: Hirosaki (Mutsu), Nambu (Riktsiu), Aidsu (Iwasiro); Kiusiu: Kirisima (Hiuga); Sado; Atami (Idsu).

**Tsuga diversifolia**, Max. M. B. VI. 373; Mast. J. L. S. XVIII. 512; Mayr, Monogr. Abiet. 61.

syn. *Abies diversifolia*, F. S. I. 468.

Nom. Jap. Kome-tsuga. コメツガ

Kuro-tsuga. クロツガ

Hab. Nippon: Nikko (Simotsuke), Siranesan (Kootsuke), Mitsumine (Musasi), Ontake, Togaksi (Sinano), Haksan (Kaga); Kiusiu.

**Tsuga japonica**, Shiras. T. B. M. (1895) 84.

syn. *Pseudotsuga japonica*, Shiras. Icon. t. VII.

Nom. Jap. Toga-sawara. トガサハラ

Hab. Nippon: Yamato; Kii.

**Tsuga Sieboldi**, Carr.; Mast. J. L. S. XVIII. 512; B. H. B. (1898) 273; Mayr, Monogr. Abiet. 59; Warb. Muns. I. 189.

syn. *Abies Tsuga*, S. Z. Fl. Jap. II. 14; F. S. I. 468; Murr. Pin. Jap. 84; Miq. P. 331; F. S. I. 468.

Nom. Jap. Tsuga. ツガ

Toga. トガ

Toga-matsu. トガマツ

Hab. Nippon: Iwakisan (Mutsu), Hayatsimesan (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Norikra (Sinano), Kiyosumi (Boosiu); Yamato; Kooyasan, Natsisan (Kii); Sikok; Yakunosima.

## Coniferæ fossiles.

(*Shōhaku-no-taqui no kwaseki.*)

**Cyparissidium (?) japonicum**, Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 229.

Hab. Nippon: Kagahara (Kootsuke); Sikok: Tannoo, Fudsikawa (Awa).

**Pinus Nordenskjoldi**, Heer; Yokoy. J. C. S. III. (1890) 63.

syn. *Cyclopitys Nordenskjoldi*, Yokoy. Bull. Geol. Sec. Jap. I. 8.

*Hab.* Nippon : Simamura (Kaga).

**Sequoia disticha**, Heer ; Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 199.

*Hab.* Nippon : Moriyosi-mura (Ugo), Kooya (Iwaki).

**Sequoia Langsdorfii**, Brgn. ; Nath. Bot. Centralb. (1884) No. 29, 85.

*Hab.* Yezo ; Nippon : Moriyosi-mura (Ugo), Kooya (Iwaki),  
Adsuhata (Hitatsi).

**Taxodium distichum miocenum**, Heer ; Nath. Bot. Centralb. (1884)

No. 29, 85 ; Nath. Palæont. Abhandl. IV. (1888) 201.

*Hab.* Yezo ; Nippon : Kayaksa-mura (Ugo).

**Torreya venusta**, Yokoy. J. C. S. VII. (1895) 230 ; Pilg. E. Pl. 110.

*Hab.* Nippon : Ynasa (Kii).

## Gnetaceæ.

(*Maō no tagui.*)

**Ephedra vulgaris**, Rich. var. **helvetica**, Hk. et Thoms. ; Miq. P.  
333 ; F. S. I. 464.

*syn.* *Ephedra helvetica*, C. A. Mey.

*Nom. Jap.* *Maō.* マヅウ

*Hab.* cult.

*Angiospermæ.*

## Monocotyledoneæ.

(Tanshiyō-shokubutsu.)

## Typhaceæ.

(Gama no tagui.)

**Typha angustata**, Bory. et Chaub.; Græbn. E. Pl. 14.*syn.* *T. media*, Bory. non Schleich.*T. angustifolia*, Sibth. et Sm.*T. æqualis*, Schniz.*T. damaniatica*, Schreb.*T. stenophylla*, Sint.*T. Ehrenbergii*, Schur.*Nom. Jap.* Hime-gama. ヒメガマ*Hab.* Yezo : Tomakomai (Iburi) ; Nippon : Baniu-gawa (Sagami), Hikami (Suwoo) ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa ; Formosa : Sintec.**Typha latifolia**, L.*Nom. Jap.* Gama. ガマ*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi).**Typha Shuttleworthii**, Koch et Sonch., subsp. **orientalis**, Græb. E. Pl. 10.*syn.* *T. japonica*, Miq. P. 324 ; F. S. II. 11.*T. orientalis*, Presl ; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 171.*T. latifolia*, Bretschn.*T. Shuttleworthii*, v. *orientalis*, Rohrb.*Nom. Jap.* Ko-gama. コガマ*Ko-himegama.* コヒメガマ*Hab.* Kiusiu.

## Pandanaaceæ.

(Adan no tagui.)

**Freycinetia formosana**, Hemsl. Kew Bull. (1896) 166; Warb. E. Pl. 41; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 171.

Nom. Jap. *Tsuru-adan*. ツルアダン

Hab. Formosa: Kelung; Liukiu; Bonin.

**Pandanus boninensis**, Warb. Muns. II.; E. Pl. 45.

Nom. Jap. *Takonoki*. タコノキ

Hab. ins. Bonin.

**Pandanus odoratissimus**, L. f.; Henry, L. 100; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 171.

Nom. Jap.

*Lintou*. 林投 (Nom. Formos).

*Lincea*. 林茶 (Nom. Formos).

Hab. Formosa: Takow, Tamsui.

**Pandanus tectorius**, Sol. var. *liukiuensis*, Warb. E. Pl. 48.

syn. *P. fragrans*, Matsum. T. B. M. (1897) 69.

Nom. Jap. *Adan*. アダン

Hab. Liukiu: Okinawa, Ohsima.

## Sparganiaceæ.

(Mikuri no tagui.)

**Sparganium longifolium**, Turcz.; Miq. P. 325; F. S. II. 11; Mak. T. B. M. (1894) 507.

Nom. Jap. *Mikuri*. ミクリ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Yokoska (Sagami); Tootoomi.

**Sparganium macrocarpum**, Mak. Ms.

Nom. Jap. *Azuma-mikuri*. アヅマミクリ

Hab. Nippon: Djunsainuma (Simoosa).

**Sparganium nipponicum**, Mak. Ms.

Nom. Jap. *Hime-mikuri*. ヒメミクリ

Hab. Nippon: Djunsanuma (Simoosa).

**Sparganium simplex**, Huds.; Franch. Bull. Soc. Bot. Fr. XXVI. 87.

Nom. Jap. *Ko-mikuri*. コミクリ

*Hab.* Yezo: Ksri (Kusiro); Nippon: Aomori (Mutsu), Gosen (Yetsigo); Tsusima.

**Sparganium yamatense**, Mak. Ms.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Nara (Yamato).

## Potamogetonaceæ.

(*Hirumushiro no tagui*.)

**Cymodocea isoetifolia**, Aschers.; Mak. T. B. M. (1899) 140.

*Nom. Jap.* *Shio-nira*. シホニラ

*Hab.* Liukiu.

**Phyllospadix japonica**, Mak. T. B. M. (1897) 137; (1899) 269.

*Nom. Jap.* *Ebi-amamo*. エビアマモ

*Hab.* Nippon: oras pacif.; mari Japonico.

**Phyllospadix Scouleri**, Hk. f.; Mak. T. B. M. (1899) 269.

*Nom. Jap.* *Suga-mo*. スガモ

*Umi-suge*. ウミスゲ

*Gomo-kusa*. ゴモクサ

*Hama-kusa*. ハマクサ

*Hab.* Yezo; Nippon: Riktsiu.

**Phyllospadix serrulata**, Rupr.; Yabe, T. B. M. (1903) 124.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Tsusima.

**Potamogeton alpinus**, Balb.; Benn. J. B. (1904) 72.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Potamogeton crispus**, L.; Miq. P. 325; F. S. II. 15; Mak. T. B. M. (1887) 3; (1890) 31; Benn. B. H. B. (1896) 546.

*Nom. Jap.* *Ebimo*. エビモ

*Hab.* Yezo: Ksri (Kusiro); Nippon: Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Suwoo; Liukiu: Naha (Okinawa).

**Potamogeton cristatus**, Reg. et Mack.; Benn. B. H. B. (1896) 545, 546.

*syn.* *P. hybridus*, Mak. T. B. M. (1890) 30; Ill. Fl. Jap. I. t. 55, non Michx.; Benn. J. B. (1892) 229.

*Nom. Jap.* *Koba-no-hirumushiro*. コバノヒルムシロ

*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi).



**Potamogeton distinctus**, Benn. J. B. (1904) 72.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Aomori (Mutsu).

**Potamogeton flabellatus**, Bab.; Benn. B. H. B. (1896) 546.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

**Potamogeton Gaudichaudi**, Cham. Linn. (1827) 199; Benn. B. H. B. (1896) 548; J. L. S. XXXVI. 194.

*syn. P. malayana*, Miq.

*P. Wrightii*, Morong.

*P. mucronatus*, Presl.; Mak. T. B. M. (1896) 58; Henry, L. 101.

*P. tretocarpus*, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 30, 174.

*P. japonicus*, F. S. II. 15; Benn. B. H. B. (1896) 546.

*P. lucens*, Vidal.

*Nom. Jap. Sasabano.* ササノモ

*Hab.* Yezo : Abasiri (Kitami); Nippon : Tokio (Musasi); Sikok; Liukiu : Okinawa; Formosa : Bankinsing, Takow.

**Potamogeton gracilis**, Wolfg.; Benn. B. H. B. (1896) 547.

*syn. P. gramineus*, L. v. *mongolicus*, Max.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

**Potamogeton heterophyllus**, Schreb.; Benn. B. H. B. (1896) 547.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Nemuro.

*var. mongolicus*, Max.; Benn. B. H. B. (1896) 547.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Nemuro.

**Potamogeton indicus**, Roxb.; Benn. B. H. B. (1896) 546.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Yesan-saki (Osima).

**Potamogeton javanicus**, Hassk.; Benn. J. B. (1891) 154; B. H. B. (1896) 546; J. L. S. XXXVI. 194.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Abasiri-ko (Kitami), Adsuma-gawa (Osima); Nippon : Akita (Ugo); Kiusiu : Simabara, Nagasaki (Hizen); Formosa : Tamsui, Taipeh.

**Potamogeton limosellifolius**, Max ; Benn. J. B. (1904) 69.*Nom. Jap.**Hab.* Liukiu.**Potamogeton Maackianus**, Benn. J. B. (1904) 74.*syn.* *P. serrulatus*, Reg. et Mack.; Mak. T. B. M. (1890) 174 ; (1891) 338.*P. Robbinsii*, Mak. T. B. M. (1887) 4.*P. Robbinsii*, *v. japonicus*, Benn. B. H. B. (1896) 546, 549 ; J. L. S. XXXVI. 196.*Nom. Jap.* *Sennin-mo.* セニンモ*Hab.* Yezo : Akan-ko (Kusiro) ; Nippon : Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami), Kisogawa (Owari).**Potamogeton Miduhikimo**, Mak. Ill. Fl. Jap. t. 54, 2 ; Benn. B. H. B. (1896) 548.*syn.* *P. hybridus*, Miq. P. 325 ; F. S. II. 15.*Nom. Jap.* *Mizuhiki-mo.* ミヅヒキモ*Hab.* Nippon : Akita (Ugo) ; Simoosa ; Kiusiu : Tsikgo ; Simabara (Hizen) ; Sikok : Kubokawa (Tosa).**Potamogeton Morongii**, Benn. J. B. (1902) 145.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon : Numasaki (Mutsu).**Potamogeton natans**, L.; Miq. P. 325 ; F. S. II. 14 ; Mak. T. B. M. (1890) 30, 302 ; Benn. B. H. B. (1896) 546.*Nom. Jap.* *Oh-hirumushiro.* オホヒルムシロ*Hab.* Yezo : Hakodate (Osima), Iburi ; Nippon : Sitsinohe (Mutsu), Sagami ; Tarumi ( ) ; Sikok : Tosa ; Formosa : Taipeh.**Potamogeton nipponicus**, Mak. Ill. Fl. Jap. t. 56, 2 ; Benn. B. H. B. (1896) 547.*syn.* *P. lucens*, *var.* Mak. T. B. M. (1887) 3, t. 1. f. b.*P. lucens*, *v. nipponica*, Mak. T. B. M. (1890) 31.*Nom. Jap.* *Sasa-chimo.* サエビモ*Hab.* Yezo : Soobetz (Iburi) ; Nippon : Nikko (Simotsuke).**Potamogeton oxyphyllus**, Miq. P. 325 ; F. S. II. 15 ; Mak. T. B. M. (1887) 4 ; Benn. B. H. B. (1896) 547 ; J. L. S. XXXVI. 195.

*Nom. Jap. Sasa-mo.* ササモ

*Yanagi-mo.* ヤナギモ

*Hab.* Yezo: Urakawa (Hidaka); Nippon: Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi), ins. Sado; Suwoo; Sikok: Matsuyama (Iyo).

*var. Fauriei*, Benn. J. B. (1904) 76.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Mori (Osima); Nippon: Sjoonai (Uzen).

**Potamogeton pectinatus**, L.; Mak. T. B. M. (1887) 4; (1891) 338; Benn. B. H. B. (1896) 546.

*Nom. Jap. Ryunohige-mo.* リウノヒゲモ

*Hab.* Nippon: Kisogawa (Owari); Sikok: Kootsi (Tosa); Liukiu: Okinawa, Yaeyama.

**Potamogeton perfoliatus**, L.; Mak. T. B. M. (1887) 3, t. 1. f. a; (1890) 31; Benn. B. H. B. (1896) 546.

*Nom. Jap. Hiroba-no-ebimo.* ヒロバノエビモ

*Hab.* Yezo: Nemuro; Akau-ko (Kusiro); Nippon: Simoosa; Hakone (Sagami); Sikok: Tosa.

*var. cordato-lanceolatus*, M. et K.; Benn. B. H. B. (1896) 548.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Adsuma-gawa (Osima).

**Potamogeton polygonifolius**, Pour.; F. S. II. 14; Mak. T. B. M. (1890) 30, 302; (1896) 58; Benn. B. H. B. (1896) 546.

*syn. P. natans*, v. *polygonifolius*, Mak. T. B. M. (1887) 3.

*Nom. Jap. Hiru-mushiro.* ヒルムシロ

*Hab.* Yezo: Tomakomai (Iburi); Nippon: Aidsu (Iwasiro), Mito (Hitatsi), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami); Sikok: Iyo; Liukiu.

**Potamogeton prælongus**, Wulf.; Benn. J. B. (1895) 372; B. H. B. (1896) 548.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Nemuro.

**Potamogeton pusillus**, L.; Miq. P. 325; F. S. II. 15; Mak. T. B. M. (1887) 4; (1890) 31; (1896) 58; Benn. B. H. B. (1896) 546

*Nom. Jap. Ito-mo.* イトモ

*Hab.* Yezo: Nemuro; Adsuma-gawa (Osima), Tomakomai (Iburi); Nippon: Aidsu (Iwasiro), Suwoo; Sikok: Tosa; Tsusima; Liukiu: Sjuri (Okinawa).

*var. brevifolius*, Nolte; Benn. B. H. B. (1896) 547.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu).

**Potamogeton Tepperi**, Benn. J. B. (1887) 178; B. H. B. (1896) 548; J. L. S. XXXVI. 196.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Abasiri (Kitami); Nippon: Aomori (Mutsu), ins. Sado.

**Potamogeton zosterifolius**, Schum.; Benn. B. H. B. (1896) 547.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Akan-ko (Kusiro).

**Ruppia maritima**, L.; F. S. II. 14; Aschers. J. B. (1875) 113; Henry, L. 102.

*Nom. Jap. Kawa-tsurumo. カハツルモ*

*Hab.* Nippon: Kawasaki (Musasi), Simoosa; Kiusiu; Liukiu: Yaeyama.

**Zannichellia pedicellata**, Buch.-Ham.; Benn. J. L. S. XXXVI. 197.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Zostera marina**, L.; Miq. C. 97; F. S. II. 14; Mak. T. B. M. (1896) 318; Benn. J. L. S. XXXVI. 197.

*Nom. Jap. Ama-mo. アマモ*

*Moshio-gusa. モシホグサ*

*Hab.* Yezo; Nippon; Kiusiu; Tsusima.

**Zostera nana**, Roth.; F. S. II. 509; Aschers. J. B. (1875) 113; Mak. T. B. M. (1896) 318.

*Nom. Jap. Ko-anamo. コアマモ*

*Hab.* Nippon; Tsusima.

## Najadaceæ.

(*Ibaramo no tagui.*)

**Najas ancistrocarpa**, A. Br.; Rendl. E. Pl. 11.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Yokohama (Musasi).

**Najas foveolata**, A. Br.; Rendl. E. Pl. 15.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami).

**Najas graminea**, Del.; Kunth. Enum. III. 115.

*syn.* *N. serristipula*, Max. M. B. VI. 275; F. S. II. 13.

*Nom. Jap.* *Hossu-mo.* ホツスモ

*Hab.* Nippon: Simoosa; Yokohama (Musasi); Sikok: Tosa; Liukiu; Formosa: Taipeh.

**Najas major**, All.; F. S. II. 13.

*syn.* *N. marina*, L.

*Nom. Jap.* *Ibara-mo.* イバラモ

*Hab.* Nippon: Simoosa; Tokio (Musasi); Kiusiu: Suizendji (Higo).

**Najas minor**, All.; F. S. II. 13; Rendl. E. Pl. 14; J. B. (1900). 107, t. 408.

*Nom. Jap.* *Torige-mo.* トリゲモ

*Hab.* Nippon: Simoosa; Tokio (Musasi).

## Scheuchzeriaceæ.

(*Shibana no tagui.*)

**Scheuchzeria palustris**, L.; Buchen. E. Pl. 15.

*Nom. Jap.* *Ezo-sekishō.* エゾセキシヤウ

*Hab.* Yezo: Horomui (Isikari); Nippon: Osenuma (Iwasiro).

**Triglochin maritimum**, L.; Miq. P. 71; F. S. II. 17.

*syn.* *Ornithogalum japonicum*, Buerg.

*Nom. Jap.* *Shiba-na.* シバナ

*Hab.* Yezo: Nemuro; Ksri (Kusiro), Morolan (Iburi); Nippon: Yokohama (Musasi), Kawahari (Bizen); Tsusima.

**Triglochin palustre**, L.

*Nom. Jap.* *Hosota-no-sibana.* ホソタノシバナ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima), Tomakomai (Iburi).

## Alismataceæ.

(*Omōdaka no tagui.*)

**Alisma canaliculatum**, Al. Br. et Bouché; Buchen. E. Pl. 15.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Alisma Plantago**, L.; Miq. P. 70, 356; F. S. II. 16.

*syn.* *A. flava*, Th. Fl. Jap. 153.

*A. cordifolia*, Th. Fl. Jap. 153.

*Nom. Jap.* *Tōgoku-hera-omodaka*. タウゴクヘラオモダカ

*Hab.* Nippon: Simoosa.

*var.* **angustifolium**, Kunth; Mak. T. B. M. (1894) 380; (1895) 12.

*syn.* *A. Plantago*, β. Willd.

*A. angustifolium*, Hopp.

*A. lanceolatum*, With.

*A. Plantago*, *v. lanceolatum*, Mart.

*A. ranunculoides*, All.

*Nom. Jap.* *Hera-omodaka*. ヘラオモダカ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu); ins. Hatsidjoo, Suwoo; Tsusima; Liukiu: ins. Isigaki.

*var.* **parviflorum**, Torr.; F. S. II. 16; Mak. T. B. M. (1894) 379.

*syn.* *A. parviflorum*, Pursh.

*A. Plantago*, *v. latifolia*, Miq. P. 356.

*Nom. Jap.* *Saji-omodaka*. サジオモダカ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Mito (Hitatsi).

**Caldesia parnassifolia**, Parl.

*syn.* *Alisma reniforme*, D. Don; Wight, Ic. II. t. 322; Mak. T. B. M. (1894) 172, 380; (1901) 106.

*A. parnassifolia*, F. Muell.

*A. parnassifolia*, *v. majus*, Michx.

*A. calophyllum*, Wall.

*Nom. Jap.* *Maruba-omodaka*. マルバオモダカ

*Hab.* Nippon: Kadsusa.

**Sagittaria Aginashi**, Mak. T. B. M. (1901) 104.

*syn.* *S. sagittifolia*, *v. Aginashi*, Mak. T. B. M. (1892) 49.

*Nom. Jap.* *Aginashi*. アギナシ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon.

**Sagittaria pygmæa**, Miq. P. 70; F. S. II. 17; Buchen. E. Pl. 44.

*syn.* *S. sagittifolia*, L. *v. oligocarpa*, Micheli, Monogr. 68; Wright, J. L. S. XXXVI. 189.

*S. sagittifolia*, *v. pygmæa*, Mak. T. B. M. (1901) 106.

*Nom. Jap.* *Urikawa*. ウリカハ

*Oh-boshiō*. オホボシサウ

- Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Suwoo; Sikok: Tosa; Liukiu.  
**Sagittaria sagittifolia**, L.; Miq. P. 70; F. S. II. 16; Buchen. E. Pl. 46.  
*syn.* *S. sagittata*, Th. Fl. Jap. 242.  
*Nom. Jap.* Omodaka. オモダカ  
*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Kadsusa, Tokio (Musasi); Formosa.  
*var.* **leucopetala**, Miq.; Buchen. E. Pl. 48.  
*syn.* *Sagittaria hirundinacea*, Bl.  
*Nom. Jap.*  
*Hab.* Kiusiu; Formosa.  
*var.* **longiloba**, Turcz.; Miq. P. 70.  
*syn.* *Sagittaria sagittifera*, v. *longiloba*, Mak. T. B. M. (1895) 314.  
*Nom. Jap.* Hosoba-omodaka. ホソバオモダカ  
*Hab.* Nippon: Sakura (Simoosa); Liukiu: Okinawa  
*form.* **sinensis**, Mak. T. B. M. (1901) 105.  
*syn.* *Sagittaria sinensis*, Sims. Bot. Mag. t. 1631.  
*S. sagittifolia*, v. *edulis*, Sieb.  
*S. obtusa*, Th. Fl. Jap. 242.  
*S. edulis*, Schlecht. Linn. XVIII. 432.  
*Nom. Jap.* Kuwai. クワイ  
*Hab.* Nippon, cult.

## Triuridaceæ.

(*Hongōsō no tagui.*)

**Sciaphila japonica**, Mak. T. B. M. (1902) 211.

*Nom. Jap.* Hongōsō. ホンゴウサウ

*Hab.* Nippon: Hongoo (Ise); Owari.

## Hydrocharitaceæ.

(*Dochikagami no tagui.*)

**Blyxa caulescens**, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 173.

*syn.* *Diplosyphon caulescens*, Max.

*Nom. Jap.* Yanagi-subuta. ヤナギスブタ

*Hab.* Nippon: Musasi; Sikok: Tosa; Liukiu: Okinawa.

**Blyxa ceratosperma**, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 173.*Nom. Jap. Subuta.* スブタ*Hab.* Nippon : Sikok : Tosa.**Blyxa leiocarpa**, Max.*syn. Diplosyphon leiocarpa*, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 26.*Nom. Jap. Ko-yanagi-subuta.* コヤナギスブタ*Hab.* Nippon : Musasi.**Blyxa Roxburghii**, Rich.; Miq. P. 159 ; F. S. II. 18.*syn. Diplosyphon orizetorum*, Decne.*Nom. Jap.**Hab.***Enhalus Koenigii**, Rich.; Wright, J. L. S. XXXVI. 3.*syn. Enhalus acoroides*, Rich.; Ito, Ann. Bot. XIII. 465 ; Mak. T. B. M. (1896) 318.*Nom. Jap. Umi-shōbu.* ウミシヤウブ*Hab.* Liukiu : Yaeyama, Iriomote.**Halophila ovata**, Gaud.; Wright, J. L. S. XXXVI. 3 ; Ito, Ann. Bot. XIII. 465.*syn. H. ovalis*, Hk. f.; J. B. (1875) 113 ; Mak. T. B. M. (1896) 318.*Nom. Jap. Umi-hirumo.* ウミヒルモ*Hab.* Nippon : Miura (Sagami) ; Nodo ; Liukiu.**Hydrilla verticillata**, Royle, *var. Roxburghii*, Casp. Pringh. Jahrb. I. 494 ; Miq. P. 159 ; F. S. II. 17.*syn. Hydrilla japonica*, Miq. P. 159 ; F. S. II. 18.*Nom. Jap. Kuromo.* クロモ*Hab.* Nippon : Tokio (Musashi), Simoosa ; Suwoo ; Kiusiu : Sui-zendji (Higo) ; Liukiu ; Formosa : Taipeh.**Hydrocharis Morsus ranæ**, L.; Wright, J. L. S. XXXVI. 2.*syn. H. asiatica*, Miq. P. 160 ; F. S. II. 19.*Nom. Jap. Dochi-kagami.* ドチカガミ*Hab.* Nippon : Aomori (Mutsu), Simoosa ; Tokio (Musasi), Tootoomi ; Suwoo ; Kiusiu : Tsikzen.**Ottelia alismoides**, Pers.; Miq. P. 159 ; F. S. II. 19 ; Mak. T. B. M. (1891) 53 ; (1897) 72 ; Gurke, E. Pl. 257.*syn. O. japonica*, Miq. P. 159 ; F. S. II. 19.*Nom. Jap. Mizu-ōbako.* ミヅオホバコ*Mizu-asagao.* ミヅアサガホ



*Mizu-hokori.* ミヅホコリ

*Mizu-aoi.* ミヅアフヒ

*Maruba-no-mizu-ōbako.* マルバノミヅオホバコ

*Kawa-hōzuki.* カハホヰヅキ

*Ta-ōbako.* タオホバコ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu); Rikzen; Koodsuke; Kadsusa; Tokio (Musasi); Suwoo; Kiusiu: Tsikzen.

**Thlassia Hemprichii**, Asch., J. B. (1875) 112.

*syn.* *Schizotheca Hemprichii*, Ehrb.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Vallisneria spiralis**, L.; F. S. II. 18.

*Nom. Jap. Itomo.* イトモ

*Sekishōmo.* セキシヤウモ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi); Suwoo; Bittsiu; Kiusiu: Suizen-dji (Higo).

## Gramineæ.

(*Kwahon no tagui.*)

**Agropyrum caninum**, Beauv.; Hack. B. H. B. (1899) 714.

*syn.* *Triticum caninum*, Schreb.; A. Gr. Perr. Exped. 328; Miq. P. 175; F. S. II. 185.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Nagatoyo (Siribesi); Nippon: Gongensaki (Mutsu); Matsusima (Rikzen), Simoda (Idsu); Tsusima.

**Agropyrum semicostatum**, Nees; Steud. Syn. 346; Hack. B. H. B. (1899) 714.

*syn.* *Triticum semicostatum*, Miq. P. 175; F. S. II. 185.

*Nom. Jap. Natsu-no-chahikigusa.* ナツノチャヒキグサ

*Kamoji-gusa.* カモジグサ

*Kazura.* カヅラ

*Hab.* Yezo: Ksri (Kusiro), Hakodate (Osima); Nippon: Hondo-dji (Uzen), Deyu (Yetsigo), Mt. Adsuma, Wakamatsu (Iwasiro), Matsu sima (Rikzen), Nandjoo (Sinano), Tokio (Musasi), Mt. Amagisan, ins. Hatsidoo (Idsu), Amatsu (Boosiu), Mt. Tsukba (Hitatsi), Harakosai (Bittsiu), Hikani (Suwoo); Sikok: Kusaka (Tosa); Tsusima.

**Agrostis alba**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 649.*Nom. Jap. Konuka-gusa.* コヌカグサ*Hab.* Yezo : Nemuro ; Tomakomai (Iburi), Mt. Moiwa, Sapporo, Djoosankei (Isikari), Hakodate (Osima) ; Nippon : Nikko-Yumoto (Simotsuke) ; Tsusima.**Agrostis canina**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 649.*Nom. Jap. Takane-nukabo.* タカネヌカホ*Hab.* Kurile : Yedorof ; Yezo : Urakawa (Hidaka) ; Nippon : Mt. Komagatake (Sinano), Rikdjiurigoye (Yetsigo).*var. formosana*, Hack. B. H. B. (1904) 528.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Taitum.**Agrostis flaccida**, Hack. B. H. B. (1899) 649.*Nom. Jap. Miyama-nukabo.* ミヤマヌカホ*Hime-komesusuki.* ヒメコメススキ*Hab.* Yezo : Siretoko, Riisiri, R. bunsiri (Kitami), Mt. Komagatake, Mori, Hakodate (Osima) ; Nippon : Mt. Gassan, Mt. Hayatsine (Riktsiu), Aidsu (Iwasiro), Mt. Siranesan (Simotsuke), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Ontake, Mt. Sirouma (Sinano) ; Sikok : Mt. Tsurugisan, Mt. Isidsutsi (Iyo).**Agrostis perennans**, Tuckerm.; Miq. P. 165 ; F. S. II. 166 ; Hack. B. H. B. (1899) 648, 721.*Nom. Jap. Yama-nukabo.* ヤマヌカホ*Hab.* Kurile : Yedorof ; Yezo : Menasi (Nemuro), Saruru (Hidaka), Sjari (Kitami), Sapporo (Isikari), Adsuma (Iburi) ; Nippon : Kominato (Mutsu), Mt. Yudono (Uzen), Matsushima, Sendai, Oginohama (Rikzen), Mt. Adsuma (Iwasiro), Simidsu-tooge (Yetsigo), Nikko-Yumoto (Simotsuke), Mt. Tateyama (Yettsiu), Kawanakasima, Mt. Asama, Mt. Ontake (Sinano), Mt. Amagi (Idsu), Yuda (Nagato) ; Sikok : Tosa ; Tsusima ; Liukiu : Kuntsian.*form. pauciflora*, Hack.*Hab.* Nippon : Mt. Haksan (Kaga).*form. paleata*, Hack.*Hab.* Nippon : Mt. Tsiokaisan (Ugo).*form. subcontracta*, Hack.*Hab.* Nippon : Nikko (Simotsuke).

**Agrostis scabra**, Willd.; A. Gr. Pl. Jap. 328; Hack. B. H. B (1899) 648.

*Nom. Jap. Ezo-nukabo.* エゾヌカホ

*Hab.* Yezo: Menasi (Nemuro), Mombetz, Rebunsiri, Abasiri (Kitami), Sapporo (Isikari), Urakawa (Hidaka), Otaru (Siribesi), Wenbetz (Tesio), Mori (Osima), Tomakomai (Iburi), Akkesi, Siranuka (Kusiro); Nippon: Aomori, Hakkooda (Mutsu), Mt. Akagi-Djizogatake (Koodsuke), Mt. Asama (Sinano).

**Agrostis Scouleri**, Trin.; Hack. B. H. B. (1904) 523.

*Nom. Jap. Tachi-nukabo.* タチヌカホ

*Hab.* Nippon: Osenuma (Iwasiro).

**Agrostis spica venti**, L.; F. S. II. 167.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yedo.

**Agrostis tenuiflora**, Steud.; Hack. B. H. B. (1899) 648.

*Nom. Jap. Nukabo.* ヌカホ

*Hab.* Nippon: Tokio.

**Agrostis valvata**, Steud.; Syn. 171; Miq. P. 165; F. S. II. 167.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Aira capillaris**, Host.

*Nom. Jap. Nuka-susuki.* ヌカススキ

*Hab.* Tokio, cult.

**Alopecurus fulvus**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 648.

*syn. A. geniculatus*, A. Gr. Pl. Jap. 328; Miq. P. 165; F. S. II. 158.

*A. æqualis*, Sobol.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 384.

*Nom. Jap. Suzume-no-teppō.* スズメノテツバウ

*Yari-kusa.* ヤリクサ

*Suzume-no-yari.* スズメノヤリ

*Hyohyo-gusa.* ヒヨヒヨグサ

*Yarimbo.* ヤリンボ

*Hab.* Kurile; Yezo: Sarubuto (Hidaka), Hakodote (Osima); Nippon: Tokio, Yokohama (Musasi), Yokoska (Sagami), Yugasima, Simoda (Idsu), Numadsu-Enoura (Suruga), Nandjoo (Sinano), Yada (Suwoo); Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima; Liukiu: Okinawa.

**Alopecurus geniculatus**, L.; Hack. B. H. B. (1904) 528.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Taipeh.

**Alopecurus japonicus**, Steud.; Miq. P. 165; F. S. II. 158; Hack. B. H. B. (1899) 648.

*syn.* *A. malacostachyus*, A. Gr. Perr. Exped. 328.

*Nom. Jap.* *Seto-gaya*. セトガヤ

*Hab.* Nippon : Tokio, Yokohama (Musasi), Simoda (Idsu), Yada (Suwoo); Sikok : Tosa; Kiusiu : Nagasaki (Hizen); Tsusima.

**Alopecurus pratensis**, L.; B. H. B. (1899) 648.

*Nom. Jap.* *Oh-suzumeno-teppo*. オホスズメノテツハシ

*Hab.* Nippon : Sambongi (Mutsu), Tokio (Musasi).

**Andropogon aciculatus**, Retz.; Hack. B. H. B. (1899) 721, 723; (1904) 527.

*syn.* *Chrysopogon aciculatus*, Trin.; Mak. T. B. M. (1896) 64; Rendl. J. L. S. XXXVI. 368.

*Nom. Jap.* *Okinawa-michishiba*. オキナハミチシバ

*Hab.* Liukiu : Hanedji (Ins. Okinawa); Miyakosima; Formosa : Kelung, Taipeh, Pachina, Bioolitsu.

**Andropogon assimilis**, Steud.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 370.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Andropogon brevifolius**, Sw.; Miq. P. 179; F. S. II. 191; **genuinus**, Hack. Monogr. 363; B. H. B. (1899) 642.

*syn.* *A. brevifolius*, v. *pulla*, F. S. II. 610.

*Nom. Jap.* *Ushi-kusa*. ウシクサ

*Hab.* Nippon : Tokio, Hanasono (Musasi), Yokoska (Sagami), Mt. Fudsi, Togeppoo (Suruga), Harada (Tootoomi), Sinano; Mikawa; Iwayayama (Yamasiro), Yada (Suwoo); Sikok : Tosa; Kiusiu : Sunatori (Higo); Formosa : Kelung.

**Andropogon contortus**, L.; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Hack. B. H. B. (1899) 721, 723.

*syn.* *Heteropogon contortus*, Beauv.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 366.

*Nom. Jap.* *Akahige-gaya*. アカヒゲガヤ

*Hab.* Liukiu : Simasiri; Formosa : Daitoo, Funkang, Takow.

**Andropogon formosanus**, Rendl. J. L. S. XXXVI. 371.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow.

**Andropogon halepensis**, Sibth.

*Nom. Jap.* *Hime-morokoshi*. ヒメモロコシ

*Hab.* Tokio, cult.

**Andropogon intermedius**, R. Br.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 373;  
Hack. B. H. B. (1904) 527.

*syn.* *A. Vachellii*, Nees.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow, Ape's Hill.

**Andropogon Ischæmum**, L.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 374; Hack.  
B. H. B. (1904) 527.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Ape's Hill, Takow, Tamsui.

**Andropogon micranthus**, Kth. **genuinus**, Hack. Monogr. 489; B. II.  
B. (1899) 642.

*syn.* *A. capilliflorus*, Steud. *syn.* 397; F. S. II. 192; Hack. Engl. Jahrb. V. 50.

*A. serratus*, Miq. P. 178; F. S. II. 192, non Retz.

*Nom. Jap.* *Hime-aburasusuki*. ヒメアブラス、キ

*Ko-aburasusuki*. コアブラス、キ

*Hab.* Nippon: Yokoska, Hakone (Sagami), Atami (Idsu), Magra (Bittsiu); Sikok: Matsuyama (Iyo), Tosa; Kiusiu: Nagasaki, Sonoki (Hizen), Kagosima (Satsuma); Liukiu: Ohshima, Simasiri (ins. Okinawa); Formosa: Pachina, Daitoo, Sintek, Tamsui, Taipeh.

*var.* **spicigerus**, Hack. Monogr. 489; B. H. B. (1899) 642.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Niisika (Kii).

**Andropogon Nardus**, L.; Henry, L. 108.

*syn.* *Cymbopogon Nardus*, Rendl. J. L. S. XXXVI. 376.

*Nom. Jap.* *Kôsui-gaya*. カウスヰガヤ

*Hab.* Formosa: Takow.

**Andropogon Nardus**, L. *var.* **Gœringii**, Hack. Monogr. 607; B. H.  
B. (1899) 642; (1904) 527.

*syn.* *A. Gœringii*, Steud. Bot. Zeit. (1846) 22.

*A. marginatus*, Steud. Bot. Zeit. (1829) 472.

*A. Schoenanthus*, Miq. P. 178; F. S. II. 191.

*Nom. Jap.* *O-garukaya*. オガルカヤ

*Inu-garukaya*. イヌガルカヤ

*Hab.* Nippon : Nikko (Simotsuke), Mt. Tsukba (Hitatsi), Hansawa (Musasi), Yokoska (Sagami), Hongoo (Kadsusa), Togeppoo (Suruga), Koosi (Mikawa), Mt. Kasuga (Yamoto), Itado (Nagato), Hikami (Suwoo); Kiusiu : Nagasaki (Hizen), Asosan (Higo); ins. Bonin; Liukiu; Ohsima; Formosa : Pachina, Tamsui, Tsiukoo.

*subsp.* **hamatulus**, Hack. Monogr. 606; Rendl. J. L. S. XXXVI. 376.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow.

**Andropogon serratus**, Th. Fl. Jap. 41, *var. genuina*, Hack. Monogr. 521; B. H. B. (1899) 642.

*syn.* *A. tropicus*, Spr.; Miq. P. 178; F. S. II. 192.

*A. dicroanthus*, Steud. Syn. 393.

*Sorghum fulvum*, Beauv.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 367.

*Nom. Jap.* Morokoshi-gaya. モロコシガヤ

*Hab.* Nippon : Itakra (Bittsiu); Sikok : Tosa; Kiusiu : Yatsu (Buzen), Wakasugiyama, Ohkawa (Tsikzen), Nagasaki, Kawara-yama (Hizen); Formosa : Tamsui.

*var.* **nitidus**, Hack. Monogr. 521; Rendl. J. L. S. XXXVI. 367; Hack. B. H. B. (1904) 527.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Tamsui.

**Andropogon Sorghum**, Brot.

*syn.* *Sorghum vulgare*, Pers.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 367.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa, cult.

*var.* **obovatus**, Hack. Monogr. 514.

*Nom. Jap.* Hōki-morokoshi. ホキモロコシ

*Hab.* Tokio, cult.

*subvar.* **niger**, Hack. Monogr. 514.

*syn.* *A. niger*, Kth.

*Nom. Jap.* Karasu-morokoshi. カラスモロコシ

*Hab.* Tokio, cult.

*var.* **vulgaris**, *subsp. japonicus*, Hack. Monogr. 515; B. H. B. (1899) 642.

*syn.* *Sorghum saccharatum*, Pers.; Miq. P. 179; F. S. II. 192.

*Nom. Jap. Morokoshi.* モロコシ

*Rozoku.* ロゾク

*Hab.* Tokio, cult.

***Anthoxanthum odoratum***, L.; Matsum. S. M. (1895) 25; Hack. B. H. B. (1899) 646; Mak. T. B. M. (1903) 211.

*Nom. Jap. Haru-gaya.* ハルガヤ

*Hab.* Yezo: Riisiri (Kitami); Nippon: Sambongi (Mutsu), Tokio, Yokohama (Musasi), cult.

***Apulda mutica***, L.; Henry, L. 108; Hack. B. H. B. 721, 723; (1904) 527.

*Nom. Jap. Hime-garukaya.* ヒメガルカヤ

*Okinawa-garukaya.* オキナハガルカヤ

*Hab.* Liukiu: ins. Okinawa, Yaeyama; Formosa: Tamsui, Taipei, Bioolitz, Pikoh, Takow.

***Arrhenatherum avenaceum***, Beauv.

*Nom. Jap. Oh-kanitsuri.* オホカニツリ

*Hab.* Yezo: Sapporo, cult.

***Arthraxon ciliaris***, Beauv.; F. S. II. 187; ***genuinus***; Hack. Monogr. 355; B. H. B. (1899) 642.

*syn. Arthraxon japonicum*, Miq. P. 176.

*Lacæa Langsdorffiana*, Steud. Syn. 413.

*Pleuroplitis Langsdorffiana*, Trin.

*Deyeuxia japonica*, Spr.

*Andropogon lasiocoelos*, Steud.

*A. Retzii*, Steud. Syn. 375.

*A. submuticus*, Steud. Syn. 382.

*Lasioelytrum hirtum*, Steud. Syn. 12.

*Nom. Jap. Kobuna-gusa.* コブナグサ

*Hab.* Yezo: Morolan (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon: Aomori, Kuroisi (Mutsu), Sambongi (Rikzen), Sjoonai (Uzen), Akita (Ugo), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Mt. Fudsi (Suruga), Hikami (Suwoo); Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki (Hizen).

*var. cryptatherus*, Hack. Monogr. 355; Mak. T. B. M. (1896) 66; Hack. B. H. B. (1899) 642.

*Nom. Jap. Shiro-kobunagusa.* シロコブナグサ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Tokio (Musasi), Hako-ne (Sagami), Tsihaya (Kawatsi); Sikok: Koosaka (Tosa);

Tsusima; Liukiu; Formosa: Pachina, Kelung, Taipeh, Pikoh.

*var. centrasiaticum*, Hack. Monogr. 355.

*syn. Arthraxon lanceolatus*, Miq. P. 176; F. S. II. 188.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kiusiu: Nagasaki (Hizen).

*subsp. nudus*, Hack. Monogr. 356; B. H. B. (1904) 527.

*syn. Batratherum nudum*, Nees.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Bioolitsu.

*subsp. submuticus*, Hack. Monogr. 356; Rendl. J. L. S. XXXVI. 360.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Arundinella anomala**, Steud. Syn. 116; Miq. P. 164; F. S. II. 165, 597; Hack. B. H. B. (1899) 643; Rendl. J. L. S. XXXVI. 341.

*syn. Panicum mandshuricum*, Max. Fl. Amur. 328.

*Nom. Jap. Toda-shiba.* トダシバ

*Baren-shiba.* バレンシバ

*Hab.* Yezo: Kuisiro; Ohtsu (Tokatsi), Hakodate, Yesansaki (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Mt. Gandsu (Riktsiu), Sendai (Rikzen), Tokio, Hanasono (Musasi), Hongoo (Kadsusa), Yokosuka (Sagami), Mt. Haruna (Koodsuke), Usui-tooge, Kawanakasima (Sinano), Mt. Fudsi (Suruga), Harada (Tootoomi), Seirendji (Iga), Yada (Suwoo); Sikok: Oegoori (Awa), Mt. Godai (Tosa); Kiusiu: Nakahara (Tsikzen), Sonoki (Hizen), Buzen; Tsusima.

*var. oxyantha*, F. S. II. 165.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke).

**Arundinella hispida**, Hack. B. H. B. (1904) 527.

*syn. Andropogon hispidus*, Willd.

*Ischæmum hispidum*, H. B. K.

*Arundinella brasiliensis*, Raddi.

*A. nepalensis*, Trin.

*Acratherum miliaceum*, Link.

*Nom. Jap.*



*Hab.* Formosa.

**Arundinella setosa**, Trin.; Hack. B. H. B. (1899) 723; Rendl. J. L. S. XXXVI. 342; Hack. B. H. B. (1904) 528.

*Nom. Jap. Hi-gaya.* ヒガヤ

*Hab.* Formosa: Pachina, Sintec, Takow, Ape's Hill, Taitum.

**Arundo Donax**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 704.

*syn. Arundo bifaria*, Retz.; Mak. T. B. M. (1896) 321.

*Amphidonax bifaria*, Nees; Steud. Syn. 197; Miq. P. 166; F. S. II. 171.

*Nom. Jap. Yoshi-take.* ヨシタケ

*Dan-chiku.* ダンチク

*Hab.* Nippon: Amatsu (Boosiu), Sakai (Idsumi), Waka-no-ura, Natsi (Kii), Dan-no-ura (Nagato); Sikok: Kootsi, Urato (Tosa); Kiusiu: Seisjoogawa (Hizen).

*var. coleotricha*, Hack. B. H. B. (1899) 724.

*Nom. Jap. Takasago-chiku.* タカサゴチク

*Hab.* Formosa: Tamsui, Kelung, Sintec, Pachina; Liukiu: Oh-sima.

**Arundo formosana**, Hack. B. H. B. (1899) 724; (1904) 529; Rendl. J. L. S. XXXVI. 408.

*Nom. Jap. Hina-yoshi.* ヒナヨシ

*Hab.* Liukiu: ins. Yaeyama; Formosa: Koo-choo, Sintenkui, Sizangan, Fuk-ki-sjoo, Sjalioo-too, Kelung, Taipeh, Sintec, Taichiu, Sin-yei-sjoo, Tainan, Takow, Tamsui.

*var. gracilis*, Hack. B. H. B. (1899) 724; Rendl. J. L. S. XXXVI. 408.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Kelung, Tamsui.

**Asprella japonica**, Hack. B. H. B. (1899) 715.

*Nom. Jap. Iwatakesō.* イハタケサウ

*Miyama-kadsura.* ミヤマカヅラ

*Hab.* Kiusiu: Mt. Inugatake (Buzen).

**Asprella sibirica**, Trauttv. *var. longearistata*, Hack. B. H. B. (1904) 525.

*Nom. Jap. Azuma-gaya.* アヅマガヤ

*Hab.* Nippon: Mt. Adzuma (Iwasiro).

**Atropis convoluta**, Gris.; Hack. B. H. B. (1899) 713.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Mombetz, Abasiri (Kitami); Nemuro; Erimosaki (Hidaka), Morolan (Iburi); Nippon : Matsusima (Rikzen).

**Avena barbata**, Brot.; Hack. B. H. B. (1899) 703.

*syn.* *A. hirsuta*, Roth.; Miq. P. 167; F. S. II. 174.

*A. japonica*, Steud. Syn. 231.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia, cult.

**Avena fatua**, L.; Th. Fl. Jap. 54; Miq. P. 167; F. S. II. 173; Hack. B. H. B. (1899) 703.

*Nom. Jap.* *Chahiki*. チャヒキ

*Suzume-mugi*. スズメムギ

*Karasu-mugi*. カラスムギ

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Ikuta (Settsu), Hiroshima (Aki); Sikok : Tosa; Kiusiu : Ohkawa (Tsikzen); Tsusima; Liukiu : ins. Okinawa.

**Avena sativa**, L.; Th. Fl. Jap. 54; Miq. P. 167; A. Gr. Pl. Jap. 328; F. S. II. 173; Hack. B. H. B. (1899) 703.

*Nom. Jap.* *Ma-karasu-mugi*. マカラスムギ

*Hab.* Yezo : Djoosankei (Isikari); Urakawa (Hidaka); Nippon : Tokio, Yokohama (Musasi); Yokoska (Sagami); Simoda (Idsu); Kiusiu : Nagasaki (Hizen), cult.

**Avena sterilis**, L. *var. minor*, Coss. et Dur.; Hack. B. H. B. (1899) 703.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Niigata (Yetsigo).

**Avena strigosa**, Schreb.; Hack. B. H. B. (1899) 703.

*Nom. Jap.* *Seiyō-chahiki*. セイヤウチャヒキ

*Hab.* Tokio, cult.

**Beckmannia erucæformis**, Host; Miq. P. 161; F. S. II. 157; Hack. B. H. B. (1899) 704.

*syn.* *Phalaris oryzoides*, Th. Fl. Jap. 44.

*Nom. Jap.* *Mino-gome*. ミノゴメ

*Hab.* Yezo : Noto (Kitami), Sapporo (Isikari); Nippon : Matsusima (Rikzen); Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Ono (Suwoo); Kiusiu : Nagasaki (Hizen).

**Brachyelytrum erectum**, Beauv. *var. japonicum*, Hack. B. H. B. (1899) 647.

*Nom. Jap.* *Kōya-zasa*. カウヤザサ

*Hab.* Nippon : Sendai, Ohbandaira-tooge (Rikzen), Mt. Tsukba (Hitatsi), Mt. Kongoosan (Kawatsi), Mt. Kooyasan (Kii); Sikok : Nanokawa (Tosa).

**Brachypodium japonicum**, Miq. P. 174; F. S. II. 185; Hack. Engl. Jahrb. VI. 50; B. H. B. (1899) 714; (1904) 529.

*syn.* *Bromus racemiferus*, Steud. Syn. 174.

*B. confinis*, Steud. Syn. 174; A. Gr. Pl. Jap. 328.

*Nom. Jap.* *Yama-kadtsura*. ヤマカヅラ

*Yama-kamoji-gusa*. ヤマカモジグサ

*Hab.* Yezo : Hiragisi, Bannosawa (Isikari), Hakodate (Osima), Pasikuru (Kusiro); Nippon : Aomori (Mutsu), Hondoodji (Uzen), Mt. Tsukba (Hitatsi), Tokio, Yokohama (Musasi), Yokoska, Kamakra, Miura (Sagami), Simoda (Idsu), Mt. Fudsi (Suruga), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Ibuki (Oomi), Ise; Yamato; Mt. Natsi (Kii), San-indoo; Sikok : Mt. Isidsutsi (Iyo), Otsi, Mt. Yahadsu (Tosa); Kiusiu : Mt. Kiri-sima (Hiuga), Uresino (Hizen); Tsusima : Mt. Mitake; Formosa : Taitum.

*var. minor*, Miq. P. 174; F. S. II. 185.

*syn.* *Festuca terlia*, Steud. Syn. 316.

*Hab.* Nippon : Yokoska (Sagami); Kiusiu : Nagasaki (Hizen).

**Brachypodium sylvaticum**, Beauv.; Miq. P. 174; F. S. II. 185; Hack. B. H. B. (1899) 714.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Abasiri (Kitami); Nippon : Yokoska (Sagami).

**Briza maxima**, L.

*Nom. Jap.* *Kobansō*. コバンサウ

*Hab.* Nippon : Tokio, cult.

**Briza minor**, L.; Miq. P. 169; F. S. II. 178; Hack. Engl. Jahrb. VI. 50; B. H. B. (1899) 708.

*Nom. Jap.* *Hime-kobansō*. ヒメコバンサウ

*Suzu-gaya*. スズガヤ

*Hab.* Nippon : Hikami (Suwoo), Idsumi; Kiusiu : Nagasaki (Hizen), Sakrasima (Ohsumi); Tsusima; Liukiu : ins. Ohsima.

**Bromus ciliatus**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 714.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kurile : Kunasiri; Yezo : Kiritapp (Kusiro).

**Bromus confinis**, Nees; Steud. Syn. 320; Miq. P. 171; F. S. II. 181; Hack. B. H. B. (1899) 714.

*syn. B. villiferus*, Steud. Syn. 362, exp.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami).

**Bromus japonicus**, Th. Fl. Jap. 52, t. 11; Miq. P. 171; F. S. II. 181; Hack. B. H. B. (1899) 714.

*syn. B. villiferus*, Steud. Syn. 362, exp.

*B. patulus*, Mert. et Koch.

*Nom. Jap. Suzume-no-chahiki. スズメノチャヒキ*

*Hab.* Yezo: Mombetz (Kitami); Nippon: Aomori, Nohedji, Kominato (Mutsu), Gongenzaki, Matsushima (Rikzen), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Aso, Nandjoo (Sinano), Oh-utsi (Suwoo); Hirosima (Aki); Sikok: Tosa; Kiusiu: Nasima (Tsikzen), Nagasaki (Hizen); Tsusima.

**Bromus mollis**, L.

*Nom. Jap. Hama-chahiki. ハマチャヒキ*

*Hab.* Yezo: Zenibako (Isikari).

**Bromus pauciflorus**, Hack. B. H. B. (1899) 713.

*syn. Festuca pauciflora*, Th. Fl. Jap. 52.

*F. remotiflora*, Steud.

*Schenodorus remotiflorus*, Miq. P. 171; F. S. II. 181.

*Nom. Jap. Kitsune-gaya. キツネガヤ*

*Hab.* Yezo: Kusuri; Sapporo (Isikari), Soobetz (Iburi), Hakodate (Osima); Urakawa (Hidaka), Nippon: Kuroisi (Mutsu), Aidsu, Mt. Adsuma (Iwasiro), Aone (Rikzen); Nikko (Shimotsuke), Mt. Hagro (Sado), Totsigi-tooge (Yetsizen), Siosiri-tooge (Sinano), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Mt. Kongoosan (Kawatsi), Honguu (Kii), Nagano (Suwoo); Sikok: Wakimatsi (Awa), Tosa; Kiusiu: Nagasaki, Uresino (Hizen); Tsusima.

**Bromus secalinus**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 714.

*Nom. Jap. Karasu-no-chahiki. カラスノチャヒキ*

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Tokio, cult.

**Bromus unioloides**, Willd.

*Nom. Jap. Inu-mugi. イヌムギ*

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), efferata.

**Brylkinia caudata**, Fr. Schm. Fl. Sachal. 19. t. VIII. f. 22-27; F. S. II. 180; Hack. B. H. B. (1899) 708; (1904) 523.

*syn.* *Ehrharta caudata*, Munro; A. Gr. Bot. Jap. 420; Miq. P. 161.

*Alopecurus caudatus*, Th.

*Nom. Jap.* *Haji-gaeri*. ハジガヘリ

*Hab.* Yezo: Kombu-mori (Kusiro), Hakodate, Mori (Osima), Otaru (Iburi); Nippon: Nikko (Simotsuke), Itoo (Idsu), Mt. Fudsi (Suruga), Hakone (Sagami), Mt. Ontake, Mt. Togaksi (Sinano), Mt. Kooya (Kii); Sikok: Mt. Tebako (Tosa), Mt. Tsurugi (Iyo).

**Calamagrostis arundinacea**, Roth. *genuina*, Hack. B. H. B. (1899) 652.

*syn.* *C. sylvatica*, DC.

*Deyeuxia sylvatica*, Kunth.

*Nom. Jap.* *Nogariyasu*. ノガリヤス

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Esan-saki (Osima); Nippon: Mayebara ( ), Mt. Sirane (Simotsuke), Mt. Kurokami (Koodsuke), Tokio, Takao, Tsitsibu (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Mt. Komagatake (Sinano), Tatsuta, Itakra (Bittsiu); Sikok: Tosa; Kiusiu: Mt. Aso (Higo), Bungo.

*var.* **brachytricha**, Hack. B. H. B. (1899) 652.

*syn.* *Calamagrostis brachytricha*, Steud. Syn. 189; Miq. P. 166; F. S. II. 169.

*C. brevipila*, Miq. Cat. 112.

*Deyeuxia sylvatica*, *v. brachytricha*, Rendl. J. L. S. XXXVI. 396.

*Hab.* Yezo: Masike (Tesio); Nippon: Onomitsi (Bingo).

*var.* **sciuroides**, Hack. B. H. B. (1899) 652.

*syn.* *Calamagrostis sciuroides*, F. S. II. 168, 600.

*Deyeuxia sylvatica*, *v. sciuroides*, Rendl. J. L. S. XXXVI. 398.

*Nom. Jap.* *Saitō-gaya*. サイトウカヤ

*Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami), Mitsumine (Musasi).

*var.* **nipponica**, Hack. B. H. B. (1899) 652; (1904) 523.

*syn.* *Calamagrostis nipponica*, F. S. II, 168, 599.

*Nom. Jap. Murasaki-nogariyasu.* ムラサキノガリヤス

*Hab.* Nippon: Mt. Komagatake (Yetsigo), Yokoska (Sagami).

**Calamagrostis Epigeios**, Roth.; F. S. II. 168.

*Nom. Jap. Yama-awa.* ヤマアハ

*Hab.* Yezo: Sapporo, Mt. Moiwa (Isikari), Iwanai, Tomakomai, Morolan (Iburi); Nippon: Aomori (Mutsu), Funakosi (Ugo), Aidsu (Iwasiro), Aone (Rikzen), Simidsu-tooge (Yetsigo), Wada-tooge, Nandjoo (Sinano), Tokio, Koiwa (Musasi), Mt. Futago, Hakone, Totsuka (Sagami), Mt. Tsukba (Hitatsi), Mt. Futatsu-dake, Mt. Haruna (Koodsuke).

*var. densiflora*, Led.; Hack. B. H. B. (1899) 649; (1904) 529.

*Nom. Jap. Hoso-yamaawa.* ホソヤマアハ

*Hab.* Yezo: Mombetz (Kitami), Nemuro; Kusiro; Hakodate (Osima); Nippon: Ohkumasan (Bingo), Aone (Rikzen); Gansusan (Riktsiu), Aomori, Numasaki (Mutsu), Yetsigo, Futagoyama (Sagami); Formosa: Taitum.

**Calamagrostis Fauriei**, Hack. B. H. B. (1899) 658; (1904) 523.

*Nom. Jap. Kanitsuri-nogariyasu.* カニツリノガリヤス

*Hab.* Nippon: Mt. Gassan (Uzen), Mt. Iidesan (Iwasiro).

**Calamagrostis inæquiglumis**, Hack. B. H. B. (1899) 651.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Erimo-saki (Hidaka).

**Calamagrostis littorea**, DC.; F. S. II. 168.

*syn. Calamagrostis Onœi*, F. S. II. 598; Hack. B. H. B. (1899) 650.

*Nom. Jap. Chi-gusa.* チグサ

*Hossu-gaya.* ホツスカヤ

*Toshima-gaya.* トシマカヤ

*Hab.* Yezo: Soobetz (Iburi), Urakawa (Hidaka), Sapporo (Isikari); Nippon: Yamagata (Uzen), Mt. Sirane (Simotsuke), Mt. Haksan (Kaga), Niikawa, Kawanakasima (Sinano).

**Calamagrostis longiseta**, Hack. B. H. B. (1899) 650; (1904) 523.

*Nom. Jap. Hige-gariyasu.* ヒゲガリヤス

*Hab.* Nippon: Mt. Iidesan (Iwasiro), Simidsu-tooge, Mt. Komagatake (Yetsigo), Mt. Kimpoksan (Sado), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Asama, Wada-tooge, Mt. Ontake (Sinano).

**Calamagrostis Matsumuræ**, Max. M. B. XII. 932; Hack. B. H. B. (1899) 652.

*Nom. Jap. Mutsu-nogariyasu.* ムツノガリヤス

*Hab.* Yezo : Tomakomai (Iburi) ; Nippon : Aomori, Mt. Hakkooda, Mt. Iwakisan (Mutsu), Mt. Hayatsine, Mt. Gandsusan (Riktsiu), Aone, Dainendji (Rikzen), Mt. Tsurugisan.

**Calamagrostis robusta**, F. S. II. 169, 600 ; Max. Bull. Soc. N. Mosc. (1879) 69.

*syn. Calamagrostis varia*, Max.

*C. brachytricha*, Hance.

*Deyeuxia robusta*, Mak. T. B. M. (1890) 230.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Otaru (Siribesi) ; Nippon : Karibasawa (Mutsu) ; Yokoska, Hakone (Sagami).

**Calamagrostis sachalinensis**, Fr. Schm. Fl. Sachal. 202, t. 8-14 ; Hack. Engl. Jahrb. VI. 50 ; B. H. B. (1899) 650.

*syn. Calamagrostis hakonensis*, F. S. II. 168, 599.

*Deyeuxia sachalinensis*, Rendl. J. L. S. XXXVI. 395.

*Nom. Jap. Hime-nogariyasu* ヒメノガリヤス

*Hab.* Kurile : Kunasiri ; Yezo : Rebunsiri, Siretoko (Kitami), Otaru (Siribesi), Tomakomai (Iburi) ; Nippon : Aomori, Mt. Osorezan (Mutsu), Mt. Gandsusan, Mt. Hayatsine (Riktsiu), Mt. Tsiokaisan (Ugo), Mt. Yudonosan (Uzen), Mt. Godsusan (Yetsigo), Mt. Kimpoksan (Sado), Aidsu (Iwasiro), Mt. Nantaisan, Mt. Siranesan (Simotsuke), Mt. Tsukba (Hitatsi), Ikao, Mt. Futatsu-dake (Koodsuke), Mt. Futago, Hakone (Sagami), Mt. Fudsi (Suruga), Horinoutsu, Mitsumine (Musasi), Mt. Haksan (Kaga), Komono (Ise), Simo-no-Suwa (Sinano), Mt. Kongoosan (Kawatsi), Tamba ; Sikok : Tsurugisan (Awa), Tsuyetate-tooge, Mt. Yahadsu (Tosa), Mt. Isidsutsi (Iyo) ; Kiusiu : Mt. Kirisima (Hiuga).

*var. argyrea*, F. S. II. 168.

*Nom. Jap. Ko-iwagariyasu.* コイワガリヤス

*Hab.* Nippon : Usui-tooge, Simo-no-Suwa (Sinano), Nikko-Yumoto (Simotsuke) ; Sikok : Mt. Isidsutsi (Iyo), Mt. Yahadsu (Tosa).

**Calamagrostis stricta**, Trin. ; Hack. B. H. B. (1899) 652.

*syn. Arundo stricta*, Timm.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kurile : Kunasiri.

*var.* **aculeolata**, Hack. B. H. B. (1899) 652.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Kusiro.

**Calamagrostis urelytra**, Hack. B. H. B. (1899) 653.

*Nom. Jap.* *Miyama-nogariyasu.* ミヤマノカリヤス

*Hab.* Yezo : Riisiri (Kitami); Nippon : Mt. Gassan (Uzen), Mt. Sirouma (Sinano).

**Calamagrostis villosa**, Mut.; Hack. B. H. B. (1899) 650.

*syn.* *Calamagrostis Halleriana*, DC.; F. S. II. 168.

*Nom. Jap.* *Iwa-nogariyasu.* イハノカリヤス

*Hab.* Kurile : Kunasiri; Yezo : Abasiri, Siretoko, Riisiri, Sjari (Kitami), Zenibako, Tomakomai, Wasibetz (Iburi), Yuubari, Sapporo (Isikari), Bentensima (Nemuro); Nippon : Mt. Zoowoosan (Uzen), Mt. Sirane, Nikko (Simotsuke), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Fudsi (Suruga).

*var.* **Langsdorffii**, Hack. B. H. B. (1899) 650.

*syn.* *Calamagrostis Langsdorffii*, Trin.

*Nom. Jap.* *Iwa-gariyasu.* イハガリヤス

*Hab.* Kurile : Siumsiu; Yezo : Rebunsiri (Kitami), Sibetsja (Tokatsi); Nippon : Mt. Haksan (Kaga), Nikko (Simotsuke)

**Calamagrostis Yatabei**, Max. M. B. XII. 932; Hack. B. H. B. (1899) 650.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Hakone (Sagami).

**Centotheca lappacea**, Desv.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 419.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

*var.* **inermis**, Rendl. J. L. S. XXXVI. 420.

*Hab.* Formosa : Bankinsing.

**Chamægraphis depauperata**, Nees; Hack. B. H. B. (1899) 645.

*syn.* *Chamægraphis spinescens*, Poir.

*Nom. Jap.* *Uki-shiba.* ウキシバ

*Hab.* Nippon : Tsutsiura (Hitatsi), Koonodai (Simoosa), Tasiro (Owari); Formosa : Taitoo.

**Chloris barbata**, Sw.; Henry, L. 109; Rendl. J. L. S. XXXVI. 403

*Nom. Jap.*



*Hab.* Formosa : Ape's Hill, Pescadores.

**Chloris incompleta**, Roth; Rendl. J. L. S. XXXVI. 404.

*syn.* *Ch. digitata*, Steud.

*Nom.* Jap.

*Hab.* Formosa : Takow, Ape's Hill.

**Chloris radiata**, Sw.; Hack. B. H. B. (1899) 722.

*Nom.* Jap. *Hige-jiwa*. ヒゲシワ

*Hab.* Bouin.

**Cinna pendula**, Trin.; Matsum. Cat. (1886) 231; Hack. B. H. B. (1899) 648.

*syn.* *Cinna latifolia*, Gris.

*Nom.* Jap. *Fusa-gaya*. フサガヤ

*Hab.* Nippon : Nikko (Simotsuke), Mt. Komagatake (Sinano).

**Coelachne japonica**, Hack. B. H. B. (1899) 701.

*Nom.* Jap.

*Hab.* Nippon : Akita (Ugo), Sambongi (Rikzen), Ohsaka (Settsu).

**Coelachne pulchella**, R. Br.; Mak. T. B. M. (1890) 230.

*Nom.* Jap. *Hina-zasa*. ヒナザサ

*Hab.* Nippon : Hakone (Sagami), Tasio (Owari); Sikok : Tosa.

**Coix agrestis**, Lour. Fl. Cochinch. 674; Miq. P. 161; F. S. II. 157 ; Hack. B. H. B. (1899) 638.

*Nom.* Jap. *Tō-mugi*. タウムギ

*Hato-mugi*. ハトムギ

*Shikoku-mugi*. シコクムギ

*Chōsen-mugi*. テウセンムギ

*Kusu-dama*. クスダマ

*Hab.* Tokio, cult.

**Coix Lacryma-Jobi**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 638; (1904) 526.

*syn.* *Coix Lacryma*, L.; Th. F. J. 37; Miq. P. 161; F. S. II. 156.

*Nom.* Jap. *Juzu-dama*. ジュズダマ

*Zushi-dama*. ヅシダマ

*Susu-dama*. ススダマ

*Zuzugo*. ズズゴ

*Hachikoku*. ハチコク

*Sudame*. スダメ

*Zuzu-dama*. ズズダマ

*Hab.* Nippon : Morioka (Riktsiu), Tokio (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Harakosai (Bittsiu), Maruko; Kiusiu :

Nomonosaki (Hizen); Sikok: Matsuyama (Iyo); Tsusima;  
Liukiu: Naha; Formosa: Taipeh, Pachina, Taiko, Funsui.

**Cynodon Dactylon**, Pers.; Miq. P. 167; F. S. II. 172; Hack. B. H. B. (1899) 703; (1904) 529.

*Nom. Jap. Gyogi-shiba.* ギヤウギシバ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Niigata (Yetsigo), Funakosi (Ugo), Kawanakasima (Sinano), Tokio (Musasi), Sitsirigahama (Sagami), Suwoo, Onomitsi (Bittsiu), Hiroshima (Aki); Kiusiu: Siita (Buzen), Ohkawa (Tsikzen); Sikok: Wakimatsi (Awa); Tsusima; Bonin; Liukiu: Okinawa; Formosa: Taipeh, Takow, Ape's Hill.

**Dactylis glomerata**, L.; F. S. II. 179; Hack. B. H. B. (1899) 708.

*Nom. Jap. Kamo-gaya.* カモガヤ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Matsushima (Rikzen), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), efferata.

**Dactyloctenium ægyptiacum**, Willd.; Kurit. T. B. M. (1889) 95; Hack. B. H. B. (1899) 722.

*syn. Eleusine ægyptiaca*, Pers.

*Nom. Jap. Tatsu-no-tsumegaya.* タツノツメガヤ

*Hab.* Bonin; Liukiu: ins. Miyakosima, ins. Iheya, Hanedji (Okinawa); Formosa: Taipeh, Sintek, Kizan, Takow, Ape's Hill.

**Deschampsia caespitosa**, Beauv.; Matsum. Cat. (1886) 332; Hack. B. H. B. (1899) 702.

*syn. Aira caespitosa*, L.

*Nom. Jap. Miyama-komesusuki.* ミヤマコメススキ

*Hab.* Kurile: Etorof, Suisan-wan (Urup); Yezo: Kusiro, Riruran (Kusiro), Erimo-saki (Hidaka); Nippon: Nikko-Akanuma (Simotsuke), Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Komagatake, Mt. Sirouma (Sinano), Mt. Haksan (Kaga).

**Deschampsia flexuosa**, Trin.; Matsum. Cat. (1886) 332; Hack. B. H. B. (1899) 702.

*syn. Aira flexuosa*, L. var. *montana*, F. S. II. 172.

*Aira montana*, L.

*Nom. Jap. Kome-susuki.* コメススキ

*Hab.* Kurile: Seseki; Yezo: Siretoko (Kitami); Nippon: Mt. Osorezan (Mutsu), Mt. Tsiookaisan (Ugo), Mt. Gansusan (Riktsiu), Mt. Hakkaisan (Yetsigo), Mt. Sirane (Simo-

tsuke), Mt. Komagatake, Mt. Ontake (Sinano), Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Haksan (Kaga).

*form. montana*, Hack. B. H. B. (1899) 702. (*var. montana*, Trin.)

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Riisiri (Kitami) ; Nippon : Mt. Hakkooda (Mutsu).

**Diarrhena japonica**, F. S. II. 603 ; Hack. B. H. B. (1899) 707.

*syn. Onœa japonica*, F. S. II. 172.

*Nom. Jap. Tatsunohige.* タツノヒゲ

*Hab.* Yezo : Yesasi (Kitami), Akan (Kusiro), Sapporo, Yuubari (Isikari), Hakodate (Osima) ; Nippon : Mt. Hayatsine (Riktsiu), Chuzenji-Nikko (Simotsuke), Aidsu (Iwasiro), Taga (Hitatsi), Tokio, Tsitsibu (Musasi), Hakone (Sagami), Semba, Narai (Sinano) ; Sikok : Mt. Tebako (Tosa) ; Tsushima.

**Digitaria formosana**, Rendl. J. L. S. XXXVI. 323.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow, Ape's Hill.

**Digitaria Henryi**, Rendl. J. L. S. XXXVI. 323.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow, Ape's Hill.

**Dimeria ornithopoda**, Trin. *genuina*.

*Nom. Jap. Karimata-gaya.* カリマタガヤ

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi), Futagawa (Mikawa) ; Sikok : Tosa.

*var. tenera*, Hack. Monogr. 80 ; B. H. B. (1899) 639.

*syn. Dimeria stipæformis*, Miq. P. 176 ; F. S. II. 187.

*Andropogon stipæformis*, Steud. Syn. 577.

*Nom. Jap. Ko-karimata-gaya.* コカリマタガヤ

*Hab.* Yezo : Sapporo (Isikari) ; Nippon : Sambongi (Mutsu), Akita (Ugo), Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami), Mt. Tsukba (Hitatsi), Heilindji (Musasi) ; Kiusiu : Satsuma ; Liukiu : Naha (Okinawa).

*form. microchaeta*, Hack.

*Nom. Jap. Hime-karimata-gaya.* ヒメカリマタガヤ

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi).

*var. subrobusta*, Hack. Monogr. 82 ; B. H. B. (1904) 524.

*Nom. Jap.*

*Hab.* ins. Sado.

**Diplachne fusca**, Beauv.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 411.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow.

**Diplachne serotina**, Link. *var. aristata*, Hack. B. H. B. (1899) 704.

*syn. Diplachne serotina, v. chinensis*, Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 70.

*Molinia serotina*, Max.

*Nom. Jap.* *Chōsen-gariyasu*. テウセンガリヤス

*Hab.* Nippon : Sirako, Wada, Yokohama (Musasi), Tatsuta (Bittsiu); Sikok : Tosa.

**Eleusine coracana**, Gærtn.; F. S. II. 172; Hack. B. H. B. (1899) 703.

*syn. Cynosurus coracanus*, L.; Th. F. J. 51.

*Nom. Jap.* *Shikoku-bie*. シコクビエ

*Nora-bie*. ノラビエ

*Hab.* Nippon : Kamakura (Sagami), Tokio (Musasi), cult.; Formosa.

**Eleusine indica**, Gærtn.; Miq. P. 167; F. S. II. 171; Hack. B. H. B. (1899) 703; (1904) 529.

*syn. Eleusine japonica*, Miq. P. 167.

*Cynosurus indicus*, L.; Th. F. J. 52.

*Nom. Jap.* *Chikara-gusa*. チカラグサ

*O-hishiwa*. オヒシワ

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi), Yokosuka (Sagami), Tomioka (Tootoomi), Onomitsi (Bittsiu), Suwoo; Tsushima; Kiusiu : Nagasaki (Hizen); Liukiu : Naha (Okinawa); Formosa : Kelung, Sintek, Pachina, Tamsui, Takow.

**Elymus arenarius**, L.; Miq. P. 174; F. S. II. 184; Hack. B. H. B. (1899) 715.

*Nom. Jap.* *Kusa-dō*. クサドウ

*Hama-ninniku*. ハマニンニク

*Tenki-gusa*. テンキグサ

*Muritsu*. ムリツ (Yezo.)

*Hab.* Kurile : Tokotan (Urup.), Kunasiri; Yezo : Mombetz (Kitami), Yudoo (Tokatsi), Hakodate (Osima); Nippon : Takado (Hitatsi).

**Elymus dahuricus**, Turcz.; Hack. B. H. B. (1899) 715.

*Nom. Jap. Hana-mugi.* ハマムギ

*Hab.* Yezo : Rebunsiri (Kitami), Iwauai, Otaru, Takasima (Siri-besi), Zenibako, Tomakomai (Iburi), Nippon : Gongen-saki, Kanegasawa (Mutsu); Tsusima.

**Elymus sibiricus**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 715.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Urakawa (Hidaka).

**Enteropogon gracilior**, Rendl. J. L. S. XXXVI. 403.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow, Ape's Hill.

**Eragrostis atrovirens**, Trin.; Hack. B. H. B. (1899) 724; (1904) 529.

*syn. Poa barbata*, Th. F. J. 50.

*P. atrovirens*, Desf.

*P. Brownii*, Kunth.

*Eragrostis bahiensis*, Schrad.

*E. Brownii*, Nees.; Steud. Syn. 279; Miq. P. 169.

*E. orientalis*, Nees; Henry, L. 109.

*E. elongata*, Jacq.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 413.

*Nom. Jap. Ito-suzumegaya.* イトスズメガヤ

*Hab.* Kiusiu : Mimidsu (Hiuga); Sikok, Tosa; Formosa : Sintek, Pachina, Taipeh, Tamsui, Takow.

**Eragrostis bulbillifera**, Steud. Syn. 267; Hack. B. H. B. (1904) 529.

*syn. Eragrostis Brownei*, Miq. P. 169, non Nees.

*E. bahiensis*, F. S. II. 177, non Schrad.

*Nom. Jap. Hosoba-no-suzumegaya.* ホソバノスズメガヤ

*Hab.* Sikok : Matsuyama (Iyo), Kootsi (Tosa); Formosa : Kelung, Pachina.

**Eragrostis ferruginea**, Beauv; Miq. P. 168; F. S. II. 177; Hack. B. H. B. (1899) 705.

*syn. Poa ferruginea*, Th. F. J. 50.

*Nom. Jap. Kaze-kusa.* カセグサ

*Hab.* Nippon : Mt. Sennen-yama (Mutsu), Sendai, Aone (Rikzen), Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musa-i), Yokoska, Hakone (Sagami), Kobe (Settsu), Muro (Yamato), Kongoosan (Kawatsi), Onomitsi (Bittsiu), Hikami (Suwoo); Sikok : Mt. Yabadsu (Tosa); Kiusiu : Nagasaki (Hizen); Tsusima.

**Eragrostis geniculata**, Nees. et Meyen.; Hack. B. H. B. (1904) 529.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Tamsui.

**Eragrostis japonica**, Trin.; Steud. Syn. 266; Hack. B. H. B. (1899) 705; (1904) 529.

*syn.* *Poa japonica*, Th. F. J. 51.

*Eragrostis tenella*, Benth.; Miq. P. 168; F. S. II. 177; Hack. Engl. Jahrb. VI. 50, non Beauv.

*E. tenuissima*, Schrad.

*E. tenella*, v. *japonica*, Roem. et Sch.

*E. aurea*, Steud. Syn. 267.

*E. interrupta*, Beauv. v. *tenuissima*, Stapf.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 415.

*Nom. Jap.* *Kogome-kazekusa*. コイメカセクサ

*Hab.* Nippon : Koofu (Kai), Tomioka (Tootoomi), Onomitsi (Bittsiu), Habu (Nagato); Sikok : Matsuyama (Iyo), Tosa; Kiusiu : Toyooka (Bungo), Nagasaki (Hizen); Liukiu : Ohsima; Formosa : Pachina, Tooseikak, Tamsui, Takow.

**Eragrostis major**, Host.; Hack. B. H. B. (1899) 706; Rendl. J. L. S. XXXVI. 416.

*syn.* *Eragrostis megastachya*, Link.; F. S. II. 177.

*Nom. Jap.* *Susume-gaya*. スイメガヤ

*Hab.* Nippon : Koofu (Kai), Nagase, Kawanakasima (Sinano), Tokio (Musasi), Ohtsu (Sagami), Okayama, Onomitsi (Bittsiu); Formosa : Takow, Ape's Hill.

**Eragrostis Makinoi**, Hack. B. H. B. (1899) 725.

*Nom. Jap.* *Hime-suzumegaya*. ヒメスズメガヤ

*Hab.* Formosa : Sintek.

**Eragrostis minor**, Host.; Hack. B. H. B. (1899) 724.

*Nom. Jap.* *Ko-suzumegaya*. コスズメガヤ

*Hab.* Formosa : Pinang.

**Eragrostis pilosa**, Beauv.; Miq. P. 168; F. S. II. 176; Mak. T. B. M. (1896) 67; Hack. B. H. B. (1899) 706.

*syn.* *Eragrostis multicaulis*, Steud. Syn. 426.

*Glyceria airoides*, Steud. Syn. 287.

*Nom. Jap.* *Nawa-hokori*. ニハホコリ

*Hab.* Yezo : Biroo (Tokatsi), Sapporo (Isikari), Otaru (Siribesi), Akkesi (Kusiro), Hakodate (Osima); Nippon : Aomori (Mutsu), Morioka (Riktsiu), Akita (Ugo), Sendai (Rikzen),

Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Siosiri (Sinauo), Yada (Suwoo); Sikok: Tosa; Tsusima; Liukiu: Kuntsian (Okinawa); Formosa: Kelung, Taipeh.

**Eragrostis pilosissima**, Link; Rendl. J. L. S. XXXVI. 417.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Eragrostis plumosa**, Link; Hack. B. H. B. (1899) 724.

*syn.* *Eragrostis tenella*, Roem. et Sch., Rendl. J. L. S. XXXVI. 418.

*Nom. Jap.* *Nuka-kazekusa*. ヌカカセグサ

*Hab.* Liukiu: ins. Yaeyama; Formosa: Tamsui, Sintek, Taipeh, Tsuikoo, Pachina.

**Eragrostis unioloides**, Nees; Hack. B. H. B. (1899) 724.

*syn.* *E. amabilis*, Wright et Arn.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 412.

*Nom. Jap.* *Beni-suzumegaya*. ベニスズメガヤ

*Hab.* Formosa: Taipeh, Tooseikak.

**Erianthus formosanus**, Stapf; Rendl. J. L. S. XXXVI. 350.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Ape's Hill.

**Erianthus pollinioides**, Rendl. J. L. S. XXXVI. 350.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Eriochloa annulata**, Kunth; Hack. B. H. B. (1904) 528.

*syn.* *Eriochloa polystachya*, H. B. et K.

*Nom. Jap.* *No-kibi*. ノキビ

*Hab.* Formosa: Kootoosioo, Takow.

**Eriochloa villosa**, Kunth; F. S. II. 164; Hack. B. H. B. (1899) 643.

*syn.* *Paspalum villosum*, Th. F. J. 45.

*Helopus villosus*, Nees; Miq. P. 164.

*Panicum tuberculiflorum*, Steud. Syn. I. 59.

*Eriochloa villosa*, f. *distachya*, Hack. Engl. Jahrb. VI. 49.

*Nom. Jap.* *Naruko-bie*. ナルコビエ

*Hab.* Nippon: Kuroisi (Mutsu), Tokio, Yokohama (Musasi); Yokoska (Sagami), Murayama (Suruga), Honguu (Kii), Sikok: Wakimatsi (Awa), Takaoka (Tosa); Kiusiu: Mimi-dsu (Hiuga), Nagasaki (Hizen); Tsusima; Liukiu: Ohsima.

**Festuca elatior**, L. subsp. **pratensis**, Hack. B. H. B. (1899) 713.

*syn.* *Festuca pratensis*, Huds.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Nemuro.

*form.* **subsimplex**, Hack. B. H. B. (1899) 713.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima).

*subsp.* **arundinacea**, Hack. B. H. B. (1899) 713.

*syn.* *Festuca arundinacea*, Schreb.

*Nom. Jap.* *Oni-ushi-no-kegusa*. オニウシノケグサ

*Hab.* Tokio, cult.

**Festuca Myurus**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 713.

*syn.* *F. Pseudo-Myuros*, Soy. Willem.

*Nom. Jap.* *Naginata-gaya*. ナギナタガヤ

*Hab.* Nippon: Ohsaka (Settsu).

**Festuca ovina**, L.; Miq. P. 170; F. S. II. 181; *var.* **vulgaris**, Koch.; Hack. B. H. B. (1899) 713.

*Nom. Jap.* *Ushi-no-kegusa*. ウシノケグサ

*Hab.* Kurile: Siumsiu; Yezo: Kusiro; Toobuto (Nemuro), Adsuma (Iburi), Siretoko (Kitami), Otaru (Siribesi); Nippon: Aomori, Sitsinohe (Mutsu), Sendai (Rikzen), Nikko-Yumoto, Mt. Taroosan (Simotsuke), Mt. Asama, Mt. Komagatake, Mt. Togaksi (Sinano), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Fudsi (Suruga), Mt. Kasuga (Yamato), Kawatsi, Tsuyama (Mimasaka), Sonobe (Tamba).

**Festuca parvigluma**, Steud. Syn. 305; Miq. P. 170; F. S. II. 180; Hack. B. H. B. (1899) 713.

*syn.* *Festuca pauciflora*, A. Gr. Pl. Jap. 328.

*Nom. Jap.* *Toboshigara*. トボシガラ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Hirosaki, Aomori (Mutsu), Mt. Adsuma (Iwasiro), Tokio (Musasi), ins. Miyake (Idsu), Yokoska (Sagami), Ikuta (Settsu), Suwoo; Sikok: Tosa; Kiusiu: Amaksa (Hizen); Tsusima.

**Festuca rubra**, L.; Miq. P. 170; F. S. II. 181, **genuina**, Hack. B. H. B. (1899) 713.

*Nom. Jap.* *Oh-ushinokegusa*. オホウシノケグサ

*Hab.* Yezo: Riisiri, Siretoko, Sjari (Kitami), Erimosaki (Hidaka),



Morolan, Takasima (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon : Aomori, Gongensaki (Mutsu), Niigata (Yetsigo), Mt. Siro-uma (Sinano).

*var. planifolia*, Hack. B. H. B. (1899) 713.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Matsusima (Rikzen).

**Festuca subulata**, Bong. *var. japonica*, Hack. B. H. B. (1899) 713.

*Nom. Jap. Oh-toboshigara.* オホトボシガラ

*Hab.* Yezo : Saruru (Kitami), Menasi (Nemuro); Nippon : Nikko-Yumoto (Simotsuke), Mt. Asama (Sinano).

**Garnotia japonica**, Hack. Oesterr. bot. Zeitschr. (1902) 55; B. H. B. (1904) 523.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Bakwan (Nagato).

**Glyceria acutiflora**, Torr.; Hack. B. H. B. (1899) 712; (1904) 525.

*syn. Glyceria japonica*, Miq. P. 168; F. S. II. 178.

*Hemibromus japonicus*, Steud. Syn. 317.

*Nom. Jap. Mudsuore-gusa.* ムヅオレグサ

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi), Togaksi (Sinano), Biwa (Ohmi), Yamagutsi (Suwoo); Tottori (Inaba); Sikok : Tosa; Tsushima.

**Glyceria aquatica**, Sm.; Hack. B. H. B. (1899) 711.

*Nom. Jap. Hiroha-no-dojōtsunagi.* ヒロハノドヂヤウツナギ

*Hab.* Yezo : Mombetz (Kitami), Urakawa (Hidaka), Djoosankei (Isikari); Nippon : Morioka (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Narai (Sinano).

**Glyceria arundinacea**, Kunth; Hack. B. H. B. (1899) 711.

*Nom. Jap. Oh-dojō-tsunagi.* オホドヂヤウツナギ

*Hab.* Yezo : Sapporo (Isikari), Sibetsja (Tokatsi); Nippon : Kawanakasima, Nagase, Naudjoo (Sinano).

**Glyceria fluitans**, R. Br.; A. Gr. Pl. Jap. 328; Miq. P. 169; F. S. II. 177. Mak. T. B. M. (1895) 73; *var. leptorhiza*, Max. Fl. Amur. 320; Hack. B. H. B. (1899) 712; (1904) 525.

*Nom. Jap. Ukigaya.* ウキガヤ

*Hab.* Yezo : Hattausi (Kusiro), Morolan (Iburi); Nippon : Simura, Futsiu (Musasi), Simoda (Idsu); Kiusiu : Satsuma.

**Glyceria pallida**, Trin.; Hack. B. H. B. (1899) 712.

*syn. Windsoria pallida*, Torr.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Sapporo (Isikari), Soobetz (Iburi), Kiritapp (Kusiro).

**Glyceria remota**, Fries, *var. japonica*, Hack. B. H. B. (1899) 712.

*Nom. Jap. Miyama-ichigotsunagi.* ミヤマイチゴツナギ

*Hab.* Yezo : Riisiri, Siretoko (Kitami), Iwanai (Siribesi), Nippon : Karibasawa (Mutsu); Mt. Gassan, Mt. Zoowoosan (Uzen), Mt. Iwakisan (Mutsu), Mt. Tsiookaisan (Ugo), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Komagatake, Mt. Ontake, Mt. Sirouma (Sinano).

**Glyceria tonglensis**, Clk. J. L. S. XV. 119 : Hack. B. H. B. (1899) 712.

*syn. Glyceria ischyoneura*, Steud. Syn. 427.

*G. caspia*, Trin.; A. Gr. Bot. Jap. 435; Miq. P. 169; F. S. II. 178.

*Nom. Jap. Dojō-tsunagi.* ドチャウツナギ

*Hab.* Yezo : Erimosaki (Hidaka), Hakodate (Osima), Nippon : Sitsinohe (Mutsu), Oginohama (Rikzen), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Mama (Simoosa), Mitake (Kai), Haksan-Yumoto (Kaga), Tateyama (Yettsiu); Sikok : Tosa; Tsusima.

**Hierochloe alpina**, Rœm. et Sch. *var. intermedia*, Hack. B. H. B. (1899) 646.

*Nom. Jap. Miyama-kōbō.* ミヤマカウバウ

*Hab.* Yezo : Sjakotan (Siribesi); Nippon : Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Komagatake (Sinano).

**Hierochloe borealis**, Rœm. et Sch.; A. Gr. Pl. Jap. 329; Miq. P. 161; F. S. II. 157; Hack. B. H. B. (1899) 646.

*Nom. Jap. Kōbō.* カウバウ

*Hab.* Kurile : Etorof; Yezo : Yesasi, Mombetz (Kitami), Kusiro; Yuubari (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon : Aomori (Mutsu), Tokio, Tsitsibu, Koganei (Musasi), Mt. Nantaisan (Simotsuke), Ohmuro (Idsu), Mt. Fudsi (Suruga).

**Hierochloe japonica**, Max. M. B. XII. 929; Mak. T. B. M. (1890) 230; Hack. B. H. B. (1899) 646.

*Nom. Jap. Takane-kōbō.* タカネカウバウ

*Hab.* Nippon : Mt. Fudsi (Suruga), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Sirane (Simotsuke), Torie-tooge (Sinano); Sikok : Mt. Tebako (Tosa).

**Holcus lanatus**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 702.*Nom. Jap. Shirage-gaya.* シラゲガヤ*Hab.* Yezo: Nemuro; Nippon: Matsushima (Rikzen), Nikko-Yumoto (Simotsuke).**Hordeum murinum**, L.; F. S. II. 186; Hack. B. H. B. (1899) 715.*Nom. Jap. Mugi-kusa.* ムギクサ*Hab.* Nippon: Tokio, Yokohama, cult.**Hordeum sativum**, Jessen.*var. hexastichon.**syn. Hordeum hexastichon*, L.; A. Gr. Perr. Exped. 328; Miq. P. 175; Hack. B. H. B. (1899) 715.*Nom. Jap. Hadaka-mugi.* ハダカムギ*var. vulgare.**syn. Hordeum vulgare*, L.; Th. F. J. 55; A. Gr. Perr. Exped. 328; Miq. P. 175.*Nom. Jap. Oh-mugi.* オホムギ*var. distichon.**syn. Hordeum distichon*, L.*Nom. Jap.. Yahazu-mugi.* ヤハズムギ**Ichnanthus pallens**, Munro; Hack. B. H. B. (1899) 723; Rendl.

J. L. S. XXXVI. 334; Hack. B. H. B. (1904) 528.

*Nom. Jap. Taiwan-sasakibi.* タイワンサキビ*Hab.* Formosa: Pachina, Tamsui, Kushaka.**Imperata arundinacea**, Cyr.; Miq. P. 176; F. S. II. 188.*syn. Imperata pedicellata*, Steud.; A. Gr. Perr. Exped. 329.*I. Thunbergii*, Beauv.*Saccharum spicatum*, Th. F. J. 42.**genuina**, Hack. Monogr.*Nom. Jap. Chigaya.* チガヤ*Hab.* Nippon: Nuruya, Akita (Ugo), Tokio (Musasi), Gongensaki (Mutsu), Gifu (Mino), Yokoska (Sagami), Simoda, Atami (Idsu), Owari; Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsushima.*var. Koenigii*, Hack. Engl. Jahrb. VI. 50; B. H. B. (1899) 639, (1904) 526; Rendl. J. L. S. XXXVI. 346.*syn. Imperata Koenigii*, Beauv.*Nom. Jap. Fushige-chigaya.* フシゲチガヤ*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Tsioodjanohara (Idsu), Hikami

(Suwoo); Tsusima; Liukiu: Ohsima; Formosa: Taipeh, Sifun, Sintek, Takow, S. Cape, Taitum, Tamsui.

**Isachne australis**, R. Br.; Miq. P. 164; F. S. II. 164; Hack. Engl. Jahrb. VI. 50; B. H. B. (1899) 643; (1904) 528.

*syn.* *Panicum lepidotum*, Steud.; A. Gr. Pl. Jap. 329.

*Milium globosum*, Th. F. J. 49.

*Nom. Jap.* *Chigo-zasa*. チゴザサ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Hakodate (Osima); Nippon: Aomori, Nohedji (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Tokio, Kanagawa (Musasi), Mama (Simoosa), Itsinomiya (Kadsusa), Yokoska (Sagami), Simoda (Idsu), Hagrosan (Sado), Niigata (Yetsigo), Totsinoki-tooge (Yetsizen), Seilendji (Iga), Kioto (Yamasiro), Tamba, Singuu (Kii), Hikami (Suwoo); Sikok: Yamasiro-dani (Awa), Tosa; Kiusiu: Siita (Buzen); Tsusima; Formosa: Tamsui, Pikoh, Ape's Hill, Takow.

**Isachne monticola**, Buse; Hack. B. H. B. (1904) 528.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Taitum.

**Isachne Myosotis**, Nees; Hack. Engl. Jahrb. VI. 50; Mak. T. B. M. (1890) 90; *var. nudiglumis*, Hack. B. H. B. (1899) 721.

*syn.* *Isatis Myosotis*, Nees; Mak. T. B. M. (1895) 111.

*Nom. Jap.* *Hai-chigozasa*. ハヒチゴザサ

*Hab.* Nippon: Hikami (Suwoo); Sikok: Kamibun, Sakawa (Tosø); Kiusiu: Kagosima (Satsuma); Liukiu: Mt. Yonadake.

**Ischæmum angustifolium**, Hack. B. H. B. (1899) 723; Rendl. J. L. S. XXXVI. 364.

*Nom. Jap.* *Wata-gaya*. ワタガヤ

*Hab.* Formosa: Hoosan.

**Ischæmum antheplioroides**, Miq. P. 357; F. S. II. 193; Hack. Monogr. 216; B. H. B. (1899) 641.

*syn.* *Ischæmum barbatum*, Miq. P. 179.

*Andropogon antheplioroides*, Steud. Syn. 375.

*A. caricosus*, Th. F. J. 39.

*Rottboellia antheplioroides*, Steud.

*Nom. Jap.* *Ke-kamonohashi*. ケカモノハシ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Niigata (Yetsigo), Iwase (Yet-

tsiu), Itsinomiya (Kadsusa), Sitsirigahama, Yokoska (Sagami), Miho, Simidsu, Kurasawa (Suruga), Atawa (Kii), Kikugahama (Nagato); Sikok: Tosa; Kiusiu: Mimidsu (Hiuga); Hirato (Hizen).

**Ischæmum aristatum**, L.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 364. *var. gibbum*, Hack. Monogr. 204; B. H. B. (1904) 527.

*syn. I. gibbum*, Trin.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Ischæmum aureum**, Hack. Monogr. 224; Rendl. J. L. S. XXXVI. 365.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Ischæmum ciliare**, Retz.; Hack. B. H. B. (1899) 723; Rendl. J. L. S. XXXVI. Hack. B. H. B. (1904) 527.

*Nom. Jap. Hime-kamonohashi.* ヒメカモノハシ

*Hab.* Formosa: Tamsui, Tsuikoo, Pachina, Bioolitsu.

**Ischæmum eriostachyum**, Hack. Monogr. 218; Rendl. J. L. S. XXXVI. 365; B. H. B. (1904) 253.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Niigata.

**Ischæmum muticum**, L.; Hack. Monogr. 212; B. H. B. (1899) 641.

*Nom. Jap. Oni-shiba.* オニシバ

*Hab.* Nippon: Takado (Hitatsi), Kudjuukuri (Kadsusa), Yokoska, Yanagisima, Sitsirigahama (Sagami); Sikok: Tosa; Liukiu: Okinawa; Formosa: Hentsung.

**Ischæmum rugosum**, Salisb. *var. segetum*, Hack. Monogr. 208; B. H. B. (1899) 723; Rendl. J. L. S. XXXVI. 366.

*Nom. Jap. Taiwan-aiashi.* タイワンアイアシ

*Hab.* Formosa: Tamsui, Taipeh.

**Ischæmum Sieboldii**, Miq. P. 179; F. S. II. 193; Hack. Monogr. 217; B. H. B. (1899) 641.

*syn. Andropogon crassipes*, Steud. Syn. 375.

*Nom. Jap. Kamo-no-hashii.* カモノハシ

*Hasami-gaya.* ハサミガヤ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Taga, Mt. Tsukba (Hitatsi), Itsinomiya (Kadsusa), Tokio (Musasi), Yokoska, Nagai (Sagami), Iwasiro (Kii), Hikami (Suwoo), Onomitsi (Bin-

go); Sikok: Tosa; Kiusiu: Mimidsu (Hiuga); Tsusima;  
Liukiu: ins. Miyakosima; Formosa: Kelung.

*var. formosanum*, Hack. B. H. B. (1904) 527.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Bioolitsu.

**Ischæmum timorense**, Kunth; Hack. Monogr. 229: B. H. B. (1904) 527.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Hokuto.

**Koeleria cristata**, Pers.; Miq. P. 171; F. S. II. 179; Hack. B. H. B. (1899) 706.

*syn. Koeleria gracilis*, Pers.

*Nom. Jap. Minoboro.* ミノボロ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Mt. Tsukba (Hitatsi), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Mt. Asama, Mt. Togaksi (Sinano), Mt. Fudsi (Suruga), Yada (Suwoo); Kiusiu: Hako-saki (Tsikzen), Satsuma.

**Leersia hexandra**, Sw.; Hack. B. H. B. (1899) 646, 723; (1904) 528; Rendl. J. L. S. XXXVI. 345.

*Nom. Jap. Ashikaki.* アシカキ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Nagano (Suwoo); Kiusiu: Siita (Buzen); Liukiu: Yaeyama; Formosa: Pachina, Taipeh, Sjaliootoo, Takow.

**Leersia oryzoides**, Sw.; F. S. II. 593; Hack. B. H. B. (1899) 645.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari).

*var. japonica*, Hack. B. H. B. (1899) 645.

*Nom. Jap. Sayanuka-gusa.* サヤヌカサ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Yada (Suwoo); Sikok: Koosaka (Tosa).

**Leptochloa chinensis**, Nees; Hack. B. H. B. (1899) 704; (1904) 529.

*syn. Leptochloa tenerrima*, Miq. P. 167; F. S. II. 171, non Rœm. et Sch.

*L. eragrostoides*, Steud.; Miq. P. 167; Cat. 112; F. S. II. 171.

*L. capillacea*, Beauv.; Mak. T. B. M. (1896) 67.

*Nom. Jap. Aze-gaya.* アゼガヤ

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi), Itakra (Bittsiu), Onomitsi (Bingo); Sikok : Inomura (Tosa); Liukiu : Naha (Okinawa) Miyakosima; Formosa : Pachua, Sintek, Taipeh, Tamsui.

**Lepturus repens**, R. Br.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 433.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow.

**Lolium multiflorum**, Lam.

*Nom. Jap.* *Nezumi-mugi.* 子ブミムギ

*Hab.* Tokio, B. G. cult.

**Lolium perenne**, L.; F. S. II. 186; Hack. B. H. B. (1899) 714.

*Nom. Jap.* *Hoso-mugi.* ホソムギ

*Hab.* cult.

**Lolium rigidum**, Gaud.; Hack. B. H. B. (1899) 714.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Sapporo (Isikari); Nippon : Akanumanohara-Nikko (Simotsuke), Yokoska (Sagami); Kiusiu : Ohkawa (Tsikzen).

**Lophatherum gracile**, Brongn.; **genuinum**, Hack. B.H.B. (1899) 707.

*syn.* *Lophatherum humile*, Miq. P. 170; F. S. II. 180.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Ohsaka (Settsu), Hirosima (Aki); Sikok : Kootsi (Tosa); Kiusiu : Nagasaki (Hizen).

*var.* **annulatum**, Hack. B. H. B. (1899) 707.

*syn.* *Lophatherum annulatum*, F. S. II. 180, 605.

*Nom. Jap.* *Takane-sasakusa.* タカササ

*Hab.* Nippon : Mt. Mitake (Sinano), Mayebara ( ).

*var.* **elatum**, Hack. B. H. B. (1899) 707.

*syn.* *Lophatherum elatum*, Zoll. et Moritz.; Miq. P. 170; F. S. II. 179.

*L. elatum*, v. *glabrum*, Hack. Engl. Jahrb. VI. 50.

*L. japonicum*, Steud. Syn. 300.

*L. Lehmanni*, Nees; Henry, L. 109.

*Aerolytrum japonicum*, Steud. Bot. Zeit. (1846) 21.

*Nom. Jap.* *Sasa-kusa.* ササ

*Hab.* Nippon : Ibaraki (Hitatsi), Mt. Takao (Musasi), Miidera (Ohmi), Yunomine (Kii); Sikok : Mt. Usi-yama (Tosa), Kompira-yama (Sanuki); Kiusiu : Kagosima (Satsuma), Nagasaki (Hizen), Mt. Kirisima (Hiuga); Sunatori (Higo);

Tsusima ; Liukiu : Ohsima, Yaeyama ; Formosa : Kelung, Bankinsing.

var. **pilosulum**, Hack. B. H. B. (1899) 708.

syn. *Lophatherum pilosulum*, Steud. Syn. 428 ; Miq. P. 170 ; F. S. II. 180.

Hab. Japonia.

**Manisuris granularis**, Sw.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 363.

syn. *Hackelchloa granularis*, Kze.

Nom. Jap. *Yae-gaya*. ヤヘガヤ

Hab. Kiusiu : Sitsitoo (Satsuma) ; Formosa : Takow, Ape's Hill, Tamsui.

**Melica nutans**, L.; Miq. P. 169 ; F. S. II. 178 ; Hack. B. H. B. (1899) 76.

Nom. Jap. *Kome-gaya*. コメガヤ

Hab. Yezo : Mori, Hakodate (Osima), Otaru (Siribesi), Sapporo (Isikari) ; Nippon : Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Kimpoksan (Sado), Mt. Asama, Mt. Togaksi (Sinano), Funatsu (Hida), Mt. Ibuki (Ohmi) ; Sikok : Kusaka (Tosa).

**Melica Onoei**, F. S. II. 603 ; Hack. B. H. B. (1899) 707 ; (1904) 523.

syn. *Melica Matsumurae*, Hack. B. H. B. (1899) 706.

Nom. Jap. *Michi-shiba*. ミチシバ

*Hanabi-gaya*. ハナビガヤ

Hab. Nippon : Nikko Asio (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi), Oiwake, Torii-tooge, Semba, Managasi (Sinano) ; Tsusima.

**Milium effusum**, L.; A. Gr. Bot. Jap. 435 ; Miq. P. 162 ; F. S. II. 160.

Nom. Jap. *Ibuki-nukabo*. イブキヌカホ

Hab. Yezo : Zenibako (Isikari), Mombetz (Kitami), Sempodji (Kusiro), Hakodate (Osima) ; Nippon : Aomori (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Ikegami, Aume (Musasi), Mt. Fudsi (Suruga).

**Miscanthus condensatus**, Hack. B. H. B. (1899) 639.

Nom. Jap. *Hachijō-susuki*. ハチヂヤウス、キ

*Magusa*. マグサ

Hab. Nippon : ins. Hatsidjoo (Idsu) ; Bonin ; Liukiu : Ohsima.

**Miscanthus japonicus**, Anders.; Hack. Monogr. 107 ; B. H. B. (1899) 639 ; (1904) 526 ; Rendl. J. L. S. XXXVI. 347.



*syn. Saccharum densum*, Nees.

*S. polydactylon*, v. a. Thunb.

*S. floridulum*, Labil.

*S. prægrande*, Steud.

*Eulalia densa*, Munro.

*Miscanthus luzonensis*, Anders.

*Nom. Jap. Tokiwa-susuki.* トキハスゝキ

*Kan-susuki.* カンスゝキ

*Hab.* Yezo: Isikari; Nippon: Isitsu (Idsumi), Sano (Boosiu), Hiratsuka (Sagami), Mikawa, Yada (Suwoo); Sikok: Mt. Tsurugisan (Iyo); Tsusima; Formosa: Tamsui, Sjaliootoo, Taipeh, Subonsja, Polisja, Suisja, Kelung, Pikoh, Takow, Ape's Hill.

**Miscanthus Matsumurae**, Hack. B. H. B. (1899) 640; B. H. B. (1904) 522.

*Nom. Jap. Kariyasu-modoki.* カリヤスモドキ

*Hab.* Nippon: Mt. Katta-dake (Rikzen), Nikko (Simotsuke), Mt. Fudsi (Suruga), Sirane (Kai), Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga), Asosan (Higo).

**Miscanthus purpurascens**, Anders.; Hack. Monogr. 106; B. H. B. (1899) 639.

*Nom. Jap. Murasaki-susuki.* ムラサキスゝキ

*Hab.*

**Miscanthus sacchariflorus**, Hack. Monogr. 102; Mak. T. B. M. (1894) 90; Hack. B. H. B. (1899) 639.

*syn. Miscanthus saccharifer*, Benth.

*Imperata sacchariflora*, Max.

*I. eulalioides*, Miq. P. 177; F. S. II. 188.

*Nom. Jap. Ogi.* ナギ

*Hab.* Nippon: Inokasira, Kawagutsi (Musasi), Arai (Tootoomi).

**Miscanthus sinensis**, Anders.; Hack. Monogr. 105; Bot. Mag. (1893) t. 7304; Hack. B. H. B. (1899) 639; (1904) 526; Rendl. J. L. S. XXXVI. 348.

*syn. Eulalia japonica*, Trin.

*Erianthus japonicus*, Beauv.

*Saccharum japonicum*, Th. Tr. Linn. Soc. II. 328. exp.

*S. polydactylon*, Th. F. J. 42.

*Nom. Jap. Susuki.* スゝキ

*Hab.* Yezo: Saruru (Hidaka), Sapporo, Djoosankei (Isikari); Nippon: Katta-dake (Rikzen), Aomori, Kuroisi (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Mt. Tsukba (Hitatsi), Nikko (Simotsuke), Hakone, Yokoska (Sagami), Simidsu (Suruga), Tokio (Musasi), Hosoya (Mikawa), Hikami (Suwoo); Kiusiu: Ohkawa (Tsikzen), Usitsugawa (Hizen), Bungo; Asosan (Higo); Sikok: Mt. Yahadsu (Tosa); Tsusima; Formosa: Takow, Tamsui.

*var. intermedius*, Hack.

*Nom. Jap. Ito-susuki.* イトスゝキ

*Hab.* Japonia, cult.

*var. formosanus*, Hack. B. H. B. (1904) 526.

*Nom. Jap. Hoso-susuki.* ホソスゝキ

*Hab.* Formosa: Hokkookei, Polisja.

**Miscanthus tinctorius**, Hack. Monogr. 103; B. H. B. (1899) 639.

*syn. Imperata tinctoria*, Miq. P. 177; F. S. II. 188.

*Saccharum obscurum*, Steud. Syn. 407.

*Nom. Jap. Kariyasu.* カリヤス

*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Mt. Siroama, Mt. Komagatake (Sinano); Sikok: Sakawa (Tosa).

**Molinia japonica**, Hack. B. H. B. (1899) 704; (1904) 523.

*Nom. Jap. Numa-gaya.* スマカヤ

*Susuki-yoshi.* スゝギヨシ

*Yachi-gaya.* ヤチカヤ

*Hab.* Yezo: Riisiri (Kitami), Sapporo (Isikari); Nippon: Mt. Hokkooda, Mt. Osorezan, Aomori (Mutsu), Simidsu-tooge, Mt. Komagatake (Yetsigo), Nikko-Akanumanohara (Simotsuke), Atsuhata (Hitatsi), Hikawa (Musasi), Hosoya (Mikawa); Sikok: Mt. Tsurugisan (Iyo).

**Muehlenbergia Huegelii**, Trin.; Hack. B. H. B. (1899) 647.

*syn. Muehlenbergia viridissima*, Nees; Steud. Syn. I. 178.

*Nom. Jap. Oh-nezumigaya.* オホ子ズミカヤ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Taga (Hitatsi), Tokio (Musasi), Torii-tooge (Sinano); Sikok: Oegoori (Awa), Mt. Tebako (Tosa).

**Muehlenbergia japonica**, Steud. Syn. I. 422; Miq. P. 165; F. S. II. 165; Hack. B. H. B. (1899) 647.

*Nom. Jap. Nezumi-gaya.* ゼズミガヤ

*Ushi-gaya.* ウシガヤ

*Hab.* Yezo: Mombetz (Kitami), Otaru (Siribesi), Hakodate (Osima); Nippon: Aomori, Sambongi (Mutsu), Mt. Takao, Tokio (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami); Tsusima.

*var. hakonensis*, Hack. B. H. B. (1899) 647.

*Nom. Jap. Tachi-nezumigaya.* タチゼズミガヤ

*Hab.* Yezo: Zenibako (Isikari); Nippon: Ohhara-Katta (Rikzen), Komakae (Kai), Hakone (Sagami).

*var. ramosa*, Hack.

*Nom. Jap. Kidachi-no-nezumigaya.* キダチノゼズミガヤ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi).

**Ophiurus monostachyus**, Presl; Rendl. J. L. S. XXXVI. 362.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Oplismenus Burmanni**, Beauv.; Miq. P. 162; Owat. T. B. M. (1897) 211; Mak. T. B. M. (1898) 15.

*syn. Panicum Burmanni*, Retz.; F. S. II. 160.

*P. japonicum*, Steud.

*Nom. Jap. Chijimi-zasa.* チビミザ

*Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami); Sikok: Asidsuri-tooge (Tosa); Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima; Formosa: Ulai-Laga, Sintek.

**Oplismenus compositus**, Beauv.; Hack. B. H. B. (1899) 721, 723; (1604) 528; Rendl. J. L. S. XXXVI. 337.

*Nom. Jap. Edauchi-chijimizasa.* エダウチチビミザ

*Hab.* Bonin; Liukiu: ins. Yaeyama, Ohsima; Formosa: Kelung, Taipeh, Pikoh, Pachina, Kusseki, Suiteilio, Niki, Sutsioo-liu, Kootoosjoo, Bankinsing, S. Cape, Hokuto.

**Oplismenus loliaceus**, Beauv.; Hack. B. H. B. (1899) 721.

*Nom. Jap. Liukiu-chijimizasa.* リウキウチビミザ

*Hab.* Liukiu: Okinawa, ins. Iheya.

**Oplismenus undulatifolius**, Beauv.; F. S. II. 654; Mak. T. B. M. (1898) 15; Hack. B. H. B. (1899) 645; Rendl. J. L. S. XXXVI. 338.

*syn. Panicum undulatifolium*, Ard.

*Oplismenus Burmanni*, v. *pilosus*, Owat. T. B. M. (1897) 212.

*Nom. Jap. Ke-chijimi-zasa.* ケチビミザ

*Hab.* Yezo : Sapporo (Isikari); Nippon : Aomori (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Tsukba (Hitatsi), Tokio, Yokohama (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Yada (Suwoo); Sikok : Ko-koosaka (Tosa); Formosa : Suiteilioo.

**Oryza sativa**, L.; Th. F. J. 147; Miq. P. 160; F. S. II. 155; Hack. B. H. B. (1899) 645.

*Nom. Jap. Ine.* イネ

*Kome.* コメ

*Okabo.* オカボ

*Mochi-gome.* モチゴメ

*Hab.* Yezo : Hakodate (Osima); Nippon; Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa, cult.

**Panicum acroanthum**, Steud. Syn. I. 87; Miq. P. 163; F. S. II. 162; Hack. Engl. Jahrb. VI. 49; B. H. B. (1899) 644; Rendl. J. L. S. XXXVI. 327.

*Nom. Jap. Nuka-kibi.* ヌカキビ

*Hab.* Yezo : Sapporo (Isikari), Sibetsja (Tokatsi); Nippon : Aomori (Mutsu), Kitakamigawa (Riktsiu), Tokio (Musasi), Nagaoka (Yetsigo), Yada (Suwoo), Kioto (Yamasiro); Mayebara ( ); Kiusiu; Tsusima; Liukiu : Ohsima, Formosa : Kelung.

**Panicum ambiguum**, Trin.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 327.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Panicum brevifolium**, L.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 328.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Panicum coccospermum**, Steud.; Mak. T. B. M. (1890) 230.

*Nom. Jap. Birôdo-kibi.* ビロウドキビ

*Hab.* Sikok : Kamo (Tosa).

**Panicum colonum**, L.; Miq. Cat. 111; F. S. II. 160; Hack. B. H. B. (1899) 644.

*syn. Oplismenus colonus*, Coss. et Dur.

*O. Crus galli, v. colonus*, Coss. et Dur.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Yokoska (Sagami).

**Panicum Crus Galli**, L.; F. S. II. 160, **genuinum**, Hack. B. H. B. (1899) 643.

*syn. Oplismenus Crus Galli*, Kunth.; Miq. P. 162.

*Nom. Jap. Mizu-bie. ミズビエ*

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Kuroisi, Amori (Mutsu), Akita (Ugo), Hagrosan (Sado), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Mt. Kongoosan (Kawatsi), Harakosai (Bittsiu); Kiusiu: Hooman-dake (Tsikzen).

*var. submuticum*, Mey.; Hack. B. H. B. (1899) 644.

*Nom. Jap. No-bie. ノビエ*

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Mombetz (Kitami); Nippon: Tokio (Musasi), Nissaka (Tootoomi), Muro (Yamato), Mt. Kongoosan (Kawatsi), Oh-utsi (Suwoo); Kiusiu: Tokitsu (Hizen); Tsusima; Liukiu; Formosa: Taipeh, Pachina, Kelung.

*var. muticum*, Hack. B. H. B. (1899) 644.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Morioka (Riktsiu), Sioonai (Uzen).

*var. frumentaceum*, Hook. f.; Hack. B. H. B. (1899) 644.

*syn. Panicum frumentaceum*, Roxb.; F. S. II. 161.

*Oplismenus frumentaceus*, Kunth; Miq. P. 162.

*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Matsuoka (Hitatsi), Yokoska, Hakone (Sagami), Oharagoye (Yetsizen), cult.

*var. hispidulum*, Hack. B. H. B. (1899) 644.

*syn. Panicum hispidulum*, Retz.; F. S. II. 160.

*Oplismenus hispidulus*, Kunth; Miq. P. 162.

*Nom. Jap. Ta-bie. タビエ*

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Yokoska (Sagami); Sikok: Tosa; Liukiu: Naha; Formosa: Takow, Bankinsing.

***Panicum decompositum***, R. Br.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 330.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Ape's Hill, Takow.

***Panicum distachyum***, L.; Hack. B. H. B. (1899) 723.

*Nom. Jap. Niku-kibi. ニクキビ*

*Hab.* Formosa: Taipeh, Kelung.

***Panicum excurrens***, Trin.; F. S. II. 161; Hack. B. H. B. (1899) 644.

*syn. Panicum paucisetum*, Steud. Syn. 52.

*P. plicatum*, Lam.

*Setaria mauritiana*, Spreng.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 336.

Nom. Jap.

Hab. Japonia; Formosa: Bankinsing, S. Cape, Siko Hill.

**Panicum glabrum**, Gaud.; Hack. B. H. B. (1899) 643.

syn. *Digitaria humifusa*, Pers.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 324.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Sambongi, Kuroisi (Mutsu), Simonoseki (Nagato), Onomitsi (Bingo).

**Panicum heteranthum**, Nees. et Mey.; Hack. B. H. B. (1899) 723.

syn. *Digitaria barbata*, Willd.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 322.

Nom. Jap. *Futamata-mehishiba*. フタマタメヒシバ

Hab. Formosa: Sintek, Takow.

**Panicum indicum**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 644; (1904) 528; Rendl. J. L. S. XXXVI. 330.

syn. *Panicum indicum*, v. *contractum*, Miq. P. 163; F. S. II. 163; Hack. Engl. Jahrb. VI. 49; Rendl. J. L. S. XXXVI. 330.

*P. contractum*, Nees.

*P. interruptum*, Steud.

Nom. Jap. *Nebari-gaya*. 子バリガヤ

*Numeri-gusa*. スメリグサ

*Hai-numeri*. ハヒスメリ

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu), Mt. Gassan (Uzen), Itsinomiya (Kadsusa), Tokio (Musasi), Mt. Fudsi (Suruga), Yokoska (Sagami), Yada (Suwoo); Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Ohkawa (Tsikzen); Sikok: Matsuyama (Iyo); Liukiu: Ohshima; Formosa: Mt. Bankinsing.

**Panicum Matsumurae**, Hack. B. H. B. (1899) 644.

syn. *Panicum excurrens*, F. S. II. 161, non Trin.

*Setaria excurrens*, Miq. P. 163.

Nom. Jap. *Inu-awa*. イヌアハ

Hab. Nippon: Tokio (Musasi); Koofu (Kai); Tsusima.

**Panicum miliaceum**, L.; Miq. P. 163; F. S. II. 163; Hack. B. H. B. (1899) 644.

syn. *Panicum densepilosum*, Steud.

Nom. Jap. *Kibi*. キビ

Hab. Japonia, cult.

**Panicum Myurus**, H. B. et. K.; Hack. B. H. B. (1899) 723.

syn. *Panicum amplexicaule*, Rudge; Rendl. J. L. S. XXXVI. 327.

*Nom. Jap. Mizu-enokoro. ミヅエノコロ*

*Hab.* Formosa : Taipeh, Takow.

**Panicum neurodes**, Schult.; Hack. B. H. B. (1899) 644; (1904) 528.

*syn. Panicum plicatum*, Lam.; Mak. T. B. M. (1896) 67; Henry, L. 106.

*Nom. Jap. Sasa-kibi. サ、キビ*

*Hab.* Kiusiu : Kagosima (Satsuma); Liukiu : Nago-dake (Okinawa); Formosa : Kuseki, Sintenkui, Taipeh, Pachina, Kelung.

**Panicum paludosum**, Roxb.; Hack. B. H. B. (1899) 723; (1904) 525, 528.

*syn. Panicum proliferum*, Lam.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 332.

*Nom. Jap. Oh-nukakibi. オホヌカキビ*

*Hab.* Liukiu : Ohsima; Formosa : Taipeh, Taitoo, Kilai, Takow.

**Panicum parvulum**, Trin.; Hack. B. H. B. (1899) 643; (1904) 528.

*syn. Digitaria longiflora*, Pers.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 324.

*Paspalum longiflorum*, Retz.

*P. brevifolium*, Fluegg.; Miq. P. 162; F. S. II. 159.

*P. filiculme*, Nees. non F. S.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Yokoska (Sagami); Formosa : Takow, Kushak.

**Panicum patens**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 721, 723; (1904) 528; Rendl. J. L. S. XXXVI. 332.

*syn. Panicum radicans*, Retz.

*Nom. Jap. Hime-chigozusa. ヒメチゴザ、*

*Hab.* Liukiu : Onnah (Okinawa); Formosa : Kelung, Sintek, Bioolitz, Pachina, Taipeh, Kushak, Hokuto.

**Panicum prostratum**, Lam.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 332.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow, Ape's Hill.

**Panicum repens**, L.; Mak. T. B. M. (1896) 65; Hack. B. H. B. (1899) 644; Rendl. J. L. S. XXXVI. 333.

*Nom. Jap. Hai-kibi. ハキビ*

*No-kibi. ノキビ*

*Hab.* Kiusiu : Mimidsu, Tomitaka (Hiuga), Kagosima (Satsuma); Liukiu : Kuntsian (Okinawa); Formosa : Kelung, Pachina, Takow, Ape's Hill.

**Panicum sanguinale**, L.; F. S. II. 163; Hack. B. H. B. (1899) 643, 723.

*syn.* *Digitaria sanguinalis*, Scop.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 325.

*Paspalum sanguinale*, Lam.

*Nom. Jap.* *Me-hijiwa*. メヒヂワ

*Me-hishiba*. メヒシバ

*Sumotorigusa*. スモトリグサ

*Hab.* Yezo; Morolan (Iburi); Nippon: Aomori (Mutsu), Mt. Tsukba (Hitatsi), Tokio (Musasi), Hakone (Sagami), Mt. Kongoosan (Kawatsi), Oh-utsi (Suwoo), Onomitsi (Bingo); Kiusiu: Kirisima (Hiuga): Tsusima; Liukiu; Ohsima; Formosa: Kelung, Kusseki, Sintenkui, Sintek, Pachina.

*var.* **ciliare**, Doell.; Mak. T. B. M. (1896) 66; Hack. B. H. B. (1899) 643; 723; Rendl. J. L. S. XXXVI. 326.

*syn.* *Panicum ciliare*, Auct. non Retz.

*P. commutatum*, Nees; Miq. P. 164; F. S. II. 163.

*Nom. Jap.* *Ke-mehishiba*. ケメヒシバ

*Ke-mehijiwa*. ケメヒヂワ

*Hab.* Yezo: Kosima (Osima); Aidsu (Iwasiro), Tokio, Yokohama (Musasi), Hiratsuka (Sagami); Sikok: Sakawa (Tosa); Kiusiu: Sonoki (Hizen): Liukiu; Formosa: Taipeh, Takow.

*var.* **extensa**, Hk. f.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 326.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Ape's Hill, Takow; Liukiu.

*var.* **pruriens**, Hk. f.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 326.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

*var.* **timorense**, Hack. B. H. B. (1904) 528.

*syn.* *Panicum timorense*, Kunth.

*Digitaria propinqua*, Gaudich.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Taipeh.

**Panicum tristachyum**, Hack. B. H. B. (1904) 525.

*Nom. Jap.* *Siima-gyōgishiba*. シマギヤウギシバ

*Hab.* Bonin.

**Panicum villosum**, Lam.; Hack. B. H. B. (1899) 644; Rendl. J. L. S. XXXVI. 333.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Sambongi (Mutsu); Sikok: Tosa; Formosa.



**Panicum violascens**, Kunth; Hack. B. H. B. (1899) 721, 723, 643; (1904) 523.

syn. *Digitaria violascens*, Link.

*Paspalum multiflorum*, Steud.; F. S. II. 159.

*Panicum filiforme*, Th. F. J. 48; Sieb. non Sw.

Nom. Jap.

*Hab.* Nippon: Niigata; Liukiu: Okinawa; Formosa: Taipeh.

**Paspalum distichum**, L.; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Hack. B. H. B. (1899) 721; (1904) 528.

Nom. Jap. *Sawa-suzumebie*. サハスロメビエ

*Hab.* Liukiu: Fenoko, Simasiri (Okinawa), Ohsima; Formosa: Kelung.

**Paspalum scrobiculatum**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 721, 723; (1904) 528.

syn. *Paspalum scrobiculatum*, v. *orbiculare*, Mak. T. B. M. (1896) 60.

*P. Thunbergii*, v. *minor*, Mak. T. B. M. (1892) 48, 128.

Nom. Jap. *Suzume-no-kobie*. スロメノコビエ

*Hab.* Sikok: Misaki, Yooroo, Hirayama (Tosa); Liukiu: Siuri (Okinawa); Formosa: Kelung, Taipeh, Tookoo, Pachina, Sintenkui.

**Paspalum Thunbergii**, Kunth; Steud. Syn. 28; Miq. P. 161; F. S. II. 159; Hack. B. H. B. (1899) 643.

syn. *Paspalum dissectum*, Th. F. J. 45.

*P. mollipilum*, Steud. Syn. 20.

Nom. Jap. *Suzume-no-hie*. スロメノヒエ

*Hab.* Yezo: Yesansaki, Hakodate (Osima), Ohtsu (Tokatsi), Kusiro; Nippon: Aomori (Mutsu), Mt. Gandju (Riktsiu), Sendai (Rikzen), Mt. Tsukba (Hitatsi), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Nagaoka (Yetsigo), Koosi, Hosoya (Mikawa), Tomioka, Harada (Tootoomi), Yada (Suwoo); Kiusiu: Kokra (Buzen), Tokitsu (Hizen); Tsusima; Formosa: Kootoosjoo.

**Pennisetum japonicum**, Trin.; Hack. B. H. B. (1899) 645.

syn. *Pennisetum compressum*, R. Br.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 338.

*Gymnothrix japonica*, Kunth.; Miq. P. 164; F. S. II. 164.

*Panicum hordeiforme*, Th. F. J. 48.

*Pennisetum hordeiforme*, Steud.

*Cenchrus purpurascens*, Th. Tr. Linn. Soc. II. 329.

*Nom. Jap.* *Chikara-shiba*. チカラシバ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Sioonai (Uzen), Tokio (Musasi), Harada (Tootoomi), Mitsu-isi (Bizen), Oh-utsi (Suwoo), Simoda (Idsu), Suzugatooge (Ise), Yokoska (Sagami); Tsusima; Formosa: Kaikoosan, Sintenkui.

*var. viridescens*, Miq. P. 164; F. S. II. 165.

*Nom. Jap.* *Ao-chikara-shiba*. アオチカラシバ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Hibata (Bittsiu); Kiusiu: Yuhu (Bungo); Formosa: Kelung; Liukiu: Ohsima.

***Pennisetum latifolium***, Spr.

*Nom. Jap.* *Tsuri-enokoro*. ツリエノコロ

*Hab.* Tokio, H. B. cult.

***Pennisetum typhoideum***, Rich.; Hack. B. H. B. (1899) 645.

*Nom. Jap.* *Tōjin-kibi*. タウジンキビ

*Hab.* Nippon; Kiusiu, cult.

***Perotis latifolia***, Ait.; Miq. P. 175; F. S. II. 186; Mak. T. B. M. (1897) 283; Rendl. J. L. S. XXXVI. 343.

*Nom. Jap.* *Kō-sasugaya*. コサ・サヤ

*Hab.* Formosa: Takow.

***Phaenosperma globosum***, Munro; Mak. T. B. M. (1903) 209.

*Nom. Jap.* *Taki-kibi*. タキキビ

*Kashima-gaya*. カシマガヤ

*Oh-tatsuno-hige*. オホタツノヒゲ

*Hab.* Nippon: Kaikuk (Mikawa), Kawanose (Bittsiu); Sikok: Doogo, Fudsino-isi, Uwasima (Iyo); Tsusima.

***Phalaris arundinacea***, L.; F. S. II. 157; ***genuina***, Hack. B. H. B. (1899) 646.

*syn. Digraphis arundinacea*, Trin.; Th. F. J. 44; Miq. P. 161.

*Nom. Jap.* *Kusa-yoshi*. クサヨシ

*Hab.* Yezo: Sjari (Kitami); Tokio (Musasi), Yugasima, Simoda (Idsu), Yokoska, Hakone (Sagami), Oh-utsi (Suwoo); Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima.

*var. japonica*, Hack. B. H. B. (1899) 646.

*syn. Phalaris japonica*, Steud.

*Nom. Jap. Hosobo-kusayoshi.* ホソボクサヨシ

*Hab.* Yezo : Abasiri (Kitami), Kiritap (Kusiro) ; Nippon : Matsushima (Rikzen), Simidsu (Suruga), Atsuta (Owari), Sikok : Tosa.

*var. picta*, L.; Hack. B. H. B. (1904) 523.

*Nom. Jap. Shima-gaya.* シマカヤ

*Hab.* Sikok.

**Phleum alpinum**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 647 ; (1904) 523.

*Nom. Jap. Miyama-awagaeri.* ミヤマアハガヘリ

*Hab.* Kurile ; Nippon : Mt. Haksan (Kaga).

**Phleum asperum**, Vill. *var. annuum*, Gris.; Hack. B. H. B. (1899) 647.

*syn. Phleum annuum*, M. B.

*Nom. Jap. Awagaeri.* アハガヘリ

*Hab.* Nippon : Mt. Togaksi (Sinano), Mt. Ibuki (Ohmi), Tomioka (Tootoomi) ; Kiusiu : Nasima (Tsikzen).

*var. japonicum*, Hack. B. H. B. (1899) 647.

*syn. Phleum japonicum*, F. S. II. 593.

*Nom. Jap. Ko-awagaeri.* コアハガヘリ

*Hab.* Nippon : Ikao (Kootsuke), Tsitsibu (Musasi) ; Tsusima.

**Phleum pratense**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 647.

*Nom. Jap. Oh-awagaeri.* オハアハガヘリ

*Hab.* Yezo : Djoosankei, Sapporo (Isikari), Hakodate (Osima) ; Tokotan (Nemuro) ; Nippon : Tokio, efferata.

**Phragmites communis**, Trin.; Miq. P. 166 ; F. S. II. 170 ; Mak. T. B. M. (1894) 381 ; Hack. B. H. B. (1899) 704 ; Rendl. J. L. S. XXXVI. 409.

*syn. Arundo Phragmites*, L.; Th. F. J. 55.

*Phragmites longivalvis*, Steud.

*P. communis*, *v. longivalvis*, Miq. P. 166 ; F. S. II. 170, Mak. T. B. M. (1894) 381.

*P. japonica*, Steud.; Miq. P. 166 ; F. S. II. 170.

*Nom. Jap. Yoshi.* ヨシ

*Ashi.* アシ

*Jishibari.* ジシバリ

*Hab.* Yezo : Sapporo (Isikari), Morolan (Iburi) ; Nippon : Morioka (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Tokio, Tsitsibu (Musasi),

Yanagisima (Sagami), Itoo (Idsu), Sakai (Idsumi), Inari (Bittsiu), Hikami (Suwoo); Sikok: Kootsi (Tosa); Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Asosan (Higo); Formosa: Tamsui, Takow.

**Phragmites Karka**, Trin.; Mak. T. B. M. (1896) 59, 322; Hack. B. H. B. (1899) 704.

*syn. Phragmites Roxburghii*, Steud.; Miq. P. 166; F. S. II. 170.  
*Oxyanthe japonica*, Steud.

*Arundo Karka*, Retz.

*A. Roxburghii*, Kunth; Henry, L. 109.

*Sericura japonica*, Steud.

*Nom. Jap. Udon-no-yoshi.* ウドノヨシ

*Seiko-no-ashi.* セイコノアシ

*Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami), Sakai (Idsumi); Sikok: Kootsi (Tosa); Kiusiu: Hooman-dake; Liukiu: Ohsima; Formosa: Tamsui, Kelung, Sintek, Pikoh, Takow.

**Phragmites macer**, Munro J. B. (1877) 350; F. S. II. 654; Hack. B. H. B. (1899) 704.

*Nom. Jap. Yoshi-kusa.* ヨシクサ

*Hab.* Nippon: Tsitsibu (Musasi), Mt. Ohyama, Hakone (Sagami).

**Poa acroleuca**, Steud.; A. Gr. Pl. Jap. 328; Miq. P. 168; F. S. II. 175; Hack. B. H. B. (1899) 710; Rendl. J. L. S. XXXVI. 422.

*syn. Poa psilocaulis*, Steud.

*P. acroleuca. v. psilocaulis*, Munro; Miq. P. 168; F. S. II. 175.

*P. familiaris*, Steud.; Miq. P. 168; F. S. II. 175.

*Nom. Jap. Mizo-ichigotsunagi.* ミゾイチゴツナギ

*Tama-ichigotsunagi.* タマイチゴツナギ

*Hab.* Yezo: Yesan (Osima), Tarumai (Iburi); Nippon: Sitsinohe (Mutsu), Yokohama, Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), ins. Koodsusima (Idsu), Asama (Sinano); Kiusiu: Fuk-oka (Tsikzen); Tsusima, Liukiu.

**Poa annua**, L.; A. Gr. Pl. Jap. 328; Miq. P. 167; F. S. II. 174; Hack. B. H. B. (1899) 708; Rendl. J. L. S. XXXVI. 422.

*Nom. Jap. Suzume-no-katabira.* スズメノタカビラ

*Hab.* Yezo: Sibetz (Nemuro), Iwanai (Siribesi), Sapporo (Isikari), Hakodate (Osima); Nippon: Hirosaki, Sannohe (Mu-

tsu), Tokio (Musasi), Yenosima, Yokoska (Sagami), ins. Ohsima, ins. Koodsusima, Simoda, Kawatsu (Idsu), Toyooka (Tootoomi), Kurama-yama (Yamasiro), Sinano, Suwoo; Tsusima; Formosa.

**Poa Fauriei**, Hack. B. H. B. (1899) 711.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Sjakotan (Isikari), Karibasan (Siribesi).

**Poa glumaris**, Trin.; Hack. B. H. B. (1899) 711.

*syn. Glyceria glumaris*, Gris.

*Nom. Jap. Oni-ichigotsunagi.* オニイチゴツナギ

*Oh-somosomo.* オホソモソモ

*Hab.* Kurile: Siumsiu, ins. Kunasiri; Yezo: Tobuto (Nemuro), Kusiro.

**Poa hakusanensis**, Hack. B. H. B. (1899) 709.

*Nom. Jap. Hakusan-ichigotsunagi.* ハクサンイチゴツナギ

*Hab.* Nippon: Mt. Haksan (Kaga), Mt. Zoowoosan (Uzen), Mt. Hiutsigatake (Iwasiro).

**Poa kurilensis**, Hack. B. H. B. (1904) 524.

*Nom. Jap. Chishima-gaya.* チシマガヤ

*Hab.* Kurile.

**Poa Matsumurae**, Hack. B. H. B. (1899) 709.

*Nom. Jap. Ito-ichigotsunagi.* イトイチゴツナギ

*Hab.* Nippon: Mt. Ohmine-Zenkoodji, Mt. Togaksi (Sinano).

**Poa nemoralis**, L.; Miq. P. 168; F. S. II. 174; Mak. T. B. M. (1895) 73; Hack. B. H. B. (1899) 710.

*Nom. Jap. Tachi-ichigotsunagi.* タチイチゴツナギ

*Hab.* Yezo: ins. Riisiri (Kitami).

**Poa palustris**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 710.

*syn. Poa fertilis*, Host.; F. S. II. 175.

*P. serotina*, Ehr.; Miq. P. 168.

*Nom. Jap. Ichigotsunagi.* イチゴツナギ

*Niramigusa.* ニラムグサ

*Hab.* Yezo: Mombetz (Kitami), Sapporo (Isikari), Iwanai (Siribesi), Morolan, Tomakomai (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon: Tsuitate-tooge (Koodsuke), Mt. Asama (Sinano), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami); Tsusima.

*var. strictula*, Hack. B. H. B. (1899) 710; (1904) 529.

*syn. Poa strictula*, Steud.

*P. sphondylodes*, Trin.; Miq. P. 168; F. S. II. 175.

*P. sphondylodes*, v. *diantha*, Munro; Miq. P. 168; F. S. II. 175.

*P. linearis*, Trin.

*P. diantha*, Steud.

*Festuca misera*, Th. F. J. 52.

Nom. Jap. *Yama-ichigotsunagi*. ヤマイチゴツナギ

*Kawara-ichigotsunagi*. カハライチゴツナギ

Hab. Yezo: Siribesi; Nippon: Sendai, Matsushima (Rikzen), Tokio, Kawasaki, Tamagawa (Musasi), Koonodai (Simoosa), Yokoska (Sagami), Simo-taga (Idsu), Hikami (Suwoo); Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima; Formosa: Kelung, Biolnitz, Kushaku.

***Poa pratensis***, L.; Miq. P. 168; F. S. II. 174; Hack. B. H. B. (1899) 708.

Nom. Jap. *Nagaha-gusa*. ナガハグサ

Hab. Yezo: Yubutz (Iburi); Hakodate (Osima); Nippon: Mt. Iwakisan (Mutsu), Nikko-Yumoto, Mt. Siranesan (Simotsuke), Mt. Adsuma, Wakamatsu (Iwasiro), Nandjoo, Kawanakasima (Sinano), Itsikawa (Simoosa), Tokio, Yokohama (Musasi), Ins. Hatsidjoo (Idsu).

var. ***angustifolia***, Sm.: Hack. B. H. B. (1899) 708.

syn. *Poa angustifolia*, L.

form. ***strigosa***, Hack. B. H. B. (1899) 708.

syn. *Poa strigosa*, Hoffm.

Nom. Jap. *Hosoba-no-nagahagusa*. ホソバノナガハグサ

Hab. Yezo.

var. ***anceps***, Gaud.; Hack. B. H. B. (1899) 708.

Nom. Jap. *Hiroba-no-nagahagusa*. ヒロバノナガハグサ

Hab. Yezo; Nippon: Tokio (Musasi).

***Poa radula***, F. S. II. 174, 602; Hack. B. H. B. (1899) 711.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Rebunsiri (Kitami), Iwanai (Siribesi), Sjakotan (Isikari), Yesan (Osima), Morolan (Iburi).

***Poa stenantha***, Trin. var. ***japonica***, Hack. B. H. B. (1899) 708.

Nom. Jap.

Hab. Kurile: Etorof; Yezo: Kusiro, Nemuro; Siretoko, Riisiri (Kitami), Wasibetz, Tomakomai (Iburi).

*var. fallax*, Hack. B. H. B. (1899) 708.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Rebunsiri (Kitami).

**Poa trivialis**, L.; Th. F. J. 50; Miq. P. 167; F. S. II. 174; Hack. B. H. B. (1899) 711.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Yokoska.

**Poa tuberifera**, Faurie; Hack. Oesterr. Bot. Zeitschr. (1902) 451.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Sikok : Mt. Tsurugi (Iyo).

**Pogonatherum saccharoideum**, Beauv.; Steud. Syn. 412, *var. monandrum*, Hack. Monogr. 193; B. H. B. (1899) 641; (1904) 527; Rendl. J. L. S. XXXVI. 357.

*syn. Pogonatherum crinitum*, Trin.; Miq. P. 177; F. S. II. 189.

*Andropogon crinitus*, Th. F. J. 40, t. 412.

*Nom. Jap. Itachi-gaya. イタチガヤ*

*Hab.* Nippon : Naka-misu (Kii), Tsioofu-mura (Nagato); Sikok : Uwasima (Iyo); Kiusiu : Toyooka (Bungo), Nagasaki (Hizen), Kumamoto (Higo), Mimidsu (Hiuga), Kogosima (Satsuma); Liukiu : Okinawa, Yaeyama; Ohsima; Formosa : Sintek, Taipeh.

**Pollinia ciliata**, Trin.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 354, *var. Wallichiana*, Hack. Monogr. 177; B. H. B. (1899) 723.

*Nom. Jap. Oh-sasagaya. オホササガヤ*

*Hab.* Liukiu; Formosa : Pachina, Kelung, Sizangan.

**Pollinia glabrata**, Trin.; Henry L. 108; Rendl. J. L. S. XXXVI. 355.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow.

**Pollinia imberbis**, Nees; **genuina**, Hack. Monogr. 178; B. H. B. (1899) 640.

*syn. Pollinia japonica*, Miq. P. 178; F. S. II. 608.

*P. japonica*, v. *polystachya*, F. S. II. 190.

*P. japonica*, v. *monostachya*, F. S. II. 190.

*Nom. Jap. Ashiboso. アシボソ*

*Hab.* Nippon : Aomori (Mutsu), Sjoonai (Uzen), Tokio (Musasi), Hakone (Sagami), Yada (Suwoo); Tsusima.

*var. Willdenowiana*, Hack. Monogr. 178; B. H. B. (1899) 640; (1904) 527; Rendl. J. L. S. XXXVI. 355.

*Nom. Jap. Hime-ashiboso.* ヒメアシボソ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi); Formosa: Tamsui.

**Pollinia monantha**, Nees. *var. formosana*, Hack. B. H. B. (1904) 527.

*Nom. Jap. Fusa-sasagaya.* フササゝガヤ

*Hab.* Formosa: ins. Kootoosjoo; Liukiu: Ohsima.

**Pollinia nuda**, Trin.; Hack. Monogr. 178; B. H. B. 641; Rendl. J. L. S. XXXVI. 356.

*syn. Leptatherum japonicum*, F. S. II. 190, 609.

*Nom. Jap. Sasa-gaya.* サゝガヤ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Tokio, Yokohama (Musasi), Hakone (Sagami); Kiusiu: Kirisima (Hiuga); Tsusima; Liukiu.

**Pollinia quadrinervis**, Hack. Monogr. 158; B. H. B. (1899) 640, 721; Rendl. J. L. S. XXXVI. 356.

*syn. Miscanthus Tanakæ*, Mak.

*Pollinia Tanakæ*, Mak. T. B. M. (1898) 165.

*P. affinis*, Mak.

*Nom. Jap. Umuke.* ユムケ

*Hab.* Nippon: Koosi, Futagawa (Mikawa); Sikok: Tosa; Liukiu.

**Polypogon Hiegaweri**, Steud. Syn. I. 422; Hack. B. H. B. (1899) 648; (1904) 528.

*syn. Polypogon littorale*, A. Gr. Pl. Jap. 328; Miq. P. 166; F. S. II. 167; Rendl. J. L. S. XXXVI. 386, non Sm.

*P. demissus*, Steud.

*Nom. Jap. Hiegaeri.* ヒエガヘリ

*Hab.* Nippon: Gongensaki (Mutsu), Matsusima (Rikzen), Sado; Tokio (Musasi), Amatsu, Mela-no-Misaki (Boosiu), Miyano-sita, Yokoska, Misaki (Sagami), Simoda (Idsu), Nandjoo (Sinano), Mt. Kongoosan (Kawatsi), Hiroshima (Aki), Yada, Mitasiri (Suwoo); Sikok: Tosa; Kiusiu: Tsikgo-gawa; Tsusima; Formosa: Tamsui.

**Polypogon monspeliensis**, Desf.; A. Gr. Pl. Jap. 328; Miq. P. 166; F. S. II. 167; Hack. B. H. B. (1899) 648; Rendl. J. L. S. XXXVI. 386.

*Nom. Jap. Hama-hiegaeri.* ハマヒエガヘリ



*Hab.* Nippon: Kawasaki (Musasi), Itsinomiya (Kadsusa), ins. Hatsidjoo, Simoda (Idsu), ins. Perry; Yada (Suwoo); Sikok: Godai-yama (Tosa); Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Liukiu: ins. Iheya; Formosa: Tamsui.

**Rottbœllia compressa**, L. f.; Hack. B. H. B. (1899) 723.

*syn.* *Hemarthria compressa*, R. Br.; Miq. P. 175; F. S. II. 186.

*Nom. Jap.* *Koba-no-ushino-shippeï*. コバノウシノシツペイ

*Hab.* Formosa: Taitsiu, Taipeh.

*var.* **fasciculata**, Hack. Monogr. 288; B. H. B. (1899) 642.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Sakata (Ugo).

*var.* **japonica**, Hack. Monogr. 288; B. H. B. (1899) 642.

*Nom. Jap.* *Ushi-no-shippei*. ウシノシツペイ

*Hab.* Nippon: Aomori, Hirosaki (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Akita (Ugo), Tokio (Musasi).

**Rottbœllia exaltata**, L. f.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 362; *var.* **appendiculata**, Hack. B. H. B. (1904) 527.

*Nom. Jap.* *Tsuno-aiashi*. ツノアイアシ

*Hab.* Formosa: Pachina, Takow.

**Rottbœllia latifolia**, Steud. Syn. 361; Hack. Monogr. 281; B. H. B. (1899) 641.

*syn.* *Ischænum latifolium*, Miq. P. 179; F. S. II. 193.

*Rottbœllia foliosa*, Steud.

*Nom. Jap.* *Koki*. コキ

*Ai-ashi*. アイアシ

*Hab.* Yezo: Morolan (Iburi); Nippon: Yakesima (Rikzen), Tokio, Kanazawa (Musasi), Isitsu (Idsumi), Tsioofu-hama (Nagato); Kiusiu: Toyooka (Bungo); Tsusima.

**Saccharum Narenga**, Ham.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 349.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Saccharum officinarum**, L.; Th. F. J. 42; Miq. P. 177; Rendl. J. L. S. XXXVI. 349.

*Nom. Jap.* *Satō-kibi*. サトウキビ

*Hab.* Liukiu; Ohsima; Formosa, cult.

**Saccharum spontaneum**, L.; Mak. T. B. M. (1894) 222; Hack. B. H. B. (1899) 723; (1904) 526; Rendl. J. L. S. XXXVI. 349.

*Nom. Jap. Wase-obana.* ワセチバナ

*Hama-susuki.* ハマススキ

*Hab.* Nippon : Itsinomiya (Kadsusa), Boosiu ; Yanagisima (Sagami), Suruga ; Formosa : Pikoh, Takow, Tamsui.

**Secale cereale**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 715.

*Nom. Jap. Natsu-komugi.* ナツコムギ

*Rai-mugi.* ライムギ

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi), cult.

**Setaria glauca**, Beauv.; Miq. P. 163 ; Kurit. T. B. M. (1889) 95 ; Mak. T. B. M. (1896) 66 ; Hack. B. H. B. (1899) 645 ; Rendl. J. L. S. XXXVI. 335.

*syn. Panicum glaucum*, L.; F. S. II. 161.

*Nom. Jap. Kin-enokoro.* キンエノコロ

*Hab.* Nippon : Kuroisi (Aomori), Sjoonai (Uzen), Tsukba (Hitatsi), San-ya Tooge (Sinano), Yokohama, Tokio (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Ohsaka (Settsu), Hikami (Suwoo) ; Kiusiu : Todoroki (Hizen) ; Tsusima ; Liukiu ; Formosa : Taipeh, Pachina, Kusseki, Sintenkui, Kizau, Takow, Ape's Hill.

**Setaria italica**, Beauv.; Miq. P. 163 ; Hack. B. H. B. (1899) 645.

*syn. Panicum italicum*, L.; F. S. II. 162.

*Nom. Jap. Oh-awa.* オホアハ

*Hab.* Japonia ; Formosa, cult.

*var. germanicum*, Trin.; F. S. II. 162.

*Nom. Jap. Ko-awa.* コアハ

*Hab.* Japonia, cult.

**Setaria pachystachys**, F. S. II. 162, 594 ; Hack. B. H. B. (1899) 645 ; (1904) 528.

*Nom. Jap. Hama-en-koro.* ハマエノコロ

*Hab.* Yezo : Hakodate (Osima) ; Nippon : Sjoonai (Uzen), Nikko (Simotsuke), Mela-no-Misaki (Boosiu), Kamakra (Sagami), Onomitsi (Bingo) ; Formosa : Tamsui.

*var. lanceolata*, Hack.

*Nom. Jap. Hiroha-no-hama-en-koro.* ヒロハノハマエノコロ

*Hab.* Nippon : Taitoo (Kadsusa), Misaki (Sagami) ; Sikok : Katsura-hama (Tosa) ; Tsusima ; Liukiu ; Okinawa.

**Setaria setosa**, Roem. et Sch.; F. S. II. 161.

*syn. Panicum setosum*, Sw.

*Setaria macrostachya*, Humb. et Bonpl.; Miq. P. 162.

*Panicum chondrachne*, Steud.

Nom. Jap.

Hab. Nippon.

**Setaria viridis**, Beauv.; Hack. B. H. B. (1899) 645; Rendl. J. L. S. XXXVI. 336.

syn. *Panicum viride*, L.; F. S. II. 162.

*P. viride*, v. *gigantea*, F. S. II. 162.

Nom. Jap. *Enokoro-gusa*. エノコログサ

Hab. Kurile : Kunasiri ; Yezo : Sapporo (Isikari); Nippon : Aomori (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Hagrosan (Sado), Nandjoo, Kawanakasima (Sinano), Tokio, Takaosan (Musasi), Koonodai (Simoosa), Yokoska (Sagami), Fudsikawa (Suruga), Yada (Suwoo), Tatsuta (Bittsiu), Yuasa (Kii); Kiusiu: Fusagahata (Buzen), Sonoki (Hizen); Tsusima; Liukiu: Naha; Formosa: Tamsui, Takow, Ape's Hill, S. Cape, Pescadores.

**Spinifex squarrosus**, L.; Hack. Engl. Jahrb. VI. 50; Mak. T. B. M. (1896) 56; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Rendl. J. L. S. XXXVI. 340; Hack. B. H. B. (1904) 528.

Nom. Jap. *Tsukiige*. ツキイゲ

*Harihamamugi*. ハリハマムギ

Hab. Kiusiu: Kagosima; Liukiu: Okinawa, Yaeyama; Formosa: Tamsui, Tsuikoo.

**Spodiopogon cotulifer**, Hack. Monogr. 187; B. H. B. (1899) 641; Rendl. J. L. S. XXXVI. 351.

syn. *Eulalia cotulifera*, Munro; Miq. P. 177; F. S. II. 189.

*Andropogon cotuliferum*, Th. F. J. 41.

*Ecceiopus andropogonoides*, Steud.

Nom. Jap. *Joro-gaya*. ジャヨロガヤ

*Abura-susuki*. アブラススキ

Hab. Yezo; Nippon: Mt. Tsukba (Hitatsi), Tokio (Musasi), Koonodai (Simoosa), Kamakra, Yokoska, Hakone (Sagami), Oh-utsi (Suwoo), Itakra (Bittsiu), Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima; Liukiu; Ohsima; Formosa: Takow, Ape's Hill.

**Spodiopogon depauperatus**, Hack. B. H. B. (1899) 641.

syn. *Spodiopogon sibiricus*, v. *minor*, Max. Mss.

Nom. Jap. *Miyama-abura-susuki*. ミヤマアブラススキ

*Hab.* Nippon : Hondoodji (Uzen), Kimpoksan (Sado), Mt. Hakaisan (Yetsigo), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Tateyama (Yettsiu).

**Spodiopogon formosanus**, Rendl. J. L. S. XXXVI. 351.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Spodiopogon sibiricus**, Trin.; F. S. II. 610; Hack. Monogr. 183; B. H. B. (1899) 641; Rendl. J. L. S. XXXVI. 353.

*Nom. Jap.* *Oh-abura-susuki.* オホアブラススキ

*Hab.* Yezo : Samani (Hidaka); Nippon : Aone (Rikzen), Hayatsinesan (Riktsiu), Aidsu (Iwasiro), Matsuoka (Hitatsi), Sado; Tamagawa, Takaosan (Musasi), Niigata (Yetsigo), Ibukiyama (Oomi); Kiusiu : Asosan (Higo); Tsusima; Formosa : Taiwan.

**Sporobolus ciliatus**, Presl. *var. japonicus*, Hack. B. H. B. (1899) 648.

*syn.* *S. japonicus*, Max.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 388.

*Agrostis japonicus*, Steud. Syn. I. 171; Miq. P. 165; F. S. II. 167.

*Nom. Jap.* *Hige-shiba.* ヒゲシバ

*Hab.* Nippon : Katayama, Horinoutsi (Musasi); Sikok : Tosa.

**Sporobolus diandrus**, Beauv.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 387.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Ape's Hill, Takow, S. Cape.

**Sporobolus elongatus**, R. Br.; Miq. P. 166; F. S. II. 166; Henry, L. 108; Hack. B. H. B. (1899) 648; (1904) 528.

*syn.* *S. indicus*, R. Br.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 388.

*Cinna japonica*, Steud.

*Nom. Jap.* *Nezumi-no-wo.* ネズミノヲ

*Hab.* Nippon : Tsukbasan (Hitatsi), Tokio (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Sidsuoka (Suruga), Hikami (Suwoo), Onomitsi (Bingo); Sikok : Uwasima (Iyo); Kiusiu : Hoo-man-dake (Tsikzen); Tsusima; Liukiu : Ins. Miyako; Formosa : Kelung, Taipeh, Pachina.

**Sporobolus virginicus**, Kunth; Henry, L. 108; Mak. T. B. M. (1896) 64; Hack. B. H. B. (1899) 721; Rendl. J. L. S. XXXVI. 389.

*Nom. Jap. Sonare-shiba. ソナレシバ*

*Hab.* Liukiu: Okinawa; Formosa: Takow, Ape's Hill.

***Stipa sibirica*, Lam.**

*Nom. Jap. Hane-gaya. ハネガヤ*

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima), Djoosankei, Moiwa (Isikari);  
Nippon: Iwasiro; Fuksima, Semba (Sinano), Akabane,  
Itabasi, Sirasawa, Takaïdo (Musasi).

*var. japonica*, Hack. B. H. B. (1899) 647.

*Nom. Jap. Hiroha-no-hanegaya. ヒロハノハネガヤ*

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Hayatsinesan (Riktsiu),  
Aomori (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi),  
Sagami.

***Themeda Forskali*, Hack. *var. japonica*, Hack. Monogr. 660; B. H. B. (1899) 642.**

*syn. Th. triandra*, Forsk. *v. major*, *subv. japonica*, Hack. Monogr. 662; Rendl. J. L. S. XXXVI. 377.

*Anthistiria arguens*, Willd. *v. japonica*, Anders.; Miq. P. 178;  
F. S. II. 191.

*A. japonica*, Willd.

*A. barbata*, Desf.

*Andropogon ciliatum*, Th. Fl. Jap. 40.

*Nom. Jap. Karu-kaya. カルカヤ*

*Me-garukaya. メガルカヤ*

*Hab.* Nippon: Mt. Tsukba (Hitatsi), Hanzawa (Musasi), Koonodai (Simoosa), Uruido (Kadsusa), Kamakra, Yokoska (Sagami), Tootoomi; Hikami (Suwoo); Sikok: Matsuyama (Iyo); Tsusima.

*var vulgaris*, Hack. Monogr. 660; B. H. B. (1899) 642.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: 'Tokio (Musasi).

***Themeda gigantea*, Hack. subsp. *caudata*, Hack.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 377.**

*syn. Anthistiria ciliata*, Henry, L. 108.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Bankinsing.

***Thuarea sarmentosa*, Pers.; Mak. T. B. M. (1893) 313; (1895) 256; (1896) 58; Hack. B. H. B. (1899) 722.**

*Nom. Jap. Suna-zasa. スナザサ*

*Hab.* Bonin; Liukiu: ins. Isigaki, Yaeyama, Ohsima.

**Thysanolaena acalifera**, Arn. et Nees; Hack. B. H. B. (1899) 723.

*syn.* *Thysanolaena Agrostis*, Nees; Rendl. J. L. S. XXXVI. 340.

*Nom. Jap.* *Yadake-gaya*. ヤダケカヤ

*Hab.* Formosa: Polisja, Bankinsing.

**Tripogon chinensis**, Hack. B. H. B. (1903) 503; Rendl. J. L. S. XXXVI. 404.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Ape's Hill, Takow.

**Trisetum flavescens**, Beauv. **genuina**, Hack. B. H. B. (1899) 702.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Rebunsiri, Saruru, Yesasi (Kitami), Iwanai (Siri-besi); Nippon: Hirosaki (Mutsu).

*var.* **papillosum**, Hack. B. H. B. (1899) 702.

*syn.* *Bromus bifidus*, Th.

*B. aveniformis*, Steud.

*Trisetum flavescens*, Miq. P. 167.

*T. cernuum*, A. Gr. Pl. Jap. 328; F. S. II. 173, non Trin.

*Nom. Jap.* *Kanitsuri-gusa*. カニツリグサ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Adsuma (Iwasiro), Niigata (Yetsugo), Kadsusa; Yokohama, Tokio (Musasi), Ins. Hatsidjoo, Yugasima, Simoda (Idsu), Hikami (Suwoo); Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Nasima (Tsikzen); Tsusima.

*var.* **macranthum**, Hack. B. H. B. (1899) 703; (1904) 523.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Sikok: Toksima (Awa).

*var.* **purpurascens**, Arcang.; Hack. B. H. B. (1904) 523.

*syn.* *Avena purpurascens*, D.C.

*Trisetum purpurascens*, Trauttv.

*Nom. Jap.* *Murasaki-kanitsuri*. ムラサキカニツリ

*Hab.* Kurile.

**Trisetum subspicatum**, Beauv.; Kawak. T. B. M. (1900) 112; Rendl. J. L. S. XXXVI. 400.

*Nom. Jap.* *Rishiri-kanitsuri*. リシリカニツリ

*Hab.* Yezo: Risiri (Kitami).

**Triticum vulgare**, Vill.; A. Gr. Perr. Exped. 328; Miq. P. 175; Hack. B. H. B. (1899) 715.

*syn.* *Triticum aestivum*, L.; Th. F. J. 56.

*T. hybernum*, L.; Th. F. J. 56.

*Nom. Jap. Ko-mugi.* コムギ

*Hab.* Japonia; Formosa, cult.

**Zea Mays**, L.; Miq. P. 161; F. S. II. 156; Hack. B. H. B. (1899) 638.

*Nom. Jap. Tō-morokoshi.* タウモロコシ

*Namban-kibi.* ナンバンキビ

*Hab.* Japonia; Formosa, cult.

**Zizania aquatica**, L.; Hack. B. H. B. (1899) 646.

*syn. Hydropyrum latifolium*, Griseb.; Miq. P. 160; F. S. II. 156.

*Zizania palustris*, Sieb.

*Nom. Jap. Makomo.* マコモ

*Hab.* Yezo: Kusiyo; Hakodate (Osima); Aomori (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi), Hikami (Suwoo); Kiusiu; Formosa: Taipeh.

**Zoysia macrostachya**, F. S. II. 187, 608; Hack. B. H. B. (1904) 523.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu: Yakuno-sima.

**Zoysia pungens**, Willd. *var. japonica*, Hack. B. H. B. (1899) 642; (1904) 527, Rendl. J. L. S. XXXVI. 344.

*syn. Zoysia japonica*, Steud. Syn. 414.

*Nom. Jap. Shiba.* シバ

*Hab.* Yezo; Nippon: Minato (Musasi), Sendai (Rikzen), Mt. Gassan (Ugo), Ibaraki (Hitatsi), Togaksi (Sinano), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Simoda, ins. Hatsidjoo (Idsu), Asakra (Suwoo); Sikok: Tosa; Kiusiu: Mt. Iwatake (Buzen); Liukiu; Formosa: Taipeh, Takow, ins. Kootoosjoo.

**Zoysia tenuifolia**, Willd.; F. S. II. 187; Hack. B. H. B. (1899) 642.

*syn. Zoysia pungens, v. tenuifolia*, Mak. Mss.

*Nom. Jap. Ito-shiba.* イトシバ

*Hab.* Nippon: Oginohama (Rikzen), Yokoska (Sagami), Mt. Fudsi (Suruga), Sikok: Tosa, cult.; Liukiu.

## Gramineæ—Bambuseæ.

(Take no tagui.)

**Arundinaria Hindsii**, Munro, Monogr. Bamb. 31; Mak. T. B. M. (1900) 63; (1895) 73.

*syn.* *Bambusa erecta*, Hort.

*Nom. Jap.* *Kanzan-chiku*. カンザンチク

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Ohmi, cult.

*var.* **graminea**, Bean; Mak. T. B. M. (1900) 63; (1895) 73.

*syn.* *Bambusa graminea*, Hort.

*Nom. Jap.* *Taimin-chiku*. タイミンチク

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), cult.

**Arundinaria japonica**, S. Z.; Steud. Glum. 334; Miq. P. 172; A. Gr. Pl. Jap. 328; Riv. Bamb. 16, 297; Hack. B. H. B. (1899) 716; Mak. T. B. M. (1900) 62, 80.

*syn.* *Bambusa Metake*, Sieb.

*Arundinaria Metake*, Nichols.

*Bambusa mitis*, Hort.

*Phyllostachys bambusoides*, Matsum. S. M. 213; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. (1899) part. III. 46.

*Nom. Jap.* *Ya-dake*. ヤダケ

*Hab.* Nippon: Rikzen, Hitatsi, Musasi, Sagami, Ins. Koodsusima, Hatsidjoo (Idsu), Yamasiro, Ise; Misumi (Nagato); Sikok: Tosa; Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga).

**Arundinaria linearis**, Hack. B. H. B. (1899) 721.

*Nom. Jap.* *Ryukyu-chikū*. リウキウチク

*Hab.* Liukiu: Kuntsian.

**Arundinaria marmorea**, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*syn.* *Bambusa marmorea*, Mitf.; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. part. III. 54.

*Arundinaria Matsumuræ*, Hack. B. H. B. (1899) 716; (1904) 525.

*Nom. Jap.* *Kan-chiku*. カンチク

*Hab.* Nippon: Hitatsi, Musasi, Suruga, Oomi; Sikok: Tok-sima (Awa), Tosa; Kiusiu: Hitoyosi (Higo).



*var. variegata*, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*Nom. Jap. Chigo-kanchiku.* チゴカンチク

*Hab.* Nippon; Tsusima.

**Arundinaria Narihira**, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*Nom. Jap. Narihira-dake.* ナリヒラダケ

*Hab.* Nippon: Musasi, Oomi; Sikok: Tosa.

*form. Yashadake*, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*Nom. Jap. Yasha-dake.* ヤシヤダケ

*Hab.* Nippon: Musasi, Mino.

**Arundinaria quadrangularis**, Mak. T. B. M. (1895) 71; (1900) 63.

*syn. Bambusa quadrangularis*, Fenz.

*Nom. Jap. Shihō-chiku.* シハウチク

*Shikaku-dake.* シカクダケ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), cult.; Sikok: Tosa.

**Arundinaria Simoni**, Riv. Bamb. 286; Bean, Gard. Chron. XV.

301; Bot. Mag. (1890) t. 7146; Mitf. Bamb. Gard. 59;

Mak. T. B. M. (1900) 62, 95.

*syn. Bambusa Simoni*, Carr.; Nichols.

*Arundinaria Fortunei*, Fenz. Gard. Chron. (1876) 773.

*A. vaginata*, Hack. B. H. B. (1899) 717.

*A. brachyelada*, Haek.

*A. japonica*, Matsum. S. M. 32; Satow, Trans. Asiat. Soc.

Jap. XXVII. (1899) part III. 43, non S. Z.

*Bambusa Metake*, Zoll. Syst. Verz. I. (1854) 57.

*Nom. Jap. Me-dake.* メダケ

*Onago-dake.* オナゴダケ

*Nayo-dake.* ナヨダケ

*Nayu-dake.* ナユダケ

*Mikawa-dake.* ミカハダケ

*Hikkan-chiku.* ヒツカンチク

*Aki-dake.* アキダケ

*Kawa-take.* カハタケ

*Niga-dake.* ニガダケ

*Hab.* Nippon: Hitatsi, Sagami, Awa, Musasi; Sikok: Tosa; Tsusima.

*var. argenteo-striata*, Mak. T. B. M. (1900) 62, 100.

*Nom. Jap. Shima-medake.* シマメダケ

*Hab.* Nippon: Owari, Mino; Sikok: Tosa.

*var. Chino*, Mak. T. B. M. (1900) 62, 98.

*syn. Bambusa Chino*, F. S. II. 183, 607.

*B. Laydekeri*, Hort.; Satow, Trans. Asiat. Soc. XXVII. 47.

*Arundinaria Laydekeri*, Bean, Gard. Chron. XV. 368.

*Nom. Jap. Hakone-dake.* ハコネダケ

*Hab.* Nippon: Hitatsi, Iwasiro, Musasi, Sagami, Idsu, Suruga.

*var. variegata*, Hk. f. Bot. Mag. t. 7146; Mak. T. B. M. (1900) 97.

*syn. Arundinaria Simoni, v. albo-striata*, Bean, Gard. Chron. XV. 301.

*A. Simoni, v. striata*, Mitf.

*Bambusa plicata*, Hort.

*B. Maximowiczii*, Hort.

*Arundinaria Simonii*, Hack. B. H. B. (1899) 716, non. Riv.

*Nom. Jap. Tsuushi-chiku.* ツウシチク

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), cult.; Sikok: Tosa.

**Arundinaria Tootsik**, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*Nom. Jap. Tō-chiku.* タウチク

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Oomi, Yamasiro; Sikok: Tosa, cult.

**Arundinaria variabilis**, Mak. *var. Akebono*, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*Nom. Jap. Akebono-zasa.* アケボノザサ

*Hab.* Nippon: Mino.

*form. foliis glabris*, Mak. T. B. M. (1900) 62.

*Nom. Jap. Ne-zasa.* ネザサ

*Hab.* Nippon: Mikawa, Tootoomi, Yamasiro.

*form. foliis pubescentibus* (sphalmate pubescentis), Mak. T. B. M. (1900) 62.

*Nom. Jap. Ke-nezasa.* ケネザサ

*Hab.* Nippon: Mikawa, Tootoomi, Yamasiro.

*var. pygmæa*, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*syn. Bambusa pygmæa*, Miq. P. 174; F. S. II. 183; Riv. Bamb. 31.

*Nom. Jap. Oroshima-chiku.* オロシマチク

*Hab.* Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), cult.

*var. Tanakæ*, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*Nom. Jap. Sudare-yoshi.* スダレヨシ

*Hab.* Sikok: Iyo; Kiusiu: Bungo.

*var. variegata*, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*syn. Bambusa variegata*, Sieb.; Miq. P. 173; F. S. II. 183.

*Nom. Jap. Chigo-zasa.* チゴザサ

*Hab.* Nippon: Iwasiro, Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), cult., Mino, Yamasiro; Sikok: Tosa; Kiusiu: Nononosaki (Hizen).

*var. viridi-striata*, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*Nom. Jap. Kamuro-zasa.* カムロザサ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), cult., Mino.

**Bambusa angulata**, Munro, Monogr. 94; Riv. Bamb. 28: Henry, L. 109; Rendl. J. L. S. XXXVI. 445.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Bambusa breviflora**, Munro, Monogr. 96; Riv. Bamb. 28; Henry, L. 109; Rendl. J. L. S. XXXVI. 445.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Tamsui.

**Bambusa Fauriei**, Hack. B. H. B. (1904) 529.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Taipeh.

**Bambusa nana**, Roxb. Fl. Ind. II. 199; Munro, Monogr. 89; F. S. II. 606; Riv. Bamb. 27; Mak. T. B. M. (1900) 62; Rendl. J. L. S. XXXVI. 445.

*syn. Bambusa aurea*, Miq. P. 173; F. S. II. 183.

*B. glauca*, Lodd.

*B. floribunda*, Zoll. et Mor.; Steud. Glum. 330; Miq. Ann. II. 285; P. 173; F. S. II. 183.

*B. caesia*, S. Z.

*B. glaucescens*, Sieb.

*B. sterilis*, Kurz.

*Ischurochlaa floribunda*, Büsc.

*Arundinaria glaucescens*, Beauv.

*Nom. Jap. Hōō-chiku.* ホウオウチク

*Hab.* Nippon: Tootoomi, Yamasiro; Sikok: Tosa.

*var. normalis*, Mak. T. B. M. (1900) 62.

*Nom. Jap. Hōrai-chiku.* ホウライチク

*Hab.* Nippon: Suruga, Tootoomi; Sikok: Tosa.

*form. Alphonso Karri*, Mak. T. B. M. (1900) 62.

*syn. Bambusa Alphonso Karri*, F. M.; Satow, Trans. Asiat. Soc. XXVII. part III. 91.

*Nom. Jap. Suō-chiku.* スロウチク

*Hab.* Nippon: Mino, cult.; Sikok: Tosa.

*form. vittato-argentea*, Mak. T. B. M. (1900) 62.

*Nom. Jap. Hōshiō-chiku.* ホウシヨウチク

*Hab.* Nippon: Mino, Ise.

**Bambusa Oldhami**, Munro, Monogr. 109; Riv. Bamb. 29; Henry, L. 109; Hack. B. H. B. (1899) 725; (1904) 530; Rendl, J. L. S. XXXVI. 446.

*Nom. Jap. 烏藥竹* (Nom. Formos.)

*Hab.* Formosa: Tamsui, Takow.

**Bambusa Ridleyi**, Gamble; Hack. B. H. B. (1904) 530.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Pachina.

**Bambusa stenostachya**, Hack. B. H. B. (1899) 725; (1904) 529.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Sintec, Taipeh.

**Bambusa Tuldoidea**, Munro, Monogr. 93; Riv. Bamb. 28; Henry, L. 109; Rendl. J. L. S. XXXVI. 447.

*syn. B. Blumeana*, Hk. et Arn.

*B. Tulda*, Benth.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Tamsui.

**Bambusa vulgaris**, Schrad. *var. striata*, Gambl.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 447; Mak. T. B. M. (1900) 62.

*syn. Bambusa striata*, Load; Bot. Mag. t. 6079.

*Nom. Jap. Daisan-chiku.* ダイサンチク

*Maateko-dake.* マーテコダケ 線竹 (Nom. Formos.)

*Hab.* Sikok: Tosa, cult.; Kiusiu: Tsikzen, Hizen; Liukiu: Okinawa, Yaeyama.

**Dendrocalamus latiflorus**, Munro, Monogr. 152; Riv. Bamb. 39; Henry, L. 109; Hack. B. H. B. (1904) 531; Rendl. J. L. S. XXXVI. 448.

*syn. Bambusa verticillata*, Benth.

*Nom. Jap. Ma-chiku.* マチク 麻竹 (Nom. Formos.)

*Hab.* Formosa: Takow, Bankinsing, Tooseikak, Sintek, Seitsiloo, Sappankioo.

**Phyllostachys bambusoides**, S. Z., Abh. Acad. Munch. (1843) III. 745; Miq. P. 172; F. S. II. 182, 605; Riv. Bamb. 19;

Hack. B. H. B. (1899) 718; Mak. T. B. M. (1900) 63;  
Hack. B. H. B. (1904) 529.

*syn.* *Bambusa reticulata*, Rupr. Bamb. (1839) 58.

*B. bifolia*, Sieb.

*Phyllostachys megastachya*, Steud. Bot. Zeit. (1846) 21; Glum. 339.

*Ph. macrantha*, S. Z. Flora, 34.

*Ph. Quilioi*, Riv. Bamb. 241; Mak. T. B. M. (1895) 73;  
Matsum. S. M. 214; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII.  
Part III. 22.

*Nom. Jap.* *Ma-dake*. マダケ

*Hab.* Nippon; Sikok; Kiusiu; Tsusima; Formosa: Kelung.

*var.* **aurea**, Mak. T. B. M. (1900) 64.

*syn.* *Phyllostachys aurea*, Riv. Bamb. 262; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. Part III. 57.

*Bambusa aurea*, Hort.

*Nom. Jap.* *Hotei-chiku*. ホテイチク

*Gozan-chiku*. ゴザンチク

*Hab.* Nippon; Sikok; Kiusiu.

*var.* **Castillonis**, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*syn.* *Bambusa Castillonis*.

*Phyllostachys Castillonis*, Mitf.; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. Part III. 87.

*Bambusa striata*, Lodd.

*Nom. Jap.* *Kimmei-chiku*. キンメイチク

*Shima-dake*. シマダケ

*Hyon-chiku*. ヒヨンチク

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Ise, Mino, cult.

*form.* **Kashirodake**, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*Nom. Jap.* *Kashiro-dake*. カシロダケ

*Hab.* Kiusiu: Tsikgo.

*var.* **Marliacea**, Mak. T. B. M. (1900) 64.

*syn.* *Phyllostachys Marliacea*, Mitf.; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. Part III. 85.

*Nom. Jap.* *Shibo-chiku*. シボチク

*Hab.* Sikok: Awa; ins. Awadsu.

*form.* **Zitchiku**, Mak. T. B. M. (1900) 63.

*Nom. Jap.* *Jitchiku*. ジツチク

*Hab.* Nippon: Rikzen.

**Phyllostachys Kumasaca**, Munro, Monogr. 39; Matsum. S. M. 213; Riv. Bamb. 19; Mak. T. B. M. (1900) 63.

*syn.* *Bambusa Kumasasa*, Zoll.; Steud. Glum. 331; Miq. P. 174; F. S. II. 184.

*B. ruscifolia*, Sieb.; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. Part. III. 70.

*B. viminalis*, Hort.

*Nom. Jap.* *Bungo-zasa*. ブンゴザサ

*Gomai-zasa*. ゴマイザサ

*Okame-zasa*. オカメザサ

*Kagura-zasa*. カグラザサ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Kioto (Yamasiro), Miyano (Suwoo); Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsusima.

**Phyllostachys mitis**, Riv. Bamb. 231; Matsum. S. M. 214; Mak. T. B. M. (1895) 73; (1900) 64; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. Part III. 35.

*syn.* *Bambusa mitis*, Poir.

*B. edulis*, Sieb.

*Nom. Jap.* *Mōsō-chiku*. モウサウチク

*Hab.* Nippon; Sikok; Kiusiu.

*var.* **heterocycla**, Mak. T. B. M. (1900) 64.

*syn.* *Phyllostachys heterocycla*, Matsum. S. M. 213; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. Part III. 59.

*Bambusa heterocycla*, Carr.

*Nom. Jap.* *Kikkō-chiku*. キツカウチク

*Hab.* Nippon.

**Phyllostachys nidularia**, Munro; Rendl. J. L. S. XXXVI. 442.

*syn.* *Ph. nigra*, Pilg. non Munro.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Phyllostachys puberula**, Munro; Mak. T. B. M. (1900) 64.

*syn.* *Ph. Henonis*, Mitf.; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. Part III. 40; Fairch. Jap. Bamb. (1903) 28.

*Ph. Fauriei*, Hack. B. H. B. (1899) 718; (1904) 525.

*Ph. nigra*, *v. Henonis*, Stapf.; Rendl. J. L. S. XXXVI. 443.

*Nom. Jap.* *Ha-chiku*. ハチク

*Chin-chiku*. チンチク

*Hab.* Nippon: Mt. Sjakaga-dake (Yamato), Iwakuni (Suwoo); Sikok; Kiusiu: Fukoka (Tsikzen).

*form.* **albo-variegata**, Mak. T. B. M. (1900) 64.

*Nom. Jap.* *Shima-hachiku.* シマハチク

*Hab.* Nippon: Mino.

*var.* **Boryana**, Mak. T. B. M. (1900) 64.

*Nom. Jap.* *Unmon-chiku.* ウンモンチク

*Hab.* Nippon: Oomi, Tamba.

*var.* **nigra**, Mak. T. B. M. (1900) 64.

*syn.* *Phyllostachys nigra*, Munro, Monogr. 38; F. S. II. 607; Riv. Bamb. 19, 255; Mak. T. B. M. (1895) 73; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. Part III. 52.

*Arundarbor nigra*, Rumph.

*Bambusa nigra*, Lodd.

*B. puberula*, Miq. P. 173; F. S. II. 184.

*Arundinaria stolonifera*, Kurz.

*A. diversifolia*, Kurz.

*Bambusa nigricans*, Hort.

*Nom. Jap.* *Kuro-chiku.* クロチク

*Hab.* Nippon: Sagami, Yamasiro, Settsu, Oomi, Mino.

*form.* **nigro-punctata**, Mak. T. B. M. (1900) 64.

*syn.* *Phyllostachys nigra*, v. *punctata*, Mak. T. B. M. (1895) 73.

*Nom. Jap.* *Goma-dake.* コマダケ

*Hab.* Nippon: Tokio (Mususi).

**Sasa albo-marginata**, Mak. et Shib. T. B. M. (1901) 25.

*syn.* *Arundinaria albo-marginata*, Mak. T. B. M. (1903) 30.

*Phyllostachys bambusoides*, v. *albo-marginata*, Miq. P. 172; Miq. Cat. 114.

*Bambusa senanensis*, v. *albomarginata*, F. S. II. 606; Hack. B. H. B. VII. (1899) 720.

*B. albomarginata*, Mak. T. B. M. (1900) 62.

*B. Veitchii*, Carr.; Wats. Gard. Chron. (1888) 332; Kew Bull. (1889) 79; Wien. Ill. Gart. Zeit. (1888) 161; Satow, Trans. Asiat. Soc. Jap. XXVII. Part III. 63.

*Arundinaria Veitchii*, B. Br. Gard. Chron. (1889) 521; Bean, Gard. Chron. (1894) 209, 301; Mitf. Bamb. Gard. 77.

*Nom. Jap.* *Kuma-zasa.* クマザサ

*Yakibu-zasa.* ヤキバザサ

*Hab.* Nippon : Musasi, Ooomi ; Sikok ; Tsusima.

*form.* **minor**, Mak. T. B. M. (1900) 32.

*syn.* *Bambusa albomarginata*, f. *minor*, Mak.

*Nom. Jap.* *Ko-kumazasa*. コクマザサ

*Hab.* Nippon : Musasi, Mino, Hitatsi.

**Sasa borealis**, Mak. et Shib. T. B. M. (1901) 24.

*syn.* *Bambusa borealis*, Hack. B. H. B. (1899) 720.

*Arundinaria purpurascens*, Hack. B. H. B. (1899) 716.

*A. borealis*, Mak. T. B. M. (1900) 20.

*Bambusa purpurascens*, Mak. T. B. M. (1900) 62.

*B. senanensis*, Hort.

*Nom. Jap.* *Suzu-dake*. スズダケ

*Hab.* Yezo ; Nippon : Riktsiu, Hitatsi, Musasi, Mikawa ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Higo.

**Sasa chartacea**, Mak. et Shib. T. B. M. (1901) 27.

*syn.* *Arundinacea chartacea*, Mak. T. B. M. (1900) 55.

*Nom. Jap.* *Oh-kumazasa*. オホクマザサ

*Hab.* Nippon.

**Sasa kurilensis**, Mak. et Shib. T. B. M. (1901) 27.

*syn.* *Arundinaria kurilensis*, Rupr.; Mak. T. B. M. (1900) 65.

*Bambusa kurilensis*, Miyab. Fl. Kuril. 271 ; Mak. T. B. M. (1900) 64.

*Nom. Jap.* *Chishima-zasa*. チシマザサ

*Hab.* Kurile : Urup ; Nippon : Mutsu, Hida.

**Sasa paniculata**, Mak. et Shib. T. B. M. (1901) 25.

*syn.* *Arundinaria kurilensis*, v. *paniculata*, Fr. Schm. Fl. Sachal. 198.

*Bambusa paniculata*, Mak. T. B. M. (1900) 51, 62.

*B. senanensis*, F. S. II. 182, 606 ; Hack. B. H. B. (1899) 719.

*B. palmata*, Marl.; Mak. T. B. M. (1900) 61.

*Arundinaria palmata*, Bean.

*Bambusa tessellata*, Mak. T. B. M. (1895) 73, non Munro.

*Nom. Jap.* *Nemagari-dake*. ネマガリダケ

*Chimaki-zasa*. チマキザサ

*Hab.* Yezo : Siribesi, Kitami, Isikari ; Nippon : Riktsiu, Uzen, Iwasiro, Yetsigo, Simotsuke, Mt. Ontake (Sinano), Kaga, Oomi ; Sikok : Tosa.



*form. nebulosa*, Mak. T. B. M. (1900) 52.

*syn. Bambusa palmata*, *f. nebulosa*, Mak. T. B. M. (1900) 61.

*Nom. Jap. Shakotan-chiku.* シヤコタ ンチク

*Shakohan-chiku.* シヤコ ハンチク

*Hab.* Yezo.

*var. stenantha*, Mak. T. B. M. (1900) 52.

*syn. Bambusa stenantha*, Mak. T. B. M. (1900) 62.

*Nom. Jap. Me-kumaza-a.* メクマザサ

*Hab.* Nippon: Iwasiro.

*var. nana*, Mak. T. B. M. (1900) 53.

*syn. Arundinaria nana*, Hack.

*Nom. Jap. Miyama-zasa.* ミヤマザサ

*Hnb.* Nippon: Yettsiu, Sinano, Simotsuke.

**Sasa nipponica**, Mak. et Shib. T. B. M. (1901) 24.

*syn. Bambusa nipponica*, Mak. T. B. M. (1895) 72; (1900) 23, 62.

*Arundinaria dimorpha*, Hack.

*Nom. Jap. Miyako-zasa.* ミヤコザサ

*Hab.* Nippon: Hitatsi, Awa, Oomi, Yamasiro; Sikok: Iyo;  
Kiusiu: Higo.

**Sasa ramosa**, Mak. et Shib. T. B. M. (1900) 24.

*syn. Bambusa ramosa*, Mak. T. B. M. (1900) 62.

*Arundinaria ramosa*, Mak. T. B. M. (1900) 22.

*Nom. Jap. Azuma-zasa.* アヅマザサ

*Hab.* Nippon: Iwasiro, Hitatsi, Musasi.

**Sasa tessellata**, Mak. et Shib. T. B. M. (1901) 27.

*syn. Bambusa tessellata*, Munro, Monogr. 110.

*B. reticulata*, *v. macrophylla*, Rupr.

*Arundinaria tessellata*, Bean.

*A. Maximowiczii*, Hort.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

## Cyperaceæ.

(*Kayatsuri-gusa no tagui.*)

**Bulbostylis barbata**, Kunth; Mak. T. B. M. (1895) 390; H. L.  
105; Clk. J. L. S. XXXVI. 247; Clk. Bull. Acad. Intern.  
Geogr. B. (1904) 199.

*syn. Scirpus barbatus*, Rottb.; Boeck. Linn. XXXVI. 751.

*S. capillaris*, L.

*Isolepis barbata*, R. Br.; Miq. P. 75; F. S. II. 115.

*I. capillaris*, Deb. non Roem. et Sch.

*Fimbristylis barbata*, Benth.; Henry, L. 105.

*Nom. Jap. Hata-gaya. ハタガヤ*

*Hab.* Nippon: Itsinomiya (Kadsusa), Hiratsuka (Sagami), Sidsuoka (Suruga), Iwasa (Yettsiu), Atawa (Kii); Sikok: Kootsi, Sakawa (Tosa); Kiusiu: Tsikzen; Kagosima, Liukiu: Hanedsu; Formosa: Takow, Tamsui.

**Bulbostylis capillaris**, Kunth. *var. capitata*, Mak. T. B. M. (1895) 390; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 199; Mak. T. B. M. (1904) 54.

*syn. Isolepis capillaris, v. capitata*, Miq. P. 75; F. S. II. 116.

*Nom. Jap. Ito-tentsuki. イトテンツキ*

*Hab.* Nippon: Hakone (Suruga), Uyeno (Oomi), Togaksi (Sina-no); Sikok: Iburi (Tosa); Kiusiu: Iwayayama (Hizen).

*var. trifida*, Clark.; Mak. T. B. M. (1895) 390.

*syn. Isolepis trifida*, Nees.

*I. capillaris*, Roem. et Sch., *v. trifida*, Miq. P. 75; F. S. II. 116.

*Fimbristylis capillacea*, Hochst. *v. japonica*, Miq. Ann. II. 45; Miq. P. 120; F. S. II. 120.

*Isolepis capillaris, v. trifida*, Miq. Ann. II. 143,

*Nom. Jap. Ito-hanabi-tentsuki. イトハナビテンツキ*

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami); Kiusiu: Iwayayama (Hizen); Sikok: Simonokae (Tosa); Tsusima.

**Bulbostylis japonica**, Clk.

*Nom. Jap. Kuro-hatagaya. クロハタガヤ*

*Hab.* Liukiu: ins. Yaeyama.

**Carex acrogyna**, Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. X. (1901) 201.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: ins. Riisiri; Nippon: Tsu; Nara.

**Carex acuta**, L.; Fr. Carex As. Or. 127.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Yesan (Osima).

**Carex akanensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 51; Carex As. Or. 83.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Akan (Kusiro).

**Carex alta**, Boot. *Carex* I. 59, t. 153; *var. Rochebruni*, Clk. J. L. S. XXXVI. 272; Fr. *Carex* As. Or. 236; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. X. (1901) 125; (1903) 504.  
*syn. C. Rochebruni*, F. S. II. 126, 555.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Matsusima (Mutsu); Tokio; Fudsisan; Tsitsibu; Tsusima.

*var. brevior*, Lev. et Vnt. l.c. 126.

*Hab.* Nippon : Yokoska.

**Carex angustisquama**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 39; *Carex* As. Or. 152; Lev. et Vnt. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. X. (1901) 225.

*Nom. Jap. Yama-tanukilan.* ヤマタヌキラン

*Hab.* Yezo; Nippon : Osoresan (Mutsu), Gandjusan (Riktsiu), Bandaisan, Aidsu (Iwasiro), Tsurugisan.

**Carex aomorensis**, Fr. *Carex* As. Or. 198.

*syn. C. capillacea*, v. *macrocephala*, Fr.

*Nom. Jap. Michinoku-harisuge.* ミチノクハリスゲ

*Hab.* Yezo : Kunasiri; Tarumae (Iburi), Kusiro, Yesan, Fuk-yama (Osima), Sibetsja; Nippon : Aomori.

**Carex aperta**, Boot. *Carex* IV. 132, t. 426; Fr. *Carex* As. Or. 125.

*syn. C. vulgaris*, Max. Fl. Amur. 314.

*C. Maximowiczii*, Fr. Schm. Reis. Amur. 71, non Boeck. *var. β.* Boot.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Mombetz (Kitami), Nemuro.

**Carex aphyllus**, Kuek.

*Nom. Jap. Tateyama-suge.* タテヤマスゲ

*Hab.* Nippon : Tateyama (Yettsiu), Simidzu-tooge (Yetsigo).

**Carex arenicola**, Fr. Schm. Reis. Amur. 191, t. 6, f. 18-24; Fr. *Carex* As. Or. 221; Lev. et Vnt. Bull. Geogr. Bot. X. (1901) 107; Clk. J. L. S. XXXVI. 272.

*syn. C. curaica*, F. S. II. 124, non Kunth.

*C. chaetorhiza*, F. S. II. 552, (excl. *C. chordorrhiza*, v. *major*, Boeck. Linn. XXXIX. 54.)

*C. muricata*, Boott.

*Nom. Jap.* *Kuro-kawazu-suge.* クロカハズスゲ

*Hab.* Yezo: Toobuto (Nemuro), Erimo-saki (Hidaka), Tomakomai (Iburi), Hakodate, (Osima); Nippon: Aomori, Akita (Ugo), Sendai (Riktsiu), Tsutsiura (Hitatsi), Itsinomiya (Kadsusa), Tokio, Todanohara (Musasi), Yokoska, Kamakra, Hamadera (Idzumi), Nara (Yamato).

**Carex argyrostachys**, Lev. et Vnt Bull. Geogr. Bot. X. (1902) 27.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Carex aristata**, R. Br.; Boot. Carex I. 22, 58, t. 59; Fr. Carex As.

Or. 82; *var. orthostachys*, Clk. J. L. S. XXXVI. 272.

*syn. C. trichocarpa*, v. *orthostachys*, Kuek.

*C. orthostachys*, Mey.

*C. amurensis*, Koek.

*C. drymophila*, Turcz.

*C. aristata*, Boott. exp.

*Hab.* Yezo: Noboribetz (Iburi).

**Carex Arnelli**, Christ.

*Nom. Jap.* *Aizu-suge.* アヒヅスゲ

*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro).

**Carex arrhyncha**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 30; Carex As. Or. 228.

*Nom. Jap.* *Hari-tamasuge.* ハリタマスゲ

*Hab.* Yezo: Akkesi (Kusiro).

**Carex Augustinowiczii**, Meinsh.

*Nom. Jap.* *Hiragishi-suge.* ヒラギシスゲ

*Hab.* Yezo: Hiragisi prope Sapporo.

**Carex auriculata**, Fr. Bull. Soc. phil. X. 106; Carex As. Or. 199;

Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. (1903) 505.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: lacu Tooya (Iburi).

**Carex baccans**, Nees; Clark. Fl. Br. Ind. VI. 722; Henry, L. 106;

Clk. J. L. S. XXXVI. 274.

*syn. C. curvirostris*, Kze.

*C. recurvirostris*, Steud. Cyp. 207.

*Nom. Jap.* *Hiebo-suge.* ヒエボスゲ

*Hab.* Formosa: Tamsui, Suiteilioo.

**Carex bidentula**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 41; Carex As. Or. 132;

Clk. J. L. S. XXXVI. 275.

*Nom. Jap. Ezo-azesuge. エゾアゼスゲ*

*Hab.* Yezo: Mombetz, Sjari (Kitami), lacu Tooya, Soobetz, Taru-mai (Iburi), Otaru, Sjakotan (Siribesi), Mori (Osima), Sapporo (Isikari).

**Carex blepharicarpa**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 46; *Carex* As. Or. 171; Lev. et Vnt. Bull. Geogr. Bot. X. (1901) 272.

*syn. C. polyrrhiza*, Ring. et Rodg. non Wall.

*Nom. Jap. Shojō-suge. シヤウジヤウスゲ*

*Hab.* Yezo: Mombetz, Sjari, ins. Rebunsiri (Kitami), Sjakotan, Otaru (Siribesi), Morolan (Iburi), Sapporo (Isikari), Fuk-yama, Hakodate (Osima), Iwanobori ( ); Nippon: Hakkoodasan, Kanita, Kuroisi, Mt. Iwagisan (Mutsu), Akita, Mt. Tsiookaisan (Ugo), Hirosaki (Rikzen), Mt. Tsuk-ba (Hitatsi), Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Yudonosan, Mt. Gassan (Uzen), Mt. Komagatake (Yetsigo), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Togaksi (Sinano), Mt. Ibuki (Oomi), Tsutsumaru (Idzumi).

**Carex Boottiana**, Hook.; Clk. J. L. S. XXXVI. 275.

*syn. C. Bongardi*, Boott. *Carex* IV. 160, t. 531.

*C. wahuensis*, Boott. *Carex*, t. 351.

*C. wahuensis*, v. *Bongardi*, F. S. II. 563; Mak. T. B. M. (1896) 320.

*C. wahuensis*, v. *Meyeri*, F. S. II. 563; Mak. T. B. M. (1896) 320.

*Nom. Jap. Iso-suge. イソスゲ*

*Hab.* Nippon: Misaki, Yokoska (Sagami), Sigedera, Takasima, Okinosima, Sisisima, Simoda (Idsu), Boosiu; Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Bonin; Liukiu.

*var. bracteosa*, Clk. J. L. S. XXXVI. 275.

*syn. C. wahuensis*, v. *angustior*, Kuek.

*Hab.* Liukiu: Onnah (Okinawa).

**Carex bostrychostigma**, Max. M. B. XII. 568; Fr. *Carex* As. Or. 58; Lev. et Vnt. Bull. Geogr. Bot. XI. (1902) 107.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kiusiu: Mt. Asosan (Higo), Mt. Sobosan (Bungo).

**Carex brachysandra**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 40; *Carex* As. Or. 130, t. 9. f. 1.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Tomakomai (Iburi).

**Carex breviculmis**, R. Br.; Kunth, Enum. II. 522; Miq. P. 357; Boot. Carex IV. 181; F. S. II. 136, 138; Boeck. Linn. XLI. 209; Fr. Carex As. Or. 192; Clk. J. L. S. XXXIV. 136; Mak. T. B. M. (1896) 319; Lev. et Vnt. Bull. Geogr. Bot. (1902) 28; (1903) 505.

*syn.* *C. Royleana*, Nees; Kunth, Enum. II. 441; A. Gr. Bot. Jap. 417; Boot. Carex, I. 6, t. 19; F. S. II. 138.

*C. leucochlora*, Bunge Enum. 142; Miq. P. 81, 357.

*C. Langsdorfii*, Boot.

*C. puberula*, Boot. Perr. Exped. 234; Miq. P. 80, 143.

*C. eggytera*, Steud. Cyp. 220.

*C. breviculmis*, v. *leucochlora*, Mak. T. B. M. (1896) 320.

*C. breviculmis*, v. *puberula*, Mak. T. B. M. (1896) 320.

*C. discoidea*, Boot.; A. Gr. Bot. Jap. 419.

*C. filiculmis*, F. S. II. 137.

*C. aphanandra*, F. S. II. 137, 564.

*var.* **Royleana**, Kuek.

*Nom. Jap.* *Aosuge*. アサスゲ

*Hab.* Yezo : Sapporo; Nippon : Nikko (Simotsuke), Tsitsibu, Tokio (Musasi), ins. Hatsidjioo (Idzu), Usuitooge (Koodsuke), Niigata (Yetsigo), Tsu (Ise), Nunobikiyama (Settsu), Hamadera (Idzumi), Suwoo, Kooyasan (Kii); Sikok : Kamomioo (Awa), Kiusiu : Mt. Inugatake (Buzen); Tsusima.

*form.* **Wardiana**, Lev. et Vnt.

*syn.* *Carex breviculmis*, v. *discoidea*, Boot. Carex, IV. 181; Mak. T. B. M. (1896) 320.

*Nom. Jap.* *Hime-aosuge*. ヒメアサスゲ

*Hab.* Liukiu.

*form.* **aphanandra**, Kuek.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yakunosima.

*form.* **fibrillosa**, Kuek.

*syn.* *Carex fibrillosa*, F. S. II. 137, 139, 564.

*Nom. Jap.* *Suna-suge*. スナスゲ

*Hab.* Nippon : Itsinomiya (Kadsusa), Kamakra (Sagami); Liukiu.

**Carex Brownii**, Tuck.; Boot. Carex, IV. 161, t. 532; F. S. II. 578; Fr. Carex, As. Or. 49; Clk. J. L. S. XXXVI. 277.

*syn.* *C. striata*, R. Br. non Michx.

*C. rigens*, Boot.; A. Gr. Bot. Jap. 419; Miq. P. 357; F. S. II. 149.

*C. bulbosa*, Boot.

*C. transversa*, Boot.; A. Gr. Bot. Jap. 324, non Miq.; F. S. II. 149; Fr. Carex, As. Or. 48, Vol. X. t. 3. f. 149; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 104; (1903) 505; Clk. J. L. S. XXXVI. 314.

*var.* **transversa**, Kuek.

*Nom. Jap.* *Awabo-suge.* アハホスゲ

*Yawara-suge.* ヤハラスゲ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aomori, Gongensaki (Mutsu), Tsutsiura (Hitatsi), Tokio, Yokohama (Musasi), Sidzuoka (Suruga), Yokoska (Sagami); Sikok: Toksima (Awa); Kiusiu: Wakasugiyama (Tsikzen), Nagasaki (Hizen); Tsusima; Liukiu, Ohsima.

**Carex brunnea**, Th. Fl. Jap. 38; Miq. P. 79, 143; F. S. II. 125; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 705; Clk. J. L. S. XXXIV. 109; Henry, L. 106; Fr. Carex, As. Or. 241; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 186; (1903) 504; Clk. J. L. S. XXXVI. 278.

*syn.* *C. ischnantha*, Steud. Cyp. 204.

*C. gracilis*, Br.; Boot. Carex, I. 59, t. I54, 155, 156.

*C. flexilis*, Don, non Rudge.

*C. lenta*, Don.; Kunth, Enum. II. 418.

*C. nepalensis*, Clark. non Spr.

*C. lachnosperma*, Wall.

*C. Commersoniana*, Kunth.

*C. Fabri*, Hance.

*Nom. Jap.* *Nakiri-suge.* ナキリスゲ

*Hab.* Nippon: Tokio, Yokohama, Mt. Takaosan (Musasi), Sendai (Rikzen), Tsutsiura (Hitatsi), Kadsusa, Simoosa, Boosiu, Suwoo; Mayasan (Settsu); Sikok: Matsuyama (Iyo); Kiusiu: Tsikzen, Kirisima (Hiuga), Nagasaki (Hizen); Tsusima; Bonin; Liukiu: Yakunosima; Formosa: Kelung, Takow, Tamsui, Ape's Hill, Paehina.

**Carex brunnescens**, Poir. Lam. Encycl. Suppl. III. 286; *var.* **gracilis**, Kuek.

*syn. C. curta, v. brunnescens, Pers.*

*C. canescens, v. alpicola, Wahl.*

*Nom. Jap. Hime-kawazusuge. ヒメカハズスゲ*

*Hab. Nippon: Nikko-Yumoto (Simotsuke).*

**Carex Candolleana**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901)  
373.

*Nom. Jap.*

*Hab. Nippon: Nara (Yamato).*

*var. pubescens, Lev. l.c.*

*Hab. Kiusiu: Itsibusa (Hinga).*

*var. longibracteata, Lev. l.c.*

*Hab. Sikok: Mt. Tsurugisan (Iyo).*

**Carex canescens**, L.; Boot. Carex, IV. 134, t. 496; Fr. Bull. Soc.  
phil. VII. 30; Fr. Carex, As. Or. 226.

*Nom. Jap. Hakusan-suge. ハクサンスゲ*

*Hab. Yezo: Yurap, Iwanobori, Kusiro, Tsitose, Tomakomai, Iacu  
Tooya (Iburi), Erimo-saki (Hidaka); Nippon: Mt. Haksan  
(Kaga).*

**Carex capricornis**, Meinsh.; Max. M. B. XII. 569; Fr. Carex, As.  
Or. 79.

*Nom. Jap.*

*Hab. Yezo: Kusiro, Abasiri (Kitami).*

*var. capitata, Max. M. B. XII. 571; Mak. T. B. M. (1898)  
14.*

*Nom. Jap. Jōrō-suge. ジョロウラスゲ*

*Hab. Nippon: Tsutsiura (Hitatsi), Mama (Simoosa), Kai.*

**Carex cardioglochis**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902)  
31.

*Nom. Jap.*

*Hab. Kiusiu: Kudjusan (Bungo).*

**Carex caryophylla**, Latour, *subsp. nervata*, Kuek.

*syn. C. nervata, F. S. II. 141, 566.*

*Nom. Jap. Shiba-suge. シバスゲ*

*Hab. Nippon: Tokio, Katayama (Musasi), Hakone (Sagami).*

**Carex caulorrhiza**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902)  
179.

*Nom. Jap.*

*Hab. Yezo: ins. Riisiri (Kitami).*



**Carex cernua**, Boot. Carex, IV. 171, t. 578; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 708; Clk. J. L. S. XXXIV. 111; XXXVI. 279.

*Nom. Jap.* Aze-naruko-suge. アゼナルコスゲ

*Hab.* Yezo: Iwanai, Otaru (Siribesi), Soobetz, Iacu Tooya (Iburi), Yesasi (Kitami), Sooyamisaki (Kitami), Fukuyama (Osima), Sapporo (Isikari); Nippon: Mt. Osorezan (Mutsu), Aomori, Sitsinohe, Sioonai (Uzen), Hitatsi, Tokio, Todanohara (Musasi), Simidsu-tooge (Yetsigo), Bittsiu; Sikok; Goto; Tsusima.

*var. oligostachys*, Lev. et Vnt. l.c.

*var. lasiorrhiza*, Lev. et Vnt. l.c.

**Carex cespitosa**, L.; Boot. Carex, I. 23, t. 62; Fr. Carex, As. Or. 172; Clk. J. L. S. XXXVI. 278.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Kusiro, Tomakomai (Iburi), Sooya-misaki (Kitami), Nemuro; Nippon: Sendai (Rikzen).

**Carex chrysolepis**, F. S. II. 144; Fr. Carex, As. Or. 184; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 278.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Sikok: Mt. Tsurugisan (Iyo); Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga).

**Carex ciliolata**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 38; Fr. Carex, As. Or. 145.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Asariyama (Siribesi).

**Carex cincta**, Franch.

*Nom. Jap.* Hime-gōso. ヒメガウソ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Suwoo; Nikko (Simotsuke).

**Carex cinerascens**, Kuek. B. H. B. (1902) 1017.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Sendai (Rikzen).

**Carex conica**, Boot.; A. Gr. Pl. Jap. 325; Boeck. Linn. XL. 451; F. S. II. 143; Fr. Carex, As. Or. 169; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 269; Clk. J. L. S. XXXVI. 280.

*Nom. Jap.* Hime-kansuge. ヒメカンスゲ

*Hab.* Yezo: Iacu Tooya, Morolan (Iburi), Iwanai (Siribesi), Hakodate, Mori, Todohakke (Osima), Sapporo (Isikari); Nippon: Kominato, Aomori, Sitsinohe, Sannohe (Mutsu), Gan-

djusan (Riktsiu), Hirosaki (Rikzen), Sirake, Mizonokutsi, Ikegami, Kokbundji (Musasi), Yokoska (Sagami), ins. Ohsima, Mt. Amagi, Siuzendji (Idzu), Tabi, Awasima, Sidzuoka (Suruga), Mt. Togaksi (Sinano), Nunobiki (Settsu), Tsuruga (Yetsizen); Tsusima.

*var. rubens*, Kuek.

*Nom. Jap. Beni-kansuge.* ベニカンスゲ

*Hab.* Nippon: Mt. Tsukba (Hitatsi).

**Carex cruciata**, Wahlenb.; Clk. J. L. S. XXXVI. 281.

*syn. C. benghalensis*, Roxb.

*C. valida*, Nees.

*C. indica*, Munro.

*C. stramentitia*, Franch, non Boott.

*Hab.* Formosa: Kelung, Bankinsing.

**Carex cryptocarpa**, Mey.; Boot. Carex, I. 64, t. 171; Fr. Carex, As. Or. 126; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 217; (1903) 504.

*syn. C. latiscuspis*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 38.

*Nom. Jap. Yaramesuge.* ヤラメスゲ

*Hab.* Kurlie: Etorf; Yezo: Kunasiri, ins. Rebunsiri, Mombetz, Sjari, Abasiri-gawa, Sooya-misaki (Kitami), Tomakomai, Tsitose, Morolan, Wasibetz (Iburi), Nemuro, Kusiro, Sapporo (Isikari); Nippon: Mt. Gassan (Uzen), Mt. Tateyama (Yettsiu); Tsusima.

**Carex curaica**, Kunth.

*Nom. Jap. Hôsoba-no-kurokawazusuge.* ホソバノクロカハズスゲ

*Hab.* Nippon: Todanohara (Musasi).

**Carex curvicolis**, F. S. II. 580; Fr. Carex, As. Or. 72, X. t. 8. f. 1; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1902) 175.

*Nom. Jap. Yama-naruko.* ヤマナルコ

*Hab.* Yezo: Yesasi (Kitami), Iwanai, Sjakotan-dake (Siribesi), Morolan, lacu Tooya (Iburi), Hakodate, Mori, Yesan-saki (Osima), Sapporo (Isikari); Nippon: Aomori, Sitsinohe, Hirosaki, Sambongi (Rikzen), Akita (Ugo), Rokdjiurigoye (Uzen), Mt. Adsuma (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Tsitsibu, Aume, Mitake (Musasi), Togaksi (Sinano), Siuzendji (Idzu).

**Carex diandra**, Schrank; Fr. *Carex*, As. Or. 217.

*syn.* *C. teretiuscula*, Good.; Boot. *Carex*, IV. 145, t. 446.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kurile: Kunasiri; Yezo: Kiritap (Kusiro), Mori (Osima), Morolan (Iburi).

**Carex Dickinsii**, F. S. II. 153, 581; Fr. *Carex*, As. Or. 80; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 177; Clk. J. L. S. XXXVI. 282.

*syn.* *C. retrorsa*, Max. non Schw.

*C. retrorsa*, v. *minor*, Boot.

*Nom. Jap. Oni-suge.* オニスゲ

*Mikuri-suge.* ミクリスゲ

*Hab.* Nippon: ad pedem montis Gandjusan (Riktsiu), Sirakawa (Iwaki), Nikko (Simotsuke), Wada, Tokio, Yokohama (Musasi), Mama (Simoosa), Hakone (Sagami); Kiusiu: Nisidake (Hiuga).

**Carex dicuspis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 42; Fr. *Carex*, As. Or. 140; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 222.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: ins. Rebunsiri (Kitami), Nippon: Mt. Tsiookaisan (Ugo), Sioonai (Uzen).

**Carex discolor**, Boeck. Engl. Jahrb. V. (1884) 519.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Carex dispalata**, Boot.; A. Gr. Pl. Jap. 325; Fr. Schm. Reis. Amur. 196, t. 7, f. 6-10; F. S. II. 151; Fr. *Carex*, As. Or. 74; Clk. J. L. S. XXXVI. 283.

*syn.* *C. marginaria*, Franch. Bull. Soc. phil. VII. 40; *Carex*, As. Or. 133.

*Hab.* Yezo: ins. Rebunsiri, Sooya-misaki (Kitami), Akan (Kusiro), Yubetz, Noboribetz, lacu Tooya, Tomakomai (Iburi), Soratsi, Sapporo (Isikari), Otaru, Iwoozan (Siribesi), Hakodate (Osima); Nippon: Aomori, Sitsinohe (Mutsu), Sendai, Matsusima (Rikzen), Hayatsinesan (Riktsiu), Tokio (Musasi), Kami-kanuki (Suruga), Tootoomi, Tottori (Inaba); Sikok.

**Carex disticha**, Huds.

*Nom. Jap. Asama-suge.* アサマスゲ

*Hab.* Nippon : Mt. Asama (Sinano).

**Carex distichoidea**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 108.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Asariyama (Siribesi).

**Carex Doenitzii**, Boeck.

*syn.* *C. plocamostyla*, Max. M. B. XII. 565 ; Fr. *Carex*, As. Or. 140 ; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 220.

*Nom. Jap.* *Ko-tanukilan.* コタヌキラン

*Hab.* Nippon : Mt. Hakkoodasan (Mutsu), Mt. Hayatsinesan (Riktsiu), Mt. Gassan (Uzen), Mt. Tsiookaisan (Ugo), Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami), Miookoosan (Yetsi-go), Fudsisan (Suruga) ; Sikok : Tsurugisan (Iyo).

*var.* **Okuboi**, Kuek.

*syn.* *C. Okuboi*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 43 ; Fr. *Carex*, As. Or. 141.

*Nom. Jap.* *Shima-tanukilan.* シマタヌキラン

*Hab.* Nippon : ins. Ohsima, ins. Miyake (Idzu).

**Carex Duvaliana**, F. S. II. 568 ; Fr. *Carex*, As. Or. 183 ; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 278.

*syn.* *C. villosa*, F. S. II. 142, 567, exp.

*Nom. Jap.* *Ke-suge.* ケスゲ

*Hab.* Nippon : Tokio, Yokohama, Mt. Takaosan (Musasi), Tabi, Sidzuoka (Suruga), Wasidzusan (Tuotoomi).

*var.* **alterniflora**, Kuek.

*syn.* *Carex alterniflora*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 51 ; *Carex*, As. Or. 64, X. t. 6. f. 1.

*Nom. Jap.* *Tachi-kawasuge.* タチカハスゲ

*Hab.* Yezo : Tarumai (Iburi) ; Nippon : Sendai, Oginohama (Rikzen) ; Sikok : Tatsikawa (Tosa), Takigawa (Iyo).

*form.* **parviflora**, Kuek.

*Nom. Jap.* *Yama-kesuge.* ヤマケスゲ

*Hab.* Nippon : Mt. Sirane (Simotsuke).

**Carex Engleriana**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 274.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Soratsi (Isikari) ; Nippon : Tokio (Musasi).

**Carex Fauriei**, Fr. Bull. Soc. phil. X. 105 ; *Carex*, As. Or. 197 ; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 30.

*Nom. Jap. Hiroba-suge. ヒロバスケ*

*Hab.* Yezo : Iwanai, Otaru, Sjakotan (Siribesi), Sapporo (Isikari) ;  
Nippon : Aomori, Mt. Hakkoodasan, Kominato, Iwagisan  
(Mutsu), Sioonai (Uzen), Akita (Ugo), Tsuruga (Yetsi-  
zen), Niigata (Yetsigo).

**Carex Fernaldiana**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 276.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Ibaraki (Hitatsi).

**Carex filicina**, Nees.; Hk. Fl. Br. Ind. VI. 717.

*Nom. Jap. Hanabi-suge. ハナビスゲ*

*Hab.* Formosa.

**Carex filiformis**, L.; Boot. Carex, I. 50, t. 132; F. S. II. 153; Fr.  
Carex, As. Or. 88.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kurile : ins. Kunasiri ; Yezo : Tarumai, Adzuma, Tomako-  
mai (Iburi), Kabato (Isikari), Kusiro, Nemuro ; Yurap ;  
Sibetsja (Tokat-i), Erimo-saki (Hidaka).

*var. occultans*, Fr. Carex, As. Or. 89.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Morolan (Iburi).

**Carex filipes**, F. S. II. 148, 576; Fr. Carex, As. Or. 68, X. t. 7,  
f. 2; Mak. T. B. M. (1891) 330; Lev. et Vnt. Bull. Soc.  
Geogr. Bot. XI. (1902) 112; Clk. J. L. S. XXXVI. 285.

*syn. C. sparsinux*, Franch.

*C. Rouyana*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 51; Carex, As. Or.  
67. X. t. 7, f. 1; Clk. J. L. S. XXXVI. 309.

*Nom. Jap. Tama-tsurisuge. タマツリスゲ*

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi), Mt. Oh-yama (Sagami), Mt.  
Fudsisan (Suruga) ; Sikok : Tosa, Mt. Tsurugisan (Iyo).

**Carex flabellata**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 111.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Aomori (Mutsu).

**Carex flavocuspis**, F. S. II. 574; Fr. Carex, As. Or. 143.

*Nom. Jap. Miyama-kurosuge. ミヤマクロスゲ*

*Hab.* Nippon : Mt. Ts'ookaisan (Ugo), Gandjusan (Riktsiu), Mt.  
Ontake (Sinano), Mt. Tateyama (Yettsiu).

**Carex flectens**, Boot. Carex, IV. 171, t. 581; Fr. Carex, As. Or. 42.

*syn. C. papulosa*, Boot.; A. Gr. Pl. Jap. 418; F. S. II. 147.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Hakodate (Osima).

**Carex fluviatilis**, Boot. *Carex* IV. 172, t. 582; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 703; Clk. J. L. S. XXXIV. 108; Fr. *Carex*. As. Or. 213.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Carex foliosissima**, Fr. *Carex*, As. Or. 60, non Fr. Schm.; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 109.

*Nom. Jap.* Miyama-kansuge. ミヤマカンスゲ

*Hab.* Yezo : Yesasi (Kitami), Otaru (Siribesi), Hakodate, Mori, Nanaii, Mohidji (Osima); Nippon : Aomori, Mt. Hakkooda, Kominato (Mutsu), Mt. Gassan, Yamagata (Uzen), Akita (Ugo), Hirosaki (Rikzen), Siobara, Nikko (Simotsuke), Simidzu-tooge (Yetsigo), ins. Sado, Mt. Haksan (Kaga).

**Carex forficula**, F. S. II. 556; Fr. *Carex*, As. Or. 135; Mak. T. B. M. (1890) 229; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 218; Clk. J. L. S. XXXVI. 286.

*syn.* *C. notha*, Baker.

*Nom. Jap.* Tanigawa-suge. タニカハスゲ

*Hab.* Yezo : Kusiro, Tsitose, lacu Tooya, Wasibetz, Noboribetz (Iburi), Saruru, Yesasi (Kitami), Raidensan, Iwanai (Siribesi), Yesan, Hakodate (Osima); Nippon : Oginobama (Rikzen), Nikko, Siobara (Simotsuke), Siuzendji (Idzu), Suwoo, Kobe (Settsu); Sikok : Tosa; Kiusiu : Nagasaki (Hizen).

*var.* **espinulosa**, Kuek.

*Nom. Jap.* Yama-azesuge. ヤマアセスゲ

*Hab.* Nippon : Hakone (Sagami).

**Carex Franchetiana**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 268.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia austr.

**Carex fulta**, Fr. *Carex*, As. Or. 202, t. 3, f. 1.

*Nom. Jap.* Nikkō-harisuge. ニツクワウハリスゲ

*Hab.* Nippon : Nambu (Riktsiu), Siobara, Nikko (Simotsuke), Mt. Togaksi (Sinano).

**Carex funicularis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 37; Carex, As. Or. 153;  
Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 226.

*syn.* *C. crassinervia*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 38.

*Nom. Jap.* *Oh-miyamasuge*. オホミヤマスゲ

*Shirakawa-suge*. シラカハスゲ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Sambongi (Rikzen), cult., Sirakawa (Iwaki).

**Carex fuscens**, Boeck. Engl. Jahrb. V. 518.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Nikko-Yumoto (Simotsuke).

**Carex gansuensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 39; Carex, As. Or. 152;  
Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 225.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Gandjusan (Riktsiu).

**Carex Gaudichaudiana**, Kunth; A. Gr. Bot. Jap. 417; F. S. II. 128; *var. Thunbergii*, Kuek.

*syn.* *C. Thunbergii*, Steud. Cyp. 221; Miq. P. 81; F. S. II. 129.

*C. caespitosa*, Th. Fl. Jap. 39.

*C. Thunbergii*, *v. quinquenervis*, F. S. l.c.

*C. Thunbergii*, *v. platycarpa*, F. S. l.c.

*Nom. Jap.* *Aze-suge*. アセスゲ

*Hab.* Yezo; Nippon: Aomori (Mutsu), Mt. Gassan, Rokdjiuri-goye (Uzen), Akita (Ugo), Mt. Asama, Mt. Togaksi (Sinano), Osenuma (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Haksan (Kaga), Tokio, Tsitsibu (Musasi), Idzu, Iacu Biwa (Oomi); Daisen; Kiusiu: Buzen; Sikok: Kamomioo (Awa); Tsusima.

**Carex Gentiliana**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 221.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Miookoosan (Yetsigo).

*var. oshimensis*, Kuek.

*Nom. Jap.* *Kogome-suge*. コゴメスゲ

*Hab.* Liukiu: Ohsima.

**Carex gibba**, Wahl.; Boot. Carex, IV. 187; F. S. II. 132; Fr. Carex, As. Or. 236; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 126; Clk. J. L. S. XXXVI. 287.

*syn.* *C. remota*, Th. Fl. Jap. 37, non L.

*C. anomala*, Boot.; A. Gr. Pl. Jap. 327.

*C. pteroloma*, Kze.

*Nom. Jap. Masu-kusa.* マスクサ

*Hab.* Nippon: Oginohama, Sendai (Rikzen), Tokio, Yokohama (Musasi), Yokoska (Sagami), ins. Hatsidjoo et Miyake (Idzu), Tsutsiura (Hitatsi), Niigata (Yetsigo), Sidzuoka (Suruga), Sin-guh, Siomi-tooge (Kii), Kiusiu: Simabara (Hizen), Sikok: Kamomioo (Awa); Tsusima.

**Carex gifuensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 47; Fr. *Carex*, As. Or. 189.

*Nom. Jap. Kuro-hinasuge.* クロヒナスゲ

*Hab.* Nippon: Gifu (Mino), Nikko (Simotsuke) Utsunoyama, (Suruga).

**Carex Gmelini**, Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. 118, t. 27; Boot. *Carex*, IV. t. 440; Gmel. Fl. Sib. I. 139, t. 30, f. 1; Fr. *Carex*, As. Or. 151; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 224.

*Nom. Jap. Nemuro-suge.* ネムロスゲ

*Hab.* Yezo: Nemuro, Kusiro, Akkesi (Kusiro), Ohtsu (Tokatsi), Iburi, Tomakomai, Morolan (Iburi), ins. Riisiri et Rebun-siri, Abasiri (Kitami), Tomari (Osima).

**Carex Goodenovii**, Gay.; Clk. J. L. S. XXXVI. 287.

*syn. C. caespitosa*, L. exp.

*C. vulgaris*, Fries; F. S. II. 128; Boott. *Carex*, IV. 166, t. 557-567; Fr. *Carex*, As. Or. 124; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. (1901) 204; (1903) 504.

*C. decidua*, Boott.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Carex gracilipes**, Miq. P. 83; F. S. II. 127.

*Nom. Jap. Kasuga-suge.* カスガスケ

*Hab.* Nippon: Sinano, Mt. Kasuga (Yamato), Mt. Kooyasan (Kii).

**Carex grallatoria**, Max. M. B. XII. 560; Fr. *Carex*, As. Or. 194; Mak. T. B. M. (1890) 229; (1895) 389; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 51; XI. (1902) 185.

*Nom. Jap. Hina-suge.* ヒナスゲ

*Sanagi-suge.* サナギスケ



*Hab.* Nippon: Tsitsibu (Musasi), Mt. Tsukba (Hitafsi), Nikko (Simotsuke), Mt. Asama (Sinano); Sikok: Mt. Sasagamine (Tosa); Mt. Tsurugisan (Iyo); Kiusiu: Kudjisan (Bungo).

*var. heteroclita*, Kuek.

*syn. C. heteroclita*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 28; Carex, As. Or. 195, t. 3. f. 4; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 52; (1903) 504.

*Nom. Jap. Sanagi-suge. サナギスゲ*

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Mt. Asama (Sinano); Tsusima.

**Carex grandisquama**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 51; Carex, As. Or. 41; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 31.

*Nom. Jap. Ezo-tsuisuge. エゾツリスゲ*

*Hab.* Yezo: Kusiro; Wasibetz, Adzuma, Tsitose, Morolan (Iburi), Hakodate, Nanai (Osima), Noribetz; Nippon: Sirakawa (Iwaki).

**Carex Guffroyana**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 203.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Asama (Sinano).

**Carex hakkodensis**, Fr. Carex, As. Or. 204, t. 3. f. 2; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 55.

*Nom. Jap. Ito-kinsuge. イトキンスゲ*

*Hab.* Yezo: Masike (Tesio); Nippon: Mt. Hakkooda, Iwakisan (Mutsu), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Tateyama (Yetsiu), Mt. Kattasan (Rikzen), Mt. Sirouma (Sinano).

**Carex hakonensis**, F. S. II. 555; Fr. Carex, As. Or. 199, t. 2. f. 3.

*Nom. Jap. Kokesuge. コケスゲ*

*Hab.* Nippon: Mt. Hakkooda (Mutsu), Mt. Hayatsine (Riktsiu), Hakone (Sagami).

**Carex Heribaudiana**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 275.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Miookoosan (Yetsigo), Kamitsuge (?); Kiusiu: Yamakita (Higo).

**Carex hebecarpa**, Mey.; Kunth, Enum. II. 471; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 747; Boeck. Linn. XLI. 301.

*syn. C. ligulata*, Nees; Kunth, Enum. II. 516; Boot. Carex I.

45, t. 113; Boeck. Linn. XLI. 305; Clk. J. L. S. XXXIV. 137; Fr. *Carex*, As. Or. 69; Clk. J. L. S. XXXVI. 294. *C. Matsumurae*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 50; *Carex*, As. Or. 62.

*C. Wallichiana*, Clark.; Boeck. non Presc.

*C. lachnospërma*, Wall.

*C. breviculmis*, Thw. non R. Br.

*C. Thwaitesii*, Hance.

*C. brunnea*, v. *pallidior*, Miq.

*Nom. Jap.* *Satsuma-suge*. サツマスグ

*Hab.* Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Kagosima (Satsuma); Tsusima.

***Carex Hilgendorffiana***, Boeck. Engl. Jahrb. V. (1884) 518.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Kamakra, Fudsisawa (Sagami).

***Carex hirta***, L.; Fr. *Carex*, As. Or. 86.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Nemuro.

***Carex hololasius***, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 280.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Ibaraki (Hitatsi).

***Carex Idzuroei***, F. S. II. 155, 583; Fr. *Carex*, As. Or. 80; Mak. T. B. M. (1890) 21.

*Nom. Jap.* *Uma-suge*. ウマスグ

*Hab.* Yezo; Nippon: Tsutsiura (Hitatsi), Tokio, Todanohara (Musasi).

***Carex incisa***, Boot.; A. Gr. Pl. Jap. 327; Miq. P. 357; F. S. II. 128; Fr. *Carex*, As. Or. 120; Lev. et Vnt. Boeck. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 202.

*Nom. Jap.* *Tani-suge*. タニスグ

*Hab.* Yezo: Nemuro, Yesasi (Kitami), Wasibetz (Iburi), Hakodate (Osima), Otsunai; Nippon: Aomori, Sannohe, Sitsinohe, Kominato (Mutsu), Nambu (Riktsiu), Sambongi, Onikoobe (Rikzen), Nikko, Siobara (Simotsuke), Mt. Ontake (Sinano), Simidzu-tooge, Deyu, Mt. Miookoosan (Yetsigo), Totsinoki-tooge (Yetsizen), Mt. Amagisan (Idzu), Yokoska (Sagami), Tokio (Musasi), Muro (Yamato).

***Carex ischnostachya***, Steud. Cyp. 222; Fr. *Carex*, As. Or. 47;

Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 103; (1903) 505. Clk. J. L. S. XXXVI. 292.

*syn.* *C. Ringoldiana*, Boot.; A. Gr. Bot. Jap. 419; Miq. P. 81; F. S. II. 148.

*Nom. Jap. Juju-suge.* シュズスグ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Matsushima, Oginohama (Rikzen), Uzen; Nikko, Siobara (Simotsuke), Mt. Kiyosumi (Boosiu), Tokio (Musasi), Sagami; Mt. Tateyama (Yettsiu), Simidzu-tooge (Yetsigo), Mt. Kooyasan (Kii), ins. Sado; ins. Ohsima, ins. Hatsidjoo, ins. Miyake (Idzu); Sikok; Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Mt. Inugatake (Buzen); Tsushima; Liukiu: Okinawa.

**Carex Jackiana**, Boot. *Carex* I. t. 25; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 735; Clk. J. L. S. XXXIV. 130.

*var. macroglossa*, Kuek.

*syn.* *C. macroglossa*, F. S. II. 148, 576; Fr. As. Or. 45; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 103; (1903) 505.

*C. cryptandra*, Franch. Mss.

*C. instabilis*, Boot.

*C. papulosa*, Boot.

*Nom. Jap. Ko-juzusuge.* コシュズスグ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Hakodate, Fukuyama (Osima); Nippon: Matsushima (Mutsu), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Mt. Fudsisan (Suruga) Tsushima.

*var. parviflora*, Kuek.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Togaksi (Sinano).

**Carex japonica**, Th. Fl. Jap. 38; Kunth, Enum. II. 517, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 737; J. L. S. XXXIV. 131; Fr. *Carex*, As. Or. 77; Mak. T. B. M. (1896) 109; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 176; Clk. J. L. S. XXXVI. 292.

*syn.* *C. trichostyles*, F. S. II. 152, 581; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. 177.

*C. japonica*, *v. minor*, Boot. *Carex* II. 88.

*C. Motoskei*, Miq. P. 80; F. S. II. 140, 584.

*C. japonica*, *f. gracilis*, Fr. l.c. 77.

*Nom. Jap. Higokusa.* ヒゴクサ

*Hab.* Nippon: Sendai (Rikzen), Kamitsuge (?), Nikko, Siobara (Simotsuke), Tokio, Tsitsibu (Musasi), Mt. Amagi, ins. Ohsima (Idzu), Usui-tooge (Yetsigo), Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Kiyosumi (Boosiu), Hakone (Sagami); Tsusima.

*var. aphanolepis*, Kuek.

*syn. C. aphanolepis*, F. S. II. 152, 580; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 177.

*C. japonica*, f. *humilis*, Fr. Carex, As. Or. 77.

*Nom. Jap. Sawa-suge.* サハスゲ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Nikko (Simotsuke), Tokio (Musasi), Mt. Kiyosumi (Boosiu), Hakone (Sagami), Mt. Asama (Sinano), Honguu (Kii).

*var. chlorostachys*, Kuek.

*syn. C. chlorostachys*, Don.

*C. Zollingeri*, Steud. Cyp. 221.

*C. consocialis*, Steud.

*C. alopecuroides*, Don.

*C. Doniana*, Spr.; Kunth, Enum. II. 503; Boot. Perr. Exped. 327; Miq. P. 82, 143, 357; F. S. II. 152.

*C. patens*, Franch.

*C. japonica*, v. *alpecuroides*, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 737; J. L. S. XXXIV. 131; Mak. T. B. M. (1896) 109.

*C. japonica*, f. *alpecuroides*, Franch. Carex, As. Or. 77; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. (1903) 505.

*Nom. Jap. Shira-suge.* シラスゲ

*Hab.* Yezo: ins. Riisiri (Kitami); Nippon: Nikko (Simotsuke), Tsutsiura (Hitatsi), Aume (Musasi), ins. Miyake (Idzu), Ikta (Settsu); Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima.

**Carex kamikawensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 48; Carex, As. Or. 188.

*Nom. Jap. Kamikawa-suge.* カミカハスゲ

*Hab.* Yezo: Kamikawa (Isikari), Hakodate (Osima).

**Carex Kingiana**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 272.

*Nom. Jap. Kusa-suge.* クサスゲ

*Hab.* Nippon: Gassan (Uzen), Tsiookaisan (Ugo), Ibaraki (Hitatsi), Tokio (Musasi); Sikok: Mt. Tsurugisan; Kiusiu: Nagasaki.

**Carex Krebsiana**, Boeck.; Fr. *Carex*, As. Or. 202.

*syn.* *C. rhizopoda*, v. *longior*, Max. M. B. XII. 562; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 54.

*Nom. Jap.* *Shirako-suge*. シラコスグ

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Oginohama (Rikzen), Matsushima (Mutsu), Sirako (Musasi).

**Carex laevirostris**, Blytt et Fries.

*syn.* *C. rhynchophysa*, Mey.; Fr. *Carex*, As. Or. 85; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 180.

*C. robusta*, Nyl.

*Nom. Jap.* *Oh-kasasuge*. オホカサスグ

*Hab.* Kurile: Kunasiri; Yezo: Sooya-misaki (Kitami), Iacu Tooya (Iburi), Saru (Hitaka), Asariyama, Iwanai, Otaru (Siribesi), Fuk-yama, Yesan, Mori, Hakodate (Osima), Sapporo, Djoosankei (Isikari), Sibetsja, Nippon: Gassan, Hondoodji (Uzen), Hayatsinesan (Riktsiu).

**Carex lagopina**, Wahl.; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 186.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Asamayama (Sinano).

**Carex lagopodioides**, Schk.; Boot. *Carex* III. 116, t. 370; F. S. II. 125; Fr. *Carex*, As. Or. 230.

*Nom. Jap.* *Yagami-suge*. ヤガミスグ

*Hab.* Nippon: Siobara (Simotsuke), Niigata (Yetsigo), Tokio, Todanohara (Musasi).

**Carex lasiolepis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 46; *Carex*, As. Or. 173; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. (1903) 504.

*syn.* *C. adumiana*, Mak. T. B. M. (1895) 258.

*Nom. Jap.* *Azuma-suge*. アヅマスグ

*Hab.* Nippon: Oginohama (Rikzen), Mt. Asama (Sinano), Mt. Tsukba (Hitatsi).

**Carex latinervia**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 219.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Tottori (Inaba).

**Carex laxa**, Wahlenb.

*Nom. Jap.* *Ito-naruko*. イトナルコ

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke).

**Carex leiogona**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 88; *Carex*, As. Or. 129.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Sikok : Tsurugisan (Iyo).

**Carex lepidopristsis**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 198.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Kasimadai (Rikzen) ; Kiusiu : Kudjisan (Bungo).

**Carex leucocarpa**, Boeck. Engl. Jahrb. V. 515.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Carex lepicaulis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 11 ; *Carex*, As. Or. 157, t. 13, f. 2 ; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 227.

*Nom. Jap. Tomari-suge.* トマリスゲ

*Hab.* Kurile : Etorof, Kunasiri ; Yezo : Nemuro ; Sapporo (Isikari), Tomari, Hakodate (Osima), Sikok : Tsurugisan (Iyo).

**Carex ligata**, Boott. *var. cucullata*, Kuek.

*Nom. Jap. Nago-suge.* ナゴスゲ

*Hab.* Liukiu : Nago (Okinawa).

**Carex limosa**, L.; Boot. *Carex* II. 78, t. 276 ; Fr. Bull. Soc. phil. VII. 36 ; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. (1903) 504.

*var. fusco-cuprea*, Kuek.

*Nom. Jap. Yachi-suge.* ヤチスゲ

*Hab.* Kurile : Etorof, Kunasiri ; Yezo : Akkesi (Kusiro), Iwanobori, Tomakomai (Iburi), Hakodate (Osima), Nippon : Osenuma (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Ontake (Sinao), Mt. Gassan (Uzen) ; Sikok : Tsurugisan (Iyo).

**Carex loliacea**, L.; Boot. *Carex* I. 48, t. 127 ; Fr. *Carex*, As. Or. 225 ; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 121.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Akan (Kusiro) ; Nippon : Miookoosan (Yetsigo).

**Carex longerostrata**, Mey.; F. S. II. 144, 571 ; Fr. Bull. Soc. Bot. Fr. (1879) 89 ; *Carex*, As. Or. 53 ; Mak. T. B. M. (1890) 229.

*syn. C. Michelii*, v. *longerostrata*, Boot. *Carex*, IV. 191.

*C. camtschatensis*, Kunth.

*C. bispicata*, Hk. et Arn. Bot. Beech. Voy. 118, t. 28.

*Nom. Jap. Hie-suge.* ヒエスゲ

*Hab.* Yezo : Abasiri, ins. Rebunsiri, ins. Riisiri (Kitami), Toma-

komai, Morolan (Iburi), Sjakotan (Isikari), Iwanai (Siri-besi), Hakodate (Osima), Sibetsja (Tokatsi), Iwanobori; Nippon: Aomori, Sitsinohe (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Niigata (Yetsigo); Sikok: Sakawa (Tosa).

**Carex Maackii**, Max.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Carex macrocephala**, Willd.; Boot. *Carex* I. 27, t. 69; Rgl. Tent. Ussur. 164, t. 12, f. 8-12; F. S. II. 132; Fr. *Carex*, As. Or. 237; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 127; (1903) 504; Clk. J. L. S. XXXVI. 296.

*syn. C. anthericoides*, Presl.

*Nom. Jap. Kōbō-mugi.* コウバフムギ

*Hab.* Kurile: Kunasiri; Yezo: ins. Rebunsiri (Kitami), Iburi; Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Yokoska, Kamakura (Sagami), Kadsusa, Miho, Mt. Fudsisan (Suruga), ins. Ohsima (Idzu), Niigata (Yetsigo), Iwase (Yettsiu), Obama (Wakasa), Nagato; Kiusiu: Satsuma; Tsushima.

**Carex macrostachys**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 49; *Carex*, As. Or. 42, X. t. 1. f. 2.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Tomakomai (Iburi).

**Carex maculata**, Boot. *Carex* I. 9, t. 20; F. S. II. 572; *Carex*, As. Or. 44; Clk. J. L. S. XXXIV. 130; Lev. et Vnt. (1903) 505; Clk. J. L. S. XXXVI. 297.

*syn. C. micans*, Boot. A. Gr. Pl. Jap. 419.

*Nom. Jap. Tachi-suge.* タチスゲ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Simoda (Idzu), Takasima (Kii), Itsinomiya (Kadsusa); Liukiu: Misato (Okinawa).

**Carex magellanica**, Lam.

*syn. C. irrigua*, Sm.

*Nom. Jap. Dake-suge.* ダケスゲ

*Hab.* Nippon: Mt. Ontake (Sinano).

**Carex Makinoensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 47; *Carex*, As. Or. 58; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 107.

*syn. C. shikokiana*, Mak. T. B. M. (1892) 47, non Franch.

*Nom. Jap. Iwa-kansuge.* イハカンスゲ

*Hab.* Sikok: Mt. Tsurugisan (Iyo), Yokokura-yama (Tosa).

**Carex malacocarpa**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 200; (1903) 504.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Tottori (Inaba); Sikok: Toksima (Awa); Kiusiu: Gotoo; Tsusima.

**Carex Mertensii**, Presc. Boot. Carex IV. 212; Fr. Carex, As. Or. 150; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 223.

*syn.* *C. urostachys*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 35.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Iwagisan, Mt. Hakkoodasan (Mutsu).

**Carex Michauxiana**, Boeck. Linn. XLI. 336; Fr. Carex, As. Or. 81; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 178; (1903) 505; Clk. J. L. S. XXXVI. 298.

*syn.* *C. rostrata*, Michx. non With.

*C. xanthophysa*, Desv. v. *nana*, Dew.

*C. folliculata*, Rudge, non L.

*C. abacta*, Bail.

*C. multinervia*, Kuek.

*Nom. Jap.* *Mitake-suge*. ミタケスゲ

*Hab.* Yezo: Wasibetz (Iburi), Kabato, Sapporo (Isikari), Hakodate (Osima), Yebet, Yurap; Nippon: Aomori, Kanagi (Mutsu), Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Ontake (Sinano), Mt. Gassan (Uzen).

**Carex microglochin**, Wahl.; Boot. Carex IV. 174, t. 589; Fr. Carex, As. Or. 207.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kurile.

**Carex microtricha**, Fr. Carex, As. Or. 189; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 279.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: ins. Rebunsiri (Kitami); Nippon: Niigata (Yetsigo).

**Carex Middendorffii**, Fr. Schm. Reis. Amur. 70, 197, t. 7, f. 1-5; Fr. Carex, As. Or. 157.

*Nom. Jap.* *Kuro-suge*. クロスゲ

*Hab.* Yezo: Kabato (Isikari); Nippon: Nikko (Simotsuke).

**Carex minuta**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 41; Fr. Carex, As. Or. 125.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Saru (Hidaka), Tarumai (Iburi).



**Carex mitrata**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 88; Fr. Carex, As. Or. 173; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 277; (1903) 504.

*Nom. Jap. Nuka-suge.* ヌカスゲ

*Hab.* Nippon: Sidsuoka, Numadsu (Suruga).

**Carex mollicula**, Boot. Carex IV. 192; Fr. Carex, As. Or. 73; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 178; Clk. J. L. S. XXXVI. 299.

*Nom. Jap. Hime-shirasuge.* ヒメシラスゲ

*Hab.* Yezo: Yesasi, Mombetz, ins. Rebunsiri (Kitami), Sjari (Iburi), Otaru, Iwanai, Iwoosan (Siribesi), Mori (Osima), Yurap-gawa; Nippon: Mt. Osoresan, Nohetsi, Kuroisi, Sambongi (Mutsu), Nikko, Siobara (Simotsuke), Mt. Tateyama (Yetsiu), Mt. Haksan (Kaga), Agematsu (Sinano), Mt. Amagisan (Idzu), Hakone (Sagami), Mt. Kooyasan (Kii), Sikok: Mt. Isidsutsi (Iyo), Mt. Yahadsu (Tosa), Kiusiu: Mt. Inugatake (Buzen); Tsusima.

**Carex Morrowii**, Boot. A. Gr. Pl. Jap. 326; Miq. P. 79; Boeck. Linn. XL. 450; F. S. II. 145; Fr. Carex, As. Or. 40; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 30; (1903) 505.

*Nom. Jap. Kan-suge.* カンスゲ

*Hab.* Yezo: Yesasi, Sjari, Sooya-misaki, ins. Rebunsiri (Kitami), Masike (Tesio), Sapporo, Djoosankei (Isikari), Otaru (Siribesi), Hakodate, Nanai, Fuk-yama; Nippon: Hirosaki, Aomori, Sitsinohe, Kuroisi (Mutsu), Nambu (Riktsiu), Mt. Gassan, Yamagata, Rokdjuri-goye (Uzen), Sendai (Rikzen), Niigata, Simidsu-tooge (Yetsigo), ins. Sado; Tsuruga (Yetsizen), Mt. Amagisan, Simoda, ins. Ohsima (Idsu), Tootoomi, Mt. Mitake (Musasi), Kadsusa; Togaksi (Sinano), Mt. Ibuki (Oomi), Kongoosan (Kawatsi).

*var. longesquamata*, Fr. Bull. Soc. Bot. Fr.

*Hab.* Japonia.

**Carex multipes**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X (1901) 271; (1903) 505.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Ibaraki (Hitatsi); Kiusiu: Nagasaki (Hizen).

**Carex nambuensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 44; Fr. Carex, As. Or.

115. t. 9. f. 2; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 196; (1903) 504

*Nom. Jap.* *Ko-kansuge*. コカンスゲ

*Hab.* Nippon: Nambu (Riktsiu), Akita (Ugo), Siobara (Simotsuke), Mt. Bukoosan, Mitsuminesan (Musasi); Sikok; Kiusiu: Itsibusa (Higo).

**Carex Naumanniana**, Boeck. Engl. Jahrb. V. 518.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Yokohama (Musasi).

**Carex nemostachys**, Steud., Fl. XXIX. 23; Miq. P. 144; F. S. II. 144, 572, 584; Fr. Carex, As. Or. 76; Mak. T. B. M. (1890) 229; Clk. J. L. S. XXXVI. 300.

*syn.* *C. excurva*, Boot. Carex I. 57, t. 150; Boeck. Linn. XLI. 245.

*C. Zollingeri*, Boeck. Linn. XLI. 242.

*Nom. Jap.* *Aki-kasasuge*. アキカサスゲ

*Hab.* Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki (Hizen).

**Carex nemurensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 30; Fr. Carex, As. Or. 229; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 122.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Kusiro, Nemuro, Isikari; Tomakomai, Adzuma (Iburi), Erimosaki (Hidaka), Sibetsja.

**Carex nervulosa**, Fr. Carex, As. Or. 120.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Mombetz (Kitami).

**Carex neurocarpa**, Max. Fl. Amur. 306; Fr. Carex, As. Or. 215; F. S. II. 125; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 300.

*Nom. Jap.* *Mikoshi-gaya*. ミコシガヤ

*Hab.* Nippon: Kasimadai (Rikzen), Tokio (Musasi), Tsutsiura (Hitatsi).

**Carex nexa**, Boott. *var. strictior*, Kuek.

*Nom. Jap.* *Tashiro-suge*. タシロスゲ

*Hab.* Liukiu: Okinawa.

**Carex nipponica**, Fr. Bull. Soc. Bot. Fr. XXVI. (1879) 89; Fr. Carex, As. Or. 218.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Niigata (Yetsigo).

**Carex nubigena**, Don; Kunth, Enum. II. 385; Boot. Carex I. t. 2; Boeck. Linn. XXXIV. 90; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 702; J. L. S. XXXVI. 300.

*var. albata*, Kuek.

*syn. C. albata*, Boot.; Miq. P. 357; F. S. II. 563; Fr. Carex, As. Or. 216; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 106.

*C. argyrolepis*, Max.; F. S. II. 126.

*C. yedoensis*, Boeck. Engl. Jahrb. V. 515.

*C. fallax*, Steud.

*Nom. Jap. Chabo-minoborosuge. チャボミノボロスゲ*

*Hab.* Yezo: Yesan, Mori, Hakodate (Osima); Nippon: Mt. Hokkoodasan, Aomori, Kominato, Mt. Iwagisan, Sannohe (Mutsu), Nambu (Riktsiu), Sambongi (Rikzen), Tsiookaisan, Akita (Ugo), Yamagata, Mt. Yudonosan (Uzen), Mt. Kattasan (Rikzen), Mt. Fudsisan (Suruga), Nikko (Simotsuke), Mt. Togaksi (Sinano); Kiusiu: Buzen; Nagasaki (Hizen).

*var. planiuscula*, Kuek.

*Nom. Jap. Minoboro-suge. ミノボロスゲ*

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Mt. Yudonosan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami), Mt. Haksan (Kaga), Mt. Tateyama (Yettsiu), Osaka (Settsu); Kiusiu: Mt. Inugatake (Buzen).

**Carex ochrolepis**, Fr. Carex, As. Or. 48, X. t. 2. f. 2.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Kamikawa (Isikari).

**Carex odontostoma**, Kuek. *var. sejuncta*, Kuek.

*Nom. Jap. Tsukuba-suge. ツクバスゲ*

*Hab.* Nippon: Mt. Tsukba (Hitatsi),

**Carex Oederi**, Ehrh.; Fr. Carex, As. Or. 56.

*syn. C. flava*, L. v. *Oederi*, Ehrh.; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 106.

*Nom. Jap. Ezo-sawasuge. エゾサハスゲ*

*Hab.* Yezo: Nemuro; Wasibetz; Tomakomai (Iburi), Yesan (Osima).

**Carex oligostachys**, Meinsch. *var. subsessilis*, Kuek.

*Nom. Jap. Mugi-suge. ムギスゲ*

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi).

**Carex olivacea**, Boot. Carex I. 56, t. 149; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 741; J. L. S. XXXIV. 133.

*syn.* *C. confertiflora*, Boot. Carex IV. 184; A. Gr. Bot. Jap. 418; F. S. II. 151, 578; Mak. T. B. M. (1895) 73.

*Nom. Jap.* *Miyama-shirasuge*. ミヤマシラスゲ

*Hab.* Yezo: Otaru (Siribesi), Yesasi (Kitami), Wasibetz, lacu Tooya (Iburi), Djoosankei (Isikari), Mori, Hakodate (Osima); Nippon: Mt. Osoreyama (Mutsu), Mt. Yudonosan, Rokdju-ri-goye, Yamagata (Uzen), Mt. Hayatsinesan (Riktsiu), Hakone (Sagami), Tootoomi, Mt. Kasuga (Yamato), Suwoo.

**Carex Onoei**, F. S. II. 551; Fr. Carex, As. Or. 200, t. 2, f. 5.

*syn.* *C. capituliformis*, Max. M. B. XII. 563.

*Nom. Jap.* *Hari-suge*. ハリスゲ

*Hab.* Yezo: Kusiro, Nemuro; Tsitose (Iburi), Mori (Osima); Nippon: Tsiookaisan (Ugo), Sannohe (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Simidsu-tooge (Yetsigo), Mt. Tateyama (Yettsiu), Sado.

*var.* **Krameri**, Kuek.

*syn.* *C. Krameri*, F. S. II. 550; Fr. Carex, As. Or. 200, t. 2, f. 4; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 53.

*Nom. Jap.* *Ko-harisuge*. コハリスゲ

*Hab.* Nippon: Yamagata (Uzen), Mt. Tsiookaisan (Ugo), Sendai (Rikzen), Mt. Iwate (Riktsiu), Nikko-Yumoto (Simotsuke), Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Haksan (Kaga), Miookoo-san (Yetsigo), Hakone (Sagami), Mt. Kooyasan (Kii); Kiusiu: Sobosan (Bungo).

**Carex parciflora**, Boot.; A. Gr. Bot. Jap. 418; Miq. P. 357; F. S. II. 147, 275; Fr. Carex, As. Or. 46.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Yesasi, Sjari (Kitami), lacu Tooya (Iburi), Hakodate (Osima); Nippon: Sitsinohe, Nohetsi (Mutsu), Nambu, Mt. Hayatsinesan (Riktsiu), Siobara (Simotsuke).

**Carex pediformis**, C. A. Mey.; Clk. J. L. S. XXXVI. 303.

*syn.* *C. lanceolata*, Boott. Perr. Exped. 326; Miq. P. 357; F. S. II. 134; Fr. Carex, As. Or. 167; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 269.

*Nom. Jap.* *Hikage-suge*. ヒカゲスゲ

*Hab.* Yezo: Otaru (Siribesi), Tomari, Hakodate, Fuk-yama, Mori

(Osima), Tsitose (Iburi), Sapporo, Sjakotan (Isikari), Sibetsja (Tokatsi); Nippon: Aomori, Sannohe, Gonohe, Kuroisi, Kominato, Iwagisan (Mutsu), Tokio (Musasi), Yokoska, Hakoue (Sagami), Narita (Simooosa), Tabi (Suruga), Simoda (Idsu), Ibuki (Oomi).

**Carex peniculacea**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 110.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Koodsuke.

**Carex phacodes**, Spr.; Clk. J. L. S. XXXVI. 303.

*syn.* *C. lenticularis*, Don, non Mich.

*C. platycarpa*, Steud.

*C. rubro-brunnea*, Franch. Carex, As. Or. 123, 159, non Clk.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Soratsi (Isikari); Nippon: Nikko (Simotsuke).

**Carex picea**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 39; Fr. Carex, As. Or. 151; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 224.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Tarumai (Iburi).

*var. asensis*, Lev. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 224.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Carex Pierotii**, Miq. P. 80; Fr. Carex, As. Or. 90; Clk. J. L. S. XXXVI. 304.

*syn.* *C. suberea*, Boot. Carex, IV. 165.

*Nom. Jap.* *Shio-kugu.* シオグク

*Hab.* Yezo: Nemuro; Nippon: Oginohama (Rikzen), Simooosa: Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Hiroshima; Sikok: Maekawa (Awa), Kiusiu: Nasima (Tsikzen), Nagasaki (Hizen), Tsusima; Liukiu: Simasiri.

**Carex pilosa**, Scop.; Fr. Bull. Soc. phil. VII. 50; Fr. Carex, As. Or. 198; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. (1903) 505.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Abasiri, Saruru, Mombetz (Kitami), Akan (Kusiro), Otaru, Iwanai (Siribesi), Mt. Sjakotan-dake, Sapporo (Isikari), Nemuro; Hakodate, Nanaii (Osima); Nippon: Morioka (Riktsiu).

**Carex pisiformis**, Boot. A. Gr. Pl. Jap. 324; Miq. P. 357; F. S.

II. 142; Fr. *Carex*, As. Or. 185; Clk. J. L. S. XXXVI. 304.

*Nom. Jap.* *Hommonji-suge*. ホンモンジスゲ

*Hab.* Yezo: Kusiuro, Saruru (Kitami), Otaru (Siribesi); Nippon: Aomori (Mutsu), Yamagata (Uzen), Akita (Ugo), ins. Sado; Ikegami (Musasi), Awasima (Suruga), Gifu (Mino).

*var. amphora*, Kuek.

*syn. C. amphora*, F. S. 142, 566.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Hakone-Miyanosita (Sagami), Tabi, Mt. Fudsisan, Numadsu (Suruga), Hida.

*var. sachalinensis*, Kuek.

*syn. C. sachalinensis*, Fr. Schm.

*Nom. Jap.* *Gongen-suge*. ゴンゲンスゲ

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke).

***Carex planata***, F. S. II. 126, 555; Fr. *Carex*, As. Or. 233; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 124.

*Nom. Jap.* *Takane-masukusa*. タカネマスカサ

*Hab.* Yezo: Horonai; Mombetz (Kitami), Yubari (Isikari), Nippon: Oginohama (Rikzen), Yokoska (Sagami).

***Carex platyrhyncha***, F. S. II. 154; Fr. *Carex*, As. Or. 90.

*syn. C. nutans*, F. S. non Host. *v. japonica*, F. S. II. 151.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Yokoska, Kamakura (Sagami).

***Carex pocilliformis***, Boot. *Carex* IV. 175, t. 593; Boeck. Linn. XLI. 195; Fr. *Carex*, As. Or. 163; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. (1903) 504.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Sidsuoka (Suruga), Tsuruga (Yetsizen) Sikok; Kiusiu: Goto, Tsusima.

***Carex podogyna***, F. S. II. 557; Fr. Bull. Soc. Bot. Fr. (1879) 88; Fr. *Carex*, As. Or. 134; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 218.

*Nom. Jap.* *Tanukilan*. タヌキラン

*Hab.* Yezo: Morolan (Iburi), Iwanai, Otaru (Siribesi), Fukuyama, Mori (Osima), Sjakotan (Isikari), Nippon: Aomori, Kuroisi (Mutsu), Hirosaki (Rikzen), Kakdayama (Yetsigo),

Mt. Yudonosan, Rokdjiurigoe (Uzen), Aidsu (Iwasiro),  
Akagisan (Kootsuke); Sikok : Tsurugisan.

**Carex polyantha**, F. S. II. 556; Fr. Carex, As. Or. 120.

*Nom. Jap.* Tekiri-kosuge. テキリコスゲ

*Hab.* Nippon : Nikko (Simotsuke); Sikok : Mt. Yahadsu (Tosa).

**Carex praecox**, Jacq.; Boot. Carex IV. 214; Fr. Carex, As. Or. 186.

*syn.* *C. Vidalii*, F. S. II. 365.

*C. nervata*, F. S. II. 567.

*C. homiolepis*, F. S. II. 567.

*C. setosa*, F. S. II. 142. non Boot.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Nemuro, Abasiri (Kitami), Mori (Osima); Nippon :  
Akita (Ugo), Mt. Iwakisan, Kominato (Mutsu).

**Carex Prescottiana**, Boot. Carex I. 115; Fr. Carex, As. Or. 122;  
Clk. Fl. Br. Ind. VI. 710; J. L. S. XXXIV. 112; Lev. et  
Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. (1903) 504; Clk. J. L. S.  
XXXVI. 306.

*syn.* *C. cernua*, Franch, Carex, As. Or. 116; Lev. et Vnt. Bull.  
Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 197; (1903) 504, non Boott.

*C. simidzensis*, Franch. exp.

*C. teres*, Boot. Carex I. 62, t. 167, exp.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kiusiu : Goto.

*var.* **kiotoensis**, Kuek.

*syn.* *C. kiotoensis*, F. S. II. 556; Fr. Carex, As. Or. 121; Lev.  
et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 203.

*Nom. Jap.* Tekiri-suge. テキリスゲ

*Hab.* Nippon : Bandaisan (Iwasiro), Usui-tooge (Yetsigo), Mt.  
Haksan (Kaga), Kioto (Yamasiro), Gogen-yama (Kii), Mt.  
Asama (Sinano), Koodsuke.

*var.* **otaruensis**, Kuek.

*syn.* *C. otaruensis*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 34; Fr. Carex, As.  
Or. 122; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 204.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo : Otaru (Siribesi); Nippon : Matsushima, Furumagi,  
Aomori, Mino.

*var.* **fusco-cinnamomea**, Kuek.

*Nom. Jap.* Toda-suge. トダスゲ

*Hab.* Nippon: Todanohara (Musasi).

**Carex prinocarpa**, Fr. Bull. Soc. phil. 128; Fr. Carex, As. Or. 128, t. 8. f. 1.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Nemuro.

**Carex pruinosa**, Boot.; Clk. J. L. S. XXXVI. 306. *var. picta*, Boot. IV. 198; Fr. As. Or. 155; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. X. (1901) 226.

*syn. C. picta*, Boot. A. Gr. Bot. Jap. 418, non Steud.

*C. Maximowiczii*, Miq. P. 82.

*C. dimorpholepis*, Steud.; Miq. P. 82; F. S. II. 127; Fr. Carex, As. Or. 118; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 200.

*Nom. Jap. Gōso.* カウソ

*Hab.* Kurile: Yurup; Yezo: Nemuro, Tomakomai (Iburi), Fukuyama, Hakodate (Osima); Nippon: Aomori, Sitsinohe (Mutsu), Sioonai, Hondoodji (Uzen), Sendai (Rikzen), Mt. Togaksi, Wada-tooge (Sinano), Nikko (Simotsuke), Tokio, Yokohama (Musasi), Yokoska, (Sagami), Sidsuoka (Suruga), Mt. Kooyasan (Kii), Suwoo; Sikok; Kiusiu: Ohkawa (Tsikzen); Tsusima.

**Carex pseudo-conica**, F. S. II. 144; Fr. Carex, As. Or. 170; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 270.

*syn. C. amorphia*, F. S. II. 142, 556.

*Nom. Jap. Oh-itosuge.* オホイトスゲ

*Hab.* Kurile: Kunasiri; Yezo: Yesas (Kitami), Kudoo (Siri-besi), Yesan (Osima); Nippon: Aomori, Mt. Hakkoodasan, Sitsinohe, Kominato (Mutsu), Nambu (Riktsiu), Akita (Ugo), Nikko, Siobara (Simotsuke), Hakone (Sagami), Ibaraki (Hitatsi), Mt. Fudsisan (Suruga), Mt. Ibukiyama (Oomi).

**Carex pseudo-curaica**, Fr. Schm. Reis. Amur. 67, t. 6. f. 8-14; Fr. Carex, As. Or. 220; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 107.

*syn. C. curaica*, Max. non Kunth.

*Nom. Jap. Tsuru-suge.* ツルスゲ

*Hab.* Kurile: Kunasiri; Yezo: Sooya-misaki, ins. Rebunsiri



(Kitami), Nemuro, Kusiro; Tomakomai (Iburi), Sapporo (Isikari).

**Carex pseudo-Cyperus**, L.; Fr. As. Or. 59.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Mombetz (Kitami), Iacu Tooya (Iburi).

**Carex pseudo-strigosa**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 109.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami); Kiusiu: Hitoyosi (Higo).

**Carex pseudo-vesicaria**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 180.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Sikok: Toksima (Awa).

**Carex pterolepta**, Fr. Carex, As. Or. 215; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 105.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kiusiu: Nagasaki (Hizen).

**Carex pumila**, Th. Fl. Jap. 30; Boot.; A. Gr. Pl. Jap. 322; Fr. As. Or. 89; Matsum. T. B. M. (1898) 1; Clk. J. L. S. XXXVI. 307.

*syn. C. littorea*, Labill.

*C. Urvillei*, Brongn.

*C. nutans*, v. *pumila*, Boeck.

*Nom. Jap. Kōbō-shiba. コウボフシバ*

*Hab.* Yezo: Iwanai (Siribesi), Sarubto (Hidaka), Hakodate (Osima); Nikko-Tsiuzenzi (Simotsuk), Giotok (Simosa), Kominato (Boosiu), Kamakra (Sagami), Usami (Idsu), Niigata (Yetsigo), Nagato; Kiusiu; Liukiu: Nago (Okinawa).

**Carex purpurascens**, Kuek.

*Nom. Jap. Liukiu-suge. リウキウスゲ*

*Hab.* Liukiu.

**Carex pyrenaica**, Wahl.; Boot. Carex IV. t. 475, 476; Fr. Carex, As. Or. 205; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 55.

*Nom. Jap. Kin-suge. キンスゲ*

*Hab.* Yezo: Asariyama (Siribesi); Nippon: Mt. Gandsusan (Riktsiu), Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Komagatake (Sinano).

**Carex rara**, Boot. *Carex* I. 44, t. 109; Clk. J. L. S. XXXIV. 114;  
Boeck. Linn. XXXIV. 36.

*var. biwensis*, Kuek.

*syn. C. biwensis*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 28; Lev. et Vnt. Bull.  
Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 52; (1903) 504; Clk. J. L. S.  
XXXVI 275.

*C. nana*, Boot. *Carex* IV. 139, t. 449. f. 2; Fr. *Carex*, As.  
Or. 197, t. 2, f. 2.

*Nom. Jap. Matsuba-suge. マツバスゲ*

*Hab.* Nippon: Mito (Hitatsi), Tsitsibu, Mogusa, Sirako, Inokasi-  
ra, Ogikbo (Musasi), Siuzendji (Idsu), Kamamuro (Idsumi),  
Biwako (Oomi), Yosikma (Suwoo), Koodsuke; Kiusiu:  
Goto.

*subsp. capillacea*, Kuek. *var. nana*, Kuek.

*syn. C. capillacea*, Boot. *Carex* I. 44. t. 110; Fr. *Carex*, As. Or.  
197; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 53.

*C. nana*, Boot.; *Carex* IV. 139, t. 449, f. 2; Fr. *Carex*, As.  
Or. 197, t. 2. f. 2; A. Gr. Bot. Jap. 418; F. S. II. 123.

*C. ontakensis*, F. S. II. 123, 550.

*C. capillacea*, *v. nana*, Fr. *Carex*, As. Or. 198.

*Nom. Jap. Harigane-suge. ハリガサスゲ*

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima), Sapporo (Isikari), Iwasibetz;  
Nippon: Sirakawa (Iwaki), Nikko (Simotsuke).

*var. macrolepis*, Fr. *Carex*, As. Or. 198.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima).

**Carex rariflora**, Sm.

*Nom. Jap. Chisima-suge. チシマスゲ*

*Hab.* Kurile.

**Carex Reinii**, F. S. II. 559; Fr. *Carex*, As. Or. 115, t. 7. f. 1.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Hakone (Sagami).

**Carex recticulmis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 48; Fr. *Carex*, As. Or.  
188.

*syn. C. lucidula*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 48.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: ins. Rebunsiri (Kitami), Kusiro, Sibetsja.

**Carex remota**, L.; Poot. Carex IV. 198; F. S. II. 126; Fr. Carex, As. Or. 235; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 125.

*Nom. Jap.* Yabu-suge. ヤブスゲ

*Shotaisō.* ショタイサウ

*Hab.* Yezo: Sjari, Abasiri Notoro-no-saki (Kitami), Saru (Hidaka), Akan (Kusiro), Soratsi (Isikari), Menasi (Nemuro); Nippon: Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Mt. Fudsi (Suruga).

**Carex rhizopoda**, Max. M. B. XII. 561; Fr. Carex, As. Or. 203, t. 3. f. 3.

*Nom. Jap.* Mugi-suge. ムギスゲ

*Hab.* Kurile: Urup; Mombetz, Yesasi, Saruru (Kitami), Otaru, Iwanai (Siribesi), Tarumai, Tsitose (Iburi), Konuma, Mori, Yesan (Osima); Nippon: Ono (Rikzen); Kiusiu: Mt. Unsen (Hizen).

**Carex rishiriensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 88; Fr. Carex, As. Or. 145; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 221; Kawak. T. B. M. (1900) 110.

*Nom. Jap.* Risiri-suge. リシリスゲ

*Hab.* Yezo: ins. Riisiri (Kitami).

**Carex sadoensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 42; Fr. Carex, As. Or. 136; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 220.

*Nom. Jap.* Sado-suge. サドスゲ

*Hab.* Yezo: Sjari, Yesasi (Kitami), Soobetz, lacu Tooya, Adsuma (Iburi), Iwanai (Siribesi), Kabato, Sapporo (Isikari), Iwanobori, Nippon: Mt. Hakkoodasan, Hirosaki, Sitsinohe (Mutsu), Mt. Yudonosan, Hondoodji (Uzen), Nambu (Riktsiu), Nikko-Akanumanohara-Yumoto (Simotsuke), Mt. Kinpoksan (ins. Sado), Mt. Togaksi (Sinano).

**Carex satsumensis**, F. S. II. 132, 558; Fr. Carex, As. Or. 259; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 186.

*syn.* *C. nikoensis*, F. S. II. 132.

*Nom. Jap.* Abura-shiba. アブラシバ

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Mt. Amagisan (Idsu), Mt. Fudsisan (Suruga), Niigata (Yetsigo); Sikok: Mt. Tsurugisan (Iyo); Kiusiu: Satsuma.

**Carex Sayatieri**, Fr. Carex, As. Or. 71.

*syn. C. viridula*, F. S. II. 151, 579, non Michx. nec Schw. et Torr.; Mak. T. B. M. (1890) 229.

*Nom. Jap. Mizu-naruko-suge.* ミヅナルコスゲ

*Hab.* Nippon: Hakone (Sagami); Sikok: Yamada (Tosa).

**Carex scabrinervia**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 37; Fr. As. Or. 144.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kurile: Sikotan; Yezo: ins. Rebunsiri (Kitami).

**Carex scita**, Max. M. B. XII. 564; Fr. Carex, As. Or. 143; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 222.

*Nom. Jap. Mashike-suge.* マシケスゲ

*Hab.* Kurile: Yedorof; Yezo: Nemuro, ins. Riisiri, ins. Rebunsiri (Kitami), Asariyama (Siribesi), Mt. Masikesan (Tesio); Nippon: Hakone (Sagami).

**Carex Sedakowii**, Mey.

*Nom. Jap. Miyama-aosuge.* ミヤマアサスゲ

*Hab.* Nippon: Nikko-Yumoto (Simotsuke).

**Carex semiplena**, Kuek. B. H. B. (1902) 1018.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: ins. Riisiri (Kitami).

**Carex sendaica**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 42; Fr. Carex, As. Or. 137.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Sendai (Rikzen).

**Carex sharensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 90; Fr. Carex, As. Or. 72; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 175; (1903) 505.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Sjari, Siretoko (Kitami), Iacu Tooya, Tomakomai (Iburi), Yurap-gawa; Nippon: Mt. Fudsisan (Suruga).

**Carex shimidzensis**, Franch. Bull. Soc. phil. VII. 33.

*Nom. Jap. Azuma-naruko.* アヅマナルコ

*Hab.* Nippon: Mt. Adzuma (Iwasiro).

**Carex siccata**, Dew; Boot. Carex I. t. 52, 146; Fr. Carex, As. Or. 211.

*Nom. Jap. Ezo-kawazu-suge.* エゾカハズスゲ

*Hab.* Yezo: Akan (Kusiro), Sapporo, Yubari-gawa (Isikari), Tsietsse, Morolan (Iburi), Sibetsja, Otsuisi (Nemuro).

*subsp. pallida*, Kuek.

*syn.* *C. pallida*, Mey.

*Nom.* Jap.

*Hab.*

**Carex siderosticta**, Hance, J. L. S. XIII. 89; Fr. Pl. David. I. 320; Fr. Carex, As. Or. 195; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 29; Clk. J. L. S. XXXVI. 310.

*syn.* *Pseudo-Carex plantaginea*, Miq. P. 78.

*Carex pachygyna*, F. S. II. 133, 560; Fr. Carex, As. Or. 194; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 29.

*Nom.* Jap. *Takanesō*. タカネサウ

*Hab.* Yezo: Yesan (Osima), Sjari (Kitami), Morolan (Iburi); Nippon: Itsinohe (Mutsu), Oginohama (Rikzen), Akita (Ugo), Nikko, Utsunomiya, Siobara (Simotsuke), Tsitsibu, Ohtakesan (Musasi), Mt. Togaksi, Ohminesan (Sinano), Kongoosan (Kawatsi), Mt. Kojasan (Kii); Kiusiu: Mt. Kudjiusan (Bungo); Sikok.

*var.* **bracteosa**, Fr. Carex, As. Or. 196.

*syn.* *C. platyphylla*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 50, non Carey.

*Nom.* Jap.

*Hab.* Yezo: Saruru (Kitami).

**Carex sikokiana**, F. S. II. 146, 572; Fr. Carex, As. Or. 64.

*Nom.* Jap.

*Hab.* Sikok.

**Carex sociata**, Boot.; A. Gr. Pl. Jap. 420; Boot. Carex IV. 200; Fr. Carex, As. Or. 59; Clk. J. L. S. XXXVI. 311.

*Nom.* Jap.

*Hab.* Liukiu: Ohsima; Formosa.

**Carex songarica**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 182.

*Nom.* Jap.

*Hab.* Nippon: Iidesan (Iwasiro).

**Carex stellulata**, Good.; F. S. II. 126; Clk. J. L. S. XXXVI. 311.

*syn.* *C. echinata*, Boeck.; Fr. Carex, As. Or. 232; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 123, non Murr.

*Nom.* Jap. *Kawazu-suge*. カハズスゲ

*Hab.* Yezo: Erimosaki (Hidaka), Tomakomai (Iburi), Asariyama, Iwanobori (Siribesi), Sibetsja (Tokatsi), Nemuro, Kusiro; Nippon: Aomori, Mt. Hakkouda, Sitsinohe (Mu-

tsu), Mt. Gandju (Riktsiu), Mt. Gassan, Rokdjurigoye (Uzen), Mt. Kattasan (Rikzen), ins. Sado, Mt. Togaksi (Sinano), Siobara (Simotsuke).

*var. omiana*, Kuek.

*syn. C. omiana*, F. S. II. 126, 554; Fr. *Carex*, As. Or. 232; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 124.

*Nom. Jap. Yachi-kawazusuge. ヤチカハズスゲ*

*Hab.* Yezo: Erimosaki (Hidaka), Wasibetz (Iburi), Kabato, Sapporo (Isikari), Hakodate (Osima), Yurap; Nippon: Aomori (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Numayamatooge (Iwasiro), Mt. Togaksi (Sinano), Sirakawa (Iwaki), Oomi.

***Carex stenantha***, F. S. II. 146, 573; Fr. *Carex*, As. Or. 50; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 311.

*syn. C. stenolepis*, Franch.

*Nom. Jap. Iwa-suge. イハスゲ*

*Hab.* Nippon: Mt. Gandsusan, Nambu (Riktsiu), Nikko, Mt. Siranesan (Simotsuke), Mt. Ontake, Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Fudsisan (Suruga), Mt. Haksan (Kaga).

***Carex stenostachys***, F. S. II. 142; Fr. *Carex*, As. Or. 183.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Kurama-yama (Yamasiro).

***Carex stipata***, Muhl.; Boot. *Carex* III. 121, t. 390; F. S. II. 125; Fr. *Carex*, As. Or. 218; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 106.

*Nom. Jap. Oh-kawazusuge. オホカハズスゲ*

*Hab.* Yezo: Yesasi (Kitami), Saru (Hidaka), Tomakomai (Iburi), Kusiro, Mori, Hakodate (Osima), Sibetsja; Nippon: Rokdjiuri-goye, Hondoodji (Uzen), Mt. Togaksi, Wada-tooge (Sinano), Nikko-Akanumanohara (Simotsuke).

***Carex stolonifera***, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 27.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Nasudake (Simotsuke).

***Carex stupenda***, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 195.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kiusiu: Kagosima (Satsuma).

**Carex subanceps**, Boeck. Engl. Jahrb. V. 520.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Yedo (Musasi).

**Carex subdissitiflora**, Kuek.

*syn.* *C. dissitiflora*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 32; Fr. Carex, As. Or. 250, non Clk.

*Nom. Jap.* *Miyama-juzusuge.* ミヤマジユズスゲ

*Hab.* Yezo: Yesasi (Kitami), Sapporo, Djoosankei, Kamikawa (Isikari), Sjari, Iwanai (Siribesi), Sjakohu (?); Nippon: Toowada (Riktsiu), Yudonosan (Uzen), Nikko-Yumoto (Simotsuke).

**Carex tarumensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 87; Fr. Carex, As. Or. 147.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Kusiuro; Tarumai (Iburi).

**Carex temnolepis**, Fr. Carex, As. Or. 61. X. t. 4. f. 2.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Tsiookaisan (Ugo).

**Carex tenella**, Schk. *var. misera*, Fr. Carex, As. Or. 224.

*syn.* *C. misera*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 31.

*Nom. Jap.* *Hoso-suge.* ホソスゲ

*Hab.* Yezo: Akkesi (Kusiuro); Nippon: Yugasima (Idsu).

**Carex tenuiflora**, Wahl.; Boot. Carex IV. 144, t. 463; Fr. Bull. Soc. phil. VII. 30; Fr. Carex, As. Or. 224.

*Nom. Jap.* *Shiro-harisuge.* シロハリスゲ

*Ippon-suge.* イツボンスゲ

*Hab.* Yezo: Tomakomai (Iburi), Iwanobori (Siribesi); Nippon: Nikko-Akanumanohara (Simotsuke).

**Carex tenuiformis**, Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 104.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: ins. Rebunsiri (Kitami).

**Carex tenuiseta**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 43; Fr. Carex, As. Or. 142.

*Nom. Jap.* *Ashiboso-suge.* アシボソスゲ

*Hab.* Nippon: Mt. Tsiookaisan (Ugo).

**Carex tenuissima**, Boot.; nec Miq. P. 81; F. S. II. 147; Fr. Carex, As. Or. 63; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 109.

*Nm. Jap. Ito-suge.* イトスゲ

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Oh-yama, Hakone (Sagami),  
Mt. Fudsisan (Suruga); Kiusiu: Itsibusa (Higo).

**Carex terniflora**, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 229.

*Nom. Jap. Ko-miyama-kusasu-ge.* コミヤマクサスゲ

*Hab.* Japonia.

**Carex traiziscana**, Fr. Schm.

*Nom. Jap. O-enuma-suge.* オエヌマスゲ

*Hab.* Nippon: Oenuma (Iwasiro).

**Carex trichopoda**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 43; Fr. *Carex*, As. Or.  
141.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Gonohe (Mutsu).

**Carex tristachya**, Th. Fl. Jap. 38; Boot. *Carex*, IV. 131. t. 424;  
F. S. II. 135; Fr. *Carex*, As. Or. 163; Lev. et Vnt. Bull.  
Soc. Geogr. Bot. (1903) 504; Clk. J. L. S. XXXVI. 315.

*syn. C. monadelpha*, Boot. A. Gr. Pl. Jap. 323.

*C. pocilliformis*, Boot.

*Nom. Jap. Moegi-suge.* モエギスゲ

*Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami), Biwako (Oomi); Obama  
(Settsu), Toba (Sima), Mt. Tsukba (Hitatsi); Sikok: To-  
sa; Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima.

**Carex uda**, Max. Fl. Amur. 309; Boot. *Carex* IV. 139, t. 449, f.  
1; Fr. *Carex*, As. Or. 201. *var. sachalinensis*, Fr. Schm.;  
Mak. T. B. M. (1895) 72.

*Nom. Jap. Ezo-matsubasuge.* エゾマツバスゲ

*Hab.* Yezo: Tokatsi, Tomakomai, Tarumai (Iburi), Yuubari,  
Sapporo (Isikari), Mori, Hakodate (Osima), Kusiro, Nip-  
pon: Sambodji (Musasi), Wada-tooge (Sinano); Sikok:  
Tsurugisan.

**Carex usta**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 41; Fr. *Carex*, As. Or. 125.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Noboribetz (Iburi).

**Carex valida**, Nees; Henry, L. 106.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Bankinsing.

**Carex Yanioti**, Lev. Bull. Soc. Agric. Sc. et Arts Sarthe, XI. (1902)  
108.



*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Gandsusan (Riktsiu).

**Carex ventricosa**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 91; Fr. Carex, As. Or. 85.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Carex vesicaria**, L.; Boot. Carex IV. 162, tt. 536, 537; Fr. Carex, As. Or. 84; Clk. J. L. S. XXXVI. 317.

*Nom. Jap.* *Oni-narukosuge.* オニナルコスゲ

*Hab.* Kurile: Kunasiri; Yezo: Mombetz, ins. Riisiri (Kitami), Wasibetz (Iburi), Akan (Kusiro), Otaru, Iwanai (Siribesi), Zenibako, Sapporo (Isikari), Yurap-gawa, Sibetsja, Nemuro, Urakawa (Hidaka); Nippon: Kanagi, Mt. Osoreyama (Mutsu), Akita (Ugo), Siobara, Nikko (Simotsuke), Tokio (Musasi).

**Carex villosa**, Boot. A. Gr. Pl. Jap. 327; Carex IV. 203; F. S. II. 142; Fr. Carex, As. Or. 44; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. XI. (1902) 32; Clk. J. L. S. XXXVI. 318.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Yesasi (Kitami), Wasibetz, Noboribetz (Iburi), Sapporo, Kamikawa, Yuubari (Isikari), Yesan (Osima), Sibetsja; Nippon: Simoda (Idsu).

**Carex vitilis**, Fries.; Fr. Carex, As. Or. 227; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 121.

*syn.* *C. Gebhardi*, Hopp.

*C. Persoonii*, Lang.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Iwanobori (Siribesi); Nippon: Mt. Iwagisan (Mutsu).

**Carex vulpinoidea**, Michx.; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 123.

*syn.* *C. calicitrappa*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 30; Fr. Carex, As. Or. 230.

*C. Buxbaumi*, Wahl.; Boot. Carex IV. 136, t. 438, 439; Fr. Carex, As. Or. 149.

*Nom. Jap.* *Ezo-azesuge.* エゾアゼスゲ

*Hab.* Yezo: Sooya-misaki (Kitami), Saru-gawa (Hidaka), Soratsi (Isikari).

**Carex Wallichiana**, Presc. var. **Myabei**, Kuek.

syn. *C. Myabei*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 52; Fr. As. Or. 88.

*C. saruensis*, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 85.

Nom. Jap. *Birôdo-suge*. ビロウドスケ

*Hab.* Yezo: Mombetz, Sooya-misaki (Kitami), Saru (Hidaka), Akan (Kusiro), Sapporo, Kamikawa (Isikari), Morolan, Iacu Tooya, Wasibetz (Iburi), Fuk-yama (Osima); Nippon: Aomori, Sitsinohe (Mutsu), Sambongi (Rikzen), Akita (Ugo), Nambu (Riktsiu), Usui-tooge (Koodsuke).

**Carex Wardiana**, Lev. et Vnt. Bull. Geogr. Bot. X. (1901) 276.

Nom. Jap.

*Hab.* Yezo: ins. Rebunsiri (Kitami).

**Carex Wilfordi**, Clk. J. L. S. XXXVI. 318.

syn. *C. wahuensis*, Boot. exp.

*C. Bongardi*, v. *robusta*, F. S. II. 561. exp.

Nom. Jap.

*Hab.* Japonia.

**Carex Wrightii**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 47; Fr. Carex, As. Or. 190; Lev. et Vnt. Bull. Soc. Geogr. Bot. X. (1901) 279.

syn. *C. montana*, v. *oxyandra*, F. S. II. 141.

*C. pilurifera*, Wright, A. Gr. Pl. Jap. 417, non L.

Nom. Jap. *Hime-suge*. ヒメスケ

*Hab.* Kurile: Kunasiri; Yezo: Yesasi, Mombetz, Siretoko, ins. Rebunsiri, ins. Riisiri (Kitami), Iwoozan (Siribesi), Tsitose, Tarumai, Tomakomai, Morolan (Iburi), Sapporo (Isikari), Mori (Osima); Nippon: Mt. Hakkooda, Sitsinohe, Mt. Iwagisan (Mutsu), Mt. Gandsusan (Riktsiu), Mt. Tsiookaisan (Ugo), Yamagata (Uzen), Simidsu-tooge (Yetsigo), ins. Sado; Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Togaksi, Mt. Ontake, Mt. Yatsugatake (Sinano), Nikko-Yumoto (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi), Yokoska (Sagami); Sikok: Mt. Sasagamine (Tosa).

var. **lanceolata**, Kuek.

Nom. Jap.

*Hab.* Nippon: Mt. Siranesan, Yumoto (Simotsuke).

**Carex xanthathera**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 88; Fr. Carex, As. Or. 144.

syn. *C. urolepis*, Fr. l.c.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: ins. Rebunsiri (Kitami).

**Carex yesanensis**, Fr. Bull. Soc. phil. VII. 88; Fr. *Carex*, As. Or. 39.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Yesan (Osima).

**Cladium glomeratum**, R. Br.; Clk. J. L. S. XXXIV. 92; Mak. T. B. M. (1895) 72; Clk. J. L. S. XXXVI. 262; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 200.

*syn.* *Baumea Brownei*, Boeck. Linn. XXXVIII. 242.

*B. rubiginosa*, Boeck. Linn. XXXVIII. 241.

*Chapelliera glomerata*, Nees; F. S. II. 121.

*Nom. Jap.* *Wa-ampera*. ヲアンペラ

*Hab.* Nippon: Hosoya (Mikawa), Sakai (Suwoo); Kiusiu: Gotoo, Nagasaki (Hizen); Liukiu: ins. Kumesima.

**Cladium jamaicense**, Crantz; Clk. J. L. S. XXXVI. 262; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 200.

*syn.* *C. germanicum*, Schrad.

*C. Mariscus*, R. Br.; F. S. II. 548.

*C. leptostachyum*, Nees.

*C. chinense*, Nees.

*Schoenus Mariscus*, L.

*Gahnia Mariscus*, T. Muell.

*Nom. Jap.* *Hitomoto-susuki*. ヒトモトススキ

*Shishikiri-gaya*. シシキリガヤ

*Hab.* Nippon: Ukui, Maro, Nigoo (Kii), Katsusaka (Suwoo); Kiusiu: Mimidsu (Hiuga); Sikok: Ko-Tsuxi (Tosa); Tsusima; Liukiu: Yaksima.

**Cladium undulatum**, R. Br.; H. L. 105.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Cyperus amuricus**, Max. *var. japonica*, Max.; Miq. P. 73; F. S. II. 105; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 202.

*Nom. Jap.* *Kayatsuri-gusa*. カヤツリグサ

*Hab.* Nippon: Hirosaki, Aomori (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Kihara (Hitatsi), Tokio (Musasi), Komono (Ise); Usui-tooge (Sinano); Sikok: Yamasirodani, Waki-matsi (Awa), Tosa; Kiusiu: Siita (Buzen), Sonoki, Tokitsu (Hizen); Tsusima.

**Cyperus compressus**, L.; F. S. II. 105.*Nom. Jap.* *Kugu-gayatsuri*. クグカヤツリ*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Usui-tooge (Sinano), Hakone (Sagami), Tatsuta (Bittsiu); Sikok: Tosa; Kiusiu: Mimi-dsu (Hiuga); Formosa.**Cyperus difformis**, L.; Miq. P. 73; F. S. II. 104; Clk. J. L. S. XXI. 133; H. L. 102.*syn.* *C. Goeringii*, Steud.*Nom. Jap.* *Tuma-gayatsuri*. タマカヤツリ*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Koofu (Kai), Seilendji (Iga), Simo-no-Suwa (Sinano), Oh-utsi (Suwoo); Kiusiu: Tokitsu, Nomo-no-saki (Hizen), Ohkawa (Tsikzen); Tsusima; Formosa: Takow.**Cyperus digitatus**, Roxb.; H. L. 102.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Takow.**Cyperus distans**, L. f.; Boeck. Engl. Jahrb. VI. 51; Clk. J. L. S. XXI. 144; H. L. 102; Mak. T. B. M. (1898) 15.*Nom. Jap.* *Hōki-gayatsuri*. ハハキカヤツリ*Hab.* Liukiu: Ohsima; Formosa: Takow.**Cyperus eleusinoides**, Kunth; H. L. 102.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Takow.**Cyperus flavidus**, Retz.; Clk. J. L. S. XXXIV. 23.*syn.* *C. pseudo-Hesperan*, Mak. T. B. M. (1892) 47.*Nom. Jap.* *Hime-gayatsuri*. ヒメカヤツリ*Ko-azegayatsuri*. コアセカヤツリ*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Atsuhata (Hitatsi), Tokio, Yokohama (Musasi), Saside (Kai), Simoosa; Tatsuta, Harakosai (Bittsiu), Yetsizen; Sikok: Sakawa (Tosa); Tsusima; Formosa: Taipeh.**Cyperus glomeratus**, L.; Boeck. Linn. XXXV. 592; Clk. J. L. S. XXI. 141; Fl. Br. Ind. VI. 607; J. L. S. XXXIV. 29.*Nom. Jap.* *Numa-gayatsuri*. ナマカヤツリ*Hab.* Nippon: Tokio, Toda, Iyoda (Musasi), Hiratsuka (Sagami).**Cyperus hakonensis**, F. S. II. 104, 538; Mak. T. B. M. (1890) 229; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 201.*Nom. Jap.* *Hina-gayatsuri*. ヒナカヤツリ

*Hab.* Nippon: Tokio, Koiwa (Musasi), Totsuka, Hakone-Asi-ko (Sagami), Nisaka (Ise), Harakosai (Bittsiu); Sikok: Tosa.

*var.* **vulcanicus**, F. S. II. 105; Mak. T. B. M. (1890) 229.

*Nom. Jap.* *Ko-hinagayatsuri*. コヒナガヤツリ

*Hab.* Nippon: Hakone-Oh-djigok (Sagami).

**Cyperus Haspan**, L.; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 201.

*Nom. Jap.* *Mizu-hanabi*. ミヅハナビ

*Hab.* Atsuhata (Hitatsi), Hikami (Suwoo); Sikok; Liukiu: Ohsima.

**Cyperus Hilgendorffianus**, Boeck. Engl. Jahrb. V. 501.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Cyperus Iria**, L.; Th. Fl. Jap. 36; Miq. P. 73; F. S. II. 103; Clk. J. L. S. XXI. 137; Mak. T. B. M. (1894) 380; H. L. 102; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 201.

*syn.* *C. microiria*, Steud.

*C. Iria*, v. *microiria*, F. S. II. 103.

*Nom. Jap.* *Kogomegayatsuri*. コゴメガヤツリ

*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Yada (Suwoo); Kiusiu: Tsukasaki, Nagasaki (Hizen), Tsusima; Liukiu: Yaksima; Formosa: Takow, Tai-too.

*var.* **paniciformis**, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 607; Mak. T. B. M. (1894) 380; Clk. J. L. S. XXXIV. 29.

*syn.* *C. paniciformis*, F. S. II. 103, 537.

*Nom. Jap.* *Ko-kogomegayatsuri*. コゴメガヤツリ

*Hab.* Nippon; Tokio (Musasi), Mama (Simoosa), Yokoska (Sagami); Sikok: Yahadzu (Tosa).

*form.* **depauperata**, Boeck. Engl. Jahrb. VI. 51.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Cyperus Iwasakii**, Mak. T. B. M. (1892) 47, 120.

*syn.* *C. Tokiensis*, Clk.

*Nom. Jap.* *Kwan-en-gayatsuri*. クワンエンガヤツリ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi).

**Cyperus japonicus**, Mak. T. B. M. (1904) 53.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Cyperus malaccensis**, Lam.; Clk. J. L. S. XXI. 147.

*Nom. Jap.* *Shichitō*. シチトウ

*Hab.* Japonia.

*var.* **brevifolia**, Boeck. Linn. I. 459; F. S. II. 539.

*syn.* *C. monophyllus*, Vahl.

*C. spaniophyllus*, Steud.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Kadsusa; Ohara (Yetsizen), Tokio, cult.; Sikok: Susaki (Tosa); Kiusiu: Beppu (Bungo); Liukiu: Oosima; Okinawa: Sjurit, Nago.

**Cyperus nitens**, Retz.; Miq. P. 72; F. S. II. 100; Matsum. T. B. M. (1889) 249.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Cyperus nutans**, Vahl; Kunth, Enum. II. 94; Boeck. Linn. XXXV. 597; F. S. II. 538; H. L. 102.

*syn.* *C. microiria*, v. Steud. Syn. II. 23.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon; Formosa: ins. Pescadores.

**Cyperus pilosus**, Vahl; Clk. J. L. S. XXI. 148; Mak. T. B. M. (1890) 229.

*syn.* *C. fimbriatus*, Nees; Kunth, Enum. II. 100; Miq. P. 74, 357; F. S. II. 107.

*C. marginellus*, Nees; Kunth, Enum. II. 75; Miq. P. 73; F. S. II. 107; Mak. T. B. M. (1890) 21.

*C. truncatus*, F. S. II. 105, non Turcz.

*C. subalatus*, Steud.

*Nom. Jap.* *Ushi-gayatsuri*. ウシガヤツリ

*Oni-gayatsuri*. オニガヤツリ

*Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami), Makama (Bittsiu); Oh-utsi (Suwoo); Sikok: Saidjoo (Iyo), Asakra, Yosiwara (Tosa); Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Tsusima; Liukiu: Simasiri; Formosa: Taitsiu.

**Cyperus pterygorrachis**, Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 202.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Niigata (Yetsigo).

**Cyperus radiatus**, Vahl; H. L. 102.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Takow.

**Cyperus rotundus**, L.; Miq. P. 73, 357; F. S. II. 106; Boeck. Linn. XXXVI. 283; Clk. J. L. S. XXI. 167; Kurit. T. B. M. (1889) 94; H. L. 102; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 202.

*Nom. Jap.* *Hama-suge*. ハマスゲ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Honguu (Kii), Oh-utsi (Suwoo); Liukiu: Sjuri (Okinawa), Ohsima; Formosa: Kizan, Tamsui, ins. Pescadores.

**Cyperus stolonifer**, Retz.; Boeck. Linn. XXXV. 489; H. L. 102; Clk. J. L. S. XXXVI. 217.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Takow.

**Cyperus tegetiformis**, Roxb.; Clk. J. L. S. XXI. 157; XXXIV. 34; H. L. 102; Mak. T. B. M. (1896) 67; Clk. J. L. S. XXXVI. 218.

*syn.* *C. enodis*, Boeck. Linn. XXXVI. 271; F. S. II. 540.

*C. malaccensis*, v. *bulbifera*, Boeck. Linn. XXXV. 604.

*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.

**Cyperus Textori**, Miq. P. 73; F. S. II. 105, 539; *var. laxa*, F. S. II. 538, 539.

*syn.* *C. Krameri*, F. S. II. 104, 538.

*Nom. Jap.**Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami).

**Cyperus tosaensis**, Mak. T. B. M. (1892) 47.

*Nom. Jap.* *Mugigara-gayatsuri*. ムギガラガヤツリ

*Hab.* Sikok: Hata-goori (Tosa).

**Cyperus truncatus**, Turcz.; Boeck. Linn. XXXV. 604; Clk. J. L. S. XXXVI. 218.

*Nom. Jap.**Hab.* Japonia.

*var.* **orthostachya**, Clk. J. L. S. XXXVI. 218.

*syn.* *C. orthostachys*, F. S. II. 106, 539.

*C. fimbriatus*, Miq. P. 74, 357; F. S. II. 107. non Nees.

*Nom. Jap.* *Ushikuga*. ウシクガ

*Nugaba-gayatsuri.* ナカバガヤツリ

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Takata (Yetsigo), Takamatsu (Bittsin), Miyadsu (Tango); Sikok : Tosa.

**Cyperus tuberosus**, Rottb.; Clk. J. L. S. XXXVI. 219.

*syn.* *C. rotundus*, Benth.

*C. tenuiflorus*, Roxb.; H. L. 102, non Rottb.

*C. Retzii*, Nees.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow.

**Eleocharis acicularis**, R. Br.; Clk. J. L. S. XXXVI. 225.

*syn.* *E. chætaria*, Hance.

*Scirpus acicularis*, L.

*Heleocharis acicularis*, Koch.

*Elæocharis acicularis*, Ledeb.

*Chætocyperus Limnocharis*, Nees.

*Nom. Jap.* Matsuba-i. マツバヰ

*Ko-oge.* コナゲ

*Hab.* Nippon : Tokio, Takatsu (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Mama (Simooosa), Oh-utsi (Suwoo); Liukiu : Sjuri, Nakagami (Okinawa).

**Eleocharis afflata**, Steud; Mak. T. B. M. (1890) 229; Clk. J. L. S. XXXIV. 52; XXXVI. 226; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 203.

*syn.* *E. pellucida*, Presl.

*E. subprolifera*, Steud.

*Scirpus afflatus*, Benth.; F. S. II. 109.

*S. attenuatus*, F. S. II. 110, 543.

*Heleocharis ochrostachys*, Boeck.

*H. chlorocarpa*, Boeck.

*H. Kuntzei*, Boeck.

*H. afflata*, Naves.

*H. acicularis*, v. *japonica*, Diels, Engl. Jahrb. XXIX. 228.

*Nom. Jap.* Mizuhiki-i. ミヅヒキヰ

*Hab.* Nippon : Matsushima (Rikzen), Tokio (Musasi), Okayama (Bizen), Yokoska (Sagami); Kiusiu : Buzen.

*var. japonica*, Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 203.

*Nom. Jap.*



*Hab.* Nippon : Togaksi (Sinano).

**Eleocharis capitata**, R. Br.; Clk. J. L. S. XXXVI. 227.

*syn.* *E. setacea*, R. Br.

*Scirpus capitatus*, L.

*Eleogenus capitatus*, Nees.

*Heleocharis capitata*, Boeck.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow.

**Eleocharis congesta**, Don.; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 630; J. L. S. XXXIV. 52; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 103.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Aomori (Mutsu).

**Eleocharis fistulosa**, Link.; Mak. T. B. M. (1904) 109.

*Nom. Jap. Misumi-i.* ミズミヰ

*Hab.* Kiusiu : Fuk-oka (Tsikzen).

**Eleocharis japonica**, Miq. P. 74; Mak. T. B. M. (1890) 229.

*syn.* *Heleocharis japonica*, Boeck. Linn. XXXIV. 422.

*Scirpus japonicus*, F. S. II. 109.

*Nom. Jap. Hari-i.* ハリヰ

*Hab.* Nippon : Aomori (Mutsu), Kawagutsi (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Atsuhata (Hitatsi), Nikko (Simotsuke), Kasuga (Yamato); Kiusiu : Ohkawa (Tsikzen), Tsusima.

**Eleocharis liukiensis**, Mak. T. B. M. (1904) 111.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Eleocharis nipponica**, Mak. T. B. M. (1904) 110.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami).

**Eleocharis palustris**, R. Br.; Clk. J. L. S. XXXIV. 50; Mak. T. B. M. (1890) 26; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 203.

*syn.* *Heleocharis palustris*, Roem. et Sch.

*Eleocharis pileata*, A. Gr. Bot. Jap. 417; Miq. P. 357.

*Scirpus palustris*, L.

*S. pileata*, F. S. II. 110.

*Nom. Jap. Numa-hari-i.* ナマハリヰ

*Hab.* Yezo : Adsuma (Iburi), Toberi (Tokatsi), Sapporo (Isikari),

Hakodate (Osima); Nippon: Mt. Kurikoma (Riktsiu), Tamagawa (Musasi), Oh-utsi (Suwoo); Sikok: Tosa, Mt. Tsurugisan (Iyo).

**Eleocharis plantaginea**, R. Br.; Miq. P. 74; Clk. J. L. S. XXXVI. 228.

*syn. Scirpus plantaginoides*, Rottb.

*S. plantagineus*, Retz.; F. S. II. 111.

*Limnochloa plantaginea*, Nees.

*L. tumida*, Nees.

*Heleocharis plantaginea*, Boeck. Linn. XXXVI. 474.

*Nom. Jap. Kuroguwai.* クログワキ

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Wada (Musasi), Yokoska (Sagami), Tomioka (Tootoomi), Hikami (Suwoo); Formosa: Kilai, Takow.

**Eleocharis Savatieri**, Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 203.

*syn. Scirpus mitratus*, F. S. II. 111.

*Eleocharis mitrata*, Mak. T. B. M. (1894) 380.

*Nom. Jap. Kuro-hari-i.* クロハリイ

*Hab.* Yezo: Morolan (Iburi), Sjoonai (Uzen), Toda, Koiwa (Musasi), Yokoska (Sagami), Ohsima (Idsu).

**Eleocharis tetraquetra**, Nees; Clk. J. L. S. XXXIV. 52; XXXVI. 228; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 203.

*syn. E. erythrochlamys*, Miq.

*Scirpus Wichurii*, F. S. II. 544, non Boeck.

*S. hakonensis*, F. S. II. 110.

*S. Onoei*, F. S. II. 111, 544.

*S. petasatus*, Max.

*Heleocharis tetraquetra*, Boeck. Engl. Jahrb. VI. 51.

*H. Wichurii*, Boeck. Linn. XXXVI. 448; Max. Fl. As. Or. fragm. 65.

*H. alta*, Boeck.

*Nom. Jap. Shikaku-i.* シカクイ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Simura, Koiwa, Wada, Nerima (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Koosi (Mikawa), Idsu; Tango; Yada (Suwoo), Wada-tooge (Sinano), Wakamatsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke); Sikok: Tosa; Kiusiu: Tsuno (Hiuga); Oozumi, Tsusima.

**Eleocharis variegata**, Kunth. *var. laxiflora*, Clk.*Nom. Jap. Tokusa-i.* トクサキ*Shima-hari-i.* シマハリキ*Hab.* Formosa : Tamsui.**Eriophorum alpinum**, L.; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 203.*Nom. Jap.**Hab.* Yezo : Tomakomai (Iburi).**Eriophorum gracile**, Koch ; F. S. II. 115.*Nom. Jap. Sagi-suge.* サギスゲ*Mayuhaki-gusa.* マユハキグサ*Hab.* Yezo : Hakodate (Osima); Nippon : Nikko (Simotsuke), Wada-tooge, Simo-no-Suwa (Sinano), Mt. Tateyama (Yettsiu).**Eriophorum japonicum**, Max. M. B. XII. 558.*Nom. Jap. Takane-kurosuge.* タカネクロスゲ*Hab.* Nippon : Mt. Kurikoma, Mt. Hayatsine (Riktsiu).**Eriophorum Scheuchzerii**, Hoppe ; Clk. J. L. S. XXXIV. 84.*Nom. Jap. Wata-suge.* ワタスゲ*Suzume-no-keyari.* スズメノケヤリ*Hab.* Kurile ; Yezo : Nemuro ; Nippon : Iwatesan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Mt. Tateyama (Yettsiu), Simidsu-tooge (Yettsigo), Numayama (Koodsuke).**Eriophorum vaginatum**, L.; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 203.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon : Hakkooda (Mutsu).**Fimbristylis aestivalis**, Vahl ; Clk. J. L. S. XXXIV. 59 ; Mak. T. B. M. (1890) 229 ; Clk. J. L. S. XXXVI. 230.*syn. F. laxa*, Regl. non Vahl.*F. leiocarpa*, Max. non Miq.*Scirpus aestivalis*, Retz.*Nom. Jap. Ko-azetentsuki.* コアゼテンツキ*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi) ; Formosa : Polisja.**Fimbristylis autumnalis**, Roem. et Sch.; F. S. II. 119.*Nom. Jap. Hime-tentsuki.* ヒメテンツキ*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi), Torami (Kadsusa), Yokoska (Sagami) ; Sikok : Tosa ; Liukiu.

**Fimbristylis complanata**, Link; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 231; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 198.

*syn. F. autumnalis*, v. Boeck.

*F. amblyphylla*, Steud.

*F. quinquangularis*, Munro, non Kunth.

*Scirpus complanatus*, Retz.

*S. anceps*, Willd.

*Trichelostylis complanatus*, Nees.

*Nom. Jap. Oh-hiratentsuki.* オホヒラテンツキ

*Hab.* Kiusiu: Asosan (Higo); Formosa: Takow.

*var. microcarpa*, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 46; J. L. S. XXXIV. 68; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 198.

*syn. F. microcarpa*, F. Muell.

*Nom. Jap. Hime-hiratentsuki.* ヒメヒラテンツキ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Torami (Kadsusa), Miyadsu (Tango).

*var. Kraussiana*, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 646; J. L. S. XXXIV. 68.

*syn. F. Kraussiana*, Hochst.

*Nom. Jap. No-tentsuki.* ノテンツキ

*Hab.* Nippon: Kadsusa, Tootoomi; Togaksi (Sinano); Suwoo, Iga; Kiusiu: Bungo.

**Fimbristylis cymosa**, R. Br.; Clk. J. L. S. XXXVI. 232.

*syn. F. glomerata*, Boeck.

*F. multifolia*, Boeck.

*Scirpus cymosus*, Lam.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Fimbristylis diphylla**, Vahl; Henry, L. 104; Clk. J. L. S. XXXVI. 233; Bull. Intern. Geogr. Bot. (1904) 198.

*syn. F. laxa*, Vahl.

*F. pilosa*, Presl, non Vahl.

*F. depauperata*, R. Br.

*F. ovalis*, Nees.

*F. podocarpa*, Nees.

*F. communis*, Kunth.

*F. polymorpha*, Boeck. Linn. XXXVII. 14.

*F. spadicea*, Boeck. Fl. XLII. 70.

*F. diphylla*, v. *tomentosa*, Benth.; Miq. P. 76, 357; F. S. II. 118.

*F. tomentosa*, Vahl.

*F. Goeringiana*, Steud.

*F. diphylla*, v. *floribunda*, Miq. P. 76, 143.

*Scirpus diphyllus*, Retz.

*S. dichotomus*, L.

Nom. Jap. *Tentsuki*. テンツキ

*Kuro-tentsuki*. クロテンツキ

*Kugu-tentsuki*. クワテンツキ

*Hab.* Yezo: Akan (Kusiro); Nippon: Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi), Hakone (Sagami), Itsinomiya (Kadsusa), Niigata (Yetsigo), Hikami (Suwoo), Ohara (Yetsizen), Mayasan (Settsu), Nisinotani (Kii); Sikok: Kamo (Tosa); Kiusiu: Nisitake (Hiuga), Tokitsu, Takeo (Hizen), Sasagataira (Buzen), Ohkawa (Tsikzen); Liukiu: Ohsima, Iheya; Formosa: Takow, Taitsiu, Kootoosjoo.

***Fimbristylis dipsacea***, Benth.; Clk. Bull. Intern. Geogr. Bot. (1904) 199.

*syn.* *Isolepis verrucifera*, Max. Fl. Amur. 300.

*Fimbristylis verrucifera*, Mak. T. B. M. (1895) 259.

*F. nipponensis*, Mak. T. B. M. (1892) 47.

Nom. Jap. *Ao-tentsuki*. アヲテンツキ

*Hab.* Nippon: Uzen; Iwakiri (Rikzen), Mito (Hitatsi), Tone (Musasi), Koofu (Kai).

***Fimbristylis Eragrostis***, Hance; Clk. J. L. S. XXXVI. 235.

*syn.* *F. quinquangularis*, Munro.

*Abildgaardia Eragrostis*, Nees.

Nom. Jap.

*Hab.* Formosa.

***Fimbristylis ferruginea***, Vahl; Mak. T. B. M. (1896) 65; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 235.

*syn.* *F. arvensis*, Vahl.

*F. tristachya*, R. Br.

*Scirpus ferrugineus*, L.

*S. arvensis*, Retz.

Nom. Jap. *Shima-tentsuki*. シマテンツキ

*Hab.* Nippon : Takasinohama (Idsumi); Kiusiu; Tsusima; Liukiu : Naha (Okinawa); Formosa : Takow.

**Fimbristylis formosensis**, Clk.; Henry, L. 105.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Takow.

**Fimbristylis fusca**, Benth.

*syn. F. stenantha*, Mak.

*Nom. Jap. Onoe-tentsuki.* オノヘテンツキ

*Hab.* Kiusiu : Nisitake (Hiuga); Sikok : Suwoogata (Tosa).

**Fimbristylis globosa**, Kunth, *var. Torresiana*, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 645; J. L. S. XXXIV. 67; XXXVI. 237; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 199.

*syn. F. Torresiana*, Gaudich.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : ins. Sado; Liukiu.

**Fimbristylis longispica**, Steud.; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 639; Clk. J. L. S. XXXIV. 61; XXXVI. 239.

*syn. F. ferruginea*, Miq. P. 76; F. S. II. 119.

*F. Buergeri*, Miq. P. 76; F. S. II. 119.

*F. spadicea*, Boeck. Linn. XXXVII. 19.

*F. Didrichsensii*, Boeck.

*Nom. Jap. Oh-tentsuki.* オホテンツキ

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi); Sikok : Hirose (Tosa); Tsusima.

**Fimbristylis miliacea**, Vahl; Miq. P. 77, 143; F. S. II. 119; Boeck. Linn. XXXVII. 43; Engl. Jahrb. VI. 51; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXIV. 65; XXXVI. 239.

*syn. Scirpus miliaceus*, Thunb.

*Trichelostylis miliacea*, Nees.

*Nom. Jap. Hideriko.* ヒデリコ

*Hab.* Nippon : Tokio (Musasi); Aidsu (Iwasiro), Yokoska (Sagami), Seilendsi (Iga); Ise; Yada (Suwoo); Kiusiu : Nisitake, Takanabe (Hiuga), Tokitsu, Nagasaki (Hizen), Asosan (Higo), Ohkawa (Tsikzen); Tsusima; Liukiu : Ohsima, Okinawa; Formosa : Takow, Taipeh, S. Cape.

**Fimbristylis monostachya**, Hassk.; Henry, L. 104; Mak. T. B. M. (1896) 110; Clk. J. L. S. XXXVI. 240.

*syn. Cyperus monostachyus*, L.

*Abildgaardia monostachya*, Vahl.

*A. compressa*, Presl.

*A. Rottboelliana*, Nees.

*Nom. Jap.* Yari-tentsuki. ヤリテンツキ

*Hab.* Liukiu; Formosa: Takow.

**Fimbristylis Pierotii**, Miq. P. 77; F. S. II. 120; Boeck. Linn. XXXVII. 32; Clk. J. L. S. XXXIV. 64; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 198.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Akita (Ugo); Kiusiu: Nagasaki (Hizen).

**Fimbristylis polytrichoides**, Vahl; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 241; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 199.

*syn.* *F. juncea*, Boeck. non Roem. et Sch.

*Scirpus polytrichoides*, Retz.

*Abildgaardia javanica*, Steud.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu: Ohsima; Formosa: Takow.

**Fimbristylis schoenoides**, Vahl; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 243.

*syn.* *F. bispicata*, Nees.

*F. polymorpha*, v. *depauperata*, Boeck.

*Scirpus schoenoides*, Retz.

*S. bispicatus*, Roxb.

*Abildgaardia nervosa*, Presl.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Fimbristylis sericea**, R. Br.; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 641; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXIV. 63; XXXVI. 243; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 199.

*syn.* *F. velutina*, Fr. Bull. Soc. Bot. France (1879) 87.

*Scirpus sericeus*, Poir.

*Nom. Jap.* Birōdo-tentsuki. ビロウドテンツキ

*Hab.* Nippon: Matsuoka (Hitatsi); Yetsigo: Kudju-kuri (Kadsusa), Yanagisima (Sagami), Iwase (Yettsiu); Idsumi; Formosa: Takow.

**Fimbristylis Sieboldii**, Miq. Cat. 118; F. S. II. 118; Mak. T. B. M. (1890) 229; Clk. J. L. S. XXXVI. 243; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 198.

*syn.* *F. leiocarpa*, Miq. P. 76, non Max.

*Nom. Jap. Isoyama-tentsuki.* イソヤマテンツキ

*Hab.* Sikok : Kainogawa (Tosa) ; Kiusiu : Kagosima (Satsuma) ;  
Liukiu : Ohsima.

**Fimbristylis spathacea**, Roth ; Henry, L. 105 ; Clk. J. L. S. XXXVI. 244.

*syn. F. Wightiana*, Nees ; Mak. T. B. M. (1890) 2.

*F. glomerata*, Nees.

*F. rigida*, Kunth.

*F. junciformis*, Munro.

*F. biumbellata*, Boeck.

*Scirpus glomeratus*, Retz.

*Isolepis rigescens*, Presl.

*I. Hæakei*, Presl.

*Nom. Jap. Shiokaze-tentsuki.* シホカゼテンツキ

*Shiba-tentsuki.* シバテンツキ

*Hab.* Sikok : Tosa ; Bonin ; Liukiu : Kuntsian ; Formosa : Takow, Taitsiu, Kootoosjoo.

**Fimbristylis squarrosa**, Vahl ; F. S. II. 118 ; Henry, L. 105 ; Clk. J. L. S. XXXVI. 244 ; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 198.

*syn. Scirpus squarrosus*, Poir, non L.

*Pogonostylis squarrosa*, Bertol.

*Nom. Jap. Aze-tentsuki.* アゼテンツキ

*Hab.* Nippon : Numasaki, Aomori (Mutsu), Wakamatsu (Iwasiro), Simo no Suwa (Sinano), Tokio, Yokohama (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami) ; Formosa : Takow.

**Fimbristylis sub-bispicata**, Nees et Mey. ; Clk. Fl. Br. Ind. 634 ; J. L. S. XXXIV. 56 ; XXXVI. 245 ; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 199.

*syn. F. bispicata*, Nees, Boeck. Linn. XXXVIII. 6.

*F. japonica*, S. Z. ; Steud. Syn. 107 ; Miq. P. 76, 143 ; F. S. II. 117 ; Mak. T. B. M. (1899) 8.

*Nom. Jap. Yama-i.* ヤマキ

*Tama-i.* タマキ

*Hab.* Yezo : Samani (Hidaka) ; Nippon : Saruga (Mutsu), Temuke (Uzen), Aidsu (Iwasiro), Hongoo (Kadsusa), Tokio (Musasi), Murayama (Suruga), Tomioka (Tootoomi), Nikko (Simotsuke), Yokoska (Sagami), Seilendsi (Iga), Kon-



goosan (Kawatsi), Hikami (Suwoo); Sikok: Sakawa (Tosa);  
Kiusiu: Kirisima (Hiuga), Kagosima (Satsuma); Tsusima;  
Liukiu: Yaeyama.

**Fimbristylis tokyoensis**, Mak. T. B. M. (1892) 47.

*Nom. Jap.* *Ko-azetentsuki*. コアゼテンツキ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Koonodai (Simoosa).

**Fimbristylis tonensis**, Mak. T. B. M. (1895) 260.

*Nom. Jap.* *Tone-tentsuki*. ト子テンツキ

*Hab.* Nippon: Koiwa (Musasi).

**Fuirena glomerata**, Lam.; Mak. T. B. M. (1890) 229; Henry, L.  
105; Clk. J. L. S. XXXVI. 256.

*syn.* *F. Rottboellii*, Nees.

*Scirpus ciliaris*, L.

*Nom. Jap.* *Kuro-tamagayatsuri*. クロタマガヤツリ

*Hab.* Nippon: Yada (Suwoo); Sikok: Kawagutsi, Irino, Yatsu  
(Tosa); Formosa: Takow.

**Fuirena umbellata**, Rottb.

*Nom. Jap.* *Hiroha-no-kurotamagayatsuri*. ヒロハノクロタマガヤツリ

*Yaeyama-susuki*. ヤヘヤマスキ

*Hab.* Liukiu: Yaeyama; Formosa: Takow.

**Gahnia tristis**, Nees.

*syn.* *G. boninsimae*, Max. M. B. XII. 559.

*Nom. Jap.* *Kuro-gaya*. クロガヤ

*Hab.* Bonin; Liukiu: Nago (Okinawa).

**Hypolytrum latifolium**, Rich.; Clk. J. L. S. XXXVI. 258.

*syn.* *Tunga diandra*, Roxb.

*Aibikkia scirpoides*, Presl.

*A. schoenoides*, Presl.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Kootoosjoo.

**Juncellus inundatus**, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 595; J. L. S. XXXIV.  
18; XXXVI. 207; Henry, L. 102.

*syn.* *Cyperus inundatus*, Roxb.

*C. Iria*, L. exp.

*C. diluvialis*, Schult.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Juncellus pygmaeus**, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 596; J. L. S. XXXIV. 18; XXXVI. 207.

*syn.* *Cyperus pygmæus*, Rottb.; F. S. II. 102.

*C. pygmæus*, v. *filifolia*, F. S. II. 102.

*C. nipponicus*, F. S. II. 102, 537.

*Isolepis Micheliana*, Stev.

*Nom. Jap.* *Ao-gayatsuri*. アチガヤツリ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami).

**Juncellus serotinus**, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 594; J. L. S. XXXIV. 18; XXXVI. 208; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 202; Henry, L. 102.

*syn.* *Cyperus serotinus*, Rottb.; Kunth, Enum. II. 19; Boeck. Linn. XXXV. 492.

*C. Monti*, L.

*C. japonicus*, Miq. P. 72; F. S. II. 103.

*C. serotinus*, v. *depauperata*, F. S. II. 102.

*Nom. Jap.* *Mizu-gayatsuri*. ミヅガヤツリ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Tokio, Toda, Wada (Musasi), Yokoska (Sagami); Kadsusa; Yamasiro; Sikok; Seidjoo (Iyo); Tosa; Kiusiu: Tokitsu (Hizen); Tsusima; Formosa: Takow.

**Kyllingia brevifolia**, Rottb.; Mak. T. B. M. (1895) 113; Henry, L. 104; Clk. J. L. S. XXXVI. 223; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 200.

*syn.* *K. triceps*, Th. Fl. Jap. 35.

*K. sororia*, Kth.

*K. gracilis*, Kth.

*K. monocephala*, Th. Fl. Jap. 35; Miq. P. 74.

*K. monocephala*, v. *leiolepis*, F. S. II. 108.

*K. gracillima*, Miq. P. 74; F. S. II. 108.

*Schoenus coloratus*, L.

*Scirpus glomeratus*, L.

*Nom. Jap.* *Hime-kugu*. ヒメグサ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Tokio (Musasi), Mama (Simoosa), Tomioka (Tootoomi), Yada (Suwoo), Kawatsi; Sikok: Yamasirodani (Awa); Kiusiu: Ohkawa (Tsikzen); Tsusima; Formosa: Kusseki; Liukiu: Ohsima.

**Kyllingia intermedia**, R. Br. *var. oligostachya*, Clk. J. L. S. XXXVI. 224.

*syn. K. oligostachya*, Boeck.

*K. monocephala*, Seem.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Kyllingia monocephala**, L.; Kurit. T. B. M. (1889) 94; Mak. T. B. M. (1895) 113; Henry, L. 104; Clk. J. L. S. XXXVI. 224.

*syn. K. triceps*, L. f. exp. non Rottb.

*K. brevifolia*, Moritz.

*K. sororia*, Miq.

*K. gracilis*, Steud. non Kth.

*K. mindorensis*, Steud.

*K. intermedia*, Seem. non R. Br.

*K. monocephala*, v. *subtriceps*, Kth.

*Schoenus niveus*, L.

*Scirpus cephalotes*, Jacq.

*Thryocephalon nemorale*, J. R. et Forst.

*Cyperus leucocephalus*, Hassk. non Retz.

*Nom. Jap. O-himekugu. オヒメクグ*

*Shiro-himekugu. シロヒメクグ*

*Hab.* Liukiu: Okinawa; Yaeyama; Formosa: Kizan, S. Cape.

*var. mindorensis*, Boeck. Engl. Jahrb. VI. 51.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu: Ohsima; Formosa: S. Cape, Kootoosjoo; Bonin.

**Lepironia mucronata**, Rich.; Mak. T. B. M. (1895) 72; Henry, L. 103.

*syn. Scirpus coniferus*, Poir.

*Restio articulatus*, Retz.

*Chondrachne articulata*, R. Br.

*Choricarpa aphylla*, Boeck.

*Nom. Jap. Ampera. アンペラ*

*Hab.*

**Lipocarpa argentea**, R. Br.

*Nom. Jap. Oh-hinjigayatsuri. オホヒンジガヤツリ*

*Hab.* Liukiu; Formosa: Taitoo.

**Lipocarpa microcephala**, Kunth; Miq. P. 79; F. S. II. 120; Clk. J. L. S. XXXIV. 88; XXXVI. 257.

*syn. Hypaelyptum microcephalum*, R. Br.

*Ascolepis Kyllingioides*, Steud.

*Scirpus leptocarpus*, F. Muell.

*S. squarrosa*, Boeck. Linn. XXXVI. 734.

*Isolepis squarrosa*, Miq. P. 143; Oliv. J. L. S. IX. 170; F. S. II. 115.

Nom. Jap. *Hinji-gayatsuri*. ヒンジガヤツリ

*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi), Hakone (Sagami), Asama (Ise), Hikami (Suwoo), Niisika (Kii), Seilendji (Iga); Kiusiu: Sonoki (Hizen), Ohkawa (Tsikzen).

**Mariscus albescens**, Gaud.; Henry, L. 104; Clk. J. L. S. XXXVI. 220.

*syn. Cyperus stuppeus*, Forst.

*C. pennatus*, Lam.

*C. canescens*, Vahl.

*C. albescens*, Wall.

*C. bromoides*, Vach.

Nom. Jap. *Oni-kugu*. オニクグ

*Hab.* Liukiu; Formosa: Takow, Kaisja, Kootoosjoo.

**Mariscus cyperinus**, Vahl; Henry, L. 104; Clk. J. L. S. XXXIV. 42; XXXVI. 220; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 202.

*syn. Cyperus umbellatus*, Benth. non Roxb.

*Kyllingia cyperina*, Retz.

Nom. Jap. *Shima-kugu*. シマクグ

*Hab.* Liukiu: Yaksima; Formosa: Ape's Hill, Kootojosoo.

**Mariscus Sieberianus**, Nees, Linn. IX. 286; Clk. J. L. S. XXI. 200; Fl. Br. Ind. VI. 622; J. L. S. XXXVI. 221; Henry, L. 104.

*syn. M. umbellatus*, Vahl; A. Gr. Pl. Jap. 332.

*M. cyperinus*, Presl.

*Cyperus umbellatus*, Miq. P. 74; F. S. II. 107.

*C. strigosus*, Th. Fl. Jap. 36.

*C. ovularis*, Boeck. Linn. XXXVI. 383; Engl. Jahrb. VI. 51.

*C. cylindrostachys*, Boeck. Linn. XXXVI. 383.

*C. Sieberianus*, Diels, Engl. Jahrb. XXIX. 227.

*Scirpus cyperoides*, L.

*Kyllingia umbellata*, Roxb.

Nom. Jap. *Kugu*. ヲグ

**Hab.** Nippon: Kanasawa (Musasi), Odawara, Hakone (Sagami), Simoda (Idsu), Ikta (Settsu), Nisinotani (Kii), Hikami (Suwoo); Sikok: Kamomioo (Awa), Mt. Yahadsu (Tosa); Kiusiu: Siita (Buzen), Toyooka (Bungo), Mimidsu, Takanabe (Hiuga), Kumamoto (Higo), Fuk-oka (Tsikzen); Tsusima; Liukiu: Ohsima; Formosa: Taitoo, Sintec, Tamsui, ins. Kootoosjoo.

**var.** **subcomposita**, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 622; J. L. S. XXXIV. 44.

Nom. Jap.

**Hab.** Japonia.

**Pycreus globosus**, Reichb.; Clk. J. L. S. XXXIV. 14; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 201; Henry, L. 102.

**syn.** *P. capillaris*, Nees, Linn. IX. 283; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 591.

*Cyperus globosus*, All.; Boeck. Engl. Jahrb. VI. 50; F. S. II. 536; Clk. J. L. S. XXI. 47; Mak. T. B. M. (1890) 26.

*C. capillaris*, Roxb.

*C. complanatus*, Presl.; F. S. II. 100; Max. Fl. As. Or. Fragm. 63.

*C. flavescens*, Miq. P. 72, non L.

Nom. Jap. *Me-azegayatsuri*. メアゼガヤツリ

**Hab.** Nippon: Mayasan (Settsu), Kioto (Yamasiro), Maidsuru (Tango); Formosa: Takow.

**var.** **stricta**, Hook.; Clk. J. L. S. XXI. 49; Mak. T. B. M. (1890) 26.

Nom. Jap. *Aze-gayatsuri*. アゼガヤツリ

**Hab.** Nippon: Nikko (Simotsuke), Tokio (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Tomioka (Tootoomi), Oh-utsi (Suwoo); Sikok: Tosa; Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima; Formosa: Taitsiu.

**var.** **erecta**, Clk. J. L. S. XXXIV. 15.

**syn.** *Cyperus erectus*, Roxb.

Nom. Jap.

**Hab.** Formosa: Tamsui.

*var. nilagirica*, Clk. Fl. Br. Ind. VI. 592; J. L. S. XXXIV. 15.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

***Pycreus polystachyus***, Beauv; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 592; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 201; Henry, L. 102; Mak. T. B. M. (1895) 103; (1896) 65.

*syn. Cyperus polystachyus*, Rottb.; Mak. T. B. M. (1890) 228.

*Nom. Jap. Iga-gayatsuri.* イガガヤツリ

*Hab.* Nippon: Tokio, Kanagawa (Musasi); Sikok: Seidjoo (Iyo); Tosa; Liukiu: Okinawa, Ohsima, Isigaki, Iwoosima; Formosa: Takow, Taitoo.

***Pycreus sanguinolentus***, Nees; Henry, L. 102; Clk. J. L. S. XXXIV. 12.

*syn. Cyperus sanguinolentus*, Vahl; Miq. P. 72.

*C. Eragrostis*, Vahl; Miq. P. 72; F. S. II. 102; Clk. J. L. S. XXI. 57.

*Nom. Jap. Kawara-sugana.* カハラスガナ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi), Yada (Suwoo); Sikok: Tosa; Seidjoo (Iyo); Kiusiu: Okinawa (Tsikzen); Tsusima; Formosa: Takow, Unlin.

*var. spectabilis*, Mak. T. B. M. (1892) 47.

*Nom. Jap. Shide-gayatsuri.* シデガヤツリ

*Hab.* Sikok: Tosa.

***Rynchospora alba***, Lindl.; Miq. P. 77; F. S. II. 121; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 198.

*Nom. Jap. Mikazuki-gusa.* ミカヅキガサ

*Hab.* Kurile: Kunasiri; Nippon: Osenuma (Iwasiro), Sakai (Suwoo); Sikok: Tsurugisan (Iyo); Kiusiu.

***Rynchospora aurea***, Vahl; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 259.

*syn. Rhynchospora aurea*, R. Br.

*Rh. articulata*, Spreng.

*Scirpus corymbosa*, L.

*Cephaloschoenus articulatus*, Nees.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Rynchospora Fauriei**, Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 197.

*syn. Rhynchospora Fauriae*, Fr. Bull. Soc. Phil. (1886) 4.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Sambongi (Mutsu), Akita (Ugo).

**Rynchospora Franchetiana**, Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 197.

*syn. R. Fauriae*, Mak. T. B. M. (1898) 15.

*Nom. Jap. Hime-mikazuki.* ヒメミカヅキ

*Oh-inunohanahige.* オホイヌノハナヒゲ

*Hab.* Yezo: Tomakomai (Iburi); Nippon: Aomori, Kuniyosi (Mutsu), Gassan (Uzen), Aidsu (Iwasiro), Atsuhata (Hitatsi), Togaksi (Sinano); Yetsigo.

**Rynchospora fusca**, Lindl.; Miq. P. 77; F. S. II. 121: Boeck. Engl. Jahrb. VI. 51.

*Nom. Jap. Inu-no-hanahige.* イヌノハナヒゲ

*Hab.* Nippon: Kuniyosi (Mutsu), Iwasiro; Kyoto (Yamasiro), Maidsuru (Tango); Kiusiu: Nisitake (Hiuga).

**Rynchospora glauca**, Vahl; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 671; J. L. S. XXXIV. 90; Mak. T. B. M. (1898) 15.

*var. chinensis*, Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 198.

*Nom. Jap. Toranoo-hanahige.* トラノハナヒゲ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Akita (Ugo), Idsuyama-tooge (Idsu), Nobe (Tootoomi), Iwasiro (Kii); Sikok: Godaiyama (Tosa); Kiusiu: Kawatsi (Higo); Tsusima; Liukiu: Yaksima.

**Rynchospora japonica**, Mak.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kiusiu: Nisitake (Hiuga).

**Rynchospora nipponica**, Mak.

*Nom. Jap. Ko-inu-no-hanahige.* コイヌノハナヒゲ

*Hab.* Nippon: Hikami (Suwoo).

**Rynchospora Wallichiana**, Kunth, Enum. II. 289; Miq. P. 77, 357; F. S. II. 121; Boeck. Linn. XXXVII. 542; Engl. Jahrb. VI. 51; Clk. J. L. S. XXXVI. 260; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 198.

*Nom. Jap. Iga-kusa.* イガクサ

*Hab.* Nippon: Toba (Sima), Niisika (Kii), Nosiro, Komono

(Ise), Hikami (Suwoo); Sikok: Godaiyama (Tosa); Kiusiu: Hikosan, Yasaki, Kanagoye (Buzen); Bungo; Ohkawa (Tsikzen), Nisitake (Hiuga), Nagasaki (Hizen); Liukiu: Ohsima; Bonin.

**Rynchospora Yasudana**, Mak.

*Nom. Jap.* *Hime-inunohanahige*. ヒメイヌノハナヒゲ

*Hab.* Nippon: Kattasan (Rikzen).

**Schoenus apogon**, Roem. et Sch.; Clk. J. L. S. XXXVI. 261; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 198.

*syn.* *Chaetospora albescens*, F. S.

*Ch. japonica*, F. S. II. 122, 548.

*Ch. imberbis*, R. Br.

*Schoenus imberbis*, Poir.

*Sch. Brownei*, Hk. f.

*Sch. albescens*, Matsum. Cat. (1886) 219; Mak. T. B. M. (1898) 15.

*Isolepis margaritifera*, Boeck.

*Scirpus margaritiferus*, Boeck.

*Nom. Jap.* *Hige-kusa*. ヒゲクサ

*Hab.* Nippon: Matsusima (Rikzen), Itsinomiya (Kadsusa), Toge (Yamato), Sinoda (Idsumi), Rizan (Bittsiu); Kiusiu: Ohkawa (Tsikzen); Liukiu: Ohsima.

**Schoenus falcatus**, R. Br.; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 261.

*syn.* *Sch. elatus*, Boeck.

*Nom. Jap.* *Oh-higekusa*. オホヒゲクサ

*Hab.* Liukiu: Kumesima; Formosa: Takow.

**Scirpus caespitosus**, L.; Mak. T. B. M. (1896) 313; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 201.

*Nom. Jap.* *Mine-hari-i*. ミネハリイ

*Hab.* Nippon: Mt. Gassan (Uzen), Mt. Tsiookaisan (Ugo), Mt. Miookoosan, Mt. Komagatake (Yetsigo).

**Scirpus chinensis**, Munro; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 662.

*syn.* *S. ternatanus*, Reinw.; Henry, L. 105.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Bonin; Formosa: S. Cape.

**Scirpus Cyperinus**, Kunth, *var.* **Eriophorum**, O. Kze.; Mak. T. B. M. (1904) 120.



*syn.* *S. Eriophorum*, Mich.; Miq. P. 75; Boeck. Engl. Jahrb. VI. 51; Clk. J. L. S. XXXIV. 82; XXXVI. 249; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 200.

*Eriophorum Cyperinum*, Vahl.

*Nom. Jap.* *Ezo-aburagaya*. エゾアブラガヤ

*Hab.* Yezo: Kusiuro; Hakodate (Osima); Tomakomai (Iburi); Nippon: Tokiwano (Mutsu); Riktsiu; Nikko (Simotsuke).

*var. concolor*, Mak. T. B. M. (1904) 121.

*syn.* *Scirpus concolor*, Max. M. B. XII. 556.

*Nom. Jap.* *Abura-gaya*. アブラガヤ

*Hab.* Nippon: Koodsuke, Simotsuke, Hitatsi, Sagami, Sinano, Iga, Settsu, Mikawa, Kawatsi, Suwoo, Harima; Kiusiu: Hizen.

*var. Wichurai*, Mak. T. B. M. (1904) 121.

*syn.* *Scirpus Wichurai*, Boeck. Linn. XXXVI. 729; Max. M. B. XII. 557.

*S. Eriophorum*, *v. nipponicus*, F. S. II. 114, 545.

*Nom. Jap.* *Aibasō*. アイバサウ

*Hab.* Nippon: Ugo, Yetsigo, Iwasiro, Musasi, Kaga, Kii, Ise; Sikok: Tosa; Kiusiu: Tsikzen.

**Scirpus Doederleiniana**, Boeck. Engl. Jahrb. VI. 51.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu: Ohsima.

**Scirpus erectus**, Poir.; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 248; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 201.

*syn.* *S. juncoides*, Roxb.; F. S. II. 112; Max. Fl. As. Or. Fragn. 65.

*S. debilis*, Pursh.

*S. luzonensis*, Presl.

*S. timorensis*, Kunth.

*S. supinus*, *varr. β. γ.* Boeck.

*Nom. Jap.* *Hotaru-i*. ホタルイ

*Hab.* Nippon: Gassan, Yudonosan (Uzen), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Tokio (Musasi), Simoosa; Tateyama (Yettsiu), Tomioka (Tootoomi), Seilendji (Iga), Yada, Hikami (Suwoo); Sikok: Sakawa (Tosa); Kiusiu: Ohkawa (Tsikzen); Tsusima; Liukiu: Yaksima.

**Scirpus fuirenoides**, Max. M. B. XII. 555; Mak. T. B. M. (1903)

9; Clk. J. L. S. XXXVI. 250; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 200.

*Nom. Jap.* *Ko-matsusaka-susuki.* コマツサカス、キ

*Tama-susuki.* タマス、キ

*Hab.* Nippon: Sitsinohe, Tanabu (Mutsu); Ugo, Yetsigo, Sina-no, Hitatsi, Mikawa, Ise, Yamasiro, Harima; Tatsuta (Bittsiu), Kooyasan (Kii).

*form.* **minor**, Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 200.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Yokohama (Musasi).

**Scirpus karuisawensis**, Mak. T. B. M. (1904) 119.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Karuisawa (Sinano).

**Scirpus lacustris**, L.; Boeck. Linn. XXXVI. 712; Mak. T. B. M. (1895) 434; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXIV. 79; XXXVI. 250.

*syn.* *S. lacustris*, v. *genuinus*, Gren. et Godr.; F. S. II. 114.

*S. lacustris*, *subsp. eu-lacustris*, Syme.

*S. validus*, Vahl.

*S. Meynii*, Nees.

*Nom. Jap.* *Oh-futo-i.* オホフトキ

*Hab.* Nippon: Yamagata (Uzen), Tokio (Musasi), cult.; Formosa: Takow, Taitiu, Tsuikoo, Taitoo; Liukiu.

*var.* **Tabernae montani**, Trautv.; Mak. T. B. M. (1894) 380; (1895) 434; Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 200.

*syn.* *S. Tabernae montani*, Gmel.

*S. lacustris*, v. *digynus*, Gren. et Godr.; F. S. II. 114.

*Nom. Jap.* *Futo-i.* フトキ

*Tō-i.* タウキ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima), Bakkai (Nemuro), Ohtsu (Tokatsi); Nippon: Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Yokosaka (Sagami), Hikami (Suwoo) cult.; Sikok: Tosa; Kiusiu: Uresino (Hizen); Liukiu: Ohsima.

*subsp.* **carinatus**, Syme; Mak, T. B. M. (1899) 240.

*syn.* *S. carinatus*, Sm.

*S. Duvalii*, Hoppe.

*S. lacustris*, v. *triqueter*, Boeck. Engl. Jahrb. VI. 51.

*Nom. Jap. Ko-sankaku-i.* コサンカクキ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Kioto (Yamasiro), Maidsuru (Tango); Sikok: Tosa.

**Scirpus lineolatus**, F. S. II. 112; Mak. T. B. M. (1894) 380.

*Nom. Jap. Hime-hotaru-i.* ヒメホタルキ

*Hab.* Nippon: Yokoska, Hakone (Sagami), Kasumiga-ura (Hitatsi); Owari.

**Scirpus maritimus**, L.; Miq. P. 75; F. S. II. 114; Henry, L. 105; Clk. J. L. XXXIV. 80; XXXVI. 251.

*Nom. Jap. Ukiyagara.* ウキヤガラ

*Hab.* Yezo: Toobetz (Kitami); Nippon: Aomori (Mutsu), Amatsu (Boosiu), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Nagoya (Owari), Fusimi (Yamasiro), Inari (Bittsiu); Sikok: Tosa; Kiusiu: Ohkawa (Tsikzen); Tsusima; Liukiu; Formosa: Takow.

*var. affinis*, Clk. Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 200.

*syn. Scirpus affinis*, Roth.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu).

**Scirpus Michelianus**, L.; Clk. J. L. S. XXXVI. 251; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 201.

*syn. Isolepis Micheliana*, Roem. et Sch.; Miq. P. 75; F. S. II. 116; Mak. T. B. M. (1890) 26; (1893) 120.

*Fimbristylis Micheliana*, Reichb.

*Cyperus pygmaeus*, v. *Michelianus*, Boeck. Linn. XXXV. 492; Mak. T. B. M. (1893) 316.

*Nom. Jap. Shiro-gayatsuri.* シロガヤツリ

*Shiro-gaya.* シロガヤ

*Hab.* Nippon: Hatsinohe (Mutsu), Iwakiri (Rikzen), Mito (Hitatsi), Koiwa (Musasi), Yokoska (Sagami).

**Scirpus Mitsukurianus**, Mak. T. B. M. (1903) 7.

*Nom. Jap. Matsusaka-susuki.* マツサカス、キ

*Hab.* Nippon: Mama (Simoosa), Iyoda (Musasi), Hiratsuka (Sagami).

**Scirpus mucronatus**, L.; Miq. P. 75; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 252; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 201.

*syn. S. mucronatus*, v. *subleiocarpa*, F. S. II. 112.

*S. triangulatus*, Roxb.

*S. cognatus*, Hance.

Nom. Jap. *Kangarei*. カンガレイ

Hab. Nippon: Aomori (Mutsu), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Tatsuta (Bittsiu), Oh-utsi (Suwoo); Sikok: Tosa; Kiusiu: Nakahara (Tsikzen); Formosa: Takow.

**Scirpus nipponicus**, Mak. T. B. M. (1904) 112.

Nom. Jap. *Mizu-i*. ミヅキ

Hab. Nippon: Takamatsu (Iwaki), Mama (Simoosa).

**Scirpus radicans**, Schk.; Fr. Bull. Soc. Bot. France (1879) 87; Clk. J. L. S. XXXVI. 252.

syn. *S. sylvaticus*, v. *radicans*, Willd.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Niigata (Yetsigo).

**Scirpus sylvaticus**, L.

Nom. Jap. *Kuro-aburagaya*. クロアブラガヤ

Hab. Yezo: Ksri (Kusiro), Sapporo (Isikari).

**Scirpus Ternatanus**, Reinw.; Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 254.

syn. *S. chinensis*, Munro.

*S. Eriophorum*, v. *conglomeratus*, Boeck.

Nom. Jap. *Oh-aburagaya*. オホアブラガヤ

Hab. Liukiu: Okinawa; Formosa: Takow, Tamsui, S. Cape; Bonin.

**Scirpus triqueter**, L.; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 658; J. L. S. XXXIV. 79; XXXVI. 255; Mak. T. B. M. (1895) 380, 434; Henry, L. 105.

syn. *S. Pollichii*, Gren. et Godr.; Boeck. Linn. XXXVI. 711.

*S. Pollichii*, v. *coriacea*, F. S. II. 113.

Nom. Jap. *Sankaku-suge*. サンカクスケ

*Sankaku-i*. サンカクキ

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Tokio, Koiwa (Musasi), Hakone (Sagami), Tomioka (Tootoomi); Sikok: Tosa; Kiusiu: Fukmoto (Buzen); Tsusima; Formosa: Tamsui.

**Scleria elata**, Thw. var. *decolorans*, Henry, L. 105; Clk. J. L. S. XXXVI. 264.

syn. *S. Rinkiana*, Boeck.

*Diaphora cochinchinensis*, Lour.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : S. Cape.

**Scleria hebecarpa**, Nees, Linn. IX. 303 ; Clk. Fl. Br. Ind. VI. 689 ; J. L. S. XXXVI. 264 ; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 203.

*syn.* *S. japonica*, Steud. Syn. Cyp. 169 ; Miq. P. 78 ; F. S. II. 122.

*S. aspera*, Boeck.

*S. Wichurai*, Boeck.

*Nom. Jap.* *Shinju-gaya*. シンジュガヤ

*Hab.* Nippon : Niisika (Kii) ; Kiusiu : Kanagoye (Bungo) ; Yatsu, Yasaki (Buzen), Liukiu : Miyako-sima, Nago (Okinawa), Ohsima.

**Scleria margaritifera**, Willd.; Clk. J. L. S. XXXVI. 265.

*syn.* *S. polycarpa*, Boeck.

*S. Graeffeana*, Boeck.

*S. Doederleiniana*, Boeck. Engl. Jahrb. VI. 51.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Scleria Onoei**, F. S. II. 122, 549 ; Mak. T. B. M. (1896) 313.

*Nom. Jap.* *Kagashira*. カガシラ

*Hime-shinjugaya*. ヒメシンジュガヤ

*Hab.* Nippon : Futagawa (Tootoomi).

**Scleria scrobiculata**, Nees et Mey.; Mak. T. B. M. (1896) 65 ; Clk. J. L. S. XXXVI. 266.

*syn.* *S. tessellata*, Decne.

*S. Neesiana*, Hk. et Arn.

*S. waigionensis*, Steud.

*S. keyensis*, K. Schum.

*Nom. Jap.* *Oh-shinjugaya*. オホシンジュガヤ

*Hab.* Liukiu : Sjuri, Nago (Okinawa), Iheya ; Formosa.

**Scleria tessellata**, Willd.; Clk. Fl. Br. Ind. 686 ; J. L. S. XXXIV. 97 ; XXXVI. 267 ; Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. (1904) 203.

*syn.* *S. fenestrata*, F. S. II. 122, 549.

*Nom. Jap.* *Ko-shinjugaya*. コシンジュガヤ

*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Atsuhata (Hitatsi), Asama (Sinano), Fuktani (Bittsiu).

**Torulinium confertum**, Ham.; Clk. J. L. S. XXXVI. 222.

*syn.* *T. ferox*, Kunth.

*Cyperus odoratus*, L.

*C. ferax*, Rich.

*C. ferox*, Vahl.

*C. flexuosus*, Vahl.

*C. densiflorus*, Mey.

*C. auriculatus*, Nees.

*C. lomentaceus*, Nees et Mey.

*C. multiceps*, Hk. et Arn.

*C. Prescottianus*, Hk. et Arn.

*C. strigosus*, Hk. et Arn.

*Papyrus odoratus*, Willd.

*Mariscus Pohlianus*, Nees.; Henry, L. 104.

*M. ferax*, Clk.; Henry, L. 104.

*Diclidium ferox*, Schrad.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

## Palmæ.

(*Shuro no tagui.*)

**Areca Catechu**, Willd.; Henry, L. 99; Wright, J. L. S. XXXVI. 167.

*syn.* *A. Cathecu*, L.

*Nom. Jap.* *Binrōji*. ビンラウジ

*Nom. Formos.* *Pin-lang*. 檳榔

*Ta-fu-tsz.* 大腹子

*Hab.* Formosa: Takow.

**Calamus formosanus**, Becc.; Henry, L. 100; Wright, J. L. S. XXXVI. 170.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Kelung, Tamsui, Bankinsing, S. Cape.

**Calamus Margaritæ**, Hance, J. B. (1874) 266; Henry, L. 100; Wright, J. L. S. XXXVI. 170.

*Nom. Jap. Tō. トウ*

*Nom. Formos. Tu-teng. 土藤*

*Chen-teng. 正藤*

*Hab. Formosa: Bankinsing.*

**Cocos nucifera**, L.; Henry, L. 100.

*Nom. Jap. Yashi. ヤシ*

*Hab. Formosa.*

**Didymosperma Engleri**, Warb. Muns. I. t. 2.

*syn. Arenga Engleri*, Becc. Malesia III. 184; Kew Bull. (1895) 19; Henry, L. 99; Warb. Mittheil. Geogr. Gesel. Hamb. (1890) 136; Wright, J. L. S. XXXVI. 167.

*A. saccharifera*, Miq. P. 329; Drude, E. Jahrb. VI. 52; Wright, J. L. S. XXXVI. 167.

*Nom. Jap. Kuro-tsugu. クロツグ*

*Nom. Formos. Tsung. 欖*

*Hab. Formosa: Tamsui, Ape's Hill, Bankinsing; Liukiu: Oh-sima.*

**Livistona chinensis**, R. Br.; Miq. P. 329; F. S. II. 2; Wright, J. L. S. XXXVI. 168.

*syn. Latania borbonica*, Lamk.

*Chamaerops Biroo*, Sieb.

*Nom. Jap. Birō. ビラウ*

*Birio. ビレウ*

*Hab. Sikok; Kiusiu; Bonin; Liukiu.*

**Phoenix Hanceana**, Naudin; Wright, J. L. S. XXXVI. 168.

*syn. P. humilis*, L. v. *Hanceana*, Becc.; Henry, L. 99.

*Nom. Formos. Kuang-lang. 枕椰*

*Keng-lang. 糠椰*

*Hab. Formosa: Takow, S. Cape.*

**Rhapis flabelliformis**, Ait.; Miq. P. 329; F. S. II. 2; Wright, J. L. S. XXXVI. 169.

*syn. R. Kwanwortsik*, Wendl.

*Chamaerops excelsa*, v. Th. Fl. Jap. 130.

*Rhapis major*, Bl.; Miq. P. 329.

*Nom. Jap. Kwan-on-tsik. クワンオンチク*

*Hab. Japonia; Liukiu, cult.*

**Rhapis humilis**, Bl.; Wright, J. L. S. XXXVI. 169.

*syn. Chamaerops humilis*, Th.

*C. Sirotsik*, Sieb.

*Nom. Jap. Shurotsiku.* シュロチク

*Hab.* Japonia, cult.

**Trachycarpus excelsus**, Mak. **typicus**, Mak. T. B. M. (1904) 20.

*syn. T. excelsus*, Wendl.; Henry, L. 99; Diels, Engl. Jahrb. (1900) 233, exp.

*T. excelsus*, Becc. et Hk.

*Chamaerops excelsa*, Th. F. J. 130; Miq. P. 329; F. S. II. 1.

*Rhapis flabelliformis*, Willd.

*Nom. Jap. Shuro.* シュロ

*Wa-juro.* ヲジュロ

*Hab.* Nippon; Tsusima; Liukiu; Formosa: Tamsui, Bankinsing.

*var. Fortunei*, Mak. T. B. M. (1904) 20.

*syn. Chamaerops Fortunei*, Wendl.; Bot. Mag. t. 5221; Drude, E. Pflanzf. 32; Diels, Engl. Jahrb. (1900) 233.

*Trachycarpus excelsus*, Becc. et Hk. exp.

*Nom. Jap. Tō-juro.* タウジュロ

*Hab.* Nippon, cult.

## Araceæ.

(*Satoimo no tagui.*)

**Acorus Calamus**, L.; Th. Fl. Jap. 144; F. S. II. 10; E. Jahrb. VI. 52.

*syn. A. spurius*, Schott.; Miq. P. 135.

*Nom. Jap. Shōbu.* シヤウブ

*Hab.* Nippon: Suwoo; Kiusiu: Kagosima.

**Acorus gramineus**, Ait.; Miq. P. 135; F. S. II. 10; Hk. Fl. Br. Ind. VI. 556; Henry, L. 101; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 187.

*Nom. Jap. Sekishō.* セキシヤウ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Yugasima (Idsu), Suwoo; Kiusiu: Tsusima; Formosa: Bankinsing.

*var. pusillus*, Sieb.; Mak. T. B. M. (1891) 126.

*syn. Acorus pusillus*, Sieb.; Miq. P. 135, 356; F. S. II. 10.

*Nom. Jap. Kōrai-zekishō.* カウライセキシヤウ

*Hab.* Japonia, cult.



**Alocasia cucullata**, Schott.; Mak. T. B. M. (1895) 262.

*syn. Arum cucullatum*, Lour.

*Colocasia cucullata*, Schott.

*Nom. Jap. Shima-kuwazuimo.* シマクハズイモ

*Hab.* Liukiu; Formosa: Kaisankoo.

**Alocasia macrorrhiza**, Schott; F. S. II. 8; Mak. T. B. M. (1891) 126; (1895) 262; (1898) 300; Henry, L. 101.

*syn. Arum macrorrhizon*, L.

*Colocasia macrorrhiza*, Schott; Miq. P. 134.

*Nom. Jap. Kuwazu-imo.* クハズイモ

*Mansiu-imo.* マンシウイモ

*Ishi-imo.* イシイモ

*Doku-imo.* ドクイモ

*Bashiga-imo.* バシガイモ

*Nom. Formos. Shan-yu.* 山芋 (Henry).

*Ku-po-yu.* 姑婆芋 (Henry).

*Hab.* Sikok; Kiusiu; Liukiu; Formosa: Tamsui, Ape's Hill, S. Cape.

**Amorphophallus Henryi**, E. Brown, J. L. S. XXXVI. 181.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Amorphophallus hirtus**, E. Brown, J. L. S. XXXVI. 181.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Amorphophallus Konjac**, K. Koch; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 182.

*syn. A. Rivieri*, Dur. v. *Konjak*, Engl. Monogr. 312.

*Conophallus Konjak*, Schott; Miq. P. 134; F. S. II. 7.

*Dracontium polyphyllum*, Th. Fl. Jap. 234.

*Hydrosme Rivieri*, Engl. Jahrb. (1881) 188.

*Nom. Jap. Konnyaku.* コンニヤク

*Konnyaku-imo.* コンニヤクイモ

*Hab.* Kiusiu: Kagosima (Satsuma), Tanegasima (Ohsumi).

**Arisaema amurense**, Max.; Mak. T. B. M. (1901) 131; Engl. DC. Monogr. II. 549.

*Nom. Jap. Hiroha-no-tennanshō.* ヒロハノテンナンセウ

*Hab.* Nippon: Nikko, Etsigo, Gassan, Yudonosan.

**Arisaema heterophyllum**, Bl.; Miq. P. 134; C. 95; Mak. T. B. M. (1897) 33, (1901) 134; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 178.

*syn.* *A. Thunbergii*, v. *heterophyllum*, Engl. DC. Monogr. II. 546.

*Nom. Jap.* *Maizurusō*. マヒヅルサウ

*Maizuru-tennanshō*. マヒヅルテンナンセウ

*Hab.* Tokio, cult.

***Arisaema ringens***, Schott.; Miq. P. 135, 358; F. S. II. 4; Henry, L. 100; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 179.

*syn.* *Arum triphyllum*, Th. Fl. Jap. 233.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu; Formosa: Tamsu, Heitsjoosjoo.

*var.* ***Sieboldii***, Engl.; Mak. T. B. M. (1894) 301.

*syn.* *Arisaema Sieboldii*, de Vries.

*Nom. Jap.* *Musashi-abumi*. ムサシアブミ

*Hab.* Tsusima.

*var.* ***praecox***, Engl.; Mak. T. B. M. (1894) 301.

*syn.* *Arisaema praecox*, de Vries.

*Nom. Jap.* *Murasaki-musashiabumi*. ムラサキムサシアブミ

*Hab.* Nippon: Nagato.

***Arisaema Sazensoo***, Mak. T. B. M. (1901) 132.

*syn.* *Arum Sazensoo*, Buerger.

*Arisaema japonicum*, v. *Sazensoo*, Bl.; Miq. P. 134; C. 95; F. S. II. 5.

*A. amurense*, v. *Sazensoo*, Engl. DC. Monogr. II. 550; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 175.

*A. sikokianum*, F. S. II. 6, 507; Engl. DC. Monogr. 560; Mak. T. B. M. (1891) 30, (1893) 322; v. *serratum*, Mak. T. B. M. (1893) 322.

*Nom. Jap.* *Yukimochisō*. ユキモチサウ

*Hab.* Sikok; Kiusiu.

***Arisaema serratum***, Schott. f. ***Thunbergii***, Mak. T. B. M. (1901) 128.

*syn.* *Arum serratum*, Th. T. L. S. II. 338; Ic. Pl. IV. t. 7.

*Arisaema japonicum*, v. *serratum*, Engl. DC. Monogr. II. 549.

*A. latisectum*, Oliv.

*A. angustatum*, F. S. II. 6, 507; Engl. DC. Monogr. II. 560.

*Nom. Jap.* *Mamushi-gusa*. マムシグサ

*Hebi-no-daihachi*. ヘビノダイハチ

*Hab.* Nippon: Nikko, Ohyama, Mitake.

*form.* ***Blumei***, Mak. T. B. M. (1901) 129.

*syn.* *Arisaema japonicum*, Bl.; Miq. P. 134; F. S. II. 5; Engl. DC. Monogr. II. 549; E. Jahrb. VI. 52; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 178.

*A. latisectum*, Bl.; Miq. P. 134.

*A. japonicum*, v. *latisecta*, Miq. P. 357.

*A. japonicum*, v. *angustifoliolata*, Miq. P. 134; C. 95.

*A. japonicum*, v. *latifoliata*, Schott.

*A. amplissimum*, Bl.; Miq. P. 134, 357; C. 95; F. S. II. 6; Engl. DC. Monogr. II. 560.

*Arum Dracunculus*, Th. Fl. Jap. 233.

*Nom. Jap.* *Tennanshō*. テンナンセウ

*Hab.* Yezo: Sapporo; Nippon: Nikko, Ohyama, Kanozan, Tsitsibu, Togaksi, Haksan, ins. Hatsidjoo, Miyake, Kasugayama, Suwoo, Nagato; Tsusima; Formosa: Kelung.

***Arisaema sierotium***, Sieb.; F. S. II. 4.

*syn.* *A. serotinum*, Miq. P. 385.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

***Arisaema ternatipartitum***, Mak. T. B. M. (1892) 47, (1901) 134.

*Nom. Jap.* *Mitsuba-tennanshō*. ミツバテンナンセウ

*Hab.* Sikok: Mt. Yokgra (Tosa), Mt. Isidsutsi (Iyo).

***Arisaema Thunbergii***, Bl.; Miq. P. 133, 358; F. S. II. 5; Mak. T. B. M. (1897) 32; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 180.

*syn.* *A. dracontium*, Th. Fl. Jap. 233.

*Nom. Jap.* *Urashimasō*. ウラシマサウ

*Hare-hekko*. ハレヘツコ

*Hab.* Yezo; Nippon: Tokio, Tsitsibu, Amagisan, ins. Hatsidjoo, Suwoo; Sikok: Tosa; Kiusiu; Tsusima.

***Arisaema tosaense***, Mak. T. B. M. (1901) 130.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Sikok: Tosa.

***Calla palustris***, L.; Matsum. Cat. (1886) 212; S. M. 59.

*Nom. Jap.* *Mizu-zasen*. ミヅザセン

*Mizu-imo*. ミヅイモ

*Hime-kai-u*. ヒメカイウ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Kusuri.

***Colocasia antiquorum***, Schott; Miq. P. 134; F. S. II. 8; Henry, L. 100; Engl. Monogr. 491; Mak. T. B. M. (1895) 262.

*syn. Arum esculentum*, Th. Fl. Jap. 234.

*A. colocasia*, L.

*Nom. Jap. Sato-imo. サトイモ*

*Hab. Japonia*, cult.; *Formosa*, cult.

**Colocasia gigantea**, Hk. f.; Mak. T. B. M. (1895) 262.

*syn. Leucocasia gigantea*, Schott; Miq. P. 134; F. S. II. 8.

*Colocasia indica*, Engl.; Mak. T. B. M. (1891) 126, non Kunth.

*Nom. Jap. Hasu-imo. ハスイモ*

*Hab. Kiusiu*; *Sikok*, cult.

**Epipremum mirable**, Schott; Henry, L. 101.

*Nom. Jap. Iibu-kazura. ハブカヅラ*

*Hab. Liukiu*: *Okinawa*, *Yaeyama*, *Miyakosima*; *Formosa*: *Tamsui*, *Takow*, *Bankinsing*.

**Lysichiton camtschatense**, Schott.; Miq. P. 134; F. S. II. 9.

*Nom. Jap. Mizu-bashō. ミヅバセチ*

*Hab. Yezo*: *Hakodate*, *Sapporo*; *Nippon*: *Uzen*, *Tateyama*, *Hakusan*, *Togaksi*.

**Lysichiton japonicum**, Schott.; Miq. C. 96; F. S. II. 9.

*syn. Actiodracon japonicum*, A. Gr. Bot. Jap. 409.

*Nom. Jap.*

*Hab. Yszo*: *Hakodate*.

**Monstera deliciosa**, Liebm.

*Nom. Jap. Horaishō. ホウライセウ*

*Hab. Tokio*, cult.

**Pinellia ternata**, Breitenb.; Mak. T. B. M. (1901) 135.

*syn. Arum ternatum*, Th. Fl. Jap. 233.

*Arisaema ternatum*, Schott.

*Atherurus ternatus*, Bl.

*Pinellia tuberifera*, Ten.; Miq. P. 133, C. 95; F. S. II. 3;

Engl. DC. Monogr. II. 566; E. Jahrb. VI. 52; E. Brown,

J. L. S. XXXVI. 174.

*Arum bulbosum*, Pers.

*A. atrorubens*, Spr.

*A. fornicatum*, Roth.

*Hemicarpurus fornicatus*, Nees.

*Arum subulatum*, Desf.

*Arisaema macronrnm*, Bunge.

*Typhonium tuberculigerum*, Schott.; Miq. P. 134, C. 96; F. S. II. 7.

*Arum triphyllum*, Houtt; Lour.

*Arisaema Loureirii*, Bl.

Nom. Jap. *Karasubishaku*. カラスビシャク

Hange. ハンゲ

Hab. Nippon: Uzen; Tokio (Musasi), Idsu, Suwoo; Kiusiu: Kagosima (Satsuma), Tsusima; Liukiu: Okinawa.

form. *angustata*, Mak. T. B. M. (1901) 136.

syn. *Pinellia angustata*, Schott; Miq. P. 133, C. 95; F. S. II. 3.

*P. tuberifera*, v. *angustata*, Engl. DC. Monogr. II. 567.

Nom. Jap. *Shika-hange*. シカハンゲ

Hab. Japonia, cult.

*Pinellia tripartita*, Schott.; Miq. P. 133; F. S. II. 3; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 174.

syn. *Atherurus tripartitus*, Bl.

Nom. Jap. *Oh-hange*. オホハンゲ

Hab. Sikok: Oye-goore (Awa); Kiusiu: Kirisima (Hiuga), Iwatake (Buzen), Nagasaki (Hizen), Satsuma; Liukiu.

var. *atropurpurea*, Mak. T. B. M. (1901) 135.

Nom. Jap.

Hab. Nippon: Simotsuke.

*Pistia Stratiotes*, L. var. *asiatica*, Engl. DC. Monogr. II. 634; Max. M. B. XII. 555; Matsum. S. M. 219.

Nom. Jap. *Botan-ukikusa*. ボタンウキクサ

Ohba-mo. オホバモ

Hab. Liukiu: Okinawa; Formosa: Taipeh, Pihoh.

*Pothos Seemani*, Schott; Henry, L. 101; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 186.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Bankinsing, S. Cape, Kelung.

*Symplocarpus foetida*, Salisb.; Miq. P. 134; F. S. II. 9.

Nom. Jap. *Zazensō*. ザゼンサウ

*Darumasō*. ダルマサウ

Hab. Nippon: Yetsizen.

*Typhonium divaricatum*, Bl.; Deene.; Miq. P. 134; F. S. II. 6.

syn. *Arum trilobatum*, Th. Fl. Jap. 234.

Nom. Jap. *Liukiu-hange*. リウキウハンゲ

*Hab.* Kiusiu; Liukiu: Okinawa, Yaeyama.

**Zantedeschia aethiopica**, Spr.; Mak. T. B. M. (1898) 300.

*syn.* *Richardia africana*, Kunth.

*Nom. Jap.* *Ban-kai-u.* バンカイウ

*Oranda-kai-u.* オランダカイウ

*Hab.* Tokio, cult.

## Lemnaceæ.

(*Ukikusa no tagui.*)

**Lemna minor**, L.; Th. Fl. Jap. 24; Miq. P. 386; F. S. II. 12;  
Mak. T. B. M. (1895) 230.

*Nom. Jap.* *Ko-ukikusa.* コウキクサ

*Hab.* Yezo: Ksuri; Nippon: Yokoska.

**Lemna paucicostata**, Hegelm.; F. S. II. 12; Mak. T. B. M. (1895)  
230; Wright, J. L. S. XXXVI. 188.

*Nom. Jap.* *Ao-ukikusa.* アオウキクサ

*Hab.* Nippon: Yokohama, Yokoska; Sikok: Tosa; Liukiu;  
Formosa: Taipeh.

**Lemna trisulca**, L.; Miq. C. 97; F. S. II. 12; Kawak. T. B. M.  
(1898) 268.

*Nom. Jap.* *Hinjimo.* ヒンジモ

*Hab.* Yezo: Akkesi (Kusiro); Nippon: Nikko, Sinano.

**Spirodela oligorrhiza**, Hegelm.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Taipeh.

**Spirodela polyrhiza**, Schleid.; F. S. II. 13.

*syn.* *Lemna polyrhiza*, L.

*L. major*, Griff.

*Nom. Jap.* *Ukikusa.* ウキクサ

*Hab.* Nippon: Tokio, Aidsu, Yokohama, Yokoska; Liukiu: Okinawa; Formosa: Taipeh.

**Wolffia microscopica**, Kurz.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Taipeh.

## Flagellariaceæ.

(Tō-tsurumodoki no tagui.)

**Flagellaria indica**, L.; Max. M. B. XII. 555; Henry, L. 99; Matsum. T. B. M. (1898) 1.

*Nom. Jap.* Tōtsuru-modoki. トウツルモドキ

*Hab.* Bonin; Liukiu; Okinawa, Yaeyama; Formosa.

## Eriocaulaceæ.

(Hoshikusa no tagui.)

**Eriocaulon alpestre**, Hk. f. et Thoms.; Miq. P. 327; F. S. II. 99; Ruhl. E. Pl. *var. robustius*, Max. Diagn. VIII. (1892) 24; Mak. T. B. M. (1890) 174, (1894) 506.

*Nom. Jap.* Hiroha-no-inunohige. ヒロハノイヌノヒゲ

*Hab.* Nippon: Tokio, Yokohama, Yokoska, Kadsusa, Simoosa, Hakone, Koodsuke, Sinano, Tootoomi, Bittsiu; Tosa.

**Eriocaulon Buergerianum**, Koern.; Miq. P. 327; F. S. II. 100; Max. Diagn. VIII. (1892) 20; Mak. T. B. M. (1890) 174, (1894) 506; Ruhl. E. Pl. 94; Wright, J. L. S. XXXVI. 198.

*Nom. Jap.* Oh-hoshikusa. オホホシクサ

*Hab.* Nippon: Yokoska; Sikok: Tosa; Kiusiu: Iwayayama, Fukoka; Liukiu: Ohsima.

**Eriocaulon cristatum**, Mart.; Kunth. Enum. III. 559; Koern. Linn. XXVII. 609; Max. Diagn. VIII. 14; Ruhl. E. Pl. 84; *var. brevicalyx*, Wright, J. L. S. XXXVI. 198.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon.

**Eriocaulon decemflorum**, Max. Diagn. VIII. (1892) 7; Mak. T. B. M. (1894) 506; Ruhl. E. Pl. 37.

*Nom. Jap.* Ko-inunohige. コイヌノヒゲ

*Hab.* Nippon media.

**Eriocaulon dicline**, Max. Diagn. VIII. (1892) 21; Mak. T. B. M. (1894) 506; Ruhl. E. Pl. 94.

*Nom. Jap. Inu-hoshikusa.* イヌホシクサ

*Hab.* Japonia.

**Eriocaulon japonicum**, Koern.; Miq. P. 326; F. S. II. 99; Max. Diagn. VIII. (1892) 24; Mak. T. B. M. (1894) 506; Ruhl. E. Pl. 95.

*Nom. Jap. Yamato-hoshikusa.* ヤマトホシクサ

*Hab.* Japonia.

**Eriocaulon Kiusianum**, Max. Diagn. VIII. (1892) 22; Mak. T. B. M. (1894) 506; Ruhl. E. Pl. 95.

*Nom. Jap. Saikoku-hoshikusa.* サイコクホシクサ

*Hab.* Kiusiu: Simabara.

**Eriocaulon luzulaefolium**, Mart. Wright, J. L. S. XXXVI. 199.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Eriocaulon Miquelianum**, Koern.; Miq. P. 326; F. S. II. 99; Max. Diagn. VIII. (1892) 17; Mak. T. B. M. (1890) 174, (1894) 506; Wright, J. L. S. XXXVI. 200; Ruhl. E. Pl. 92.

*Nom. Jap. Inu-no-hige.* イヌノヒゲ

*Hab.* Kurile: Itoromui; Yezo: Hakodate; Nippon: Akita, Mikawa, Suwoo, Hiogo; Kiusiu: Arigawa, Simabara, Buzen, Bungo; Sikok.

**Eriocaulon nipponicum**, Max. Diagn. VIII. (1892) 9; Mak. T. B. M. (1894) 506; Ruhl. E. Pl. 38; Wright, J. L. S. XXXVI. 200.

*Nom. Jap. Ito-inunohige.* イトイヌノヒゲ

*Hab.* Nippon: Yokohama, Hakone, Meguro, Sinano, Akita, Hiogo.

**Eriocaulon nudicuspe**, Max. Diagn. VIII. (1892) 19; Mak. T. B. M. (1894) 506; Ruhl. E. Pl. 94.

*Nom. Jap. Chikutōso.* チクトウサウ

*Shiratama-hoshikusa.* シラタマホシクサ

*Hab.* Japonia.

**Eriocaulon parvum**, Koern.; Miq. P. 327; F. S. II. 99; Max. Diagn. VIII. (1892) 14; Mak. T. B. M. (1890) 174, (1894) 506.

*Nom. Jap. Kuro-hoshikusa.* クロホシクサ

*Hab.* Sikok: Tosa.

**Eriocaulon sexangulare**, L.; Koern. Linn. XXVII. 687, Hk. Fl. Br. Ind. VI. 580.

*syn. E. Wallichianum*, Mart.; Henry, L. 102.



*Nom. Jap. Mizutamasō. ミヅタマサウ*

*Hab. Formosa: Takow.*

**Eriocaulon Sieboldianum**, Steud.; Mak. T. B. M. (1894) 507; Ruhl.

E. Pl. 111; Wright, J. L. S. XXXVI. 200.

*syn. E. sexangulare*, Mart.; Max. Diagn. VIII. (1892) 10; Koern. Linn. XXVII. 613; Miq. P. 326; F. S. II. 99; Mak. T. B. M. (1890) 174.

*E. cinereum*, R. Br.

*E. heteranthum*, Benth.

*E. ciliiflorum*, F. Muell.

*Leucocephala spathacea*, Roxb.

*Eriocaulon Stuhlmanni*, E. Br.

*E. nitidum*, Buch.

*Nom. Jap. Hoshikusa. ホシクサ*

*Mizutamasō. ミヅタマサウ*

*Hab. Nippon: Tokio, Yokoska, Yokohama, Kadsusa, Aidsu, Nambu; Kiusiu; Sikok: Tosa; Tsusima; Formosa: Taipeh.*

**Eriocaulon sikokianum**, Max. Diagn. VIII. (1892) 16; Mak. T.

B. M. (1890) 174, (1894) 506; Ruhl. E. Pl. 92.

*Nom. Jap. Shiro-inunohige. シロイヌノヒゲ*

*Oh-inunohige. オホイヌノヒゲ*

*Hab. Yezo: Noboribetsu (Iburi); Nippon: Aidsu (Iwasiro), Hakone (Sagami), Kadsusa; Sikok: Tosa; Kiusiu: Buzen, Bungo.*

**Eriocaulon Tanakae**, Ruhl. E. Pl. 84.

*Nom. Jap.*

*Hab. Japonia.*

## Bromeliaceæ.

(*Hōli no tagui.*)

**Ananas sativus**, Schult.; Henry, L. 95.

*syn. Ananassa sativa*, Lindl.

*Bromelia Ananas*, L.

*Nom. Jap. Hōli. 鳳梨*

*Feng-li, Huang-li. 黄梨, 黄來*

*Hab. Formosa, cult.*

## Commelinaceæ.

(Tsuyukusa no tagui.)

**Aneilema angustifolium**, E. Brown, J. L. S. XXXVI. 151.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Takow, Kelung.**Aneilema divergens**, Clk. Monogr. 203 ; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 151.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Bankinsing.**Aneilema formosanum**, E. Brown, J. L. S. XXXVI. 152.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Bankinsing.**Aneilema japonicum**, Kunth. ; Miq. P. 306 ; F. S. II. 94 ; Max. E. Jahrb. VI. 53 ; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 152.*syn. Commelina japonica*, Th. T. L. S. II. 332.*Nom. Jap.**Hab.* Kiusiu ; Liukiu, Amami Ohsima.**Aneilema Keisak**, Hassk. ; Clk. Monogr. 209 ; Matsum. S. M. 22.*syn. Aneilema obiganthum*, F. S. II. 94, 532.*Nom. Jap.* Ibo-kusa. イボクサ*Hab.* Nippon : Tokio, Yokoska ; Sikok ; Kiusiu : Tsikzen ; Formosa : Taipeh.**Aneilema Loureiri**, Hance ; J. B. (1868) 250 ; Clk. Monogr. 201 ; Henry, L. 98.*syn. A. spicatum*, Wall.*Commelina tuberosa*, Lour.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa : Bankinsing.**Aneilema nudiflorum**, R. Br. ; Max. M. B. XII. 554 ; Clk. Monogr. 210 ; Henry, L. 98 ; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 153.*Nom. Jap.* Taiwan-ibokusa. タイワンイボクサ*Hab.* Liukiu : Okinawa ; Formosa : Bankinsing.**Aneilema sinicum**, Lindl. ; Clk. Monogr. 212 ; Henry L. 98.*syn. Aneilema secundum*, Wight Ic. t. 2075.*A. esculentum*, Wall.

*Commelina sinica*, Roem. et Sch.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow, Bankinsing, S. Cape.

***Commelina benghalensis*, L.:** Miq. P. 306; F. S. II. 93; Wight Ic. t. 2065; Clk. Monogr. 159; Tashir, T. B. M. (1895) 341; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 155; Henry L. 98.

*syn. C. procurrens*, Schlecht.

*C. delicatula*, Schlecht.

*Nom. Jap.* *Maruba-tsuyukusa.* マルバツユクサ

*Maruba-no-bōshibana.* マルバノボウシバナ

*Hab.* Nippon: Boosiu; Kiusiu: Fukuyama (Ohsumi); Sikok Formosa: Pescadore, Sintec.

***Commelina communis*, L.:** Th. Fl. Jap. 35; Miq. P. 306; F. S. II. 92; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 156.

*syn. C. polygama*, Roth.

*Nom. Jap.* *Tsuyukusa.* ツユクサ

*Bōshi-bana.* ボウシバナ

*Aobana.* アオバナ

*Hab.* Nippon: Tokio, Yokohama, Yokoska, Simoda; Sikok; Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Tsikzen; Tsusima; Liukiu: Okinawa.

*var. hortensis*, Mak. T. B. M. (1901) 64.

*syn. Dissecocarpus polygamus, v. latifolia*, Hassk.

*Nom. Jap.* *Oh-bōshi.* オホボウシ

*Ohba-bōshibana.* オホババウシバナ

*Oh-utsushibana.* オホウツシバナ

*Kon-ya-tarō.* コンヤタラウ

*Hab.* Japonia, cult.

***Commelina nudiflora*, L.:** Henry, L. 98; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 156.

*syn. C. communis*, Walt.; Clk. Monogr. 144.

*C. salicifolia*, Benth; Kurit. T. B. M. (1889) 94.

*C. longicaulis*, Jacq.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu; Formosa: Takow, S. cape, Sjaboli, Kelung.

***Commelina obliqua*, Ham.:** Clk. Monogr. 178, t. 2, f. 3; Henry, L. 98; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 157.

*syn. C. polyspatha*, Wight Ic. t. 2066.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Tamsui.

**Commelina polygama**, Bth. ; Tashir. T. B. M. (1895) 341 ; Henry, L. 98.

*Nom. Jap.* *Amami-tsunjukusa*. アマミツユクサ

*Hab.* Formosa : Pescadore.

**Commelina undulata**, R. Br. ; Clk. Monogr. 179 ; Henry, L. 98 ; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 157.

*syn.* *C. ensifolia*, F. Muell.

*C. setosa*, Wight.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu ; Formosa : Takow.

**Cyanotis arachnoidea**, Clk. Monogr. 250 ; Henry, L. 99 ; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 157.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Bankinsing.

**Floscopa scandens**, Lour. ; Clk. Monogr. 265.

*syn.* *F. paniculata*, Hassk. ; Henry L. 99.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Bankinsing.

**Forrestia chinensis**, E. Brown, J. L. S. XXXVI. 158.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Tamsui, Bankinsing, Kelung.

**Forrestia hispida**, Rich. et Less. ; Hk. f. Fl. Br. Ind. VI. 383 ; Henry, L. 99.

*Nom. Jap.* *Yambar-myoga*. ヤンバルメウガ

*Hab.* Formosa : Bankinsing ; Liukiu : Okinawa, Yaeyama.

**Pollia japonica**, Harns. ; Th. Fl. Jap. 138 ; Ic. t. 5 ; Miq. P. 307 ; F. 3. II. 94 ; Matsum. T. B. M. (1898) 1.

*Nom. Jap.* *Yabu-myoga*. ヤブメウガ

*Hab.* Nippon : Tokio, Yokohama, Yokoska, Kongoosan (Kawatsi) ; Kiusiu : Tsikzen, Satsuma ; Tsusima ; Liukiu.

**Pollia sorzogonensis**, Endl. ; Clark. Monogr. 126 ; Henry, L. 98 ; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 159.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Bankinsing.

**Pollia Zollingeri**, Clk. Monogr. 127 ; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 159.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Rhoeo discolor**, Hance.*syn. Tradescantia discolor*, Sm.*Nom. Jap. Aka-umoto.* アカウモト (Liukiu)*Murasaki-omoto.* ムラサキオモト*Hab.* Japonia; Liukiu, cult.**Tinantia fugax**, Scheidw. *var. erecta*, Drumm.*Nom. Jap. Akabana-tsuyukusa.* アカバナツユクサ*Hab.* Tokio, cult.**Tradescantia virginica**, L.*Nom. Jap. Murasaki-tsuyukusa.* ムラサキユツクサ*Hab.* Tokio, cult.**Zebrina pendula**, Schnizl.*syn. Tradescantia zebrina*, Hort.*Nom. Jap. Hakata-garakusa.* ハカタガラクサ*Hab.* Tokio, cult.

## Pontederiaceæ.

*(Mizu-aoi no tagui.)***Eichhornia crassipes**, Solms.*Nom. Jap. Hoteisō.* ホテイサウ*Hab.* Tokio, cult.**Monochoria Korsakowii**, Regel et Maack.; Rgl. Gartenfl. (1862)  
313, t. 374; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 149.*syn. M. vaginalis, v. Korsakowii*, Solms-Laub. Monogr. 525.*Nom. Jap. Mizu-aoi.* ミヅアフヒ*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Aomori (Mutsu), Siogama (Rikzen), Tokio (Musasi), Haseya (Kadsusa).**Monochoria vaginalis**, Presl.; Kunth, Enum. IV. 134; F. S. II. 94;  
Kurit. T. B. M. (1889) 93; Solms-Laub. Monogr. 524;  
Henry, L. 98; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 149.*syn. Pontederia vaginalis*, L.; Th. Fl. Jap. 131; Miq. P. 307.*Monochoria plantaginea, v. cordifolia*, F. S. II. 95.*Nom. Jap. Konagi.* コナギ*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Sagami; Hikami (Suwoo); Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Tsusima; Liukiu: Ohsima Formosa: Taipeih.

*var. plantaginea*, Solms-Laub. Monogr. 524; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 150.

*syn. Monochoria plantaginea*, Kunth, Enum. IV. 135; Miq. P. 307; F. S. II. 95.

*M. linearis*, Miq.

*Nom. Jap. Mizu-nagi.* ミヅナギ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Ohsima); Nippon: Mama (Simoosa), Yokoska (Sagami); Sikok: Tosa.

## Philydraceæ.

(*Tanuki-ayame no tagui.*)

**Philydrum lanuginosum**, Banks; Matsum. S. M. 210; Mak. T. B. M. (1896) 56.

*Nom. Jap. Tanuki-ayame.* タヌキアヤメ

*Hab.* Kiusiu: Akune (Satsuma); Liukiu: Okinawa, Iriomote.

## Juncaceæ.

(*Tōshinsō no tagui.*)

**Juncus alatus**, F. S. II. 98, 534; Buch. Engl. Jahrb. XII. 304 E. Brown, J. L. S. XXXVI. 162.

*syn. J. xiphioides*, A. Gr. Perr. Exped. (1856) 322.

*Nom. Jap. Hanabi-zekishō.* ハナビゼキシヤウ

*Hab.* Nippon: Aomori-Tokiawano (Mutsu), Itsinomiya (Kadsusa), Arai, Tokio, Mt. Bukoosan (Musasi), Kawanakasima, Mt. Togaksi (Sinano), Uyenohara (Idsumi), Kasugayama (Yamato); Sikok: Awa, Tosa; Tsusima.

**Juncus balticus**, Willd. *var. europaeus*, Engelm.; Buch. Engl. Jahrb. XII. 216.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

*var. Haenkei*, Buch. Engl. Jahrb. XII. 215; Mak. T. B. M. (1898) 164.

*Nom. Jap. Oh-inui.* オホイヌヰ

*Hama-i.* ハマヰ

*Hab.* Kurile: Siumsiu; Yezo: Toobuto (Nemuro), Tomakomai (Iburi).

*var. japonicus*, Buch. Engl. Jahrb. XII. 215; Mak. T. B. M. (1891) 164.

*syn. Juncus glaucus, v. yokoscensis*, F. S. II. 97.

*Nom. Jap. Hira-i.* ヒラキ

*Inu-i.* イヌヰ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima), Yuubutz (Iburi); Nippon: Aomori-dake (Mutsu), Itsinomiya (Kadsusa), Mt. Togaksi (Sinano); Kiusiu: Asosan (Higo).

**Juncus beringensis**, Buch. Engl. Jahrb. XII. 226.

*Nom. Jap. Miyama-i.* ミヤマヰ

*Hab.* Nippon: Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Tateyama (Yetsiu).

**Juncus bufonius**, L.; F. S. II. 99.

*Nom. Jap. Hime-kōgai-zekishō.* ヒメカウガイゼキシヤウ

*Hab.* Yezo: Abasiri (Kitami); Nippon: Tokio (Musasi), Kamakura (Sagami).

**Juncus compressus**, Jacq. *var. gracillimus*, Buch.

*Nom. Jap. Mizu-i.* ミヅヰ

*Hab.* Yezo: Bentensima (Nemuro), Morolan (Iburi); Nippon: Tokio (Musasi); Tsusima.

**Juncus curvatus**, Buch.

*Nom. Jap. Ezo-hosoi.* エゾホソヰ

*Hab.* Yezo: Nemuro; Djoosankei (Isikari); Nippon: Mt. Iwakisan (Mutsu), Osenuma (Iwasiro), Mt. Miookoosan (Yetsigo), Mt. Haksan (Kaga).

**Juncus diastrophanthus**, Buch. Engl. Jahrb. XII. 309.

*Nom. Jap. Hiroba-no-kōgaizekishō.* ヒロバノカウガイゼキシヤウ

*Hab.* Yezo: Flum. Toyohira (Isikari); Nippon: Aomori-Tokiwano, Mt. Iwakisan (Mutsu), Mt. Gassan (Uzen), Mt. Haggrosan (Sado), Mt. Simidsu (Yetsigo); Sikok: Mt. Wariisi (Iyo); Kiusiu: Buzen.

**Juncus effusus**, L. *var. decipiens*, Buch.; Mak. T. B. M. (1898) 162, *form. intermedia*, Buch. Engl. Jahrb. XII. 229.

*Nom. Jap. I.* ヰ

*I-gusa.* 井グサ

*Ko-hige.* コヒゲ

*Hab.* Yezo : Hakodate (Osima) ; Nippon : Aomori-dake, Tokiwano (Mutsu), Tokio (Musasi), Hakone (Sagami), Mt. Amagi (Idsu), Nandjoo (Sinano), Haksan-Yumoto (Kaga), Mt. Hagrosan (Sado), Harakosai (Bittsui), Yamagutsi (Suwoo) ; Sikok : Awa ; Kiusiu : Hiakkanseki (Higo) ; Tsusima.

*form.* **gracilis**, Buch.

*Nom. Jap.* *Hime-i.* ヒメ井

*Hab.* Yezo : Djoosankei (Isikari) ; Nippon : Simidsu, Mt. Miookoosan, Mt. Komagatake (Yetsigo), Mt. Togaksi (Sinano), Mt. Yudonosan, Hondoodji (Ugo), Tokio (Musasi), Mt. Ibuki (Oomi).

*form.* **glomerata**, Mak. T. B. M. (1898) 163.

*syn.* *Juncus communis*, v. *conglomeratus*, F. S. II. 97.

*Nom. Jap.* *Tama-i.* タメ井

*Hab.* Japonia.

**Juncus falcatus**, E. Mey. var. **prominens**, Buch.

*Nom. Jap.* *Sekishō-i.* セキシヤウ井

*Hab.* Yezo : Otsuisi (Nemuro), Tomakomai (Iburi).

**Juncus Fauriensis**, Buch. Notizbl. Konigl. Bot. Gart. III. (1901) 127.

*Nom. Jap.* *Hoso-kōgaizekishō.* ホソカウガイゼキシヤウ

*Hab.* Yezo : Tomakomai (Iburi) ; Nippon : Mt. Iidesan (Iwasiro).

**Juncus Krameri**, F. S. II. 99, 534 ; Buch. Engl. Jahrb. XII. 383.

*Nom. Jap.* *Tachi-kōgaizekishō.* タチカウガイゼキシヤウ

*Hab.* Yezo : Zenibako (Isikari), Tomakomai (Iburi) ; Nippon : Itsinomiya (Kadsusa), Tamagawa (Musasi) ; Liukiu : Okinawa.

**Juncus Maximowiczii**, Buch. Engl. Jahrb. XII. 394.

*Nom. Jap.* *Ito-i.* イト井

*Hab.* Nippon : Chuzenji-Nikko (Simotsuke), Mt. Fudsi (Suruga), Mt. Togaksi, Mt. Komagatake (Sinano).

**Juncus niponensis**, Buch. Engl. Jahrb. XII. 340.

*Nom. Jap.* *Ao-kōgai.* アカウガイ

*Hab.* Yezo : Hakodate (Osima) ; Nippon : Aomori-dake (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami), Mt. Haruna (Koodsuke), Mt. Ontake (Sinano), Sinoda (Idsumi), Tatsuta (Bittsui).



**Juncus papillosus**, F. S. II. 98, 532; Buch. Engl. Jahrb. XII. 341.

*Nom. Jap.* *Hosoba-no-kōgazeikishō*. ホソバノカウガイゼキシヤウ

*Hab.* Nippon: Yokoska, Hakone (Sagami).

**Juncus pauciflorus**, R. Br.; Buch. Engl. Jahrb. XII. 238; Mak.

T. B. M. (1898) 163; E. Brown, J. L. S. XXXVI. 165.

*syn.* *J. communis*, *v. japonicus*, Miq. P. 328.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon.

**Juncus prismatocarpus**, R. Br.; Buch. Engl. Jahrb. XII. 310; E.

Brown, J. L. S. XXXVI. 165.

*syn.* *J. Leschenaultii*, Gr.; Miq. P. 328; F. S. II. 98.

*J. Leschenaultii*, *v. radicans*, F. S. II. 533.

*form.* **multiflora**, Buch.

*Nom. Jap.* *Tama-kōgaizeikishō*. タマカウガイゼキシヤウ

*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro).

*var.* **Leschenaultii**, Buch. *subvar.* **pluritubulosus**, Buch. Engl. Jahrb. XII. 312.

*Nom. Jap.* *Hira-kōgaizeikishō*. ヒラカウガイゼキシヤウ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Aidsu (Iwasiro), Hondōji (Uzen), Simidsu, Miookoosan (Yetsigo), Simono-Suwa, Mt. Togaksi (Sinano), Hitatsi; Mt. Haksan (Kaga), Itsinomiya (Kadsusa), Tsioodjanohara, Ins. Miyake (Idsu), Mama (Simoosa), Tokio, Tamagawa (Musasi), Nobe, Harada (Tootoomi), Kasugayama (Yamato), Uyenohara, Fukehi, Ohgi (Idsumi); Sikok: Awa.

*var.* **Leschenaultii**, Buch. *subvar.* **unitubulosus**, Buch. Engl. Jahrb. XII. 312.

*Nom. Jap.* *Hai-kōgai-zekishō*. ハヒカウガイゼキシヤウ

*Hab.* Yezo: Hakodate; Nippon: Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi), Hakone (Sagami), Nobe (Tootoomi), Sinoda, Mikida, Uyenohara (Idsumi); Kiusiu: Iwatake (Buzen); Tsusima.

**Juncus setchuensis**, Buch. Engl. Jahrb. XXIX. 238. *var.* **effusoides**, Buch.

*Nom. Jap.* *Hoso-i*. ホソイ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Kasuga (Yamato).

**Juncus tenuis**, Willd.

*Nom. Jap.* *Kusa-i*. クサイ

*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi).

**Juncus triglumis**, L.; Yabe, T. M. B. (1903) 17.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Sirouma (Sinano).

**Juncus xiphioides**, E. Mey. *var. macranthus*, Engelm.; Buch. Engl. Jahrb. XII 308.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

*var. montanus*, Engelm.

*Nom. Jap.* *Mikuri-zekishō*. ミクリゼキシヤウ

*Hab.* Yezo: Sapporo; Nippon: Mt. Haksan (Kaga).

**Luzula campestris**, DC. *var. capitata*, Miq. P. 329; F. S. II. 97; Buch. Engl. Jahrb. XII. 160.

*Nom. Jap.* *Suzume-no-hie*. スズメノヒエ

*Shiba-imo*. シバイモ

*Hab.* Yezo: Tsitose (Iburi); Nippon: Tokio (Musasi), Nokogiriyama (Boosiu), ins. Hutsidjoo, Ohsima, Miyake, Yugasima (Idsu), Hakone (Sagami), Kimpoksan (Sado), Mitsuke (Tootoomi), Hikami (Suwoo); Kiusiu: Fuk-oka (Tsikzen), Nagasaki (Hizen); Bonin.

*var. multiflora*, Celak.; Buch. Engl. Jahrb. XII. 161.

*Nom. Jap.* *Yama-suzume-no-hie*. ヤマスズメノヒエ

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Nakano, Aume (Musasi), Oh-yama (Sagami), Mt. Togaksi (Sinano), Hikami (Suwoo); Sikok: Nanokawa (Tosa).

*var. pauciflora*, Buch.

*Nom. Jap.* *Takane-suzume-no-hie*. タカネスズメノヒエ

*Hab.* Nippon: Mt. Tsiookaisan (Ugo), Mt. Togaksi (Sinano).

*var. sudetica*, Celak.

*Nom. Jap.* *Miyama-suzume-no-hie*. ミヤマスズメノヒエ

*Hab.* Kurile: Siumsiu; Nippon: Hondodji, Mt. Gassan (Uzen), Mt. Fudsi (Suruga), Mt. Sirouma, Mt. Ontake, Mt. Komagatake (Sinano).

**Luzula japonica**, Buch. Engl. Jahrb. XII. 81.

*Nom. Jap.* *Miyama-kuroboshi*. ミヤマクロボシ

*Hab.* Nippon: Mt. Tateyama (Yettsiu).

**Luzula pilosa**, Willd.; Buch. Engl. Jahrb. XII. 83.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

**Luzula plumosa**, E. Mey.; Buch. Engl. Jahrb. XII. 85.*Nom. Jap.* *Nukaboshisō*. スカボシサウ*Hab.* Nippon: Mt. Tsukba (Hitatsi), Mt. Miookoosan (Yetsigo), Mt. Amagi (Idsu), Mt. Oh-yama (Sagami), Mt. Futatabi (Settsu), Mt. Makiosan (Idsumi).**Luzula rostrata**, Buch.*Nom. Jap.* *Miyama-nukaboshisō*. ミヤマスカボシサウ*Hab.* Nippon: Mt. Tsiookaisan (Ugo), Rokdjurigoye, Mt. Yudono (Uzen), Aidzu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Togaksi (Sinano), Mt. Haksan (Kaga), Yetsigo; Yosino (Yamato).**Luzula rufescens**, Fisch.; Buch. Engl. Jahrb. XII. 81.*Nom. Jap.**Hab.**form. brevipes*, Buch, Engl. Jahrb. XII. 81.*Nom. Jap.**Hab.*

## Stemonaceæ.

*(Byakubu no tagui).***Croomia japonica**, Miq. P. 70, 143, 357; F. S. II. 93.*Nom. Jap.* *Nabewari*. ナベワリ*Hab.* Sikok: Yokogra (Tosa); Kiusiu.*var. heterosepala*, Bak. J. B. (1877) 298.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon: Kiga (Sagami).**Croomia pauciflora**, Torr.; Miq. P. 357; F. S. II. 93.*Nom. Jap.**Hab.* Kiusiu: Nagasaki (Hizen).**Stemone japonica**, Miq. P. 386; F. S. II. 92; Wright, J. L. S. XXXVI. 95.*syn. Roxburghia japonica*, Bl.; Miq. P. 143.*Nom. Jap.* *Tsuru-byakubu*. ツルビヤクブ*Hab.* cult.**Stemone sessilifolia**, Miq. P. 386; F. S. II. 93.*syn. Roxburghia sessilifolia*, Miq. P. 143.*Nom. Jap.* *Byakubu*. ビヤクブ*Hodozura*. ホドヅラ

*Hab.* cult.

**Stemone tuberosa**, Lour.; Henry, L. 96; Wright, J. L. S. XXXVI. 95.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Bankinsing.

## Liliaceæ.

(*Yuri no tagui.*)

**Agapanthus umbellatus**, L'Her.

*Nom. Jap.* *Murasaki-kunshilan.* ムラサキクンシラン

*Hab.* cult.

**Aletris japonica**, Lamb.; A. Gr. Perr. Exped. 320; Bot. Jap. 417; Miq. P. 324; F. S. II. 46; Wright, J. L. S. XXXVI. 75.

*syn.* *A. spicata*, Franch. Journ. de Bot. x. (1896) 199.

*Hypoxis spicata*, Th. Fl. Jap. 136.

*H. farinosa*, Th. T. L. S. II. 334.

*Nom. Jap.* *Sokushinlan.* ソクシンラン

*Hab.* Nippon: Ohmura, Itoo, Simoda (Idsu), Fudjisan (Suruga).  
Tootoomi, Suwoo; Kiusiu: Kirisima (Hiuga), Buzen;  
Nagasaki (Hizen); Sikok: Awa; Tsusima; Formosa:  
Tamsui, Kelung, Tsikuako; Liukiu: Oshima, Okinawa.

**Allium Bakeri**, Regel, Monogr. 141; F. S. II. 77; Wright, J. L. S. XXXVI. 120.

*syn.* *A. splendens*, Miq. P. 318.

*A. exsertum*, Bak. J. B. (1874) 294.

*Coloscordon exsertum*, Herb.

*Nom. Jap.* *Rakkyō.* ラツキヤウ

*Hab.* Nippon: Yokohama (Musasi), Yokoska (Sagami); Kiusiu:  
Nagasaki (Hizen), cult.

**Allium Cepa**, L.

*Nom. Jap.* *Tama-negi.* タマネギ

*Hab.* cult.

**Allium chinense**, Don; Bak. J. L. S. XII. 291; Wright, J. L. S. XXXVI. 120.

*syn.* *A. Thunbergii*, Don; Regel, Monogr. 234; A. Gr. Perr. Exped. 322; Miq. P. 318; Bak. et Mre., J. L. S. XVII. 388.

*A. odorum*, Th. Fl. Jap. 132.

*A. Grayi*, Regel, Monogr. 125; F. S. II. 76.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Simoda (Idsu); Kiusiu: Nagasaki (Hizen);  
Liukiu.

**Allium fistulosum**, L.; Th. Fl. Jap. 133; F. S. II. 76.

*Nom. Jap. Negi.* ネギ

*Nebuka.* ネブカ

*Hilomoji.* ヒトモジ

*Hab. cult.*

*var. viviparum*, Mak. T. B. M. (1898) 340.

*Nom. Jap. Yagura-negi.* ヤグラネギ

*Sangai-negi.* サンガイネギ

*Tō-negi.* タウネギ

*Hab. cult.*

**Allium inutile**, Mak. T. B. M. (1898) 104.

*Nom. Jap. Sutekobiru.* ステコビル

*Hab.* Nippon: Isinaki-yama (Mikawa).

**Allium japonicum**, Regel, Monogr. 133; F. S. II. 77; Wright, J.  
L. S. XXXVI. 122.

*syn. A. senescens*, Th. Fl. Jap. 132; Miq. P. 318.

*Nom. Jap. Yama-rakkyō.* ヤマラツキヤウ

*Hab.* Nippon: Tsukba, Yuuki (Hitatsi), Yokohama (Musasi),  
Yokoska, Hakone (Sagami), Fudsisan (Suruga), Mikawa,  
Nagato; Kiusiu: Tsikzen; Tsusima; Formosa: Sintec.

**Allium Ledebourianum**, Schult.; F. S. II. 78.

*Nom. Jap. Asatsuki.* アサツキ

*Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami).

**Allium lineare**, L.

*Nom. Jap. Chishima-rakkyō.* チシマラツキヤウ

*Hab.* Kurile: Siumsiu; Yezo: Riisiri, Abasiri (Kitami), Sapporo  
(Isikari).

**Allium macrostemon**, Bunge, Enum. Pl. Chin. 139; Regel, Monogr.  
106; F. S. II. 76; Wright, J. L. S. XXXVI. 123.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Allium Moly**, L.

*Nom. Jap. Kibana-no-gyojaninniku.* キバナノギヤウジヤニンニク

*Hab. cult.*

**Allium monanthum**, Max. M. B. XII. 554.*Nom. Jap. Hime-biru.* ヒメビル*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Riktsiu; Tsitsibu (Musasi).**Allium nipponicum**, F. S. II. 76, 527.*Nom. Jap. Nobiru.* ノビル*Hab.* Nippon: Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Togaksi (Sinano), Ise, Bittsiu; Kiusiu: Higo, Tsikzen; Liukiu: Okinawa.**Allium odorum**, L.; F. S. II. 78; Bak. J. L. S. XII. 291; Regel, Monogr. 175; Henry, L. 97.*syn. A. senescens*, Miq. P. 318.*A. uliginosum*, Don.*Nom. Jap. Nira.* ニラ*Futamoji.* フタモジ*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Sinano; Kiusiu; Formosa: Takow.**Allium Porrum**, L.*Nom. Jap. Horo.* ホロ*Nira-negi.* ニラ子ギ*Hab.* cult.**Allium Schoenoprasum**, L.; Regel, Monogr. 77; Miq. P. 317; F. S. II. 76.*Nom. Jap. Ezo-negi.* エゾ子ギ*Chimoto.* チモト*Hab.* Kurile: Siunsiu; Yezo: Aotoro (Kitami).*var. orientalis*, Regel; Yabe, T. B. M. (1903) 18.*Nom. Jap.**Hab.* Nippon: Sirouma (Sinano).**Allium Scorodoprasum**, L. *var. viviparum*, Regel, Monogr. 42; F. S. II. 76.*Nom. Jap. Ninniku.* ニンニク*Hab.* cult.**Allium senescens**, L.; F. S. II. 77; Wright, J. L. S. XXXVI. 125.*Nom. Jap.**Hab.* Japonia.**Allium tenuissimum**, L. *var. anisopodium*, Regel, Monogr. 157; Bak. J. L. S. XII. 292; Wright, J. L. S. XXXVI. 125.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Allium Tschonoskianum**, Regel, Monogr. 160.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon.

**Allium Victorialis**, L.; A. Gr. Bot. Jap. 416; Miq. P. 318; Regel, Monogr. 170; F. S. II. 78; Wright, J. L. S. XXXVI. 126.

*Nom. Jap.* *Gyōja-ninniku*. ギヤウジヤニンニク

*Hab.* Kurile: Urup, Yedorof; Yezo: Sapporo (Isikari), Hakodate Osima); Nippon: Nikko (Simotsuke), Togaksi (Sinano).

**Aloe chinensis**, Bak.; Henry, L. 97.

*Nom. Jap.* *Rokwai*. ロクワイ

*Hab.* Formosa: Bankinsing.

**Anemarrhena asphodeloides**, Bunge, Enum. Pl. Chin. (1831) 66; Bak. J. L. S. XV. (1877) 268; Miq. P. 322; F. S. II. 83; Wright, J. L. S. XXXVI. 118.

*Nom. Jap.* *Chimo*. チモ

*Hana-suge*. ハナスゲ

*Hab.* cult.

**Asparagus lucidus**, Lindl.; A. Gr. Bot. Jap. 403; Miq. P. 315; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 605; F. S. II. 58; Henry, L. 97; Wright, J. L. S. XXXVI. 102.

*syn.* *A. falcatus*, Th. Fl. Jap. 139.

*A. insularis*, Hance.

*Nom. Jap.* *Temmondō*. テンモンダウ

*Kusa-sugikazura*. クサスギカヅラ

*Hab.* Yezo; Nippon: Sagami, Idsu; Fudsisan (Suruga); Sinano; Sikok: Kamomioo (Awa); Kiusiu: Tsuno (Hiuga); Tsusima; Liukiu: Miyakosima; Formosa: Tamsui, Bankinsing, Takow, S. Cape, Kelung.

*var.* **pygmaeus**, Mak. T. B. M. (1897) 281; (1901) 106.

*Nom. Jap.* *Tachi-temmondō*. タチテンモンダウ

*Hab.* Nippon; Sikok.

**Asparagus medeoloides**, Thunb.

*Nom. Jap.* *Kusa-nagikazura*. クサナギカヅラ

*Hab.* cult.

**Asparagus officinalis**, L.

*Nom. Jap. Matsuba-udo.* マツバウド

*Oranda-kijikakushi.* オランダキシカクシ

*Hab.* cult.

**Asparagus oligoclonos**, Max. Fl. Amur. 287; Miq. P. 315; F. S. II. 59; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 599.

*Nom. Jap. Tsukushi-tamabōki.* ツクシタマバウキ

*Hab.* Kiusiu: Asosan (Higo).

**Asparagus schoberioides**, Kunth; Miq. P. 315; F. S. II. 58; Bak. J. L. S. (1875) 604; Wright, J. L. S. XXXVI. 103.

*syn. A. Wrightii*, A. Gr. Bot. Jap. 403.

*A. micranthus*, S. Z.

*A. Sieboldi*, Max. Fl. Amur. 287.

*A. parviflorus*, Turcz.

*Nom. Jap. Kiji-kakushi.* キジカクシ

*Sōchiku.* サウチク

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon; Kiusiu.

**Asparagus Tamaboki**, Yat. T. B. M. (1893) 61, t. 4.

*Nom. Jap. Tamabōki.* タマバウキ

*Hab.*

**Aspidistra elatior**, Bl.; Mak. T. B. M. (1894) 379; Wright, J. L. S. XXXVI. 113.

*syn. A. lurida*, Gawl.; Bot. Mag. t. 2499; Miq. P. 308; F. S. II. 85; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 579; Wright, J. L. S. XXXVI. 113.

*A. punctata*, Lindl.

*Plectogyne variegata*, Link et Kunth; Miq. P. 308; F. S. II. 86; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 580; Yasuda, T. B. M. (1894) 75.

*Macroglyne convallariaefolia*, Link et Otto.

*Nom. Jap. Balan.* バラン

*Halan.* ハラン

*Hab.* Japonia; Liukiu, cult.

**Bulbinella yedcensis**, Matsum. T. B. M. (1901) 39.

*syn. Anthericum yedoense*, Max.; F. S. II. 83, 529.

*Nom. Jap. Keibilan.* ケイビラン

*Hab.* cult.

**Chionographis japonica**, Max. M. B. VI. 210; F. S. II. 86; Bak. J. L. S. XVII. 469.



*syn. Chamaelirium luteum*, A. Gr.; Miq. P. 308, 368; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 18.

*Melanthium luteum*, Th. Fl. Jap. 152.

*M. japonicum*, Willd.

*Helonias japonica*, R. S.

*H. lutea*, Ait.

*H. dioica*, Pursh.

*Veratrum luteum*, L.

*Nom. Jap. Shiraitosō. シライトサウ*

*Hab.* Nippon: Komono (Ise), Kasugayama (Yamato), Kuroo (Bittsiu), Nonaka, Yunomine (Kii); Sikok: Tebako-yama, Nanokawa (Tosa); Kiusiu: Asosan (Higo); Yaknosima.

**Chlorophytum comosum**, Bak. J. L. S. XV. (1877) 329; Mak. T. B. M. (1894) 91.

*Nom. Jap. Orizurulan. オリヅルラン*

*Hab.* Japonia; Liukiu, cult.

**Clintonia udensis**, Trautv. et Mey.; Miq. P. 313; F. S. II. 50; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 585; Wright, J. L. S. XXXVI. 144.

*Nom. Jap. Tsubame-omoto. ツバメオモト*

*Tōchisō. タウチサウ*

*Sasa-nindō. ササニンドウ*

*Hab.* Nippon: Iidesan (Iwasiro), Ontake (Sinano), Oharagoye (Yetsizen), Fudsisan (Suruga).

**Colchicum autumnale**, L.; Bak. J. L. S. XVII. 428.

*syn. C. crociflorum*, Anders. Bot. Mag. t. 2673.

*Nom. Jap. Inu-safuran. イヌサフラン*

*Hab.* cult.

**Convallaria Majalis**, L.; A. Gr. Pl. Jap. 321; Bot. Jap. 414; Miq. P. 312; F. S. II. 54; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 552; Wright, J. L. S. XXXVI. 112.

*syn. Polygonatum maiale*, All.

*Convallaria Keiskei*, Miq. P. 312; Mak. T. B. M. (1894) 303.

*Nom. Jap. Kimikagesō. キミカゲサウ*

*Suzulan. スヰラン*

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Hakodate (Osima); Nippon: Asamayama (Sinano); Kiusiu: Karakuni-dake.

**Cordyline terminalis**, Kunth; Bak. J. B. (1873) 265; J. L. S.

(1875) 539; Henry, L. 97; Mak. T. B. M. (1895) 10; Wright, J. L. S. XXXVI. 118.

*syn.* *Calodracon Sieboldii*, Planch.; Miq. P. 316; F. S. II. 57.

*C. nobilis*, Planch.; Miq. P. 316; F. S. II. 57.

*C. terminalis*, Planch.

*Dracaena terminalis*, L.

*Cordyline cannaefolia*, Muell.

*Aletris chinensis*, Lam.

*Nom. Jap. Sennensō.* セン子ンサウ

*Hab.* Japonia; Liukiu; Formosa: Bankinsing, S. Cape, Sintec, cult.

*var. ferrea*, Bak. J. L. S. XIV. (1875) 540; Mak. T. B. M. (1895) 11.

*syn.* *Dracaena ferrea*, L.; Bot. Mag. t. 2053.

*D. terminalis*, Jacq.

*Cordyline Jacquini*, Kunth, Enum. V. 23.

*Nom. Jap. Murasaki-sennensō.* ムラサキシセン子ンサウ

*Hab.* cult.

**Dianella nemorosa**, Lam.; Wright, J. L. S. XXXVI. 119.

*syn.* *D. ensifolia*, Red.; Gawl. Bot. Mag. t. 1404; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 576; Henry, L. 97.

*D. odorata*, Bl.; F. S. II. 58; Engl. Jahrb. V. 53.

*Dracaena ensifolia*, L.

*Nom. Jap. Kikyōlan.* キキヤウラン

*Hab.* Nippon: Yuasa (Kii); Liukiu: Ohsima, Okinawa, Yaksima; Formosa: Tamsui, Kelung, Sintec, Bankinsing, Ape's Hill, S. Cape, Sjaliootoo.

**Dianella straminea**, Yat. T. B. M. (1893) 435, t. 1.

*Nom. Jap. Kibana-no-kikyōlan.* キバナノキキヤウラン

*Hab.* Liukiu.

**Disporum pullum**, Salisb.; Miq. P. 311; Bijdr. Fl. Jap. 19; F. S. II. 52; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 589; Max. M. B. XI. 860; Wright, J. L. S. XXXVI. 142.

*syn.* *D. fulvum*, Don.

*Uvularia chinensis*, Ker. Bot. Mag. t. 916.

*Nom. Jap. Tōchikulan.* タウチクラン

*Hab.* cult.

**Disporum sessile**, Don.; Kunth, Enum. IV. 208; A. Gr. Pl. Jap.

321; Bot. Jap. 414; Miq. P. 311; Bijdr. Fl. Jap. 19; F. S. II. 51; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 589; Max. M. B. XI. 860; Engl. Jahrb. VI. 53; Wright, J. L. S. XXXVI. 143.

*syn. Uvularia sessilis*, Th. Fl. Jap. 135.

*Nom. Jap. Hōchakusō. ハウチヤクサウ*

*Hab.* Yezo: Sapporo; Nippon: Tokio, Kadsusa, Kanoosan, Hako-ne, Fudsisan; Kiusiu: Kirisima (Hiuga); Liukiu: Ohsima.

*var. minus*, Miq. P. 311; F. S. II. 51.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Yokoska; Kiusiu: Mt. Unzen.

*var. stenophylla*, F. S. II. 52.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Yokoska.

**Disporum smilacinum**, A. Gr. Perr. Exped. Pl. Jap. 321; Bot. Jap. 414; Miq. P. 311; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 19; F. S. II. 52; Max. M. B. XI. 858; Engl. Jahrb. VI. 53; Wright, J. L. S. XXXVI. 143.

*var. album*, Max. M. B. XI. 858; Mak. T. B. M. (1897) 282.

*Nom. Jap. Chigo-yuri. チゴユリ*

*Hab.* Yezo; Nippon: Nambu, Tokio; Kiusiu; Tsusima; Liukiu: Amami Ohsima.

*var. lutescens*, Max. M. B. XI. 859; Mak. T. B. M. (1897) 282.

*Nom. Jap. Kibana-chigo-yuri. キバナチゴユリ*

*Hab.* Kiusiu.

**Dracaena angustifolia**, Roxb.; Kunth, Enum. V. 4; Bak. J. L. S. XIV. 526; Henry, L. 97.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: S. Cape.

**Erythronium dens-canis**, L.; F. S. II. 525; *var. japonicum*, Bak. J. L. S. (1875) 297.

*syn. E. grandiflorum*, Miq. P. 322; F. S. II. 59, non Pursh.

*Nom. Jap. Katakuri. カタクリ*

*Katako-yuri. カタコユリ*

*Hab.* Yezo: Hakodate, Sapporo; Nippon: Tsitsibu, Wada, Sirako.

**Eucomis punctata**, L'Her.

*Nom. Jap. Hoshi-omoto.* ホシオモト

*Hab.* Tokio, cult.

**Fritillaria japonica**, Miq. P. 322; F. S. II. 62; Mak. T. B. M. (1889) 8.

*Nom. Jap. Ko-baimo.* コバイモ

*Tengai-yuri.* テンガイユリ

*Hab.* Sikok: Tosa.

**Fritillaria camtschatensis**, Gawl.; Bot. Mag. t. 1216; Kunth, Enum. IV. 254; Rgl. Gartenfl. t. 173; Miq. P. 322; F. S. II. 62; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 258; Wright, J. L. S. XXXVI. 136.

*syn. F. kamtschatensis*, Fisch.

*Lilium camtschatense*, L.

*L. affine*, Schult.

*L. quadrifoliatum*, Mey.

*Amblyirion camtschatense*, Sweet.

*Nom. Jap. Kuro-yuri.* クロユリ

*Hab.* Kurile; Yezo: Sapporo; Nippon: Haksan (Kaga), Ontake, Komagatake (Sinano).

**Fritillaria verticillata**, Willd. *var. Thunbergii*, Bak. J. L. S. XIV. (1875) 258; Wright, J. L. S. XXXVI. 137.

*syn. F. Thunbergii*, Miq. P. 321; F. S. II. 61.

*Uvularia cirrhosa*, Th. Fl. Jap. 136; Ic. t. 1; Kunth, Enum. IV. 202.

*F. collicola*, Hance J. B. VIII. 76.

*Nom. Jap. Baimo.* バイモ

*Amigasa-yuri.* アミカサユリ

*Hab.* Nippon: Hitatsi, Tokio.

*var. ecirrhosa*, Franch.; Wright, J. L. S. XXXVI. 138.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Gagea lutea**, Roem. et Schult.; Miq. P. 322; F. S. II. 61; Wright, J. L. S. XXXVI. 138.

*syn. G. fascicularis*, Salisb.

*Nom. Jap. Kibana-no-amana.* キバナノアマナ

*Hab.* Japonia.

**Gagea pusilla**, Schult.; Mak. T. B. M. (1897) 283.

*Nom. Jap. Hime-amana.* ヒメアマナ

*Hab.* Nippon: Simura (Musasi).

**Galtonia candicans**, Decne.

*Nom. Jap.* *Tsurigane-omoto*. ツリガネオモト

*Hab.* Tokio, cult.

**Heloniopsis brexiscapa**, Max. M. B. VI. 211; F. S. II. 87; Bak. J. L. S. XVII. 459; Mak. T. B. M. (1891) 126; (1894) 303.

*syn.* *H. japonica*, Miq. Ann. Mus. IV. 146.

*H. grandiflora*, F. S. II. 88, 529.

*Nom. Jap.* *Shōjōbakama*. シヤウジヤウバカマ

*Hab.* Nippon: Takado (Hitatsi), Iidesan (Iwasiro), Siranesan (Simotsuke), Mt. Ontake, Komagatake (Sinano), Toba (Simma), Mt. Mayasan (Settsu), Kongoosan (Kawatsi), Suwoo; Kiusiu: Mt. Wunzen, Kaimōngatake.

**Heloniopsis japonica**, Max. M. B. VI. 211; F. S. II. 87; Mak. T. B. M. (1891) 126; Wright, J. L. S. XXXVI. 140.

*syn.* *Sugerokia japonica*, Miq. P. 309; Bijdr. Fl. Jap. 18.

*Scilla japonica*, Th. Fl. Jap. 137; Ic. t. 4; Kunth, Enum. IV. 330.

*Nom. Jap.* *Shirobana-shōjōbakama*. シロバナシヤウジヤウバカマ

*Hab.* Nippon: Boosiu; Kiusiu: Bungo; Sikok: Tosa.

**Heloniopsis pauciflora**, A. Gr. Bot. Jap. 416; Miq. P. 310; Max. M. B. VI. 211; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 18; Bak. J. L. S. XVII. 460.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo septentr.

**Heloniopsis umbellata**, Bak. J. B. (1874) 278; J. L. S. XVII. 460; Wright, J. L. S. XXXVI. 140.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Hemerocallis Dumortieri**, Morr.; F. S. II. 79.

*syn.* *H. graminea*, v. *humilior*, Max. Fl. Amur. 285; Miq. P. 316.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Hakodate.

**Hemerocallis flava**, L.; F. S. II. 79; Mak. T. B. M. (1896) 141; Wright, J. L. S. XXXVI. 115.

*Nom. Jap.* *Wasure-gusa*. ヲスレグサ

*Kwanzō*. クワンザウ

*Namban-kwanzō.* ナンバンクワンザウ

*Hab.*

**Hemerocallis fulva**, L.; Miq. P. 316; F. S. II. 80; Henry, L. 97; Wright, J. L. S. XXXVI. 115.

*syn. H. crocea*, Lam.

*H. disticha*, Don.

*H. Kwansoo*, Hort.; Rgl. Gartenfl. t. 500.

*var. Kwanso*, Rgl.; Mak. T. B. M. (1896) 141.

*Nom. Jap. Yabukwanzō.* ヤブクワンザウ

*Oni-kwanzō.* オニクワンザウ

*Wasuregusa.* ワスレグサ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima), Sapporo (Isikari); Nippon: Aomori, Sennenzan, Aidsu, Nikko, Tokio; Kiusiu; Formosa: Bankinsing.

*var. longituba*, Max.; Mak. T. B. M. (1890) 173, (1896) 141.

*syn. Hemerocallis longituba*, Miq. P. 316.

*H. fulva*, v. *angustifolia*, Bak. J. L. S. XI. 359.

*Nom. Jap. No-kwanzō.* ノクワンザウ

*Beni-kwanzō.* ベニクワンザウ

*Kō-suge.* カウスゲ

*Mizu-suge.* ミズスゲ

*Hab.* Nippon: Mito (Hitatsi); Sikok: Tosa.

**Hemerocallis Middendorffi**, Trautv. et Mey.; Bak. J. L. S. XI. 359; Rgl. Gartenfl. t. 522; Mak. T. B. M. (1896) 141.

*Nom. Jap. Zenteikwa.* センテイクワ

*Setteikwa.* セツテイクワ

*Nikko-kisuge.* ニツクワウキスゲ

*Hab.*

**Hemerocallis minor**, Mill.; F. S. II. 79; Mak. T. B. M. (1896) 141; Wright, J. L. S. XXXVI. 116.

*syn. H. graminea*, Andr.; Miq. P. 316.

*H. graminifolia*, Schlecht.

*H. pumila*, Salisb.

*Nom. Jap. Yū-suge.* ユフスゲ

*Ki-suge.* キスゲ

*Yoshino-kisuge.* ヨシノキスゲ

*Matsuyoi-gusa.* マツヨヒグサ

*Hab.*

**Heterosmilax japonica**, Kunth. Enum. V. 270; Miq. P. 315; Max.

M. B. VIII. 415; Mak. Phanerog. et Pterid. Jap. Ic. Ill. I. (1899) t. 13; Wright, J. L. S. XXXVI. 96.

Nom. Jap. *Karasugiba-sankirai*. カラスギバサンキライ

Hab. Japonia.

**Hosta coerulea**, Tratt.; Engl. Pflanzf. 40.

syn. *Hemerocallis coerulea*, Andr.; Bot. Mag. t. 894.

*H. japonica*, Th. Fl. Jap. 142.

*H. japonica*, Willd. var.

*Funkia ovata*, Spr.; Miq. P. 317; Bijdr. Fl. Jap. 299; Bak. J. L. S. XI. 367; F. S. II. 81; Wright, J. L. S. XXXVI. 116; var. **minor**, Bak. J. L. S. XI. 368; Wright, J. L. S. XXXVI. 117.

*F. ovata*, v. *flore coerulea*, Kunth.

*F. ovata*, v. *coerulea*, Miq. Bijdr. Fl. Jap. 299.

*Bryocles ventricosa*, Salisb.

Nom. Jap. *Gibōshi*. ギバウシ

Hab. Kiusiu: Tsikzen.

form. **albomarginata**, Matsum.

syn. *Funkia albomarginata*, Hk. Bot. Mag. t. 3657.

*F. ovata*, v. *albo-marginata*, Miq. P. 317; Bijdr. Fl. Jap. 299.

Nom. Jap. *Suji-gibōshi*. スジギバウシ

form. **albo-picta**, Matsum.

syn. *Funkia ovata*, v. *albo-picta*, Miq. Bijdr. Fl. Jap. 299.

Nom. Jap.

form. **maculata**, Matsum.

syn. *Funkia ovata*, v. *maculata*, Miq. Bijdr. Fl. Jap. 299.

*F. maculata*, Sieb.

Nom. Jap.

form. **undulata**, Matsum.

syn. *Funkia undulata*, Otto et Dietr.

*F. ovata*, v. *undulata*, Miq. P. 317; Bijdr. Fl. Jap. 229.

Nom. Jap.

form. **spathulata**, Miq. P. 317; Bijdr. Fl. Jap. 300.

syn. *Funkia spathulata*, Sieb.

Nom. Jap.

form. **lancifolia**, Matsum.

syn. *Hemerocallis japonica*, Th. Fl. Jap. 142.

*H. lancifolia*, Th. T. L. S. II. 335.

*Funkia ovata*, v. *lancifolia*, Miq. Bijdr. Fl. Jap. 300.

*Hemerocallis coerulea*, v. *Gawl.*

*Aletris japonica*, Th. Act. Upsal. III. 208.

*Funkia lancifolia*, Spr.; Bak. J. L. S. XI. 368; F. S. II. 82; Wright, J. L. S. XXXVI. 116.

*F. ovata*, v. *Kunth*, Enum. IV. 591.

*F. lanceolata*, Sieb.

*Hosta lancifolia*, Engl. Pflanzf. 40.

Nom. Jap. Mizu-gibōshi. ミヅギバウシ

Hab. Nippon: Aomori, Aidsu; Nakahara (Kadsusa), Ibukiyama (Oomi), Hakone.

### **Hosta latifolia**, Matsum.

syn. *Funkia latifolia*, Miq. Bijdr. Fl. Jap. 302.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

### **Hosta plantaginea**, Aschers.; Engl. Pflanzf. 40.

syn. *Hemerocallis plantaginea*, Lamk.

*H. japonica*, Banks. Ic. t. 2; Th. T. L. S. II. 335; Bot. Mag. t. 1433.

*Aletris japonica*, Houtt. non Th.

*Hemerocallis alba*, Andr.

*H. cordata*, Cav. non Th.

*Niobe cordifolia*, Salisb.

*Hosta japonica*, Tratt.

*Funkia Sieboldiana*, v. *bracteata*, Miq. P. 317.

*F. subcordata*, Spr.; Miq. P. 316; Bijdr. Fl. Jap. 304; F. S. II. 80; Wright, J. L. S. XXXVI. 117.

Nom. Jap. Tama-no-kanzashi. タマノカンザシ

Hab.

form **grandiflora**, Matsum.

syn. *Funkia grandiflora*, Sieb.

*F. subcordata*, v. *grandiflora*, Sieb.; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 305.

Nom. Jap.

Hab.

### **Hosta Sieboldiana**, Engl. Pflanzf. 40; Mak. T. B. M. (1902) 173.

syn. *Hemerocallis Sieboldiana*, Lodd.



*Funkia Sieboldi*, Lindl.

*F. Sieboldiana*, Hk. Bot. Mag. t. 3663; Miq. P. 317; Bijdr. Fl. Jap. 302; F. S. II. 81; Engl. Jahrb. VI. 54; Wright, J. L. S. XXXVI. 117.

*F. viridis*, Sieb.

*Saussurea Sieboldiana*, O. Kze.

Nom. Jap. *Tō-gibōshi*. タウギバウシ

Hab. Nippon: Tamba.

var. **glauca**, Mak. T. B. M. (1902) 173.

syn. *Funkia glauca*, Sieb.; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 303.

*F. Sieboldiana*, v. *condensata*, Miq. P. 317.

Nom. Jap. *Dokudama*. ドクダマ

Hab.

var. **cucullata**, Miq. Bijdr. Fl. Jap. 304.

Nom. Jap.

Hab.

var. **nigrescens**, Mak. T. B. M. (1902) 173.

Nom. Jap. *Kuro-gibōshi*. クロギバウシ

Hab.

var. **longipes**, Matsum. Cat. (1886) 203; S. M. (1895) 143.

syn. *Funkia longipes*, F. S. II. 82, 529.

Nom. Jap. *Iwa-gibōshi*. イハギバウシ

Hab. Nippon: Nikko, Hakone, Usuitooge (Sinano), Mt. Fudsi-san, Yetsizen; Kiusiu; Tsusima.

### **Hyacinthus orientalis**, L.

Nom. Jap. *Hiasint*. ヒヤシント

Hab. Tokio, cult.

### **Kniphofia aloides**, Moench.

Nom. Jap. *Shaguma-yuri*. シヤグマユリ

Hab. Tokio, cult.

### **Lilium auratum**, Lindl.; Bot. Mag. t. 5338; Miq. P. 320; F. S. II. 68; Bak. J. L. S. XIV. 234; Elw. Monogr.

syn. *L. speciosum*, v. *imperiale*, Sieb.; Miq. P. 320.

Nom. Jap. *Yama-yuri*. ヤマユリ

*Eizan-yuri*. エイザンユリ

*Ryori-yuri*. レウリユリ

*Hōrai-yuri*. ホウライジュリ

Hab. Nippon: Aidsu, Nikko, Hitatsi, Idsu, Sinano, Musasi.

*var.* **Hamaonum**, Mak. Ic. Fl. Jap. I. (1902) 11, tt. 6-8.

*Nom. Jap.* *Saku-yuri*. サクユリ

*Hab.* Idsu: ins. Hatsidjoo.

**Lilium avenaceum**, Fisch.; Rgl. Gartenfl. (1863) 290, t. 85; Bak. J. L. S. XIV. 245.

*syn.* *L. medeoloides*, F. S. II. 63. exp.

*Nom. Jap.* *Takeshima-yuri*. タケシマユリ

*Hab.* Yezo: Sapporo; Nippon: Iwakisan, Sitsinohe (Mutsu), Aidsu, Nikko, Fudsisan; Mt. Komagatake, Togakusi (Sina-no), Haksan (Kaga).

**Lilium callosum**, S. Z. Fl. Jap. 86, t. 41; Miq. P. 320; F. S. II. 65; Elw. Monogr. t. 41; Wright, J. L. S. XXXVI. 129.

*syn.* *L. pomponicum*, Th. Fl. Jap. 134.

*Nom. Jap.* *No-himeyuri*. ノヒメユリ

*Hab.* Kiusiu: Kirisima (Hiuga), Buzen, Nagasaki; Liukiu: Okinawa.

**Lilium concolor**, Salish.; Bot. Mag. t. 1165, 6005; Miq. P. 320; F. S. II. 65 (*var.* *pulchellum*); Bak. J. L. S. XIV. 236; Engl. Jahrb. VI. 53.

*var.* **Buschianum**, Bak. J. L. S. XIV. 236; Wright, J. L. S. XXXVI. 129.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

*var.* **parthenion**, Elw. Monogr.

*syn.* *L. parthenion*, Sieb. et de Vries; Miq. P. 120.

*L. coridion*, Elw. Monogr. v. *parthenion*, F. S. II. 64.

*Nom. Jap.* *Aka-himeyuri*. アカヒメユリ

*Hab.* Nippon: Tamba; Futatabiyama (Settsu); Kiusiu: Bungo.

*subvar.* **Coridion**, Elw. Monogr.

*syn.* *L. coridion*, Sieb. et de Vries.; Miq. P. 320; F. S. II. 64.

*Nom. Jap.* *Ki-himeyuri*. キヒメユリ

*Hab.* Yezo: Hakodate.

**Lilium cordifolium**, Th. T. L. S. II. 332; S. Z. Fl. Jap. I. 33, t. 13, 14; Miq. P. 321; F. S. II. 72; Bak. J. L. S. XIV. 227; Bot. Mag. t. 6337; Elw. Monogr.; Engl. Jahrb. VI. 54; Wright, J. L. S. XXXVI. 130.

*syn.* *Hemerocallis cordata*, Th. Fl. Jap. 143.

*Nom. Ja* *Uba-yuri*. ウバユリ

*Gawa-yuri.* カハユリ

*Nezumi-yuri.* ネズミユリ

*Hab.* Yezo: Djoosankei (Isikari) Nippon: Aomori, Aidsu, Tokio; Haksan (Kaga), Komagatake (Sinano), Komono (Ise), Kongoosan (Kawatsi), Tamba; Sikagase (Kii); Kiusiu: Hiuga; Tsusima.

***Lilium dayuricum***, Gawl.; Bot. Mag. t. 1210; Rgl. Gartenfl. (1872) 740, t. 295; F. S. II. 70; Bak. J. L. S. XIV. 238.

*syn.* *L. spectabile*, Link; A. Gr. Bot. Jap. 415; Miq. P. 320.

*L. pennsylvanicum*, Gawl. Bot. Mag. t. 872.

*Nom. Jap.* *Ezo-sukashi-yuri.* エゾスカシユリ

*Hab.* Yezo: Hakodate.

***Lilium elegans***, Th.; Bak. J. L. S. XIV. 239; Mak. T. B. M. (1891) 126.

*syn.* *L. bulbiferum*, Th. T. L. S. II. 333.

*L. philadelphicum*, Th. Fl. Jap. 135.

*L. Thunbergianum*, Roem. et Sch.; Miq. P. 319; F. S. II. 69; Engl. Jahrb. VI. 53.

*L. maculatum*, Th. T. L. S. II. 334.

*L. lancifolium*, Th. T. L. S. II. 333.

*Nom. Jap.* *Sukashi-yuri.* スカシユリ

*Hab.* Nippon: Iwaki; Tango.

*var.* ***venustum***, Max.; F. S. II. 69.

*syn.* *L. venustum*, hort.

*L. bulbiferum*, v. *umbellatum*, Miq. P. 320.

*Nom. Jap.* *Hirato-yuri.* ヒラトユリ

*Hab.*

***Lilium Fortunei***, Lindl.; Miq. P. 321; I. S. II. 65.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

***Lilium Glehni***, Fr. Schm. Fl. Sachal. 187; F. S. II. 72.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima).

***Lilium Hansonii***, Bak. J. L. S. XIV. 245; Elw. Monogr.

*syn.* *L. maculatum*, Bot. Mag. t. 6126.

*L. avenaceum*, Moore.

*Nom. Jap.* *Kuruma-yuri.* クルマユリ

*Hab.* Japonia septentr.

**Lilium japonicum**, Th. Fl. Jap. 133; Miq. P. 321; F. S. II. 70;  
Elw. Monogr.

*syn.* *L. Krameri*, hort.; Bot. Mag. t. 6058; Bak. J. L. S. XIV.  
230.

*Nom. Jap. Sasa-yuri.* ササユリ

*Hab.* Nippon: Ontake (Sinano), Futatabisan (Settsu), Kooyasan  
(Kii).

*var.* **Alexandrae**, Bak. Gard. Chron. (1893) No. 343, 348; Mak.  
T. B. M. (1892) 15; (1894) 304.

*syn.* *L. Alexandrae*, Wall.

*L. Ukeyuri*, hort.

*Nom. Jap. Uke-yuri.* ウケユリ

*Tamato-yuri.* タモトユリ

*Hab.* Liukiu.

*var.* **albomarginatum**, Mak. T. B. M. (1893) 135.

*Nom. Jap. Fukurin-sasayuri.* フクリンササユリ

*Hab.* Sikok: Tosa.

*form.* **nobilissimum**, Mak. T. B. M. (1902) 15.

*Nom. Jap. Tamato-yuri.* タモトユリ

*Hab.* Archipel. Tokara.

**Lilium Leichtlini**, Hk. f. Bot. Mag. t. 5673; F. S. II. 66; Elw.  
Monogr.

*Nom. Jap. Kibana-no-oniyuri.* キバナノオニユリ

*Hab.* Nippon: Fudsisan (Suruga).

**Lilium longiflorum**, Th. T. L. S. II. 333; Miq. P. 321; F. S. II.  
71; Bak. J. L. S. XIV. 229; Elw. Monogr.; Henry, L. 97;  
Wright, J. L. S. XXXVI. 131.

*syn.* *L. candidum*, Th. Fl. Jap. 133, non L.

*Nom. Jap. Teppō-yuri.* テッポウユリ

*Liukiu-yuri.* リウキウユリ

*Tametomo-yuri.* タメトモユリ

*Hab.* Liukiu: Okinawa, Miyakosima, Ohsima; Formosa: Tam-  
sui; S. Cape.

**Lilium Maximowiczii**, Regel, Gartenf. (1868) 322; F. S. II. 65;  
Elw. Monogr.

*syn.* *L. pseudo-tigrinum*, Carr.; Bak. J. L. S. XIV. 248.

*Nom. Jap. Ko-oniyuri.* コオニユリ

*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Komagatake

(Sinano), Ibukiyama (Oomi), Asamayama (Ise), Siomi-to-  
oge (Kii); Kiusiu: Hiuga.

**Lilium medeoloides**, A. Gr. Bot. Jap. 415; Miq. P. 320; Bak. J.  
L. S. XIV. 236; Elw. Monogr.; Wright, J. L. S. XXXVI.  
132.

*Nom. Jap. Kasa-yuri.* カサユリ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima).

**Lilium philippinense**, Veitch; Bak. J. L. S. XIV. 228; Elw. Mo-  
nogr.; Matsum. T. B. M. (1898) 53.

*Nom. Jap. Suji-teppōyuri.* スヂテツノハサユリ

*Takasago-yuri.* タカサゴユリ

*Hab.* Formosa: Piigua.

**Lilium rubellum**, Bak. Gard. Chron. (1898) 321; Bot. Mag. t. 7634;  
Mak. T. B. M. (1899) 296.

*Nom. Jap. Hime-sayuri.* ヒメサユリ

*Hab.* Nippon: Iidesan (Iwasiro).

**Lilium speciosum**, Th. T. L. S. II. 332; S. Z. Fl. Jap. I. 31; Bot.  
Mag. t. 3785; Miq. P. 319; F. S. II. 67; Bak. J. L. S.  
XIV. 234; Wright, J. L. S. XXXVI. 134.

*syn. L. superbum*, Th. Fl. Jap. 134, non L.

*Nom. Jap. Kanoko-yuri.* カノコユリ

*Shiratama-yuri.* シラタマユリ

*Okina-yuri.* オキナユリ

*Hab.* Kiusiu: Kirisima (Hiuga).

**Lilium tenuifolium**, Fisch.; Bot. Mag. t. 59, 3140; Bak. J. L. S.  
XIV. 250.

*syn. L. puniceum*, Sieb. et de Vries.

*Nom. Jap. Suge-yuri.* スゲユリ

*Hab.*

**Lilium testaceum**, Lindl.; Miq. P. 319; F. S. II. 68.

*syn. L. isabellinum*, Kze.; Regel, Gartenf. (1862) 2.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

**Lilium tigrinum**, Gawl.; Bot. Mag. t. 1237; Miq. P. 320; F. S. II.  
66; Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 62; Bak. J. L. S.  
XIV. 233; Elw. Monogr.; Wright, J. L. S. XXXVI. 135.

*Nom. Jap. Oni-yuri.* オニユリ

*Hab.* Yezo : Arikawa ; Nippon : Aomori (Mutsu) ; Kiusiu ; Tsusima.

**Liriope graminifolia**, Bak. J. L. S. XVII. 499.

*syn.* *L. spicata*, Lour.

*Convallaria spicata*, Th. Fl. Jap. 141.

*Fluggea spicata*, Schult.

*Ophiopogon spicatus*, Ker., Bot. Mag. t. 1063, (quoad descrip.)

*Slateria repens*, Sieb.

*var.* **communis**, Max. M. B. VII. 323 ; F. S. II. 83.

*syn.* *Liriope graminifolia*, *v. densiflora*, Bak. J. L. S. XVII. 500.

*Ophiopogon spicatus*, Hk. Bot. Mag. t. 5348.

*Nom. Jap.* *Yabulan.* ヤブラン

*Hab.* Nippon : Tokio, Yokohama (Musasi), Kongoosan (Kawatsi), Suwoo ; Kiusiu : Tsikzen ; Tsusima ; Liukiu : Miyakosima.

**Liriope minor**, Mak. T. B. M. (1893) 323 ; (1901) 93.

*syn.* *Ophiopogon spicatus*, *v. minor*, Max. M. B. VII. 324 ; F. S. II. 84.

*Liriope graminifolia*, *v. minor*, Max. ; Bak. J. L. S. XVII. 500.

*Nom. Jap.* *Hime-yabulan.* ヒメヤブラン

*Hab.* Nippon : Simura (Musasi), Suwoo ; Sikok : Tosa ; Kiusiu : Mimidsu (Hiuga) ; Liukiu : Yaeyama.

**Lloydia alpina**, Salisb.

*syn.* *L. serotina*, Sweet ; Kawak. T. B. M. (1900) 111 ; Yabe, T. B. M. (1903) 18.

*Nom. Jap.* *hishima-amana.* チシマアマナ

*Hab.* Kurile : Urup, Sjumsju ; Yezo : Riisiri (Kitami) ; Nippon : Mt. Yatsugatake, Sirouma (Sinano).

**Lloydia triflora**, Bak. J. L. S. XIV. (1875) 300 ; Wright, J. L. S. XXXVI. 140.

*syn.* *Gagea triflora*, Schult. ; A. Gr. Bot. Jap. 415 ; Miq. P. 322 ; F. S. II. 61.

*Nom. Jap.* *Hosoba-no-amana.* ホソバノアマナ

*Hab.* Nippon : Bukoosan (Musasi).

**Maianthemum Convallaria**, Wigg. et Roth ; Wright, J. L. S. XXXVI. 112.

*syn.* *M. bifolium*, DC. ; Bak. J. L. S. XIV. 147.

*M. cordifolium*, Moench.

*Convallaria bifolia*, L.; Bot. Mag. t. 510; A. Gr. Bot. Jap. 414; Miq. P. 312; F. S. II. 53.

*C. quadrifida*, Lam.

Nom. Jap. *Maizurusō*. マヒヅルサウ

*Shirayama-aoi*. シラヤマアヲヒ

*Hab.* Kurile: Sjumsju, Urup; Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Iwakisan (Mutsu), Aidsu, Iidesan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Asama, Yatsugatake (Sinano), Fudjisan (Suruga); Sikok: Tsurugisan (Awa); Kiusiu: Asosan (Higo).

***Metanarthecium foliatum***, Max. Decas Pl. Nov. (1882) 10.

*syn.* *Aletris Dickinsii*, Fr. Bull. Soc. Phil. (1886) 3.

Nom. Jap. *Nebari-nogilan*. ネバリノギラン

*Hab.* Yezo: Horomui (Isikari), Tomakomai (Iburi); Nippon: Hakone (Sagami), Fudsisan (Suruga), Haksan (Kaga), Togaksi, Sirouma (Sinano), Tateyama (Yettsiu).

***Metanarthecium luteo-viride***, Max. M. B. VI. 213; F. S. II. 88; Bak. J. L. S. (1877) 285.

Nom. Jap. *Nogilan*. ノギラン

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Suruga, Sinano; Yenadake (Mino), Yamato, Kongoson (Kawatsi), Kii; Kiusiu: Hiuga.

***Muscari botryoides***, DC.

Nom. Jap. *Ruri-musukari*. ルリムスカリ

*Hab.* cult.

***Muscari racemosum***, Mill.

Nom. Jap. *Kuro-muscari*. クロムスカリ

*Hab.* cult.

***Narthecium asiaticum***, Max. M. B. VI. 214; F. S. II. 88; Bak. J. L. S. (1877) 350.

Nom. Jap. *Kinkōkwa*. キンコウクラ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Nambu (Riktsiu), Hakasan (Kaga).

***Ophiopogon Jaburan***, Lodd.; Max. M. B. VII. 324; F. S. II. 84; Engl. Jahrb. VI. 54; Wright, J. L. S. XXXVI. 77.

*syn.* *Fluggea Jaburan*, Kunth, Enum. IV. 303; Miq. P. 307; Bak. J. L. S. XVII. 502.

*Slateria Jaburan*, Sieb.

*Convallaria japonica*, v. *major*, Th. Fl. Jap. 139.

*Fluggea japonica*, var. *Schult.*

*Nom. Jap. No-shilan.* ノシラン

*Hab.* Nippon : Nagato ; Kiusiu : Satsuma, Hizen, Higo ; Tsusima ;  
Liukiu : Ohsima, Okinawa.

**Ophiopogon japonicus**, Gawl, Bot. Mag. t. 1063 (excl. descrip.) ;  
Max. M. B. VII. 325 ; F. S. II. 84.

*syn. Slateria japonica*, Desv. ; Sieb. Act. Bat. XII. 15.

*Fluggea japonica*, Rich. ; Kunth, Enum. IV. 302 ; Bak. J. L. S. XVII. 501.

*F. japonica*, var. *Schult.*

*Convallaria japonica*, L.

*C. japonica*, v. *minor*, Th. Fl. Jap. 140 ; Willd. Sp. Pl. II. 160.

*var. genuinus*, Max. M. B. VII. 327.

*Nom. Jap. Janohige.* ジャノヒゲ

*Ryunohige.* リウノヒゲ

*Hab.* Yezo : Hakodate (Osima) ; Nippon : Gassan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Yetsigo, Yettsiu ; Hakone (Sagami), Ohmuro, Itoo (Idsu), Tokio (Musasi) ; Kiusiu : Buzen, Hiuga, Satsuma ; Nagasaki (Hizen) ; Tsusima ; Liukiu : Okinawa.

*var. umbrosus*, Max. M. B. VII. 327.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Yokohama (Musasi).

**Ophiopogon Wallichianus**, Hk. f. Fl. Br. Ind. VI. 268.

*syn. O. japonicus*, v. *Wallichianus*, Max. M. B. VII. 328.

*Fluggea Wallichiana*, Kunth, Enum. V. 303 ; Bak. J. L. S. XVII. 501.

*F. japonica*, v. *Wallichiana*, Bak. J. L. S. XVII. 501.

*Nom. Jap. Ohba-janohige.* オホバジャノヒゲ

*Hab.* Nippon : Tokio, Yokohama (Musasi), Kamakra, Yokoska, Hakone (Sagami), Gorioo (Sinano), Yugasima (Idsu) ;  
Kiusiu ; Liukiu : Okinawa, Miyakosima.

**Ornithogalum caudatum**, Ait.

*Nom. Jap. Komochi-kaisō.* コモチカイソウ

*Hab.* cult.

**Ornithogalum umbellatum**, L.

*Nom. Jap. Oh-amana.* オホアマナ

*Hab.* cult.



**Paris japonica**, Franch.

*syn.* *Trillidium japonicum*, F. S. II. 56, 525.

*Trillium japonicum*, Matsum. S. M. 298.

*Nom. Jap.* *Kinugasasō*. キヌガササウ

*Hab.* Nippon: Haksan (Kaga), Sirouma (Sinano).

**Paris quadrifolia**, L. *var. obovata*, Regel et Til. Fl. Ajan. 280;

F. S. II. 56; Wright, J. L. S. XXXVI. 146.

*syn.* *P. hexaphylla*, Cham. Linn, VI. 586; Miq. P. 311; A. Gr. Bot. Jap. 412.

*Nom. Jap.* *Kurumaba-tsukubanesō*. クルマバツクバサウ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Nikko (Simotsuke), Fudsisan (Suruga), Yatsugatake (Sinano); Sikok: Tsurugisan (Awa).

**Paris tetraphylla**, A. Gr. Bot. Jap. 412; Miq. P. 311; F. S. II. 57.

*syn.* *P. quadrifolia*, Th. Fl. Jap. 171.

*Nom. Jap.* *Tsukubanesō*. ツクバサウ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari): Nippon: Bandaisan (Iwasiro), Haksan (Kaga), Ohtaki (Sinano), Suwoo; Sikok: Tsurugisan (Awa).

**Polygonatum humile**, Fisch.; F. S. II. 55; Max. M. B. XI. 845.

*syn.* *P. vulgare*, A. Gr. Bot. Jap. 413; F. S. II. 54.

*P. officinale*, Miq. P. 312.

*P. officinale*, *v. humile*, Bak. J. L. S. XIV. 554.

*Nom. Jap.* *Hime-izui*. ヒメイズイ

*Hime-amadokoro*. ヒメアマドコロ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima): Nippon: Nambu (Riktsiu), Yokoska (Sagami).

**Polygonatum lasianthum**, Max. M. B. XI. 850.

*Nom. Jap.* *Miyama-narukoyuri*. ミヤマナルコユリ

*Hab.* Yezo: Hakodate, Konuma (Osima); Nippon: Nambu (Riktsiu), Fudsisan (Suruga).

*form. amabile*, Mak. T. B. M. (1903) 115.

*syn.* *Polygonatum amabile*, Yat. T. B. M. (1892) 279; Iconogr. Fl. Jap. 234.

*Nom. Jap.* *Hime-narukoyuri*. ヒメナルコユリ

*Hab.* Nippon: Tsukbasan (Hitatsi).

**Polygonatum latifolium**, Desf. *var. commutatum*, Bak. J. L. S. XIV. (1875) 555; Wright, J. L. S. XXXVI. 106.

*syn. Convallaria commutata*, Schult.

*Polygonatum giganteum*, Dietr.; A. Gr. Bot. Jap. 413.

*P. giganteum*, v. *Thunbergii*, Max. M. B. XI. 849.

*P. giganteum*, v. *falcatum*, Max. M. B. XI. 851.

*P. commutatum*, Dietr.

*P. Thunbergii*, Morr. et Decne.

*P. canaliculatum*, v. *sublanceolatum*, Miq. P. 312.

*P. canaliculatum*, v. *giganteum*, Miq. P. 312.

*P. multiflora*, Th. Fl. Jap. 142.

*P. falcatum*, A. Gr. Bot. Jap. 414; Miq. P. 312; F. S. II. 85.

*P. falcatum*, v. *macranthum*, Max. M. B. XI. 852.

*Nom. Jap. Naruko-yuri. ナルコユリ*

*Hab.* Yezo : Hakodate (Osima); Nippon : Tokio (Musasi), Hakone, Yokoska (Sagami), Simoda (Idsu), Fudsisan (Suruga); Kiusiu : Nagasaki (Hizen); Tsusima.

***Polygonatum multiflorum***, All., A. Gr. Bot. Jap. 413; Miq. P. 312; F. S. II. 55; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 555; Max. M. B. XI. 849.

*syn. Convallaria multiflora*, L.

*C. govaniana*, Wall.

*Nom. Jap. Ko-narukoyuri. コナルコユリ*

*Hab.* Yezo : Hakodate (Osima); Nippon : Simoda (Idsu); Kiusiu : Nagasaki, Hikosan (Hizen).

***Polygonatum nipponicum***, Mak. T. B. M. (1903) 51.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Iwasiro.

***Polygonatum officinale***, All.; Max. M. B. XI. 846.

*syn. P. vulgare*, Desf.; F. S. II. 54.

*Convallaria Polygonatum*, Th. Fl. Jap. 142.

*Nom. Jap. Amadokoro. アマドコロ*

*Hab.* Yezo : Takasima (Siribesi); Nippon : Himekamiyama (Riktsiu), Yokoska, Hakone (Sagami), Yenadake (Mino); Sikok : Kamomioo (Awa).

*var. japonicum*, Max. M. B. XI. 847; Wright, J. L. S. XXXVI. 107.

*syn. P. japonicum*, Morr. et Decne.; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 554.

*P. vulgare*, v. *japonicum*, F. S. II. 54.

Nom. Jap.

Hab. Nippon; Tsusima.

var. **macranthum**, Hua, Journ. de Bot. VI. (1892) 395;  
Wright, J. L. S. XXXVI. 108.

Nom. Jap.

Hab. Japonia.

var. **Maximowiczii**, Max. M. B. XI. 847; Wright, J. L. S.  
XXXVI. 108.

syn. *P. officinale*, v. *pluriflora*, Miq. P. 312.

*P. Maximowiczii*, Fr. Schm. Reis. Amur. 185.

Nom. Jap.

Hab. Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Yokohama (Musasi);  
Kiusiu: Nagasaki (Hizen).

**Polygonatum Periballanthus**, Mak. T. B. M. (1898) 228; (1901)  
150.

syn. *Periballanthus involucratum*, F. S. II. 524.

*Polygonatum involucratum*, Max. M. B. XI. 844.

Nom. Jap. Waniguchisō. ワニグチサウ

Hab. Nippon; Sikok.

var. **ibukiensis**, Mak. T. B. M. (1899) 229; (1901) 151.

Nom. Jap. Ibuki-waniguchisō. イブキワニグチサウ

Hab. Nippon: Ibukiyama (Oomi).

**Protolirion Miyoshi-Sakuraii**, Mak. T. B. M. (1903) 208.

syn. *Miyoshia Sakuraii*, Mak. T. B. M. (1903) 145.

Nom. Jap. Sakuraisō. サクラキサウ

Hab. Nippon: Yena-dake (Mino).

**Reineckia carnea**, Kunth; Miq. P. 315; F. S. II. 57; Bak. J. L.  
S. XIV. 551; Wright, J. L. S. XXXVI. 113.

syn. *Sansevieria sessiliflora*, Gawl, Bot. Mag. t. 739.

Nom. Jap. Kichijōsō. キチジヤウサウ

Hab. Nippon: Yokohama (Musasi), Yokoska (Sagami), Idsu;  
Kiusiu: Tsikzen.

**Rhodea japonica**, Roth et Kunth; Miq. P. 308; F. S. II. 86; Bak.  
J. L. S. XIV. (1875) 582; Wright, J. L. S. XXXVI. 115.

syn. *Orontium japonicum*, Th. Fl. Jap. 144; Banks, Ic. t. 12;  
Bot. Mag. t. 898.

Nom. Jap. Omoto. オモト

*Hab.* Kiusiu: Takanabe (Hiuga); Tsusima; Yaksima.

**Ruscus aculeatus, L.**

*Nom. Jap. Nagi-ikada.* ナギイカダ

*Hab.* cult.

**Scilla japonica, Bak. J. L. S. XIII. (1873) 233; Wright, J. L. S. XXXVI. 127.**

*syn. Ornithogalum japonicum, Th. Fl. Jap. 137.*

*Barnardia japonica, Roem. et Sch.; Miq. P. 318; F. S. II. 75.*

*Nom. Jap. Tsurubo.* ツルボ

*Sandaigasa.* サンダイカサ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aidsu (Iwasiro), Tokio (Musasi), Hikami (Suwoo); Kiusiu: Tsikzen; Tsusima; Liukiu.

**Scilla hispanica, Mill; Bak. J. L. S. XIII. 255.**

*Nom. Jap. Tsurigane-suisen.* ツリガネズキセン

*Hab.* cult.

**Smilacina japonica, A. Gr. Perr. Exped. 321; Bot. Jap. 414; Miq. P. 313; F. S. II. 53; Max. M. B. XI. 857; Mak. T. B. M. (1889) 8.**

*syn. S. hirta, Max. Fl. Amur. 276.*

*S. japonica, v. mandshurica, Max. M. B. XI. 857.*

*Tovaria japonica, Bak. J. L. S. XIV. (1875) 570; Wright, J. L. S. XXXVI. 110.*

*Nom. Jap. Yukizasa.* ユキザサ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Bandaisan (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Sirouma, Yatsugatake, Ontake (Sinano), Kongoosan (Kawatsi); Sikok: Tosa; Tsurugisan (Awa).

**Smilacina trifolia, Desf.; Miq. P. 312; F. S. II. 53.**

*syn. Convallaria trifolia, L.*

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Smilacina yezoensis, F. S. II. 523; Max. M. B. XI. 857.**

*syn. S. dahurica, F. S. II. 53, non Turcz.*

*Nom. Jap. Hiroha-no-yukizasa.* ヒロハノユキザサ

*Hab.* Yezo.

**Smilax China, L.; Th. Fl. Jap. 152; Miq. P. 313; Max. M. B. VIII. 408; F. S. II. 49; Max. Engl. Jahrb. VI. 52; Henry, L. 96; Wright, J. L. S. XXXVI. 96.**

*syn. S. japonica*, A. Gr. Pl. Jap. 320.

*S. sebeana*, Miq. P. 313.

*Nom. Jap. Sarutori-ibara.* サルトリイバラ

*Sankirai.* サンキライ

*Hab.* Yezo; Nippon; Kiusiu; Sikok; Liukiu: Yaksima; Formosa: Tamsui, S. Cape.

*var. trinervula*, Mak. T. B. M. (1900) 184.

*syn. Smilax trinervula*, Miq. P. 314; Max. M. B. VIII. 408; F. S. II. 50; A. DC. Monogr. I. 207; Mak. T. B. M. (1895) 112.

*Nom. Jap. Sarumame.* サルマメ

*Hab.* Nippon: Nagato; Yaksima.

*var. biflora*, Mak. T. B. M. (1900) 184.

*syn. Smilax biflora*, Sieb.; Miq. P. 315; Max. M. B. VIII. 410; F. S. II. 49; A. DC. Monogr. I. 49; Mak. T. B. M. (1895) 112.

*Nom. Jap. Hime-kagara.* ヒメカハラ

*Hime-sarutori.* ヒメサルトリ

*Hab.* hort. cult.

***Smilax Gaudichaudiana***, Kunth; Kurit. T. B. M. (1889) 93.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Kizan.

***Smilax herbacea***, L. *var. nipponica*, Max. M. B. VIII. 411; F. S. II. 48; Wright, J. L. S. XXXVI. 98.

*syn. S. nipponica*, Miq. P. 314.

*S. pseudochina*, Th. Fl. Jap. 152.

*Nom. Jap. Shiode.* シホテ

*Hab.* Nippon: Nambu, Yokohama, Yokoska, Idsu; Kiusiu: Kumamoto.

*var. Oldhami*, Max. M. B. VIII. 411; F. S. II. 48.

*syn. Smilax Oldhami*, Miq. P. 87, 314; Henry, L. 96; Wright, J. L. S. XXXVI. 100.

*Nom. Jap. Tachi-shiode.* タチシホテ

*Hab.* Nippon: Nambu, Yokohama, Yokoska, Nikko, Sinano; Kiusiu: Mt. Inugatake; Formosa: Banksing.

*var. higoensis*, Mak. T. B. M. (1893) 135.

*syn. Smilax higoensis*, Miq. P. 314; Max. M. B. VIII. 411; A. DC. Monogr. I. 55; Mak. T. B. M. (1890) 23.

*Nom. Jap. Hosoba-shiode.* ホソバシホテ

*Hab.* Nippon : Yokoska, Hakone ; Kiusiu : Mt. Kimpoosen (Higo).

**Smilax lancaefolia**, var. **opaca**, A. DC. Mongr. I. 57 ; Wright, J. L. S. XXXVI. 99.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Tamsui.

**Smilax Sieboldi**, Miq. P. 314 ; Max. M. B. VIII. 406 ; F. S. II. 49 ; Wright, J. L. S. XXXVI. 100.

*Nom. Jap.* *Yama-kashiu.* ヤマカシウ

*Saikoku-bara.* サイコクバラ

*Saikachi-bara.* サイカチバラ

*Hab.* Nippon : Nikko, Tsitsibu, Hakone, Sinano ; Kiusiu : Higo.

**Smilax stans**, Max. M. B. VIII. 407 ; F. S. II. 50 ; Mak. T. B. M. (1890) 24 ; Wright, J. L. S. XXXVI. 101.

*Nom. Jap.* *Maruba-sankirai.* マルバサンキライ

*Hab.* Nippon : Mitsuminesan (Musasi) ; Sikok : Tosa.

**Smilax stenopetala**, A. Gr. Bot. Jap. 412 ; Max. M. B. VIII. 405 ; Miq. P. 313 ; F. S. II. 49 ; Mak. T. B. M. (1896) 57 ; Henry, L. 96 ; Wright, J. L. S. XXXVI. 101.

*Nom. Jap.* *Sankirai.* サンキライ

*Hab.* Kiusiu : Kagosima (Satsuma) ; Liukiu : Ohsima, Okinawa, Yaeyama ; Formosa : Bankinsing.

**Stenanthium sachalinensis**, Fr. Schm. ; Kawak. T. B. M. (1900) 111.

*Nom. Jap.* *Rishirisō.* リシリサウ

*Hab.* Yezo : ins. Risiri.

**Streptopus ajanensis**, Tiling. var. **japonica**, Max. M. B. XI. 856 ; Kawak. T. B. M. (1898) 268.

*syn.* *Kruhsea Tilingiana*, Rgl. ; Rgl. et Tiling, Fl. Ajan. 122 ; Miq. P. 310 ; F. S. II. 51.

*Smilacina streptoides*, Ledeb. Fl. Ross. IV. 128.

*Nom. Jap.* *Takeshima-lan.* タケシマラン

*Hab.* Yezo : Mt. Me-Akandake (Kusiro).

**Streptopus amplexifolius**, DC. ; Kunth, Enum. IV. 205 ; A. Gr. Bot. Jap. 415 ; Miq. P. 310 ; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 19 ; Bak. J. L. S. XIV. (1875) 591 ; Max. M. B. XI. 855.

*syn.* *Uvularia amplexifolia*, L.

*Streptopus distortus*, Mich.

*Convallaria dichotoma*, Thib.

*Nom. Jap.* *Ohba-takeshimalan.* オホバタケシマラン

*Hab.* Yezo: Sooya-saki; Nippon: Iwakisan; Mt. Ontake (Sinano), Mt. Haksan (Kaga), Ohara-goye (Yetsizen).

**Tofieldia gracilis**, F. S. II. 89, 531; Bak. J. L. S. XVII. 488.

*Nom. Jap.* Chabo-zekishō. チャボゼキシヤウ

*Hab.* Nippon: Mt. Komagatake (Sinano).

**Tofieldia japonica**, Miq. P. 365, 368; Bijdr. Fl. Jap. 18; Max. M. B. VI. 212; VIII. 416; F. S. II. 89.

*syn.* *Triantha japonica*, Bak. J. L. S. XVII. 491.

*Nom. Jap.* Iwa-shōbu. イハシヤウブ

*Hab.* Nippon: Mt. Haksan (Kaga), Kattadake (Rikzen).

**Tofieldia nuda**, Max. M. B. VIII. 416; F. S. II. 89. exp.; Bak. J. L. S. XVII. 488; Wright, J. L. S. XXXVI. 141.

*Nom. Jap.* Hana-zekishō. ハナゼキシヤウ

*Hab.* Nippon: Komono (Ise).

**Tofieldia nutans**, Willd.; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 18; Max. M. B. VI. 212; VIII. 416; F. S. II. 89; Bak. J. L. S. XVII. 487.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kurile: Sjumsju, Urup; Nippon: Nambu (Riktsiu), Yatsugatake (Sinano).

**Tofieldia Okuboi**, Mak. T. B. M. (1898) 42.

*Nom. Jap.* Hime-iwashōbu. ヒメイハシヤウブ

*Hab.* Nippon: Sirouma, Komagatake (Sinano), Mt. Gassan (Uzen), Mt. Iidesan (Iwasiro).

**Tofieldia sordida**, Max. M. B. VI. 212; VIII. 416; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 18; F. S. II. 89; Bak. J. L. S. XVII. 488.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

**Tofieldia stenantha**, F. S. II. 530; Bak. J. L. S. XVII. 488.

*syn.* *T. nuda*, F. S. II. 89, exp., non Max.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Hakone.

**Tricyrtis affinis**, Mak. T. B. M. (1903) 70.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Akita (Ugo), Simidsu-tooge (Yetsigo), Nikko (Simotsuke), Mt. Tokao (Musasi), Usui-tooge (Sinano); Sikok: Mt. Tebako, Sakawa, Kusugami (Tosa).

**Tricyrtis flava**, Max. M. B. VI. 268; F. S. II. 75; Bak. J. L. S. XVII. 464.

*Nom. Jap. Kibana-no-hototogisu.* キバナノホト、ギス

*Ki-hototogisu.* キホト、ギス

*Hab.* Japonia.

*var. nana*, Mak. T. B. M. (1897) 282.

*syn. T. nana*, Yat. T. B. M. (1893) 39, t. 3.

*Nom. Jap. Chabo-hototogisu.* チャボホト、ギス

*Hab.* Nippon: Suruga; Sikok: Tosa.

**Tricyrtis formosana**, Bak. J. L. S. XVII. 465; Henry, L. 98;  
Wright, J. L. S. XXXVI. 141.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Tricyrtis hirta**, Hk. Bot. Mag. t. 5355; Miq. P. 365; F. S. II.  
74; Bak. J. L. S. XVII. 464.

*syn. T. japonica*, Miq. P. 319, 365; F. S. II. 74.

*Uvularia hirta*, Th. Fl. Jap. 136.

*Nom. Jap. Hototogisu.* ホト、ギス

*Hab.* Nippon: Yokohama, Yokoska, Ohtsu (Oomi); Kiusiu:  
Tsikzen; Tsusima.

**Tricyrtis lasiocorpa**, Matsum. T. B. M. (1897) 79.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Tricyrtis latifolia**, Max. M. B. VI. 268; F. S. II. 74; Bak. J. L.  
S. XVII. 464; Wright, J. L. S. XXXVI. 141.

*Nom. Jap. Tamagawa-hototogisu.* タマガハホト、ギス

*Hab.* Nippon: Nikko; Mitake (Musasi), Mt. Komagatake, Mt.  
Sirouma (Sinano), Oharagoye (Yetsizen), Uzen, Iwateken;  
Sikok: Tosa; Tsurugisan (Awa).

**Tricyrtis macrantha**, Max. M. B. XII. 928; Mak. Ill. Fl. Jap. I.  
t. 1.

*Nom. Jap. Jōrō-hototogisu.* ジョウラウホト、ギス

*Hab.* Sikok: Tosa.

**Tricyrtis macropoda**, Miq. P. 319; Rgl. Gartenf. t. 613; F. S. II.  
74; Bak. J. L. S. XVII. 464; Henry, L. 98; Wright, J.  
L. S. XXXVI. 142.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Ohmiya (Musasi); Sikok: Tosa; Kiusiu: Hikosan  
(Hizen); Formosa: Bankinsing.

**Tricyrtis stolonifera**, Matsum. T. B. M. (1897) 78.



*Nom. Jap. Tsuru-hototogisu.* ツルホト、ギス

*Hab.* Formosa.

**Trillium kamtschaticum**, Pall.; Matsum. S. M. (1895) 298.

*Nom. Jap. Ohbana-no-enreisō.* オホバナノエンレイサウ

*Hab.* Kurile.

**Trillium obovatum**, Pursh; Max. M. B. XI. 861.

*syn. T. erectum, v. alba*, A. Gr. Perr. Exped. 320.

*T. erectum, v. japonica*, A. Gr. Bot. Jap. 413; Miq. P. 311;

F. S. II. 56.

*Nom. Jap. Shirobana-enreisō.* シロバナエンレイサウ

*Hab.* Yezo.

**Trillium Smallii**, Max. M. B. XI. 862; Mak. T. B. M. (1889) 8.

*syn. T. erectum, v. japonica*, fl. rubro, A. Gr. Bot. Jap. 413.

*Nom. Jap. Enreisō.* エンレイサウ

*Tachi-aoi.* タチアフヒ

*Hab.* Yezo: Sapporo, Hakodate; Nippon: Tsitsibu, Iwakisan; Mt. Haksan (Kaga), Mt. Fudsi (Suruga); Sirouma, Wada-tooge (Sinano), Nagato; Kiusiu; Sikok: Tosa; Tsu-rugisan (Awa).

**Trillium Tschonoskii**, Max. M. B. XI. 863; Miyab. Fl. Kurile, 266; Yat. T. B. M. (1893) 175, t. 7; Wright, J. L. S. XXXVI. 144.

*Nom. Jap. Miyama-enreisō.* ミヤマエンレイサウ

*Hab.* Kurile; Nippon: Nikko.

**Tulipa edulis**, Bak. J. L. S. XIV. (1875) 295; Wright, J. L. S. XXXVI. 138.

*syn. Orithya edulis*, Miq. P. 322; F. S. II. 60.

*O. oxypetala*, Kunth, Enum. IV. 227; Miq. P. 322; A. Gr. Pl. Jap. 322.

*Nom. Jap. Amana.* アマナ

*Hab.* Nippon: Yokohama, Yokoska, Tokio, Tsitsibu, Tootoomi, Suwoo; Kiusiu: Nagasaki.

*var. latifolia*, Mak. T. B. M. (1902) 16.

*Nom. Jap. Hiroha-no-amana.* ヒロハノアマナ

*Hab.* Nippon: Ise.

**Tulipa Gesneriana**, L.

*Nom. Jap. Ukkonkō.* ウツコンカウ

*Tulip.* チューリップ

*Hab.* Tokio, cult.

**Veratrum album**, L. *var. Lobelianum*, Bak. *f. japonica*, Bak. J. L. S. XVII. 471.

*syn.* *V. album*, *v. grandiflorum*, Max.; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 19; F. S. II. 91.

*Nom. Jap. Baikeisō.* バイケイサウ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Tomakomai (Iburi); Nippon: Tsitsibu, Sinano, Nikko.

**Veratrum Maackii**, Rgl.; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 19; Bak. J. L. S. XVII. 473; Wright, J. L. S. XXXVI. 147.

*syn.* *Zygadenus japonicus*, Miq. P. 310.

*Veratrum nigrum*, *v. Maackii*, Max.

*Nom. Jap. Aoyagisō.* アチャギサウ

*Hab.* Nippon: Aidsu, Nikko; Mt. Fudsi (Suruga), Mt. Haksan (Kaga).

**Veratrum Maximowiczii**, Bak. J. L. S. XVII. 472; Wright, J. L. S. XXXVI. 147.

*syn.* *V. album*, *v. parviflorum*, Max.; Miq. Bijdr. Fl. Jap. 19.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Nikko, Gassan.

**Veratrum nigrum**, L.; Miq. P. 310; Bijdr. Fl. Jap. 19; A. Gr. Bot. Jap. 416; F. S. II. 90, *var. japonicum*, Bak. J. L. S. XVII. 472; Wright, J. L. S. XXXVI. 148.

*Nom. Jap. Shurosō.* シュロサウ

*Hab.* Yezo: Tokatsi; Nippon: Usuitooge, Kiso, Tootoomi, Ibukiyama; Sikok: Tsurugisan (Awa); Iyo, Tosa; Kiu-siu: Mt. Aso (Higo); Formosa: Tamsui.

**Veratrum stamineum**, Max. M. B. VII. 339; F. S. II. 90; Bak. J. L. S. XVII. 471.

*Nom. Jap. Ko-baikeisō.* コバイケイサウ

*Hab.* Nippon: Mt. Haksan (Kaga); Mt. Komagatake, Ontake, Mt. Sirouma (Sinano), Gassan.

**Yucca aloifolia**, L.; Mak. T. B. M. (1896) 142.

*Nom. Jap. Chimolan.* チモラン

*Rinpōlan.* リンパウラン

*Senjulan.* センジュラン

*form. tricolor*, Bak.

*Nom. Jap. Kimpōlan.* キンパウラン

*Hab.* Tokio, cult.

**Yucca filamentosa**, L. *var. flaccida*, Bak.; Mak. T. B. M. (1896)  
210.

*Nom. Jap. Itolan.* イトラン

*Jumōlan.* ジュマウラン

*Hab.* Tokio, cult.

**Yucca gloriosa**, L. *var. recurvifolia*, Bak.

*Nom. Jap. Kimigayolan.* キミガヨラン

*Neji-ito-lan.* ネジイトラン

*Itonashi-itolan.* イトナシイトラン

*Hab.* Tokio, cult.

## Amaryllidaceæ.

(*Suisen no tagui.*)

**Agave rigida**, Mill.; Bak. Handb. 181; Henry L. 97.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Agave vivipara**, L.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Tamsui.

**Astroemeria pulchella**, L. f.; Bak. Handb. 136.

*syn. A. psittacina*, Lehm.

*Nom. Jap. Yuri-zuisen.* ユリズキセン

*Hab.* Tokio, cult.

**Clivia nobilis**, Lindl.; Bak. Handb. 61.

*Nom. Jap. Kunshilan.* クンシラン

*Hab.* Tokio, cult.

**Crinum asiaticum**, L.; Gawl. Bot. Mag. t. 1073.

*var. japonicum*, Bak. Handb. 75.

*syn. C. asiaticum*, v. *declinatum*, Kunth; Miq. P. 71; F. S. II.  
45; Max. Engl. Jahrb. VI. 77.

*C. latifolium*, Th. Fl. Jap. 131.

*Lycoris radiata*, Miq. P. 71.

*Nom. Jap. Hama-omoto.* ハマオモト

*Hama-yū.* ハマユウ

*Hab.* Nippon: Misaki, Kamakura (Sagami), Idsu; Inami (Kii);  
Kiusiu: Mimidsu (Hiuga), Nomonosaki; Sikok: Tosa.

*var. sinicum*, Bak. Handb. 75; Wright, J. L. S. XXXVI. 88.

*Hab.* Formosa: Tamsui.

**Crinum latifolium**, L.; Wright Ic. t. 2019, 2020; Bak. Handb. 87.

*Nom. Jap. Indo-hamayū.* イントハマユウ

*Hab.* Tokio, cult.

**Curculigo orchoides**, Gaertn.; Bak. J. L. S. XVII. 124; Wright, J. L. S. XXXVI. 87.

*syn. C. malabrica*, Wright Ic. t. 2043, f. dextr.

*C. ensifolia*, R. Br.; Max. Bull. S. N. Mosc. (1879) 61;

Max. Engl. Jahrb. VI. 75; Mak. T. B. M. (1891) 29.

*C. orchoides*, v. *minor*, Benth.

*Nom. Jap. Kimbai-zasa.* キンバイザサ

*Hab.* Kiusiu: Nagasaki (Hizen); Sikok: Tosa; Liukiu.

**Curculigo recurvata**, Dry.; Max. Engl. Jahrb. VI. 75; Wright, J. L. S. XXXVI. 87.

*syn. Molineria recurvata*, Herb.; Bak. J. L. S. XVII. 120.

*Nom. Jap. O-sembō.* オホセンボウ

*Hab.* Formosa: Kelung; Tokio, Yokohama, Nagasaki, cult.

**Furcraea cubensis**, Haw.; Bak. Handb. 199.

*syn. Fourcroya cubensis*, Jacq.; Pax, Engl. Pflanzf. 119.

*Nom. Jap. Mannen-ran.* マンネンラン

*Hab.* Tokio, cult.

**Galanthus nivalis**, L.; Bak. Handb. 16.

*Nom. Jap. Matsunoyuki.* マツノユキ

*Yuki-no-hana.* ユキノハナ

*Hab.* Tokio, cult.

**Haemanthus coccineus**, L.; Gawl. Bot. Mag. t. 1075; Bak. Handb. 71.

*Nom. Jap. Hoteilan.* ホテイラン

*Hab.* Tokio, cult.

**Hippeastrum Reginae**, Herb.; Bak. Handb. 48.

*Nom. Jap. Jagatara-zuisen.* シヤガタラズキセン

*Hab.* Formosa; Tokio, cult.

**Hypoxis aurea**, Lour.; Bak. J. L. S. XVIII. 108; Hance, J. B. (1878) 111; Max. Engl. Jahrb. VI. 75; Mak. T. B. M. (1891) 29; Wright, J. L. S. XXXVI. 86.

*syn. H. minor*, Don; Miq. P. 324; F. S. II. 45.

*Nom. Jap. Ko-kimbaizasa.* コキンバイザ

*Hab.* Nippon : Ito, Amagisan (Idsu), Siomi-tooge (Kii) ; Kiusiu : Nagasaki ; Liukiu ; Yakunosima.

**Lycoris aurea**, Herb. ; Miq. P. 71 ; F. S. II. 44 ; Max. Engl. Jahrb. VI. 79 ; Bak. Handb. 40 ; Mak. T. B. M. (1891) 30 ; Wright, J. L. S. XXXVI. 89.

*syn.* *Amaryllis aurea*, L.'Her. ; Bot. Mag. t. 409.

*Lycoris radiata*, Miq. P. 71 ; F. S. II. 44.

*Nerine aurea*, Bury.

*Nom. Jap.* *Shōkikan.* シヤウキラン

*Hab.* Japonia ; Sikok : Okisima (Tosa) ; Formosa : Tamsui.

**Lycoris radiata**, Herb. ; Max. Engl. Jahrb. VI. 78 ; Bak. Handb. 40 ; Wright, J. L. S. XXXVI. 89.

*syn.* *Amaryllis radiata*, L.'Her.

*A. sarniensis*, Th. Fl. Jap. 131.

*Nerine japonica*, Miq. P. 71 ; F. S. II. 44.

*Nom. Jap.* *Manju-shake.* マンジュシヤケ

*Higan-bana.* ヒガンバナ

*Shibito-bana.* シビトバナ

*Shita-magari.* シタマカリ

*Hab.* Nippon : Tokio, Yokohama ; Yada (Suwoo) ; Kiusiu : Nagasaki (Hizen), Tsikzen ; Liukiu : Okinawa.

**Lycoris sanguinea**, Max. Engl. Jahrb. VI. 54, 80 ; Bak. Handb. 40 ; Wright, J. L. S. XXXVI. 89.

*syn.* *L. radiata*, F. S. II. 44.

*Nom. Jap.* *Kitsune-no-kamisori.* キツネノカミツリ

*Hab.* Nippon : Aidsu (Iwasiro), Nikko, Tokio, Yokohama ; Fuku-sima (Sinano), Kioto ; Makane (Bittsiu), Maidsuru ; Kiusiu : Buzen ; Sikoku : Mt. Isidsutsi.

**Lycoris squamigera**, Max. Engl. Jahrb. VI. 79 ; Bak. Handb. 40 ; Mak. T. B. M. (1891) 30 ; Bot. Mag. (1897) t. 7547 ; Wright, J. L. S. XXXVI. 89.

*Nom. Jap.* *Natsu-zuisen.* ナツズキセン

*Hab.* Nippon : Rikutsiu ; Kiusiu : Simabara.

**Narcissus incomparabilis**, Mill. ; Bak. Handb. 5.

*Nom. Jap.* *Usuki-no-hitoe-zuisen.* ウスキノヒトヘズキセン

*Hab.* Tokio, cult.

**Narcissus Jonquilla**, L. ; F. S. II. 45 ; Max. Engl. Jahrb. VI. 76 ; Bak. Handb. 10.

*Nom. Jap. Ki-zuisen.* キズキセン

*Hab.* Japonia, cult.

**Narcissus odorus**, L.; Bak. Handb. 6.

*Nom. Jap. Kanlan-zuisen.* カンランズキセン

*Hab.* Tokio, cult.

**Narcissus poeticus**, L.; Bak. Handb. 11.

*Nom. Jap. Kuchibeni-zuisen.* クチベニズキセン

*Hab.* Tokio, cult.

**Narcissus papyraceus**, Ker. Bot. Mag. t. 947; Bak. Handb. 8.

*Nom. Jap. Hon-shiro-zuisen.* ホンシロズキセン

*Hab.* Tokio, cult.

**Narcissus Tazetta**, L.; Th. Fl. Jap. 131; *var. chinensis*, Roem.;  
Miq. P. 72; F. S. II. 45; Max. Engl. Jahrb. VI. 75; Mak.  
Phanerog. et Pterid. Jap. Ic. III. II. t. 92.

*Nom. Jap. Suisen.* スキセン

*Hab.* Nippon: Kadsusa, Bosiu; Misaki (Sagami); Kiusiu.

**Polianthes tuberosa**, L.; Max. Engl. Jahrb. VI. 81; Bak. Handb.  
159.

*Nom. Jap. Gekkakō.* ゲツカカウ

*Hab.* Japonia; Formosa, cult.

**Sprekelia formosissima**, Herb.; Bak. Handb. 38.

*Nom. Jap. Tsubame-zuisen.* ツバメズキセン

*Hab.* Tokio, cult.

**Ungernia? Oldhami**, Max. Engl. Jahrb. VI. 76; Bak. Handb. 39.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Zephyranthes candida**, Herb.; Bak. Handb. 34.

*Nom. Jap. Tama-sudare.* タマスダレ

*Hab.* Tokio, cult.

**Zephyranthes carinata**, Herb.; Max. Engl. Jahrb. VI. 81; Bak.  
Handb. 31.

*Nom. Jap. Safran-modoki.* サフランモドキ

*Hab.* Japonia, cult.

## Dioscoreaceæ.

(Yama-no-imo no tagui.)

**Dioscorea alata**, L.; Matsum. S. M. 106.*Nom. Jap. Daijo.* タイショ**Dioscorea Batatas**, Decne.; Mak. T. B. M. (1888) 25; (1889) 112;

Phanerog. et Pterid. Jap. Ic. Ill. II. t. 93, 94, 95.

*syn. D. oppositifolia*, Th. Fl. Jap. 151.*Nom. Jap. Naga-imo.* ナカイモ*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Nippon: Aomori (Mutsu), Nikko (Simotsuke), Takamatsu (Bittsiu); Sikok: Kamibum (Tosa).**Dioscorea daemona**, Roxb.; Henry, L. 96; *var. reticulata*, Hk.; Wright, J. L. S. XXXVI. 91.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Takow.**Dioscorea doryphora**, Hance; Henry, L. 96; Wright, J. L. S. XXXVI. 91.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa: Takow, Bankinsing.**Dioscorea gracillima**, Miq. P. 324; F. S. II. 47; Mak. T. B. M. (1888) 27; (1889) 113; Ill. Fl. Jap. I. t. 25.*Nom. Jap. Tachi-dokoro.* タチドコロ*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Oh-utsi (Suwoo).**Dioscorea japonica**, Th. Fl. Jap. 151; F. S. II. 47 (excl. syn.); Engl. et Max. Engl. Jahrb. VI. 52; Mak. T. B. M. (1888) 25; (1889) 112; Ill. Fl. Jap. I. t. 22; Wright, J. L. S. XXXVI. 92.*Nom. Jap. Yama-no-imo.* ヤマノイモ*Hab.* Nippon: Mito (Hitatsi), Tokio (Musasi), Komono (Ise), Oh-utsi (Suwoo), Tango; Kiusiu: Tsikzen; Kirisima (Hiuga); Formosa: Tamsui.**Dioscorea nipponica**, Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 45.*Nom. Jap. Uchiwa-dokoro.* ウチハドコロ*Kōmori-dokoro.* カウモリドコロ*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi), Simidzu-tooge (Koodsuke), Togaksi, Karuizawa (Sinano).

**Dioscorea oppositifolia**, L.; Henry, L. 95; Wright, J. L. S. XXXVI. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Bankinsing.

**Dioscorea quinqueloba**, Th. Fl. Jap. 150; F. S. II. 46 (excl. syn.); Mak. T. B. M. (1897) 349; (1889) 113; Ill. Fl. Jap. I. t. 26; Wright, J. L. S. XXXVI. 92.

*Nom. Jap. Kikuba-dokoro.* キクバドコロ

*Kaede-dokoro.* カヘテドコロ

*Hab.* Nippon: Numayama (Koodsuke), Nikko (Simotsuke), Tokio (Musasi), Oh-utsi (Suwoo); Kiusiu: Wakasugiyama (Buzen), Hikosan (Hizen); Sikok: Tsurugisan (Awa), Sagawa (Tosa); Tsusima; Yaksima.

**Dioscorea rhipogonoides**, Oliv.; Henry, L. 96; Wright, J. L. S. XXXVI. 93.

*Nom. Jap. Kuu-roo.* クーロー (Yaeyama).

*Hab.* Liukiu: Yaeyama; Formosa: Bankinsing, S. Cape, Kelung.

**Dioscorea sativa**, L.; Th. Fl. Jap. 151; Mak. T. B. M. (1888) 26; (1889) 112; Ill. Fl. Jap. I. t. 23; Henry, L. 95; Wright, J. L. S. XXXVI. 93.

*form. spontanea*, Mak. Phanerog. et Pterid. Ic. Ill. II. t. 81, 82.

*Nom. Jap. Niga-gashiu.* ニガガシウ

*Maru-dokoro.* マルドコロ

*Maruba-dokoro.* マルバドコロ

*Hab.* Nippon: Oh-utsi (Suwoo); Liukiu: Isigaki (Yaeyama); Formosa: Takow, Bankinsing, S. Cape.

*form. domestica*, Mak. Phanerog. et Pterid. Jap. Ic. Ill. II. t. 83, 84.

*Nom. Jap. Kashiu-imo.* カシウイモ

*Kashiu.* カシウ

*Ke-imo.* ケイモ

*Benkei-imo.* ベンケイイモ

*Nari-imo.* ナリイモ

*Zembu.* ゼンブ

*Sepp.* セツブ

*Hab.* cult.

**Dioscorea septemloba**, Th. Fl. Jap. 150; Mak. T. B. M. (1888) 27; (1889) 7, 113; Ill. Fl. Jap. I. t. 27.



*syn. D. quinqueloba*, Miq. P. 150; F. S. II. 46, exp.

*Nom. Jap. Momiji-dokoro.* モミジドコロ

*Hab.* Nippon: Mt. Haksan (Kaga); Sikok: Nanokawa (Tosa), Tsurugisan (Awa).

**Dioscorea tenuipes**, F. S. II. 48, 523; Max. Engl. Jahrb. VI. 52; Mak. T. B. M. (1888) 27; (1889) 113; Ill. Fl. Jap. I. t. 6.

*Nom. Jap. Hime-dokoro.* ヒメドコロ

*Hab.* Nippon: Yokoska, Nikko, Tango; Sikok: Nanokawa, Tokonabe (Tosa), Nisiu, Takakoshiyama (Awa); Kiusiu: Takanabe (Hiuga).

**Dioscorea Tokoro**, Mak. T. B. M. (1889) 112; Ill. Fl. Jap. I. t. 24; (1901) 151; Phanerog. et Pterid. Jap. Ic. Ill. II. t. 79.

*syn. D. sativa*, Miq. P. 323; F. S. II. 47.

*Nom. Jap. Oni-dokoro.* オニドコロ

*Naga-dokoro.* ナガドコロ

*Hab.* Nippon: Aomori (Mutsu), Gassan (Uzen), Aidsu (Iwasiro), Hitatsi; Nikko (Simotsuke), Tokio (Musasi), Yugasima (Idsu), Fudsi (Suruga) Kongoosan (Kawatsi), Oh-utsi (Suwoo), Komono (Ise); Sikok: Nanokawa (Tosa); Kiusiu: Nakahara (Tsikzen); Tsusima.

**Testudinaria Elephantipes**, Burch.

*Nom. Jap. Tsuru-kame-sō.* ツルカメサウ

*Hab.* Tokio, cult.

## Iridaceæ.

(*Ayame no tagui.*)

**Belamcanda punctata**, Moench.

*syn. B. chinensis*, Leman; Bak. J. L. S. XVI. (1178) 113.

*Ixia chinensis*, L.

*Pardanthus chinensis*, Ker.; Miq. P. 306; F. S. II. 43; Engl. Jahrb. VI. 54.

*P. nepalensis*, Sweet.

*Moraea chinensis*, Th. Fl. Jap. 34.

*Nom. Jap. Hiōgi* ヒオギ

*Hab.* Nippon: Yumoto (Aidsu), Nikko; Murayama (Suruga);

Tamba; Diudjoo-tooge (Kii), Sitakra (Suwoo); Kiusiu:  
Kirisima (Hiuga); Tsusima; Formosa: Tamsui.

**Crocus aureus**, Sibth et Sm.

*Nom. Jap.* *Kibana-safran.* キバナサフラン

*Hab.* Tokio, cult.

**Crocus sativus**, L.; Bak. J. L. S. XVI. 82.

*Nom. Jap.* *Safran.* サフラン

*Hab.* Japonia, cult.

**Crocus vernus**, All.; Bak. J. L. S. XVI. 81.

*Nom. Jap.* *Murasaki-safran.* ムラサキサフラン

*Hab.* Tokio, cult.

**Freesia Leichtlini**, Klatt.; Rgl. Gartenfl. t. 808; Bak. J. L. S. XVI.  
164.

*Nom. Jap.* *Ayame-zuisen.* アヤメズキセン

*Hab.* Tokio, cult.

**Freesia reflecta**, Klatt.; Bak. J. L. S. XVI. 164.

*Nom. Jap.* *Asagi-zuisen.* アサギズキセン

*Hab.* Tokio, cult.

**Gladiolus gandavensis**, Hoult.; Bak. J. L. S. (1878) XVI. 177.

*Nom. Jap.* *Tō-shobu.* タウシヤウブ

*Nahgar-bloom.* ナーガルブルーム

*Hab.* Japonia, cult.

**Iris albopurpurea**, Bak.; Bot. Mag. t. 7511; Mak. T. B. M. (1900)  
60, 61; (1902) 152. **genuina**, Mak. T. B. M. (1900) 61.

*Nom. Jap.* *Kakitsubata.* カキツバタ

*Hab.* Japonia, cult.

*var.* **Bakeri**, Mak. T. B. M. (1900) 61.

*Nom. Jap.* *Washi-no-o.* ワシノオ

*Murasame.* ムラサメ

*Hab.* Tokio, cult.

*var.* **alba**, Mak. T. B. M. (1900) 61.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Tokio, cult.

**Iris ensata**, Th. T. L. S. II. 328; Max. M. B. X. 699.

*syn.* *I. graminea*, Th. Fl. Jap. 34.

*I. biglumis*, Vahl.; Ledeb. Fl. Ross. IV. 95.

*var.* **chinensis**, Max. Rgl. Gartenfl. (1880) 161, t. 1011; Max.  
M. B. X. 701.

*syn. I. Pallasii*, v. *chinensis*, Fisch. Bot. Mag. t. 2331.

*I. oxypetala*, Bge. Enum. Chin. 63.

Nom. Jap. *Neji-ayame*. ネヂアヤメ

Baren. バレン

Barin. バリン

*Hab.* Japonia, cult.

**Iris florentina**, L.; Bot. Mag. t. 671; Bak. J. L. S. XVI. (1878) 146.

Nom. Jap. *Nioi-iris*. ニホイリス

*Shirobana-iris*. シロバナイリス

*Hab.* Japonia, cult.

**Iris germanica**, L.; Bot. Mag. t. 670; Bak. J. L. S. XVI. (1878) 146.

Nom. Jap. *Murasaki-iris*. ムラサキイリス

*Hab.* Tokio, cult.

**Iris gracilipes**, A. Gr., Bot. Jap. 412; Miq. P. 305; F. S. II. 41; Bak. J. L. S. XVI. 143.

Nom. Jap. *Hime-shaga*. ヒメシヤガ

*Hab.* Yezo: Hakodate; Nippon: Nambu; Mitake (Musasi), Mt. Togaksi (Sinano), Mt. Haksan (Kaga); Kiusiu: Mt. Inugatake (Buzen).

**Iris Gueldenstaedtiana**, Lepech.; Bak. J. L. S. XVI; Handb. 14.

Nom. Jap. *Rokkaku-ayame*. ロクカクアヤメ

*Hab.* Tokio, cult.

**Iris japonica**, Th. T. L. S. II. 327; Miq. P. 305; F. S. II. 41; Bak. J. S. XVI. 143; Max. M. B. X. 736; Wright, J. L. S. XXXVI. 82.

*syn. I. squalens*, Th. Fl. Jap. 33.

*I. chinensis*, Curt. Bot. Mag. t. 373; Rgl. Gartenf. t. 511.

Nom. Jap. *Shaga*. シヤガ

*Hab.* Nippon: Ikegami, Yokohama, Yokoska, Kamakra, Idsu, Sigedera; Togaksi (Sinano), Suwoo; Kongoosan (Kawatsi); Kiusiu: Nomonosaki; Tsusima.

**Iris laevigata**, Fisch.; Miq. P. 306; F. S. II. 42; Max. M. B. X. 711; Bak. Handb. 13; Mak. T. B. M. (1900) 60.

*syn. I. Gmelini*, Ledeb.

*I. versicolor*, Th. Fl. Jap. 34; Klatt, Linn. XXXV. 308.

*I. Kaempferi*, Sieb.

*I. laevigata*, v. *Kaempferi*, Max. M. B. X. 712.

Nom. Jap. *No-hanashōbu*. ノハナシヤウブ

*Hab.* Nippon: Uzen, Hagrosan, Ogumi, Asaka-numa, Tonokutsi-hara (Iwasiro), Kanoosan (Kadsusa), Nikko (Simotsuke), Yatsugatake (Sinano), Tatsuta (Bittsiu).

var. *hortensis*, Max. M. B. X. 712.

Nom. Jap. *Hana-shōbu*. ハナシヤウブ

syn. *I. laevigata*, Bot. Mag. t. 6132.

*Hab.* cult.

*Iris minuta*, F. S. II. 42, 521; Max. M. B. X. 715; Bak. Handb.

Irid. 2; Mak. T. B. M. (1902) 148.

Nom. Jap. *Kin-kakitsubata*. キンカキツバタ

*Hab.* Tokio, cult.

*Iris Pseudacorus*, L.; Bak. Handb. 11.

Nom. Jap. *Ki-shōbu*. キシヤウブ

*Hab.* Tokio, cult.

*Iris pumila*, L.; Bak. Handb. 26.

Nom. Jap. *Nankin-ayame*. ナンキンアヤメ

*Hab.* Tokio, cult.

*Iris Rossii*, Bak. Handb. Irid. 3; Max. M. B. X. 714; Mak. T.

B. M. (1902) 151.

syn. *I. iyoana*, Mak. T. B. M. (1899) 111.

Nom. Jap. *Ehime-ayame*. エヒメアヤメ

*Hab.* Sikok: Ehime (Iyo).

*Iris ruthenica*, Dry.; Bot. Mag. t. 1123, 1393; Bak. Handb. 4.

var. *nana*, Max. M. B. X. 705; Mak. T. B. M. (1902) 150.

Nom. Jap. *Ko-kakitsubata*. コカキツバタ

*Hab.* Tokio, cult.

*Iris sambucina*, L.; Curt. Bot. Mag. t. 187; Bak. Handb. 86.

Nom. Jap. *Akane-iris*. アカネイリス

*Hab.* Tokio, cult.

*Iris setosa*, Pall.; A. Gr. Bot. Jap. 412; Miq. P. 306; F. S. II.

42; Max. M. B. X. 713; Bak. Handb. 11.

Nom. Jap. *Hiōgi-ayame*. ヒオウギアヤメ

*Hab.* Kurile: Siumsiu; Yezo: Ono; Nippon: Togaksi (Sinano).

*Iris sibirica*, L. *typica*, Max. M. B. X. 709.

Nom. Jap.

*Hab.* Tsusima.

*var. orientalis*, Max. M. B. X. 709; Bak. J. L. S. XVI. 139;  
Handb. 9; Wright, J. L. S. XXXVI. 84.

*syn. I. orientalis*, Th. T. L. S. II. 328.

*I. sibirica*, Th. Fl. Jap. 33; Miq. P. 306; F. S. II. 42.

*I. sibirica*, *v. haematophylla*, Fisch.

*Nom. Jap. Ayame. アヤメ*

*Hab.* Nippon: Tonoktsi-hara (Iwasiro), Togaksi (Sinano), Nikko,  
Iwakisan, Usui-tooge; Kiusiu; Tsusima.

*var. trigonocarpa*, Bak. Handb. 9.

*syn. I. trigonocarpa*, Braun.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

**Iris tectorum**, Max. M. B. VII. 563; Rgl. Gartenfl. t. 716; Bot.  
Mag. t. 6118; F. S. II. 41; Bak. Handb. 23; Wright,  
J. L. S. XXXVI. 85.

*syn. I. cristata*, Miq. P. 306.

*I. tomiolophæ*, Hance.

*I. chinensis*, Bge. Enum. Pl. Chin. 64, non Curt.

*I. fimbriata*, Klatt.

*Nom. Jap. Ichihatsu. イチハツ*

*Hab.* Japonia.

**Iris Xiphium**, L.; Bak. Handb. 39.

*Nom. Jap. Rakkyō-ayame. ラツキヤウアヤメ*

*Hab.* Tokio, cult.

**Iris yedoensis**, F. S. II. 522; Max. M. B. X. 716; Bak. Handb. 16.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

**Libertia formosa**, Grah.; Bot. Mag. t. 3294; Bak. J. L. S. XVI.  
153; Handb. 116.

*Nom. Jap. Ibokusa-ayame. イボクサアヤメ*

*Hab.* Tokio, cult.

**Sisyrinchium Bermudiana**, L.; Bak. J. L. S. XVI. (1878) 117;  
Handb. 125.

*syn. S. iridoides*, Curt. Bot. Mag. t. 94.

*Nom. Jap. Niwa-zekishō. ニハゼキシヤウ*

*Hab.* Tokio, cult.

**Sisyrinchium iridifolium**, H. B. K.; Bak. J. L. S. XVI. 118;  
Handb. 128.

*syn.* *S. laxum*, Otto, Bot. Mag. t. 2312.

*Nom. Jap.* *Kobana-ayame*. コバナアヤメ

*Hab.* Tokio, cult.

**Tigridia Pavonia**, Ker.; Bak. J. L. S. XVI. 136; Handb. 67.

*syn.* *Ferraria Tigridia*, Ker. Bot. Mag. t. 532.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Tokio, cult.

**Tritonia aurea**, Papp.; Hk. Bot. Mag. t. 4335.

*syn.* *Crocisma aurea*, Planch; Bak. Handb. 189.

*Nom. Jap.* *Hiōgi-zuisen*. ヒオフギズキセン

*Hab.* Tokio, cult.

**Tritonia crocata**, Ker.; Bak. Handb. 190.

*syn.* *Ixia crocata*, L.; Bot. Mag. t. 184.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Tokio, cult.

## Musaceæ.

(*Bashō no tagui.*)

**Musa Basjoo**, S. Z.; Miq. P. 304; Bak. Bot. Mag. t. 7182; K.  
Schum. Pl. 22.

*syn.* *M. paradisiaca*, Th. Fl. Jap. 130.

*Nom. Jap.* *Bashō*. バセヲ

*Hab.* Japonia, cult.

**Musa paradisiaca**, L. *subsp. seminifera*, Bak. *var. formosana*,  
Warb.; K. Schum. Pl. 21.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Musa sapientum**, L.; Henry, L. 95; *var. liukiuensis*, Matsum. T.  
B. M. (1897) 69.

*Nom. Jap.* *Liukiu-bashō*. リウキウバセヲ

*Hab.* Liukiu; Formosa: Sintec.

## Zingiberaceæ.

(Mioga no tagui.)

**Alpinia bilamellata**, Mak. T. B. M. (1902) 51.

Nom. Jap.

Hab. Bonin.

**Alpinia boninsimensis**, Mak. T. B. M. (1902) 52.

Nom. Jap. Shima-kumatakelan. シマクマタケラン

Hab. Bonin.

**Alpinia chinensis**, Rosc.; Benth. Fl. Hongk. 349; Matsum. T. B. M. (1898) 2; Mak. T. B. M. (1902) 52; Wright, J. L. S. XXXVI. 71.syn. *Languas chinensis*, Koenig.*Heritiera chinensis*, Retz.*Hellenia chinensis*, Willd.*H. abnormis*, Lindl.*Monocystis abnormis*, Lindl.

Nom. Jap. Ao-no-kumatakelan. アヲノクマタケラン

Hab. Nippon: ins. Hatsidjo (Idsu); Sikok: Tosa; Liukiu: Kuntsian, Yaksima; Bonin.

**Alpinia Galanga**, Willd.; Benth. Fl. Hongk. 348; Hk. Fl. Br. Ind. VI. 253; Kurit. T. B. M. (1889) 93; Henry, L. 94; Wright, J. L. S. XXXVI. 71.syn. *Maranta Galanga*, Sw.*Amomum Galanga*, Lour.

Nom. Jap.

Hab. Formosa: Kizan; Bankinsing.

**Alpinia japonica**, Miq. P. 304; F. S. II. 20; Mak. T. B. M. (1902) 53.syn. *Globba japonica*, Th. Fl. Jap. 23.

Nom. Jap. Hana-mioga. ハナメウガ

Hab. Nippon: Kii; Mt. Kiyosumi (Boosiu); Sikok: Tosa; Kiu-siu: Hizen, Satsuma.

**Alpinia Kumatake**, Mak. T. B. M. (1902) 49.syn. *A. chinensis*, F. S. II. 20.

*Nom. Jap. Kumatakelan. クマタケラン*

*Hab. Japonia, cult.*

**Alpinia nutans**, Rose.; Bot. Mag. t. 1903; Wright, Ic. t. 2027; Benth. Fl. Hongk. 348; Hk. Fl. Br. Ind. VI. 256; Matsum. T. B. M. (1898) 2; Henry, L. 94; Wright, J.L.S. XXXVI. 72.

*syn. Globba nutans*, L.

*Renealmia nutans*, Andr.

*Zerumbet speciosum*, Schrad. et Wendl.

*Alpinia speciosa*, K. Schum. E. Jahrb. (1899) 284, t. 3; Mak. T. B. M. (1902) 50.

*Costus Zerumbet*, Rose.

*Nom. Jap. Gettō. ゲツタウ*

*Nom. Formos. 月桃*

*Hab. Formosa: Kelung, Takow; Liukiu: Amami Ohsima, Onnah.*

**Costus speciosus**, Sm.; Wight, Ic. t. 2014; Hk. Fl. Br. Ind. VI. 249; Henry, L. 95; Wright, J. L. S. XXXVI. 71.

*syn. C. arabicus*, Jacq., non L.

*Banksia speciosa*, Koenig.

*Nom. Jap.*

*Hab. Liukiu; Formosa: Takow.*

**Curcuma aromatica**, Salisb.; Mak. T. B. M. (1902) 54.

*syn. C. longa*, F. S. II. 20.

*Nom. Jap. Kiō-ō. キヤウワウ*

*Haru-ukon. ハルウコン*

*Hab. Tokio, cult.*

**Curcuma longa**, L.; Benth. et Trim. Med. Pl. t. 269; Hk. Fl. Br. Ind. VI. 214; Miq. P. 305; Henry, L. 94; Matsum. T. B. M. (1898) 1; Mak. T. B. M. (1902) 55; Wright, J. L. S. XXXVI. 69.

*syn. C. macrophylla*, Sieb.

*C. longa*, v. *macrophylla*, Miq. P. 305; F. S. II. 20.

*Amomum Curcuma*, Jacq.

*Nom. Jap. Ukon. ウコン*

*Hab. Liukiu: Ohgimi; Formosa: Kelung, Bankinsing, cult.*

**Hedychium coronarium**, Koen.

*syn. H. chrysoleucum*, Hook.



*Nom. Jap. Shukusha.* シュクシヤ

*Hab.* Tokio, cult.

**Hedychium elatum**, Br.

*Nom. Jap. Galanga.* ガランガ

*Hab.* Tokio, cult.

**Kaempferia rotunda**, L.; Bot. Mag. tt. 920, 6054; Wright, J. L. S. XXXVI. 69.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Bankinsing.

**Zingiber Mioga**, Rose. T. L. S. VIII. 348; Miq. P. 304; F. S. II. 20.

*syn. Amomum Mioga*, Th. Fl. Jap. 14; Banks. Ic. t. 1.

*Nom. Jap. Mioga.* メウガ

*Hab.* Nippon; Kiusiu; Tsusima.

**Zingiber officinale**, Rose.; Benth. et Trim. Med. Pl. t. 270; Hk. Fl. Br. Ind. VI. 246; Wright, J. L. S. XXXVI. 70.

*syn. Z. Sjooka*, Sieb. Syn. Pl. oeconom. 18.

*Amomum Zingiber*, L.

*Nom. Jap. Shōga.* シヤウガ

*Hab.* Japonia; Liukiu: Okinawa, cult.; Formosa: Bankinsing.

## Cannaceæ.

(*Dandoku no tagui.*)

**Canna flaccida**, Rose.

*Nom. Jap. Kibana-no-dandoku.* キバナノダンドク

*Hab.* Tokio, cult.

**Canna indica**, L.; Th. Fl. Jap. 14; Miq. P. 304; F. S. II. 20; Henry, L. 95; *var. orientalis*, Hk. Fl. Br. Ind. VI. 260; Bak. Gard. Chron. XIII. (1893) 43; Matsum. T. B. M. (1898) 2.

*Nom. Jap. Dandoku.* ダンドク

*Hab.* Liukiu, Ohgimi (Okinawa), Ohsima; Japonia, cult.; Formosa: Taipeh, Bankinsing, S. Cape.

**Canna iridiflora**, Ruiz et Pav.

*Nom. Jap. Tairin-dandoku.* タイリンダンドク

*Hab.* Tokio, cult.

Burmanniaceæ.

(*Hina-no-shakujō no tagui.*)

**Burmannia coelestis**, Don.; Hance, J. B. (1878) 111; Hk. f. Fl. Br. Ind. V. 665; Wright, J. L. S. XXXVI. 4.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Burmannia japonica**, Max.; Mak. T. B. M. (1881) 52; (1890) 23; Ill. Fl. Jap. I. (1890) t. 35; Ito, Mem. (1893) 14; Mak. T. B. M. (1903) 6.

*syn. B. capitata*, Mak. T. B. M. (1890) 23.

*Nom. Jap. Hina-no-shakujō.* ヒナノシヤク シヤウ

*Hab.* Nippon; Sikok: Tosa.

**Burmannia nepalensis**, Hk. f. Fl. Br. Ind. V. 666; Hemsl. Ann. Bot. (1891) 407; Ito, Mem. (1893) 14. t. 2, f. 3-5; Wright, J. L. S. XXXVI. 4; Mak. T. B. M. (1903) 7.

*syn. Gonyanthes Wallichii*, Ito.

*Nom. Jap. Kirishimasō.* キリシマサウ

*Kirishima-shakujō.* キリシマシヤク シヤウ

*Hab.* Kiusiu: Mt. Takakma (Ohsumi).

**Cryptonema malaccensis**, Turcz.; Kranz. E. Jahrb. VI. 55.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu: Amami Ohsima.

Orchidaceæ.

(*Lan no tagui.*)

**Aerides japonicum**, Lindl. et Reichb. Bot. Mag. (1869) t. 5798.

*Nom. Jap. Nago-lan.* ナゴラン

*Hab.* Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga); ins. Oki.

**Agrostophyllum formosanum**, Rolf. Ann. Bot. IX. (1895) 157; Henry, L. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: S. Cape.

**Angraecum falcatum**, Lindl.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 38.

*syn.* *Orchis falcata*, Th. Fl. Jap. 26.

*Limodorum falcatum*, Th. Ic. Pl. Jap. I. t. 6; Bot. Mag. t. 2097.

*Oeceoclades falcata*, Lindl.; F. S. II. 28. (excl. *syn.* *Aerides japonicum*).

*Aerides Thunbergii*, Miq. P. 137.

*Nom. Jap.* *Fuu-lan.* フウラン

*Hab.* Kiusiu: Nagasaki (Hizen), Kinpoosen (Higo), Mt. Kirisima (Hiuga), Wakasugi (Tsikzen).

**Anoectochilus Roxburghii**, Lindl.; Henry, L. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Bankinsing.

**Arethusa japonica**, A. Gr. Bot. Jap. 409; Miq. P. 141; F. S. II. 35.

*Nom. Jap.* *Sawa-lan.* サハラ

*Asahi-lan.* アサヒラン

*Okura.* チャクラ

*Hab.* Yezo: Hakodate; Nippon: Numayama, Osenuma (Iwasiro), Togaksi (Sinano).

**Arundina chinensis**, Bl. Bijdr. 402; Rolf. J. L. S. XXXVI. 27; Henry, L. 92.

*syn.* *Cymbidium Meyenii*, Schauer.

*Arundina Meyenii*, Reichb.

*A. Philippii*, Reichb. f.

*A. pulchella*, Teijsm. et Binn.

*A. pulchra*, Miq.

*Nom. Jap.* *Nariya-lan.* ナリヤラン

*Hab.* Liukiu: Yaeyama; Formosa: Siko Hill, Tamsui, Kusseki, Kootoosjoo.

**Bletia hyacinthina**, R. Br.; F. S. II. 23; Rolf. J. L. S. XXXVI. 19.

*syn.* *Limodorum striatum*, Th. Fl. Jap. 28; Miq. P. 136.

*Epidendrum tuberosum*, Lour.

*E. striatum*, Th. T. L. S. II. (1794) 327; Th. Ic. Pl. Jap. I. t. 9.

*Cymbidium striatum*, Sw.

*C. hyacinthinum*, Sm.; Bot. Mag. t. 1492.

*Gyas humilis*, Salisb.

*Bletilla striata*, Reichb. f. Bot. Zeit. (1878) 75; Pfitz. Engl. Orchid. 123.

Nom. Jap. *Shi-lan*. シラン

*Byak-gyu*. ビヤクギフ

*Hab.* Nippon: inter Kamakra et Kanasawa; Sikok: Agawa-gori (Tosa); Kiusiu: Aso (Higo), Nagasaki (Hizen).

var. **Gebina**, Bl.; F. S. II. 23; Rolf. J. L. S. XXXVI. 19.

syn. *Bletilla Gebinæ*, Reichb. f.

*Bletia Gebinæ*, Lindl.

*Bletilla striata*, v. *Gebinæ*, Reichb. f. Bot. Zeit. (1878) 75.

Nom. Jap.

*Hab.* Nippon: Kamakra (Sagami); Kiusiu: prope Nagasaki (Hizen).

**Bulbophyllum inconspicuum**, Max. M. B. XII. 545; Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 20; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

Nom. Jap. *Mugi-lan*. ムギラン

*Hab.* Nippon: Mt. Natsi (Kii), Sasanami (Nagato); Sikok: Mt. Godai (Tosa); Tsusima: Mt. Siratake; Kiusiu: Mt. Naga.

**Bulbophyllum Drymoglossum**, Max.; Ohk. T. B. M. (1887) 14, t. 3; Mak. T. B. M. (1887) 7; Ill. Fl. Jap. I. t. 19.

Nom. Jap. *Mame-lan*. マメラン

*Mamezuta-lan*. マメヅタラン

*Hab.* Nippon: Mt. Kiyosumi (Awa), Mt. Natsi, Ukui (Kii); Sikok: Nanokawa (Tosa); Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga).

**Calanthe alpina**, Hk. f.

Nom. Jap. *Kiso-ebine*. キソエビネ

*Hab.* Nippon: Mt. Fudsi (Suruga), Mt. Komagatake (Sinano).

**Calanthe aristulifera**, Reichenb. f. Bot. Zeit. (1878) 74.

Nom. Jap.

*Hab.* Kiusiu: Satsuma.

**Calanthe discolor**, Lindl.; Reichenb. f. Bot. Zeit. (1845) 334; Max. M. B. VIII. 642; Miq. P. 136; F. S. II. 25; Kranzl. Engl. Jahrb. VI. 54; Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 15.

syn. *Calanthe lurida*, Decne.

*Limodorum striatum*, Banks Ic. t. 2.

*Nom. Jap. Ebine.* エビネ

*Hab.* Yezo : Hakodate, Konuma (Osima); Nippon : Nikko (Simotsuke), Tokio, Yokohama, Kanagawa (Musasi), Yokoska (Sagami) Mt. Amagi (Idsu), Hikami (Suwoo); Kiusiu : Nagasaki (Hizen), Ohsumi; Sikok : Nanokawa (Tosa).

*var. viridi alba*, Max. M. B. VIII. 642; F. S. II. 25.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Yokohama, Tomioka (Musasi); Kiusiu : Nagasaki (Hizen), Miyadsi (Higo)?

***Calanthe formosana***, Rolf. Ann. Bot. IX. (1895) 157; Henry, L. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : S. Cape.

***Calanthe gracilis***, Lindl.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu : Ohsima.

***Calanthe japonica***, Bl.; Miq. P. 137; Max. M. B. VIII. 643; F. S. II. 26.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

***Calanthe kirishimensis***, Yat. T. B. M. (1892) 253.

*Nom. Jap. Kirishima-ebine.* キリシマエビネ

*Hab.* Kiusiu : Mt. Kirisima (Hiuga).

***Calanthe nipponica***, Mak. T. B. M. (1899) 128.

*Nom. Jap. Kinsei-lan.* キンセイラン

*Kinsei-ebine.* キンセイエビネ

*Hab.* Nippon : Mt. Komagatake (Sinano), Mt. Haksan (Kaga).

***Calanthe laxiflora***, Mak.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu : Okinawa.

***Calanthe reflexa***, Max. M. B. VIII. 644; F. S. II. 26; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

*Nom. Jap. Natsu-ebine.* ナツエビネ

*Hab.* Nippon : Mt. Natsi (Kii); Sikok : Mt. Isidsutsi (Iyo), Nanokawa (Tosa); Kiusiu : Mt. Unsen (Hizen); Mt. Kirisima (Hiuga); Tsusima : Mt. Taterayama.

***Calanthe striata***, R. Br.; Max. M. B. VIII. 641; Miq. P. 136; F. S. II. 24; Mak. T. B. M. (1889) 448.

*syn. Limodorum striatum*, Banks Ic. t. 2, non Th.

*Nom. Jap. Sono-ebine.* ソノエビネ

*Hab.* Kiusiu: Simabara, Nagasaki (Hizen).

*var. Sieboldi*, Max. M. B. VIII. 641; F. S. II. 25; Mak. T. B. M. (1889) 448; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

*syn. Calanthe Sieboldi*, Decne.

*Nom. Jap. Aruman.* アルマン

*Ki-ebine.* キエビネ

*Hab.* Tsusima: Idsuhara.

*var. bicolor*, Max. M. B. VIII. 641; F. S. II. 25; Mak. T. B. M. (1889) 448.

*syn. C. bicolor*, Lindl.

*Nom. Jap. Takane.* タカネ

*Hab.*

***Calanthe Textori***, Miq. P. 136; Max. M. B. VIII. 643.

*Nom. Jap.*

*Hab.*

***Calanthe tricarinata***, Lindl.; Max. M. B. VIII. 644; F. S. II. 27; Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 14.

*Nom. Jap. Sarumen-ebine.* サルメンエビネ

*Ezo-ebine.* エゾエビネ

*Hab.* Yezo: Konuma (Osima), Sapporo (Isikari); Sikok: Nankawa (Tosa).

***Calanthe veratrifolia***, R. Br.; Bot. Mag. t. 2615; Kranzl. Engl. Jahrb. VI. (1885) 54; Mak. T. B. M. (1896) 286; Rolf. J. L. S. XXXVI. 26; Henry, L. 92.

*Nom. Jap. Tsuru-lan.* ツルラン

*Hab.* Liukiu: Ohsima, Yaeyama; Yakusima; Formosa: S. Cape, Kelung.

***Calypso bulbosa***, Reichb.; Mak. T. B. M. (1902) 177.

*syn. Cypripedium bulbosum*, L.

*Calypso borealis*, Salisb.

*Nom. Jap. Hotei-lan.* ホテイラン

*Hab.*

***Calypso japonica***, Maxim.; Komarov. Fl. Mansh. I. (1901) 533.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Fudsi (Suruga), Nambu (Riktsiu), Hakone (Sagami).

**Cheirostylis chinensis**, Rolf. Ann. Bot. IX. (1895) 158; J. L. S. XXXVI. 43; Henry, L. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Ape's Hill, Takow.

**Cirrhopetalum japonicum**, Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 42.

*Nom. Jap.* *Miyama-mugilan.* ミヤマムギラン

*Hab.* Sikok: Mt. Hoonokawa, Nanokawa (Tosa).

**Cleisostoma formosanum**, Hance; Henry, L. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Tamsui.

**Coenoglossum flagelliferum**, Max.; Mak. T. B. M. (1902) 90.

*syn.* *Habenaria flagellifera*, Mak. T. B. M. (1892) 48; Ill. Fl. Jap. I. t. 17.

*Nom. Jap.* *Mukago-tombo.* ムカゴトンボ

*Hab.* Sikok: Tosa.

**Corymbis veratrifolia**, Hk. f.; Mak. T. B. M. (1896) 285.

*syn.* *Corymborchis veratrifolia*, Bl.

*Nom. Jap.* *Baikei-lan.* バイケイラン

*Koba-lan.* コバラン

*Hab.* Liukiu.

**Cremastra appendiculata**, Mak. T. B. M. (1904) 24.

*syn.* *Cymbidium appendiculata*, D. Don.

*Cremastra Wallichiana*, Lindl.; Miq. P. 136; F. S. II. 24.

*C. mitrata*, A. Gr. Bot. Jap. 411.

*Hyacinthorchis variabilis*, Bl. Mus. Lugd. Bat. I. 48, t. 16.

*Nom. Jap.* *Saihai-lan.* サイハイラン

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Hakodate (Osima); Nippon: Yokoska, (Sagami), Tokio (Musasi), Tsiodjanohara (Idsu), Sinano; Takiyama (Suwoo); Sikok: Nanokawa (Tosa); Tsusima.

**Cremastra unguiculata**, Finet, Bull. Soc. Bot. France (1897) 235; Mak. T. B. M. (1904) 22.

*syn.* *Oreorchis unguiculata*, Finet, Bull. Soc. Bot. France (1897) 70; Mak. T. B. M. (1899) 335.

*Nom. Jap.* *Token-lan.* トケンラン

*Hab.* Yezo: Tsukisap, Isikari; Nippon: Miharu (Iwasiro), Mino; Mt. Ibuki (Oomi).

**Cymbidium alborubens**, Mak. T. B. M. (1902) 11.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.**Cymbidium ensifolium**, Sw.; Bot. Mag. t. 1751; F. S. II. 27; Kr-anzl. Engl. Jahrb. VI. 54 (excl. syn. *C. sinense*); Mak. T. B. M. (1892) 274.*syn. Epidendrum ensifolium*, L.*Limodorum ensatum*, Th. Fl. Jap. 29.*Epidendrum sinense*, Red., non Andr.*Cymbidium micans*, Schauer.*C. xiphiifolium*, Lindl.*Nom. Jap. Suruga-lan.* スルガラン*Hab.* Nippon: Udo (Suruga); Liukiu: Ohsima.**Cymbidium Hoosai**, Mak. T. B. M. (1902) 27.*Nom. Jap. Hōsai-lan.* ハウサイラン*Hab.* Formosa.*form. Hakuran*, Mak. T. B. M. (1902) 28.*Nom. Jap.**Hab.***Cymbidium Kanran**, Mak. T. B. M. (1902) 10; Yabe, T. B. M. (1903) 143.*Nom. Jap. Kan-lan.* カンラン*Hab.* Tsusima: Mt. Yatate.*form. purpurascens*, Mak. T. B. M. (1902) 11.*Nom. Jap.**Hab.***Cymbidium lancifolium**, Hk.; Mak. T. B. M. (1896) 109.*syn. C. javanicum*, Bl.*Nom. Jap. Nagi-lan.* ナギラン*Hab.***Cymbidium Leachianum**, Reichb. f.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 30.*Nom. Jap.**Hab.* Formosa.**Cymbidium nipponicum**, Mak. T. B. M. (1904) 107.*syn. Bletia nipponica*, F. S. II. 511; Tan. T. B. M. (1887) 186.*Cymbidium pedicellatum*, Finet Bull. Soc. Bot. Fr. (1900) 268, t. 9, A.*Nom. Jap. Maya-lan.* マヤラン



*Hab.* Nippon : Nagakra, Itsinomiya (Kadsusa), Tokio (Musasi), Idsu; Inamuragasaki (Sagami), Mt. Maya (Settsu); Kiusiu : Mt. Aso (Higo); Sikok : Tosa.

**Cymbidium scabroserrulatum**, Mak. T. B. M. (1902) 154.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon : Tokio, cult.

**Cymbidium sinense**, Willd.

*Nom. Jap*

*Hab.* Formosa.

**Cymbidium virens**, Lindl.; F. S. II. 27; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

*syn.* *C. Goeringii*, Reichb. f. Wallp. Ann. III. 547; Miq. P. 137.

*Nom. Jap.* *Shun-lan.* シュンラン

*Hokuro.* ホクロ

*Hab.* Nippon : Taga (Hitatsi), Tsitsibu, Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Mt. Amagi (Idsu), Hikami (Suwoo); Sikok : Hata (Tosa); Kiusiu : Nagasaki (Hizen); Tsusima : Mt. Ariake.

**Cypripedium debile**, Reichb. f.; F. S. II. Index 738; Matsum Cat. 195.

*syn.* *C. cardiophyllum*, F. S. II. 39, 521.

*Nom. Jap.* *Ko-atsumori.* コアツモリ

*Hab.* Nippon : Nikko (Simotsuke), Mt. Takao, Ohhinata (Musasi), Mt. Fudsi (Suruga), Sinano; Sikok : Nanokawa (Tosa).

**Cypripedium guttatum**, Sw. *var.* **Yatabeanum**, Pfitz. Engl. Pflanz. IV. 33; Mak. T. B. M. (1903) 192.

*syn.* *C. Yatabeanum*, Mak. T. B. M. (1899) 91.

*Nom. Jap.* *Kibana-no-atsumorisō.* キバナノアツモリサウ

*Hab.* Yezo; Mt. Togaksi (Sinano).

**Cypripedium japonicum**, Th. Fl. Jap. 30; Ic. Pl. Jap. I. t. 1; Bl. Orch. Arch. Ind. I. 169, t. 59, f. 3; A. Gr. Pl. Jap. 230; Miq. P. 142; F. S. II. 40; Pfitz. Engl. Pflanz. 42.

*Nom. Jap.* *Kumagaisō.* クマガイサウ

*Hab.* Yezo; Nippon : Tokio, Yokohama (Musasi), Yokoska, Hakone (Sagami), Simoda, Ohmuro, Yugasima (Idsu), Sinano; Sikok : Tsurugisan (Awa).

**Cypripedium macranthum**, Sw.; Bot. Mag. t. 2938; Pfitz. Engl. Pflanz. 34.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Cypripedium Thunbergii**, Bl.; Kranzl. Orchid. I. 18; Pfitz. Engl. Pflanz. 36.

*syn.* *C. calceolus*, Th. F. J. 30; Miq. P. 142, non L.

*C. calceolus*, v. *Atsumori*, Morren.

*C. macranthum*, v. *ventricosum*, Reichb. f.; F. S. II. 40; Rolf. J. L. S. XXXVI. 66, non Sw.

*Nom. Jap.* *Atsumorisō*. アツモリサウ

*Hab.* Kurile: Urup; Yezo: Sempoodji (Kusiro); Nippon: Nikko (Simotsuke), Tsitsibu (Musasi), Boosiu.

**Cyrtopera formosana**, Rolf. Kew Bull. (1896) 198; Henry, L. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: S. Cape.

**Dactylostalix ringens**, Reichb. f. Bot. Zeit. (1878) 74; Mak. T. B. M. (1897) 413.

*Nom. Jap.* *Hitoha-lan*. ヒトハラシ

*Hab.* Nippon: H utsi-yama, Mt. Adsuma (Iwasiro), Mt. Niohoo (Simotsuke), Mt. Komagatake (Sinano), Kii; Sikok: Nanokawa (Tosa).

**Dendrobium hainanense**, Rolf.

*Nom. Jap.* *Benibana-sekikoku*. ベニバナセキコク

*Hab.* Formosa: Kootoosjoo.

**Dendrobium moniliforme**, Sw.; F. S. II. 23; Rolf. J. L. S. XXXVI. 12.

*syn.* *Epidendrum moniliforme*, L.

*E. monile*, Th. Fl. Jap. 30.

*Dendrobium catenatum*, Lindl.; A. Gr. Pl. Jap. 19.

*D. japonicum*, Lindl.; Miq. P. 135; F. S. II. 22.

*Onychium japonicum*, Bl. Bijdr. 328.

*Nom. Jap.* *Sekikoku*. セキコク

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Mt. Kiyosumi (Boosiu), Simoda, Mt. Amagi (Idsu), Kii; Sikoku: Takaoka (Tosa); Kiusiu; Tsusima: Mt. Ariake.

**Dendrobium nobile**, Lindl. var. **formosanum**, Reichb. f.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 13.

*Nom. Jap.* *Mokkoku-lan*. モクコクラシ

*Hab.* Formosa.

**Dendrobium Stricklandianum**, Reichb. f. Gard. Chron. (1877) 749.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Dendrobium tosaense**, Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 46.

*Nom. Jap.* Kibana-no-sekikoku. キバナノセキコク

*Hab.* Sikok: Kootsi (Tosa).

**Didymoplexis pallens**, Griff.; Hemsl. J. L. S. XX (1883) 308, t. 28; Rolf. J. L. S. XXXVI. 47; Henry, L. 93.

*syn.* *Leucorchis sylvatica*, Bl.

*Apetalon minutum*, Wight, Ic. t. 1758.

*Arethusa ecristata*, Griff.

*Epiphanes pallens*, Reichb. f.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Takow.

**Diploprora Championi**, Hk. f.; Hk. Ic. Pl. t. 2120; Rolf. J. L. S. XXXVI. 34; Henry, L. 93.

*syn.* *Cottonia Championi*, Lindl.

*Luisia bicaudata*, Thw.

*Vanda bicaudata*, Thw.

*Sarcanthus rostratus*, Reichb. f.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Mt. Bankinsing.

**Ehippianthus sachalinensis**, Reichb. f.; Fr. Schm. Reis. Amur. 180. t. 6, f. 1-7; F. S. II. 510; Mak. T. B. M. (1897) 413.

*syn.* *E. Schmidtii*, Reichb. f.

*Nom. Jap.* Ko-ichiyō-lan. コイチエフラン

*Hab.* Nippon: Mt. Iwate (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Komagatake (Yetsigo), Mt. Ontake, Mt. Yatsugatake (Sinano), Mt. Iidesan (Iwasiro), Mt. Haksan (Kaga).

**Epipactis chloidophylla**, Wettst. Oester. Bot. Zeitsch. XXXIX. (1889) 428.

*syn.* *Cephalanthera chloidophylla*, Reichb. f. Linn. XXV. (1852) 228.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Epipactis erecta**, Wettst. Oester. Bot. Zeitsch. XXIX. (1889) 429.

*syn.* *Cephalanthera erecta*, Lindl.; Bl. Orch. Arch. Ind. 188, t.

65, f. 2; Miq. P. 141; F. S. II. 35; Mak. T. B. M. (1898) 374; (1889) 7; Rolf. J. L. S. XXXVI. 48.

*Serapias erecta*, Th. Fl. Jap. 27; Ic. Pl. Jap. t. 4.

*Nom. Jap. Gin-lan.* ギンラン

*Hakusan-lan.* ハクサンラン

*Hab.* Nippon: Aidsu (Iwasiro), Koodsuke; Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami), Oh-utsi (Suwoo); Sikok: Aki-goori (Tosasa); Tsusima.

***Epipactis falcata***, Wettst. Oester. Bot. Zeitsch. XXXIX. (1889) 428.

*syn.* *Cephalanthera falcata*, Lindl.; Bl. Orch. Arch. Ind. 187, t. 65, f. 1, 66; F. S. II. 35; Kranzl. Engl. Jahrb. VI. 55; Mak. T. B. M. (1898) 374; Rolf. J. L. S. XXXVI. 48.

*C. platycheile*, Reichb. f. Bot. Zeit. (1845) 335.

*C. japonica*, A. Gr. Pl. Jap. 319; Bot. Jap. 411.

*Serapias falcata*, Th. Fl. Jap. 28; Ic. Pl. Jap. t. 5; Miq. P. 141.

*Nom. Jap. Kin-lan.* キンラン

*Ki-san-lan.* キサンラン

*Oh-lan.* オホラン

*Hab.* Nippon: Koodsuke; Tokio (Musasi), Mt. Kanoosan (Kadsusa), Yokoska, Hakone (Sagami), Simoda, Ins. Hatsidjoo, Mt. Amagi (Idsu); Kiusiu: Nagasaki (Hizen).

***Epipactis longibracteata***, Wettst. Oester. Bot. Zeitsch. XXXIX. (1889) 428.

*syn.* *Cephalanthera longibracteata*, Bl. Orch. Arch. Ind. 188, t. 65, f. 3; F. S. II. 36; Mak. T. B. M. (1898) 374.

*C. ensifolia*, v. *longibracteata*, Miq. P. 141; A. Gr. Bot. Jap. 411.

*Nom. Jap. Sasaba-gin-lan.* ササバギンラン

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Mt. Akanagi, Naki-musi (Simotsuke), Tokio (Musasi), Yokoska (Sagami).

***Epipactis papillosa***, F. S. II. 519; Wettst. Oester. Bot. Zeitsch. XXXIX. (1889) 428.

*Nom. Jap. Ezo-suzu-lan.* エゾスズラン

*Hab.* Yezo: Moiwa (Isikari), Mt. Komagatake (Osima); Nippon: Osenuma (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Numayama (Koodsuke).

**Epipactis Thunbergii**, A. Gr. Pl. Jap. 319; Wettst. Bot. Zeitsch. XXXIX. (1889) 428.

*syn. E. longifolia*, Bl. Orch. Aerh. Ind. 185, t. 64, f. 3.

*E. gigantea*, F. S. II. 519; Mak. T. B. M. (1889) 7; Yabe, T. B. M. (1903) 143, non Dougl.

*Serapias longifolia*, Th. Fl. Jap. 28, non L.

*Nom. Jap. Suzu-lan.* スズラン

*Kaki-lan,* カキラン

*Sawa-lan.* サハラン

*Hab.* Yezo; Nippon: Aomori (Mutsu), Mt. Adsuma, Aidsu (Iwasiro), Simidsu (Yetsigo), Gassan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Hakone (Sagami), Mt. Kanoosan (Kadsusa), Boosiu; Wada-tooge (Sinano), Suma (Settsu), Mt. Kooya, Djudjoo-tooge (Kii), Hikami (Suwoo); Kiusiu: Mt. Iwatake (Buzen); Sikok: Nanokawa (Tosa); Tsusima: Idsumahara.

**Epipogum aphyllum**, Sw.; Mak. T. B. M. (1902) 175.

*syn. Epipogium aphyllum*, Rich.

*E. Gmelini*, Spr.

*Epipogum Gmelini*, Rich.

*Epipogon aphyllus*, Pftiz.

*E. Gmelini*, Ledeb.

*Satyrium Epipogium*, L.

*Limodorum Epipogium*, Sw.

*Epipactis Epipogium*, All.

*E. Epipogum*, Crantz.

*Serapias Epipogium*, Steud.

*Nom. Jap. Torakichi-lan.* トラキチラン

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke).

**Eria formosana**, Rolf. Kew Bull. (1896) 194; J. L. S. XXXVI. 16; Henry, L. 91.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: S. Cape.

**Eria japonica**, Max. M. B. XII. 545.

*syn. Dendrobium reptans*, F. S. II. 510.

*Nom. Jap. Osa-lan.* オサラン

*Bakkoku-lan.* バツコ克蘭

*Hab.* Nippon: ins. Hatsidjoo (Idsu), Mt. Natsi (Kii); Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga).

**Eria luchuensis**, Yatabe, T. B. M. (1893) 131, t. 6; Rolf. J. L. S. XXXVI. 17.

*Nom. Jap.* *Liukiu-sekikoku.* リウキウセキコク

*Hab.* Liukiu: ins. Iriomote.

**Eulophia formosana**, Rolf. J. L. S. XXXVI. 28.

*syn.* *Cyrtopera formosana*, Rolf. Kew Bull. (1896) 198.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: S. Cape.

**Galeola altissima**, Reichb. f.; Matsum. T. B. M. (1898) 53.

*Nom. Jap.* *Taka-tsuru-lan.* タカツルラン

*Hab.* Liukiu: ins. Yonakuni.

**Galeola septentrionalis**, Reichb. f.; Max. M. B. VIII. 647; F. S. II. 39; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

*Nom. Jap.* *Tsuchi-akebi.* ツチアケビ

*Yama-tōgarashi.* ヤマトウガラシ

*Yama-shakujō.* ヤマシヤクジャウ

*Hab.* Yezo: Onuma (Osima); Nippon: Kadsusa; Nasimoto, Amagisan (Idsu), Siomi-tooge (Kii); Sikok: Mt. Isidsutsi (Iyo); Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga); Tsusima: Mt. Taterayama.

**Gastrodia elata**, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 174; Orch. Arch. Ind. I. 143, t. 53, f. 1; Miq. P. 140; F. S. II. 34; Rolf. J. L. S. XXXVI. 48.

*Nom. Jap.* *Oni-no-yagara.* オニノヤガラ

*Nusubito-no-ashi.* ヌスビトノアシ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima), Sapporo (Isikari); Nippon: Mt. Adsuma (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Katayama, Horinoutsi (Musasi).

**Gastrodia gracilis**, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 174; Orch. Arch. Ind. I. 142, t. 53, f. 2; t. 54, f. d; Miq. P. 140; F. S. II. 34; Mak. T. B. M. (1891) 54; (1892) 200.

*Nom. Jap.* *Shiro-temma.* シロテンマ

*Hime-temma.* ヒメテンマ

*Hab.* Nippon: Yamato.

**Gastrodia shikokiana**, Mak. T. B. M. (1892) 48.

*Nom. Jap.* *Hime-no-yagara.* ヒメノヤガラ

*Hab.* Sikok : Tosa.

**Gastrodia viridis**, Mak. T. B. M. (1902) 178.

*Nom. Jap.* *Ao-temma*. アチテンマ

*Hab.* Japonia.

**Geodorum dilatatum**, R. Br.; Henry, L. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : S. Cape.

**Geodorum formosanum**, Rolf. Ann. Bot. IX. (1895) 157; J. L. S. XXXVI. 32; Henry, L. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Bankinsing, Takow.

**Geodorum semicristatum**, Lindl.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 32.

*syn.* *Tropidia grandis*, Hance, J. L. S. XIII. (1872) 128.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Ape's Hill, Takow.

**Goodyera bifida**, Bl. Orch. Arch. Ind. 40, t. 9, f. 1-11; Max. M. B. XII. 926; Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 37, a-b.

*syn.* *Georchis bifida*, Reichb. Bonpland. V. 35.

*Nom. Jap.* *Akebono-shusulan*. アケボノ シュスラン

*Hab.* Sikok : Nanokawa (Tosa).

**Goodyera formosana**, Rolf. Ann. Bot. IX. (1895) 159; J. L. S. XXXVI. 45; Henry, L. 93.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Mt. Bankinsing.

**Goodyera hachijoensis**, Yatabe, T. B. M. (1891) 1. t. 19.

*Nom. Jap.* *Hachijō-shusulan*. ハチジヤウ シュスラン

*Hab.* Ins. Hatsidjoo.

**Goodyera macrantha**, Max. Rgl. Gartenfl. (1867) 36, t. 533, f. 2; M. B. XII. 924; Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 36; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

*Nom. Jap.* *Beni-shusulan*. ベニ シュスラン

*Hab.* Tsusima : Mt. Mitake.

**Goodyera Matsumurana**, Schlecht.

*Nom. Jap.* *Liukiu-shusu-lan*. リウキウ シュスラン

*Hab.* Liukiu : Ohsima.

**Goodyera pendula**, Max. M. B. XII. 924.

*Nom. Jap.* *Tsuri-shusulan*. ツリ シュスラン

*Hab.* Nippon : Ise; Sikok : Nanokawa (Tosa).

**Goodyera procera**, Hook.; Max. M. B. XII. 926; Mak. T. B. M.

(1895) 257; Matsum. T. B. M. (1897) 77; Rolf. J. L. S. XXXVI. 45; Henry, L. 93.

*syn.* *Neottia procera*, Ker.

*Cionisaccus lanceolatus*, Bred.

*Cordylestylis foliosa*, Falc.

*Goodyera carnea*, Rich.

*G. lancifolia*, F. S. II. 520.

*Nom. Jap. Kinginsō.* キンギンサウ

*Hab.* Liukiu: Ins. Iriomote, Kumesima; Formosa: Bankinsing, Tamsui.

**Goodyera repens**, R. Br.; Miq. P. 141; F. S. II. 38 (excl. syn.), 520; Fr. Schm. Fl. Sachal. n. 438; Max. M. B. XII. 927; Rolf. J. L. S. XXXVI. 45.

*Nom. Jap. Shusu-lan.* シュスラン

*Hab.* Yezo; Nippon: Aidsu (Iwasiro), Takao, Kanasawa (Musa-si), Hakone (Sagami), Mt. Komagatake (Sinano).

**Goodyera Schlechtendaliana**, Reichb. f. Linn. XII. (1849) 861; F. S. II. 38; Max. M. B. XII. 927; Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 39; Rolf. J. L. S. XXXVI. 46; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

*syn.* *Goodyera secundiflora*, Griff.

*G. japonica*, Bl. Orch. Arch. Ind. I. 38, t. 9. f. 1.

*G. similis*, Bl. Orch. Arch. Ind. I. 39, t. 9. f. 2.

*Nom. Jap. Miyama-uzura.* ミヤマウヅラ

*Hab.* Yezo; Nippon: Aidsu (Iwasiro), Mt. Tsukba (Hitatsi), Mt. Kiyosumi (Awa), Mt. Takao, Mt. Mitake (Musasi), Mt. Komagatake (Sinano), Yokoska (Sagami), Mt. Fudsi (Suruga), Mt. Kooyasan (Kii); Sikok: Mt. Isidsutsi, Mt. Tsurugisan (Iyo), Mt. Yokogra (Tosa); Kiusiu: Nagasaki, Nomonosaki (Hizen), Tatara (Tsikzen), Yubu (Bungo), Satsuma; Tsusima: Mt. Mitake, Yatate, Ariake.

**Goodyera velutina**, Max. Rgl. Gartenfl. (1867) t. 533; F. S. II. 38; M. B. XII. 926; Kranzl. Engl. Jahrb. VI. 55; Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 38, a-b; Rolf. J. L. S. XXXVI. 46; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

*Nom. Jap. Birōdo-lan.* ビロウドラン

*Hab.* Nippon: Mt. Kiyosumi (Awa), Ohtaki (Sinano), Ise; San-indo; Tsusima: Mt. Yatate.



**Gymnadenia cucullata**, Rich.

*Nom. Jap.* *Miyama-mochizuri*. ミヤマモチズリ

*Hab.* Yezo; Sikok: Nisinogawa (Iyo).

**Gymnadenia cyclochila**, Kors.; Mak. T. B. M. (1897) 413.

*syn.* *Habenaria cyclochila*, F. S. II. 516.

*Orchis cyclochila*, Max. M. B. XII. 548.

*Nom. Jap.* *Kamomesō*. カモメサウ

*Kamome-lan*. カモメラシ

*Ichiyō-chidori*. イチエフチドリ

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Mt. Fudsi (Suruga), Kiso (Sinano).

**Gymnadenia gracilis**, Miq. P. 139; F. S. II. 30; Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 60; Mak. T. B. M. (1889) 1; Rolf. J. L. S. XXXVI. 53.

*syn.* *Mitostigma gracile*, Bl. Mus. Lugd. Bat. 190.

*Gymnadenia tryphiaeformis*, Reichb. f.

*Nom. Jap.* *Hina-lan*. ヒナラン

*Hab.* Nippon: Itsinosaka (Suwoo), Mt. Maya (Settsu); Sikok: Nanokawa (Tosa).

**Gymnadenia graminifolia**, Reichb. f. Bot. Zeit. (1878) 75.

*syn.* *Poneorchis graminifolia*, Reichb. f. Linn. XXV. 228.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Gymnadenia Keiskei**, Max. Bull. Soc. Nat. Mosc. (1879) 61; F. S. II. 30.

*Nsm. Jap.* *Iwa-chidori*. イハチドリ

*Hab.* Nippon: Simoda (Idsu), Sinano.

*var.* **angustifolia**, Mak. T. B. M. (1903) 152.

*syn.* *Gymnadenia gracilis*, *v. angustifolia*, Finet. Bull. Soc. Bot. Fr. (1900) 280.

*G. Keiskei*, *v. Kinoshitai*, Mak. T. B. M. (1903) 113.

*Nom. Jap.* *Koani-chidori*. コアニチドリ

*Hab.* Nippon: Koani (Ugo).

**Gymnadenia lepida**, Reichb. f.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 53.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu.

**Habenaria Chidori**, Mak. T. B. M. (1892) 48; (1893) 134.

*Nom. Jap.* *Hina-chidori*. ヒナチドリ

*Hab.* Sikok : Tosa.

**Habenaria galeandra**, Benth.; Henry, L. 93.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Bankinsing.

**Habenaria geniculata**, Don.; Mak. P. P. Jap. Ic. Ill. II. (1903) t. 96-97.

*syn.* *Platanthera geniculata*, Lindl.

*Habenaria Miersiana*, Champ. Kew. Journ. VII. (1855) 37; Finet, Journ. d. Bot. XII. (1898) 344; Rolf. J. L. S. XXXVI. 60; Henry, L. 93.

*H. Sieboldiana*, Miq. P. 140; F. S. II. 33; Mak. T. B. M. (1893) 120.

*H. radiata*, Kranzl. Engl. Jahrb. XVI. (1892) 200.

*Nom. Jap.* *Daisagisō*. タイサギサウ

*Hab.* Kiusiu : Nagasaki (Hizen); Liukiu : Okinawa; Formosa : S. Cape, Bankinsing.

**Habenaria goodyeroides**, Don; Henry, L. 93.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Ape's. Hill, S. Cape, Bankinsing.

**Habenaria Oldhami**, Kranzl. Engl. Jahrb. XVI. 205.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kiusiu : Nagasaki, Simabara (Hizen).

**Habenaria polytricha**, Rolf.; Hk. Ic. t. 2496; Henry, L. 93.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : S. Cape.

**Habenaria radiata**, Spreng.; F. S. II. 33; Mak. T. B. M. (1893) 120; Ill. Fl. Jap. I. t. 18; Rolf. J. L. S. XXXVI. 60; Finet, Journ. d. Bot. XII. (1898) 344.

*syn.* *Orchis radiata*, Th.

*O. Suzannae*, Th.

*Platanthera radiata*, Lindl.

*Nom. Jap.* *Sugisō*. サキシウ

*Hab.* Nippon : Aidsu (Iwasiro), Hikami (Suwoo), Kiusiu : Nagasaki (Hizen), Tsikzen.

**Habenaria sagittifera**, Reichb. f. Bot. Zeit. (1845) 334; F. S. II. 33; Kranzl. Engl. Jahrb. XVI. (1892) 205.

*syn.* *Habenaria linearifolia*, Max. Fl. Amur. 269; Rgl. Fl. Uss. 143, t. 10, f. 14-18; Miq. P. 140.

*Nom. Jap. Mizu-tombo.* ミヅトンボ

*Aoyagisō.* アチャギサウ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Hikami (Suwoo); Kiusiu: Tsikzen.

**Habenaria tosaensis**, Mak. T. B. M. (1892) 48.

*Nom. Jap. Ao-tombō.* アオトンボ

*Hab.* Sikok: Tosa.

**Hermium Monorchis**, R. Br.; Kawak. T. B. M. (1898) 268; Mak. T. B. M. (1902) 56.

*Nom. Jap. Kushi-ro-chidori.* クシロチドリ

*Hab.* Yezo: Kusi-ro.

**Lecanorchis japonica**, Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 188; Orch. Arch. Ind. I. 177, t. 62, f. 1; Miq. P. 140; F. S. II. 34.

*Nom. Jap. Muiyō-lan.* ムエフラン

*Hab.* Nippon: Idsu, Mino; Mt. Maya (Settsu); Sikok: Nanokawa (Tosa).

**Liparis auriculata**, Bl.; Miq. P. 135; F. S. II. 22; Mak. T. B. M. (1897) 73.

*Nom. Jap. Kumokirisō.* クモキリサウ

*Takanoha.* タカノハ

*Kumochirisō.* クモチリサウ

*Hab.* Yezo: Samani (Hidaka), Mt. Komagatake (Osima); Nippon: Mt. Haksan (Kaga), Mt. Kooya (Kii), Miyano (Suwoo); Sikok: Nanokawa (Tosa).

**Liparis bituberculata**, Lindl.; Mak. T. B. M. (1897) 74.

*Nom. Jap. Shima-sasabalan.* シマサ、バラシ

*Hab.* Ins. Hatsidjoo.

**Liparis formosana**, Reichb. f.; Mak. T. B. M. (1897) 74.

*syn. Liparis bituberculata*, Lindl. v. *formosana*, Ridl.

*Nom. Jap. Yūkoku-lan.* イウコ克蘭

*Liukiu-kokulan.* リウキウコ克蘭

*Hab.* Liukiu; Formosa.

**Liparis Henryi**, Rolf. Kew Bull. (1896) 193; Henry, L. 91.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: S. Cape.

**Liparis japonica**, Max. M. B. XII. 544; Mak. T. B. M. (1889) 6.

*syn. Microstylis japonica*, Miq. P. 135; F. S. II. 21; Kranzl. Engl. Jahrb. VI. 54.

*Nom. Jap. Seitaka-suzumushi.* セイタカスズムシ

*Hab.* Nippon: Nagato; Sikok: Tosa; Kiusiu: Mt. Takakuma (Ohsumi).

**Liparis Krameri**, F. S. II. 22, 509; Mak. T. B. M. (1889) 7.

*Nom. Jap. Jigabachiso.* シガバチサウ

*Hab.* Nippon: Nikko-Fubasami (Simotsuke), Mt. Futatabi (Settsu).

**Liparis liliifolia**, Rich.; A. Gr. Bot. Jap. 409; Miq. P. 386; F. S. II. 21.

*syn. Sturmia liliifolia*, Reichb. f.

*Nom. Jap. Suzumushisō.* スズムシサウ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Simoda (Idsu); Sikok: Agawa (Tosa); Kiusiu: Mt. Inugatake (Buzen).

**Liparis longipes**, Lindl.; Henry, L. 91.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Bankinsing, Ulaisja, Taitoo.

**Liparis macrantha**, Rolf. Ann. Bot. IX. (1895) 156; J. L. S. XXXVI. 7; Henry, L. 91.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Tamsui, Siko Hill, Heitsioosjoo.

**Liparis nervosa**, Lindl.; F. S. II. 21; Mak. T. B. M. (1897) 72; P. P. Jap. Ic. I. t. 76; Rolf. J. L. S. XXXVI. 7.

*syn. Ophrys nervosa*, Th. Fl. Jap. 27.

*Epidendrum nervosum*, Th. Ic. Pl. Jap. I. t. 10.

*Malaxis nervosa*, Sw.

*Sturmia nervosa*, Reichb. f.

*Liparis bambusaefolia*, Mak. T. B. M. (1892) 48.

*L. corniculis*, Mak. Ill. Fl. Jap. t. 47; T. B. M. (1897) 74 (sphalmate conicoulis).

*Nom. Jap. Koku-lan.* コ克蘭

*Hab.* Nippon: Koonomine (Suwoo); Sikok: Mt. Sioye (Tosa); Liukiu; Formosa: Tamsui, S. Cape.

**Liparis odorata**, Lindl.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 7; Henry, L. 91.

*syn. Malaxis odorata*, Willd.

*M. lancifolia*, Sm.

*Empusa paradoxa*, Lindl.; Miq. P. 135; Oliv. J. L. S. IX. 169; F. S. II. 21.

*Liparis paradoxa*, Reichb. f.

*Nom. Jap. Sasaba-lan.* サ、ペラン

*Hab.* Kiusiu : Nagasaki (Hizen) ; Formosa : Bankinsing.

**Liparis plicata**, F. S. II. 22, 509 ; Rolf. J. L. S. XXXVI. 8 ; Henry, L. 91.

*Nom. Jap. Tokei-lan.* トケイラン

*Hab.* Formosa : Bankinsing.

**Liparis Uchiyamae**, Schlecht.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu : Ohsima.

**Listera cordata**, R. Br.; Bl. Orch. Arch. Ind. I. 136 ; Miq. P. 141 ; F. S. II. 36 ; Fr. Schm. Reis. Amur. 63, 183 ; Mak. T. B. M. (1893) 66.

*syn. Neottia cordata*, L.

*Epipactis cordata*, Sw.

*Ophrys cordata*, L.

*O. minima*, Bauh.

*Cymbidium cordatum*, Loud.

*Bifolium minimum*, Bauh.

*Nom. Jap. Ko-futabalan.* コフタペラン

*Hab.* Yezo : Akandake (Kusiro) ; Nippon : Nikko (Simotsuke), Mt. Komagatake (Sinano).

**Listera Eschscholtziana**, Cham. Linn. III. 33 ; Fr. Schm. Reis. Amur. 183 ; Mak. T. B. M. (1893) 69.

*Nom. Jap. Futaba-lan.* フタペラン

*Hab.* Yezo : Me-akandake (Kusiro) ; Nippon : Nikko (Simotsuke), Mt. Ontake (Sinano), Mt. Tsukba (Hitatsi) ; Sikok : Nanokawa (Tosa).

**Listera japonica**, Bl. Orch. Arch. Ind. I. 136, t. 38, f. 2 ; t. 48, f. E. ; Miq. P. 141 ; F. S. II. 37 ; Mak. T. B. M. (1893) 66.

*Nom. Jap. Oh-futabalan.* オホフタペラン

*Hab.* Nippon : Mt. Yatsugatake (Sinano).

**Listera shikokiana**, Mak. T. B. M. (1893) 68.

*Nom. Jap. Hime-futabalan.* ヒメフタペラン

*Hab.* Sikok : Nanokawa (Tosa).

**Luisia liukiuensis**, Schlecht.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu : Ohsima ; Yaksima.

**Luisia teres**, Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 64 ; F. S. II. 28 ; Rolf. J. L. S. XXXVI. 33.

*syn.* *Epidendrum teres*, Th. Fl. Jap. 30 ; Ic. Pl. Jap. I. t. 7 ; Miq. P. 138.

*Cymbidium triste*, Lindl. exp. non. Willd.

*Nom. Jap.* Bō-lan. ホウラン

*Hab.* Ins. Bonin ; Kiusiu : Usine-go (Ohsumi), Ins. Goto.

**Malaxis paludosa**, Sw.; Mak. T. B. M. (1904) 123.

*Nom. Jap.* Yachi-lan. ヤチラン

*Hab.* Nippon : Nikko (Simotsuke).

**Maxillaria Goeringii**, Reichb. f. Bot. Zeit. (1845) 334.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Japonia.

**Microstylis congesta**, Reichb. f.; Henry, L. 91.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Liukiu ; Formosa : Bankinsing, Kootoosjoo.

**Microstylis monophyllos**, Lindl.; Mak. T. B. M. (1897) 413.

*syn.* *Liparis inconspicua*, Mak. T. B. M. (1892) 48.

*Nom. Jap.* Ichijō-kolan. イチエフコラン

*Hozaki-ichiyōlan.* ホザキイチエフラン

*Hab.* Yezo Ponhorokabetz (Isikari) ; Nippon : Mt. Fudsi Suruga), Mt. Yatsugatake (Sinano).

**Microtis parviflora**, R. Br.; Hance, J. B. (1879) 15 ; Mak. T. B. M. (1894) 172 ; (1902) 55 ; Rolf. J. L. S. XXXVI. 46.

*syn.* *Microtis unifolia*, Kranzl. Engl. Jahrb. VI. 55.

*Nom. Jap.* Niraba-lan. ニラバラン

*Hab.* Nippon : Itsinomiya (Kadsusa), Ins. Hatsidjoo (Idsu), Miyano (Suwoo) ; Sikok : Iyo ; Kiusiu : Ohsumi ; Liukiu : Yaeyama, Kumesima ; Formosa : Tamsui.

**Myrmechis gracilis**, Bl. Orch. Arch. Ind. I. 77, t. 21. f. 2 ; F. S. II. 39.

*syn.* *Anectochilus gracilis*, Bl. Bijdr. 413.

*Rhaphidia japonica*, Reichb. f. Bot. Zeit. (1878) 75.

*Nom. Jap.* Aridōshi-lan. アリドホシラン

*Hab.* Nippon : Iidesan (Iwasiro), Mt. Sirane-Nikko (Simotsuke), Mt. Ontake (Sinano).

**Neottia micrantha**, Lindl.; Mak. T. B. M. (1900) 184 ; (1902) 177.

*Nom. Jap.* Hime-muyōlan. ヒメムエフラン

- Hab.* Yezo: Ins. Riisiri; Nippon: Nikko-Yumoto (Simotsuke),  
Mt. Fudsi (Suruga), Mt. Yatsugadake (Sinano).
- Neottia Nidus avis**, Rich.; Mak. T. B. M. (1902) 176.  
*syn.* *Neottia kamtschatica*, Kawak. T. B. M. (1899) 266; Mak. T.  
B. M. (1900) 184.  
*Nom. Jap.* *Sakane-lan.* サカネラン
- Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Nikko (Simotsuke).
- Nervilla Aragoana**, Gaud.; Mak. T. B. M. (1902) 200.  
*syn.* *Pogonia Nervilla*, Bl.  
*P. flabelliformis*, Lindl.; Mak. T. B. M. (1896) 56.  
*P. carinata*, Wight.  
*Nom. Jap.* *Aoi-bokuro.* アフヒボクロ  
*Yaeyama-kumagaiso.* ヤヘヤマクマガイサウ
- Hab.* Liukiu: Yaeyama.
- Nervilla punctata**, Mak. T. B. M. (1902) 199.  
*syn.* *Pogonia punctata*, Bl.; Mak. T. B. M. (1889) 448.  
*Nom. Jap.* *Mukago-saishin.* ムカゴサイシン
- Hab.* Nippon: Tokio (Musasi).
- Oberonia japonica**, Mak. Ill. Fl. Jap. I. 1. t. 41.  
*syn.* *Malaxis japonica*, Max. M. B. IX. 650; F. S. II. 510.  
*Nom. Jap.* *Yōraku-lan.* ヤウラクラン
- Hab.* Nippon: Yokoska (Sagami), Mt. Kanoosan (Kadsusa), To-  
yoda (Tootoomi), Mt. Maya (Settsu).
- Odontochilus Tashiroi**, Mak. T. B. M. (1900) 141; (1902) 55.  
*syn.* *Anoetochilus Tashiroi*, Max. M. B. XII. 546; Rolf. J. L. S.  
XXXVI. 42.  
*Nom. Jap.*  
*Hab.* Liukiu.
- Orchis aristata**, Fisch.; Miq. P. 138; Rolf. J. L. S. XXXVI. 49.  
*syn.* *Orchis latifolia*, v. *Beeriana*, Cham. et Schlecht. Linn. III.  
(1828) 26; F. S. II. 29.  
*O. camtschatica*, Cham. Linn. III. 27.  
*Nom. Jap.* *Haksan-chidori.* ハクサンチドリ  
*Tegata-chidori.* テガタチドリ  
*Chidorisō.* チドリサウ  
*Iwaki-chidori.* イハキチドリ
- Hab.* Kurile: Urup; Yezo: Simamapp (Isikari), Hakodate (O-  
sima); Nippon: Mt. Iwaki (Mutsu), Mt. Gassan, Mt. Tsio-

okai (Ugo), Zoowoosan, Yudonosan, Rokdjuri-goye, (Uzen),  
Mt. Adsuma (Iwasiro), Mt. Komagatake (Yetsigo), Nikko,  
Mt. Happuu, Mt. Niohoo (Simotsuke), Mt. Komagatake,  
Mt. Togaksi (Sinano).

**Orchis Chondradenia**, Mak. T. B. M. (1902) 89.

*syn.* *Chondradenia Yatabei*, Max.; Mak. T. B. M. (1897) 413  
*Orchis Fauriei*, Finet, Journ. d. Bot. XII. (1898) 340; Bull.  
Soc. Fr. (1900) 276.

*Nom. Jap.* *Onoe-lan.* ナノヘラン

*Hab.* Nippon: Mt. Zoowoosan (Uzen), Mt. Gassan (Ugo), Mt.  
Kurikoma, Mt. Kattasan (Rikzen), Nikko (Simotsuke), Mt.  
Futago (Sagami), Simidsu-tooge (Yetsigo).

**Orchis pauciflora**, Fisch.; Mak. T. B. M. (1904) 107.

*syn.* *Gymnadenia pauciflora*, Lindl.  
*Orchis Morio*, Mak. T. B. M. (1900) 184, non L.  
*Orchis Joo-Iwokiana*, Mak. T. B. M. (1902) 57.

*Nom. Jap.* *Nyohō-chidori.* ニヨホウチドリ

*Hab.* Nippon: Mt. Niohoo (Simotsuke), Mt. Togaksi, Mt. Ya-  
tsugatake (Sinano).

**Oreorchis patens**, Lindl.; Miq. P. 358; F. S. II. 27. Finet, Bull. Soc.  
Bot. France (1897) 71.

*syn.* *Oreorchis lancifolia*, A. Gr. Bot. Jap. 410.

*Nom. Jap.* *Ko-kei-lan.* コケイラン

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Hakodate (Osima), Yesan; Nippon:  
Nippon (Simotsuke), Mt. Togaksi (Sinano).

*form.* **gracilis**, Mak. T. B. M. (1898) 16.

*syn.* *Oreorchis gracilis*, F. S. II. 27, 512; Mak. T. B. M. (1889)  
7; Ill. Fl. Jap. I. t. 21; Finet, Bull. Soc. Bot. France (1897)  
72.

*Nom. Jap.* *Hime-keilan.* ヒメケイラン

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari), Mori, Yesan, Sibetsia; Nippon:  
Sitsinohe (Mutsu), Mt. Hayatsine (Riktsiu), Sado; Sikok:  
Nanokawa (Tosa).

**Pachystoma chinense**, Reichb.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 17; Henry,  
L. 92.

*syn.* *Apaturia chinensis*, Lindl.

*Nom. Jap.*



*Hab.* Formosa: Tangkang.

**Peristylus chloranthus**, Lindl.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 53.

*syn.* *Coeloglossum lacertiferum*, Lindl.

*C. acuminatum*, Lindl.

*Habenaria lacertifera*, Benth.

*H. tentaculata*, Kranzl.

*Chaeradoplectron spiranthes*, Schauer.

*Nom.* Jap.

*Hab.* Formosa.

**Perularia fuscescens**, Lindl.; Gmel. Fl. Sibir. I. 20, t. 4. f. 2; F. S. II. 30.

*Nom.* Jap.

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima).

**Phajus maculatus**, Lindl.; Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 180; Orch. Arch. Ind. I. 9. t. 5; Miq. P. 136; F. S. II. 24; Mak. T. B. M. (1896) 109; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

*Nom.* Jap. *Hoshi-kei*. ホシケイ

*Kin-kei-lan*. キンケイラン

*Hab.* Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga); Tsusima: Mt. Tatera.

*var.* **minor**, F. S. II. 24.

*syn.* *Phajus minor*, Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 181.

*Nom.* Jap. *Ganzeki-lan*. ガンゼキラン

*Hab.* Japonia.

**Phajus grandifolius**, Lour.

*Nom.* Jap. *Kwaku-lan*. クワ克蘭

*Hab.* Liukiu: Kumesima.

**Phalaenopsis Aphrodite**, Reichb. f.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 34; Henry, L. 92.

*syn.* *P. amabilis*, Lindl.; Bot. Mag. t. 4297, non. Bl.

*Nom.* Jap. *Ko-chō-lan*. コテフラン

*Hab.* Formosa: S. Cape, Katsilai-sja.

**Phreatia formosana**, Rolf. Ann. Bot. IX. (1895) 156; Henry, L. 91.

*Nom.* Jap.

*Hab.* Formosa: S. Cape.

**Physurus chinensis**, Rolf.

*Nom.* Jap.

*Hab.* Formosa: Kasinlo.

**Platanthera angustifolia**, Reichb. f.

*syn.* *Hermium angustifolium*, Benth.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 50.

*H. angustifolium*, v. *longicrure*, Mak. T. B. M. (1896) 109;  
(1898) 15; Yabe, T. B. M. (1903) 142.

*H. longicrure*, Benth. et Hk. f.

*Aceras angustifolia*, Lindl.

*A. angustifolia*, v. *longicruris*, Miq. P. 139; F. S. II. 30;  
Mak. T. B. M. (1889) 7.

*Nom. Jap.* *Nagaba-no-mukagosō*. ナガバノムカゴサウ

*Mukagosō*. ムカゴサウ

*Nukagosō*. ヌカゴサウ

*Akanumalan*. アカヌマラン

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Mt. Takao (Musasi), Hakone (Sagami), Mt. Fudsi (Suruga), Ohsato (Suwoo), Siomi-tooge (Kii), Mt. Tsukba (Hitatsi); Sikok: Nanokawa (Tosa); Kiusiu: Nisi-take (Hiuga), Asosan (Higo), Katoosima (Hizen); Tsusima; Formosa; Liukiu: Okinawa.

**Platanthera chlorantha**, Custor; Max. Fl. Amur. 268; Fr. Schm. Fl. Sachal. 181; F. S. II. 32.

*Nom. Jap.* *Jimbaisō*. ジンバイサウ

*Mizumo-lan*. ミズモラン

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Mt. Iwaki (Mutsu), Sawado (Sinano), Mt. Kongoosan (Kawatsi), Mt. Ohkumotori (Kii); Sikok. Mt. Isidsutsi (Iyo); Kiusiu: Mt. Hikosan (Buzen).

**Platanthera conopsea**, Schlecht.

*syn.* *Orchis conopsea*, L.

*Gymnadenia conopsea*, R. Br. v. *ussuriensis*, Rgl.; Miq. P. 138; F. S. II. 29.

*Nom. Jap.* *Tegata-chidori*. テガタチドリ

*Chidorisō*. チドリサウ

*Hab.* Nippon: Mt. Sirane, Akanuma (Simotsuke), Mt. Togakshi, Mt. Sirouma (Sinano), Mt. Haksan (Kaga).

**Platanthera decipiens**, Lindl.

*syn.* *Gymnadenia Vidalii*, F. S. II. 29, 512.

*Nom. Jap.* *Nobine-chidori*. ノビネチドリ

*Hab.* Yezo: Sapporo (Isikari); Nippon: Mt. Yudono (Uzen), Mt. Adsuma, Hiutsigatake (Iwasiro), Numayama (Koodsu-

ke), Nikko, Sidsu (Simotsuke), Mt. Togaksi (Sinano); Sikok: Nanokawa (Tosa), Tomioka (Musasi).

**Platanthera Florenti**, F. S. II. 32, 513.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Hakone (Sagami).

**Platanthera hologlottis**, Max. Fl. Amur. 268; F. S. II. 32; Rolf. J. L. S. XXXVI. 55.

*syn. Habenaria neuropetala*, Miq. P. 139.

*Platanthera neuropetala*, F. S. II. 33.

*Nom. Jap. Mizu-chidori. ミヅチドリ*

*Jakō-chidori. ジャカウチドリ*

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Karuizawa (Sinano), Nikko (Simotsuke), Adsuma, Osenuma (Iwasiro), Mt. Haruna, Akagi (Koodsuke), Toda (Musasi).

**Platanthera inumae**, Mak. T. B. M. (1898) 16; (1902) 89.

*syn. Habenaria inumae*, Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 53.

*Nom. Jap. Inuma-mukago. イヒヌマムカゴ*

*Hab.* Nippon: Mt. Nakatsu (Rikzen), Mt. Tsukba (Hitatsi), Mt. Takao (Musasi), Nikko (Simotsuke); Sikok: Mt. Yokogra (Tosa), Iyo; Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga).

**Platanthera interrupta**, Max. M. B. XII. 550; Mak. T. B. M. (1890) 20; (1889) 7; Rolf. J. L. S. XXXVI. 56.

*Nom. Jap. Ohba-no-tombosō. オハバナトンプソウ*

*Hab.* Nippon: Mt. Iwate (Riktsiu), Hikami (Suwoo), Mt. Koo-ya (Kii), Gozaisio, Komono (Ise); Sikok: Mt. Ohtaki (Awa), Kosidsi-goye, Kuromori, Nanokawa, Mt. Godai, Sakawa (Tosa); Kiusiu: Nagasaki, Ohmura (Hizen), Mt. Hikosan, Mt. Iwatake (Buzen), Kana-goye (Bungo), Mt. Kirisima (Hiuga).

**Platanthera japonica**, Lindl.; F. S. II. 31; Mak. T. B. M. (1890) 21; (1889) 7; Rolf. J. L. S. XXXVI. 56.

*syn. Orchis japonica*, Th. Fl. Jap. 26.

*Habenaria japonica*, A. Gr. Bot. Jap. 410; Miq. P. 139.

*Nom. Jap. Tsuresagisō. ツレサギサウ*

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Mt. Adsuma (Iwasiro), Rokgoo (Musasi), Mt. Ohmuro, Atami, Ins. Hatsidjoo (Idsu), Miyako (Yamasiro); Sikok: Nanokawa (Tosa), Idsumi (Iyo); Liukiu: Ohsima.

**Platanthera Makinoi**, Yabe, T. B. M. (1903) 19.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Sirouma (Sinano).

**Platanthera mandarinorum**, Reichb. f. Linn. XXV. (1852) 226;  
Mak. T. B. M. (1890) 21; Rolf. J. L. S. XXXVI. 56;  
Yabe, T. B. M. (1903) 142.

*syn. Habenaria Keiskei*, Miq. P. 139.

*Platanthera Keiskei*, F. S. II. 31.

*P. oreades*, v. *macrocentron*, F. S. II. 514.

*Nom. Jap. Yama-sagisō. ヤマサギサウ*

*Hab.* Nippon: Mt. Hayatsine (Riktsiu), Adsuma (Iwasiro),  
Nikko (Simotsuke), Mt. Tsukba (Hitatsi), Mt. Tateyama  
(Yettsiu), Atami, Mt. Amagi (Idsu), Mt. Fudsi (Suruga),  
Owari; Sikok: Sakawa, Katasaka (Tosa); Tsusima: Mt.  
Ariake.

**Platanthera Matsudai**, Mak. T. B. M. (1902) 56.

*Nom. Jap. Takane-tombo. タカネトンボ*

*Hab.* Nippon: Mt. Gassan (Ugo), Mt. Miookoosan (Yetsigo).

**Platanthera minor**, Reichb. f. Bot. Zeit. (1878) 75.

*syn. Habenaria japonica*, v. *minor*, Miq.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Kimpoksan (Sado), Komagatake (Yetsigo), ins.  
Koodsusiima (Idsu).

**Platanthera nipponica**, Mak. T. B. M. (1902) 153.

*Nom. Jap. Kobano-tombosō. コバノトンボサウ*

*Hab.* Nippon: Riktsiu, Mt. Tateyama (Yettsiu), Mt. Sida (Idsu-  
mi), Bittsiu, Hikami (Suwoo); Sikok: Iyo.

**Platanthera obcordata**, Lindl.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 56.

*syn. Orchis obcordata*, Buch.

*Gymnadenia obcordata*, Reichb. f.

*Platanthera Galeandra*, Reichb. f.

*Habenaria Galeandra*, Benth.

*Gymnadenia Galeandra*, Reichb. f.

*Platanthera Championi*, Lindl.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa.

**Platanthera ophryoides**, Fr. Schm.

*syn. P. Reinii*, F. S. II. 32, 513.

*Nom. Jap. Kiso-chidori.* キソチドリ

*Hab.* Nippon: Mt. Iwatesan (Riktsiu), Mt. Yudonosan, Mt. Gassan (Uzen), Mt. Komagatake (Iwasiro), Mt. Tsiookai (Ugo), Nikko (Simotsuke), Mt. Ontake (Sinano), ins. Hutsidjoo (Idsu), Mt. Fudsi (Suruga), Totsinoki-dani (Ise).

**Platanthera rupestris**, Schlecht.

*syn. Gymnadenia rupestris*, Miq. P. 138; F. S. II. 30.

*Nom. Jap. Uchō-lan.* ウチヤウラン

*Kochō-lan.* コテフラン

*Seki-lan.* セキラ

*Arima-lan.* アリマラン

*Iwa-lan.* イハラン

*Hab.* Nippon: Nikko, Kanuma (Simotsuke), Natsi (Kii); Sikok: Nanokawa (Tosa); Kiusiu: Mt. Inugatake (Buzen).

**Platanthera sachalinensis**, Fr. Schm.; Mak. T. B. M. (1889) 7; (1890) 20.

*Nom. Jap. Oh-yamasagisō.* オホヤマサギサウ

*Hab.* Yezo: Sibetz (Nemuro), Nippon: Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Mt. Kurikoma (Riktsiu), Mt. Tsiookaisan (Ugo), Mt. Hagro (Sado), Yetsigo; Mt. Sirouma (Sinano); Sikok: Kuromori, Nanokawa, Tsuitate-tooge (Tosa).

**Platanthera Takedai**, Mak. T. B. M. (1903) 120.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Nippon: Mt. Niohoo (Simotsuke), Mt. Gassan (Uzen).

**Platanthera ussuriensis**, Max. M. B. XII. 551; Mak. T. B. M. (1890) 20; Rolf. J. L. S. XXXVI. 57.

*syn. P. tipuloides, v. ussuriensis*, Rgl. Fl. Ussur. 157. t. 10, f. 7-9; F. S. II. 32.

*Nom. Jap. Ko-tombosō.* コトンボサウ

*Tombosō.* トンボサウ

*Hab.* Yezo; Nippon: Nambu (Riktsiu), Nikko (Simotsuke), Simidsu, Mt. Miookoo (Yetsigo), Mt. Tsukba (Hitatsi), Haruna (Koodsuke), Yokohama (Musasi), Hakone (Sagami); Kiusiu: Mt. Unzen (Hizen).

**Platanthera virides**, Lindl.

*syn. Peristylus bracteatus*, Lindl. f. *major*, Max.; F. S. II. 31.

*Nom. Jap. Ao-chidori.* アヲチドリ

*Nemuro-chidori.* ネムロチドリ

*Ko-nobine-chidori.* コノビネチドリ

*Hab.* Kurile: Sikotan; Yezo: Sapporo, Moiwa (Isikari); Sem-poodsi (Nemuro); Nippon: Tsiuzendji, Sirane (Nikko), Aidsu (Iwasiro), Mitsumine (Musasi).

**Platanthera Yatabei**, Max.

*Nom. Jap.* *Hosoba-no-kisochidori*. ホソバノキシチドリ

*Hab.* Nippon: Mt. Ontake (Sinano).

**Platyclinis formosana**, Schlecht.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Kootoosjoo.

**Pogonia japonica**, Reichb. f. Linn. XXV. 228; Mak. T. B. M. (1898) 103.

*syn.* *P. similis*, Bl. Orch. Arch. Ind. 148, t. 32.

*P. ophioglossoides*, Ker.; A. Gr. Bot. Jap. 409; Miq. P. 208; F. S. II. 34; Hance, J. B. (1885) 247; Rolf. J. L. S. XXXVI. 47.

*P. ophioglossoides*, v. *japonica*, Max.

*Nom. Jap.* *Tokiso*. トキサウ

*Hab.* Yezo: Isikari, Hakodate (Osima); Gassan (Uzen), Nikko (Simotsuke), Adsuma, Osenuma (Iwasiro), Haruna, Mt. Akagi (Kootsuke), Simoda, Ohmuro (Idsu), Ise; Karuisawa (Sinano), Mt. Tateyama (Yettsiu); Hikami (Suwoo), Sikok: Nanokawa (Tosa).

*var.* **minor**, Mak. T. B. M. (1898) 103; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

*syn.* *Pogonia ophioglossoides*, v. *minor*, Mak.

*Nom. Jap.* *Yama-tokisō*. ヤマトキサウ

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Kadsusa; Ohmuro (Idsu); Sikok: Nanokawa (Tosa); Kiusiu: Mt. Inugatake (Buzen); Tsusima: Mt. Ariake.

**Saccolobium japonicum**, Mak. Ill. Fl. Jap. I. t. 16; P. P. Jap. Ic. I. (1900) t. 40.

*Nom. Jap.* *Kashinoki-lan*. カシノキラン

*Hab.* Nippon; Sikok: Mt. Hoonokawa, Niida, Asidsuri (Tosa); Kiusiu: Mt. Kirisima (Hiuga); Liukiu.

**Saccolobium Matsuran**, Mak. T. B. M. (1892) 48.

*Nom. Jap.* *Matsu-lan*. マツラン

*Beni-kayalan*. ベニカヤラン

*Hab.* Nippon: Iwasiro, Mt. Amagi (Idsu); Sikok: Tosa.

**Sarcanthus formosanus**, Rolf. J. L. S. XXXVI. 37.

*syn.* *Cleisostoma formosana*, Hance, J. B. (1884) 364.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa: Keluug, Tamsui.

**Sarcanthus scolopendrifolius**, Mak. Ill. Fl. Jap. I. 1, t. 40, a-b.

*Nom. Jap.* *Mukade-lan.* ムカデラン

*Hab.* Sikok: Ogawa, Ohsaki (Tosa).

**Sarcochilus japonicus**, Miq. P. 138; F. S. II. 28.

*syn.* *Thrixspermum japonicum*, Reichb. f. Bot. Zeit. (1878) 75.

*Nom. Jap.* *Kaya-lan.* カヤラン

*Hab.* Nippon: Nikko (Simotsuke), Mt. Tsukba (Hitatsi), Mt. Kanoosan (Kadsusa), Boosiu, Kamakra (Sagami), Sasana-mi (Nagato); Sikok: Nanokawa (Tosa).

**Spiranthes australis**, Lindl.; Miq. P. 141; A. Gr. Pl. Jap. 320; F. S. II. 37; Kranz! Engl. Jahrb. VI. 55; Rolf. J. L. S. XXXVI. 41; Henry, L. 92; Yabe, T. B. M. (1903) 143.

*syn.* *S. amoena*, Bunge, Enum. Pl. Chin. 63.

*Gyrostachys australis*, Bl. Orch. Arch. Ind. I. 128, *v. flexuosa*, Bl. l.c. 130, t. 38, f. 3.

*Nom. Jap.* *Neji-bana.* ネヂバナ

*Shinko-bana.* シンコバナ

*Mochizuri.* モチズリ

*Hidari-maki.* ヒダリマキ

*Hab.* Yezo: Hakodate (Osima); Nippon: Aomori (Mutsu), Aidsu (Iwasiro), Nikko (Simotsuke), Kadsusa, Tokio, Yokohama (Musasi), Yokoska (Sagami), Atami, Simoda (Idsu), Yettsiu, Ise, San-into; Nagano (Suwoo), Kii; Kiusiu: Mt. Inugatake (Buzen); Tsusima; Liukiu: Miyakosima, Okinawa; Formosa: Bankinsing, Takow, Taiboopho, Taitsiu.

**Stigmatodactylis sikokianus**, Max.; Mak. P. P. Jap. Ic. I. (1900) t. 39; T. B. M. (1899) 9; Ill. Fl. Jap. I. t. 43.

*Nom. Jap.* *Kōrogi-lan.* ココロギラン

*Hab.* Sikok: Mt. Yokogra (Tosa).

**Taeniophyllum aphyllum**, Mak. P. P. Jap. I. t. 11.

*syn.* *Sarcochilus aphyllus*, Mak. T. B. M. (1887) 75, t. 10; (1892) 48.

*Cryptorchis aphylla*, Mak. T. B. M. (1893) 118; (1895) 231.

*Nom. Jap.* *Kumo-lan.* クモラン

*Hab.* Nippon : Ikegami (Musasi), Mt. Kiyosumi (Boosiu), Sasanami (Suwoo); Sikok : Tosa.

**Tainia cordifolia**, Hk. f.; Rolf. J. L. S. XXXVI. 20.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Kelung.

**Tipularia japonica**, Matsum. T. B. M. (1901) 87.

*Nom. Jap. Hitotsu-bokuro.* ヒトツボクロ

*Hab.* Nippon : Nikko (Simotsuke), Mt. Tsukba (Hitatsi), Mt. Kooya (Kii), Settsu; Sikok : Nanokawa (Tosa); Kiusiu : Mt. Wakasugi (Tsikzen).

**Tropidia formosana**, Rolf. Ann. Bot. IX. (1895) 158; Henry, L. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : Bankinsing.

**Yoania japonica**, Max. M. B. VIII. 647.

*Nom. Jap. Shōki-lan.* シヤウキラ

*Hab.* Nippon : Mt. Gassan (Ugo), Nikko (Simotsuke), Yetsigo, Mt. Tateyama (Yettsiu), Obara (Yetsizen).

**Zeuxine formosana**, Rolf. Ann. Bot. IX. (1895) 158; J. L. S. XXXVI. 42; Henry, L. 92.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Formosa : S. Cape.

**Zeuxine sulcata**, Lindl.; Ito, T. B. M. (1900) 27, t. 2; Rolf. J. L. S. XXXVI. 42; Henry, L. 92.

*syn. Z. emarginata*, Lindl.

*Z. Tripleura*, Lindl.

*Tripleura pallida*, Lindl.

*Nom. Jap.*

*Hab.* Kiusiu : Satsuma; Formosa : Taiwan, Tamsui, Ape's Hill, Bankinsing, Tooseikak.



# INDEX GENERUM.

[*Shokubutsu Zokumei no Midashi.*]

---

<b>A</b> bies. . . . .	4
Acorus. . . . .	168
Aerides. . . . .	234
Agapanthus. . . . .	188
Agave. . . . .	219
Agropyrum. . . . .	33
Agrostis. . . . .	34
Agrostophyllum. . . . .	234
Aira. . . . .	35
Aletris. . . . .	188
Alisma. . . . .	29
Allium. . . . .	188
Alocasia. . . . .	169
Aloe. . . . .	191
Alopecurus. . . . .	35
Alpinia. . . . .	231
Alstroemeria. . . . .	219
Amorphophallus. . . . .	169
Ananas. . . . .	177
Andropogon. . . . .	36
Aneilema. . . . .	178
Anemarrhena. . . . .	191
Angraecum. . . . .	235
Anoetochilus. . . . .	235
Anthoxanthum. . . . .	39
Apulda. . . . .	39
Areca. . . . .	166
Arethusa. . . . .	235
Arisaema. . . . .	169
Arrhenatherum. . . . .	39
Arthraxon. . . . .	39
Arundina. . . . .	235
Arundinaria. . . . .	88
Arundinella. . . . .	40

Arundo. . . . .	41
Asparagus. . . . .	191
Aspidistra. . . . .	192
Asprella. . . . .	41
Atropis. . . . .	41
Avena. . . . .	42

<b>B</b> ambusa. . . . .	91
Beckmannia. . . . .	42
Belamcanda. . . . .	225
Bletia. . . . .	235
Blyxa. . . . .	31
Brachyelytrum. . . . .	42
Brachypodium. . . . .	43
Briza. . . . .	43
Bromus. . . . .	43
Brylkinia. . . . .	45
Bulbinella. . . . .	192
Bulbophyllum. . . . .	236
Bulbostylis. . . . .	97
Burmattia. . . . .	234

<b>C</b> alamagrostis. . . . .	45
Calamus. . . . .	166
Calanthe. . . . .	236
Caldesia. . . . .	30
Calla. . . . .	171
Calypso. . . . .	238
Canna. . . . .	233
Carex. . . . .	98
Cedrus. . . . .	6
Centotheca. . . . .	48
Cephalotaxus. . . . .	6

Chamaecyparis. . . . .	7	Dactyloctenium. . . . .	50
Chamaeographis. . . . .	48	Dactylostaliæ. . . . .	242
Cheirostylis. . . . .	239	Dendrobium. . . . .	242
Chloris. . . . .	48	Dendrocalamus. . . . .	92
Chlorophytum. . . . .	193	Deschampsia. . . . .	50
Chionographis. . . . .	192	Dianella . . . . .	194
Cinna. . . . .	49	Dictyoamites. . . . .	I
Cirrhopetalum. . . . .	239	Didymoplexis. . . . .	243
Cladium. . . . .	139	Didymosperma. . . . .	167
Cleisostoma. . . . .	239	Digitaria. . . . .	51
Clintonia. . . . .	193	Dimeria. . . . .	51
Clivia. . . . .	219	Dioonites. . . . .	2
Cocos. . . . .	167	Dioscorea. . . . .	223
Coelachne. . . . .	49	Diplachne. . . . .	52
Coenoglossum. . . . .	239	Diploprrora. . . . .	243
Coix. . . . .	49	Dirrhena. . . . .	51
Colocasia. . . . .	172	Disporum. . . . .	194
Commelina. . . . .	179	Dracaena. . . . .	195
Convallaria. . . . .	193	Eichhornia. . . . .	181
Cordylina. . . . .	193	Eleocharis. . . . .	144
Corymbis. . . . .	239	Eleusine. . . . .	52
Costus. . . . .	232	Elymus. . . . .	52
Cremastra. . . . .	239	Enhalus. . . . .	32
Crinum. . . . .	219	Enteropogon. . . . .	53
Crocus. . . . .	226	Ephedra. . . . .	21
Croomia. . . . .	187	Ephippianthus. . . . .	243
Cryptomeria. . . . .	9	Epipactis. . . . .	243
Cryptonema. . . . .	234	Epipogon. . . . .	245
Cunninghamia. . . . .	9	Epipremum. . . . .	172
Cupressus. . . . .	9	Eragrostis. . . . .	53
Curculigo. . . . .	220	Eria. . . . .	245
Curcuma. . . . .	232	Erianthus. . . . .	55
Cyanotis. . . . .	180	Eriocaulon. . . . .	175
Cycadospermum. . . . .	I	Eriochloa. . . . .	55
Cycas. . . . .	I	Eriophorum. . . . .	147
Cymbidium. . . . .	240	Erythronium. . . . .	195
Cymodocea. . . . .	24	Eucomis. . . . .	195
Cyparissidium. . . . .	20	Eulophia. . . . .	246
Cynodon. . . . .	50	Festuca. . . . .	56
Cyperus. . . . .	139	Fimbristylis. . . . .	147
Cyripedium. . . . .	241	Flagellaria. . . . .	175
Cyrtopera. . . . .	242	Floscopa. . . . .	180
Czekanowskia. . . . .	4	Forrestia. . . . .	180
Dactylis. . . . .	50	Freesia. . . . .	226
Dactyloctenium. . . . .	50	Freycinetia. . . . .	23

Fritillaria. . . . . 196  
 Fuirena. . . . . 153  
 Furcraea. . . . . 220

**G**agea. . . . . 196  
 Gahnia. . . . . 153  
 Galanthus. . . . . 220  
 Galeola. . . . . 246  
 Galtonia. . . . . 197  
 Garnotia. . . . . 57  
 Gastrodia. . . . . 246  
 Geodorum. . . . . 247  
 Ginkgo. . . . . 3, 4  
 Ginkgodium. . . . . 4  
 Gladiolus. . . . . 226  
 Glossozamites. . . . . 2  
 Glyceria. . . . . 57  
 Goodyera. . . . . 247  
 Gymnadenia. . . . . 249

**H**abenaria. . . . . 249  
 Haemanthus. . . . . 220  
 Halophila. . . . . 32  
 Hedychium. . . . . 232  
 Heloniopsis. . . . . 197  
 Hemerocallis. . . . . 197  
 Hermium. . . . . 251  
 Heterosmilax. . . . . 198  
 Hierochloa. . . . . 58  
 Hippeastrum. . . . . 220  
 Holcus. . . . . 59  
 Hordeum. . . . . 59  
 Hosta. . . . . 199  
 Hyacinthus. . . . . 201  
 Hydrilla. . . . . 32  
 Hydrocharis. . . . . 32  
 Hypolytrum. . . . . 153  
 Hypoxis. . . . . 220

**I**chnanthus. . . . . 59  
 Imperata. . . . . 59  
 Iris. . . . . 226  
 Isachne. . . . . 60  
 Ischaemum. . . . . 60

**J**uncellus. . . . . 153  
 Juncus. . . . . 182  
 Juniperus. . . . . 10

**K**aempferia. . . . . 233  
 Kniphofia. . . . . 201  
 Koeleria. . . . . 62  
 Kyllingia. . . . . 154

**L**arix. . . . . 11  
 Lecanorchis. . . . . 251  
 Leersia. . . . . 62  
 Lemna. . . . . 174  
 Lepironia. . . . . 155  
 Leptochloa. . . . . 62  
 Lepturus. . . . . 63  
 Libertia. . . . . 229  
 Libocedrus. . . . . 12  
 Lilium. . . . . 201  
 Liparis. . . . . 251  
 Lipocarpa. . . . . 155  
 Liriope. . . . . 206  
 Listera. . . . . 253  
 Livistonia. . . . . 167  
 Lloydia. . . . . 206  
 Lolium. . . . . 63  
 Lophatherum. . . . . 63  
 Luisia. . . . . 254  
 Luzula. . . . . 186  
 Lycoris. . . . . 221  
 Lysichiton. . . . . 172

**M**aianthemum. . . . . 206  
 Malaxis. . . . . 254  
 Manisuris. . . . . 64  
 Mariscus. . . . . 156  
 Maxillaria. . . . . 254  
 Melica. . . . . 64  
 Metanarthecium. . . . . 207  
 Microstylis. . . . . 254  
 Microtis. . . . . 254  
 Milium. . . . . 64  
 Miscanthus. . . . . 64

Molinia. . . . .	66	Phyllospadix. . . . .	24
Monochoria. . . . .	181	Phyllostachys. . . . .	92
Monstera. . . . .	172	Physurus. . . . .	257
Muhlenbergia. . . . .	66	Picea. . . . .	12
Musa. . . . .	230	Pinellia. . . . .	172
Muscari. . . . .	207	Pinus. . . . .	13, 20
Myrmechis. . . . .	254	Pistia. . . . .	173
<b>N</b> ajas. . . . .	28	Platanthera. . . . .	258
Narcissus. . . . .	221	Platyclinis. . . . .	262
Narthecium. . . . .	207	Poa. . . . .	76
Neottia. . . . .	254	Podocarpus. . . . .	15
Nervilla. . . . .	255	Podozamites. . . . .	2
Nilssonia. . . . .	2	Pogonatherum. . . . .	79
<b>O</b> beronia. . . . .	255	Pogonia. . . . .	262
Odontochilus. . . . .	255	Polianthes. . . . .	222
Ophiopogon. . . . .	207	Polia. . . . .	180
Ophiurus. . . . .	67	Pollinia. . . . .	79
Oplismenus. . . . .	67	Polygonatum. . . . .	209
Orchis. . . . .	255	Polypogon. . . . .	80
Oreorchis. . . . .	256	Potamogeton. . . . .	24
Ornithogalum. . . . .	208	Pothos. . . . .	173
Oryza. . . . .	68	Protolirion. . . . .	211
Ottelia. . . . .	32	Ptilophyllum. . . . .	3
<b>P</b> achystoma. . . . .	256	Pycnus. . . . .	157
Pandanus. . . . .	23	<b>R</b> eineckia. . . . .	211
Panicum. . . . .	68	Rhapis. . . . .	167
Paris. . . . .	209	Rhodea. . . . .	211
Paspalum. . . . .	73	Rhoeo. . . . .	181
Pennisetum. . . . .	73	Rottboellia. . . . .	81
Peristylus. . . . .	257	Ruppia. . . . .	28
Perotis. . . . .	74	Ruscus. . . . .	212
Perularia. . . . .	257	Rynchospora. . . . .	158
Phaenosperma. . . . .	74	<b>S</b> accalobium. . . . .	262
Phajus. . . . .	257	Saccharum. . . . .	81
Phalaenopsis. . . . .	257	Sagittaria. . . . .	30
Phalaris. . . . .	74	Sarcanthus. . . . .	263
Philydrum. . . . .	182	Sarcochilus. . . . .	263
Phleum. . . . .	75	Sasa. . . . .	95
Phoenix. . . . .	167	Scheuchzeria. . . . .	29
Phragmites. . . . .	75	Schoenus. . . . .	160
Phreatia. . . . .	257	Sciadopitys. . . . .	17
		Sciaphila. . . . .	31
		Seilla. . . . .	212

Scirpus. . . . .	160
Scleria. . . . .	164
Secale. . . . .	82
Sequoia. . . . .	21
Setaria. . . . .	82
Sisyrinchium. . . . .	229
Smilacina. . . . .	212
Smilax. . . . .	212
Sparganium. . . . .	23
Spinifex. . . . .	83
Spiranthes. . . . .	263
Spirodela. . . . .	174
Spodiopogon. . . . .	83
Sporobolus. . . . .	84
Sprekelia. . . . .	222
Stemone. . . . .	187
Stenanthium. . . . .	214
Stigmatodactylis. . . . .	263
Stipa. . . . .	85
Streptopus. . . . .	214
Symplocarpus. . . . .	173

<b>T</b> aeniophyllum. . . . .	263
Tainia. . . . .	264
Taxodium. . . . .	21
Taxus. . . . .	17
Testudinaria. . . . .	225
Themeda. . . . .	85
Thlassia. . . . .	33
Thuarea. . . . .	85
Thuja. . . . .	18
Thujopsis. . . . .	19
Thysanolaena. . . . .	86
Tigridia. . . . .	230
Tinantia. . . . .	181
Tipularia. . . . .	264
Tofieldia. . . . .	215
Torreyia. . . . .	19, 21
Torulinium. . . . .	166
Trachycarpus. . . . .	168

Tradescantia. . . . .	181
Tricyrtis. . . . .	215
Triglochin. . . . .	29
Trillium. . . . .	217
Tripogon. . . . .	86
Trisetum. . . . .	86
Triticum. . . . .	86
Tritonia. . . . .	230
Tropidia. . . . .	264
Tsuga. . . . .	20
Tulipa. . . . .	217
Typha. . . . .	22
Typhonium. . . . .	173

<b>U</b> ngernia. . . . .	222
---------------------------	-----

<b>V</b> allisneria. . . . .	33
Veratrum. . . . .	218

<b>W</b> olffia. . . . .	174
--------------------------	-----

<b>Y</b> oania. . . . .	264
Yucca. . . . .	218

<b>Z</b> amiphyllum. . . . .	3
Zamites. . . . .	3
Zannichellia. . . . .	28
Zantedeschia. . . . .	174
Zea. . . . .	87
Zebrina. . . . .	181
Zephyranthes. . . . .	222
Zeuxine. . . . .	264
Zingiber. . . . .	233
Zizania. . . . .	87
Zostera. . . . .	28
Zoysia. . . . .	87

## INDEX SYNONYMORUM.

[*Gakumei Imioo no Midashi.*]

- 
- |  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <b>A</b> bies ajanensis, Lindl. et Gord. . . . . | 12  | Acorus supurius, Schott. . . . .          | 168 |
| — Alcockiana, Parl. . . . .                      | 12  | Acratherum miliaceum, Link. . . . .       | 40  |
| — bicolor, Max. . . . .                          | 12  | Acroelytrum japonicum, Steud. . . . .     | 63  |
| — bifida, S. Z. . . . .                          | 5   | Actiodracon japonicum, A. Gr. . . . .     | 172 |
| — chinensis, Van Tieg. . . . .                   | 5   | Aerides Thunbergii, Miq. . . . .          | 235 |
| — diversifolia, F. S. . . . .                    | 20  | Agathis Dammara, Engl. . . . .            | 16  |
| — Glehni, Fr. Schm. . . . .                      | 12  | Agrostis japonicus, Steud. . . . .        | 84  |
| — holophylla, Max. . . . .                       | 5   | Aibikkia schoenoides, Presl. . . . .      | 153 |
| — jezoensis, S. Z. . . . .                       | 12  | — scirpoides, Presl. . . . .              | 153 |
| — leptolepis, S. Z. . . . .                      | 11  | Aira caespitosa, L. . . . .               | 50  |
| — Maximowiczii, R. Neum. . . . .                 | 13  | — flexuosa, L. v. montana, F. S. . . . .  | 50  |
| — Menziesii, Loud. . . . .                       | 12  | — montana, L. . . . .                     | 50  |
| — microsperma, Lindl. . . . .                    | 12  | Aletris chinensis, Lam. . . . .           | 194 |
| — Momi, Sieb. . . . .                            | 5   | — Dickensii, Fr. . . . .                  | 207 |
| — nephrolepis, Max. . . . .                      | 6   | — japonica, Houtt. . . . .                | 200 |
| — polita, S. Z. . . . .                          | 13  | — japonica, Th. . . . .                   | 200 |
| — Smithiana, Loud. . . . .                       | 13  | — spicata, Franch. . . . .                | 188 |
| — Thunbergii, Lamb. . . . .                      | 13  | Alisma augustifolium, Hopp. . . . .       | 30  |
| — Torano, Sieb. . . . .                          | 13  | — calophyllum, Wall. . . . .              | 30  |
| — Tsuga, S. Z. . . . .                           | 20  | — cordifolia, Th. . . . .                 | 30  |
| — Veitchii, v. sachalinensis, Fr. Schm. . . . .  | 5   | — flava, Th. . . . .                      | 30  |
| — Webbia, Lindl. et Gord. . . . .                | 5   | — lanceolatum, With. . . . .              | 30  |
| Abildgardia compressa, Presl. . . . .            | 151 | — parnassifolia, F. Muell. . . . .        | 30  |
| — Eragrostis, Nees. . . . .                      | 149 | — parnassifolia, v. majus, Michx. . . . . | 30  |
| — javanica, Steud. . . . .                       | 151 | — parviflorum, Pursh. . . . .             | 30  |
| — monostachya, Vahl. . . . .                     | 150 | — Plantago, $\beta$ . Willd. . . . .      | 30  |
| — nervosa, Presl. . . . .                        | 151 | — Plantago, v. lanceolatum, Mart. . . . . | 30  |
| — Rottboelliana, Nees. . . . .                   | 151 | — Plantago, v. latifolia, Miq. . . . .    | 30  |
| Aceras angustifolia, Lindl. . . . .              | 258 | — ranunculoides, All. . . . .             | 30  |
| — angustifolia, v. longicruris, Miq. . . . .     | 258 | — reniforme, D. Don. . . . .              | 30  |
| Acorus pusillus, Sieb. . . . .                   | 168 | Allium exsertum, Bak. . . . .             | 188 |

- Allium Grayi*, Regel. . . . . 189  
 — *odorum*, Th. . . . . 189  
 — *senescens*, Miq. . . . . 190  
 — *senescens*, Th. . . . . 189  
 — *splendens*, Miq. . . . . 188  
 — *Thunbergii*, Don. . . . . 188  
 — *uliginosum*, Don. . . . . 190  
*Alopecurus aequalis*, Sobol. . . . . 35  
 — *caudatus*, Th. . . . . 45  
 — *geniculatus*, A. Gr. . . . . 35  
 — *malacostachys*, A. Gr. . . . . 36  
*Alpinia speciosa*, K. Schum. 232  
*Alstroemeria psittacina*, Lehm. 219  
*Amaryllis aurea*, L'Her. . . . . 221  
 — *radiata*, L'Her. . . . . 221  
 — *sarniensis*, Th. . . . . 221  
*Amblirion camtschatense*,  
 Sweet. . . . . 196  
*Anomum Curcuma*, Jacq. . . . . 232  
 — *Galanga*, Lour. . . . . 231  
 — *Mioga*, Th. . . . . 233  
 — *Zingiber*, L. . . . . 233  
*Amorphophallus Rivieri*, Dur.  
 v. *Konjak*, Engl. . . . . 169  
*Amphidonax bifaria*, Nees. . . . . 41  
*Ananassa sativa*, Lindl. . . . . 177  
*Andropogon antheophoroides*,  
 Steud. . . . . 60  
 — *brevifolius*, v. *pulla*, F. S. 36  
 — *capilliflorus*, Steud. . . . . 37  
 — *caricosus*, Th. . . . . 60  
 — *ciliatum*, Th. . . . . 85  
 — *cotuliferum*, Th. . . . . 83  
 — *crassipes*, Steud. . . . . 61  
 — *crinitus*, Th. . . . . 79  
 — *dicroanthus*, Steud. . . . . 38  
 — *Goeringii*, Steud. . . . . 37  
 — *hispidus*, Willd. . . . . 40  
 — *lasiocoleos*, Steud. . . . . 39  
 — *marginatus*, Steud. . . . . 37  
 — *nepalensis*, Trin. . . . . 40  
 — *niger*, Kth. . . . . 38  
 — *Retzii*, Steud. . . . . 39  
 — *Schoenanthus*, Miq. . . . . 37  
 — *serratus*, Miq. . . . . 37  
 — *stipaeformis*, Steud. . . . . 51  
*Andropogon submuticus*, Steud. 39  
 — *tropicus*, Spr. . . . . 38  
 — *Vachellii*, Nees. . . . . 37  
*Anectochilus gracilis*, Bl. . . . . 254  
*Aneilema esculentum*, Wall. . . . . 178  
 — *oliganthum*, F. S. . . . . 178  
 — *secundum*, Wight. . . . . 178  
 — *spicatum*, Wall. . . . . 178  
*Anoectochilus Tashiroi*, Max. 255  
*Anomozamites schaubur-*  
*gensis*, Schimp. . . . . 2  
*Anthericum yedoense*, Max. . . . . 192  
*Anthistiria arguens*, v. *japonica*,  
 Anders. . . . . 85  
 — *barbata*, Desf. . . . . 85  
 — *ciliata*, Henry. . . . . 85  
 — *japonica*, Willd. . . . . 85  
*Apaturia chinensis*, Lindl. . . . . 256  
*Apetalon minutum*, Wight. . . . . 243  
*Areca Catheca*, L. . . . . 166  
*Arenga Engleri*, Becc. . . . . 167  
 — *saccharifera*, Miq. . . . . 167  
*Arethusa ecristata*, Griff. . . . . 243  
*Arisaema amplissimum*, Bl. . . . . 171  
 — *amurense*, v. *Sazensoo*,  
 Engl. . . . . 170  
 — *angustatum*, F. S. . . . . 170  
 — *dracontium*, Th. . . . . 171  
 — *japonicum*, Bl. . . . . 171  
 — *japonicum*, v. *angustifoliata*,  
 Miq. . . . . 171  
 — *japonicum*, v. *latifoliata*,  
 Schott. . . . . 171  
 — *japonicum*, v. *latisecta*,  
 Miq. . . . . 171  
 — *japonicum*, v. *Sazensoo*, Bl. 170  
 — *japonicum*, v. *serratum*,  
 Engl. . . . . 170  
 — *latisectum*, Bl. . . . . 171  
 — *latisectum*, Oliv. . . . . 170  
 — *Loureirii*, Bl. . . . . 173  
 — *macronum*, Bunge. . . . . 172  
 — *praecox*, de Vries. . . . . 170  
 — *serotinum*, Miq. . . . . 171  
 — *Sieboldii*, de Vries. . . . . 170  
 — *sikokianum*, F. S. . . . . 170

- Arisaema ternatum*, Schott. . 172  
 — *Thunbergii*, v. *heterophyllum*, Engl. . . . . 170  
*Arthraxon japonicum*, Miq. . 39  
 — *lanceolatus*, Miq. . . . . 40  
*Arum atrorubens*, Spr. . . . . 172  
 — *bulbosum*, Pers. . . . . 172  
 — *colocasia*, L. . . . . 172  
 — *cucullatum*, Lour. . . . . 169  
 — *Dracunculus*, Th. . . . . 171  
 — *esculentum*, Th. . . . . 172  
 — *fornicatum*, Roth. . . . . 172  
 — *macrorrhizon*, L. . . . . 169  
 — *Sazensoo*, Buerger. . . . . 170  
 — *serratum*, Th. . . . . 170  
 — *subulatum*, Desf. . . . . 172  
 — *ternatum*, Th. . . . . 172  
 — *trilobatum*, Th. . . . . 173  
 — *triphyllum*, Houtt. . . . . 173  
 — *triphyllum*, Th. . . . . 170  
*Arundarbor nigra*, Rumph. . 95  
*Arundina Meyenii*, Reichb. . 235  
 — *Philippii*, Reichb. . . . . 235  
 — *pulchella*, Teijsm. et Binn. 235  
 — *pulchra*, Miq. . . . . 235  
*Arundinaria albo-marginata*,  
     Mak. . . . . 95  
 — *borealis*, Hack. . . . . 96  
 — *brachyclada*, Hack. . . . . 89  
 — *chartacea*, Mak. . . . . 96  
 — *dimorpha*, Hack. . . . . 97  
 — *diversifolia*, Kurz. . . . . 95  
 — *Fortunei*, Fenzl. . . . . 86  
 — *glaucescens*, Beauv. . . . . 91  
 — *japonica*, Matsum. . . . . 89  
 — *kurilensis*, Rupr. . . . . 96  
 — *kurilensis*, v. *paniculata*,  
     Fr. Schm. . . . . 96  
 — *Laydekeri*, Bean. . . . . 90  
 — *Matsumurae*, Hack. . . . . 88  
 — *Maximowiczii*, Hort. . . . . 97  
 — *Metake*, Nichols. . . . . 88  
 — *nana*, Hack. . . . . 97  
 — *palmata*, Bean. . . . . 96  
 — *purpurascens*, Hack. . . . . 96  
 — *ramosa*, Mak. . . . . 97  
*Arundinaria Simonii*, Hack. . 90  
 — *Simoni*, v. *albostrata*, Bean. 90  
 — *Simoni*, v. *striata*, Mitf. . . 90  
 — *stolonifera*, Kurz. . . . . 95  
 — *tessellata*, Bean. . . . . 97  
 — *vaginata*, Hack. . . . . 89  
 — *Veitchii*, B. Br. . . . . 95  
*Arundinella brasiliensis*, Raddi. 40  
*Arundo bifaria*, Retz. . . . . 41  
 — *Karka*, Retz. . . . . 76  
 — *Phragmites*, L. . . . . 75  
 — *Roxburghii*, Kunth. . . . . 76  
 — *stricta*, Trimm. . . . . 47  
*Ascolepis Kyllingioides*, Steud. 156  
*Asparagus falcatus*, Th. . . . 191  
 — *insularis*, Hance. . . . . 191  
 — *micranthus*, S. Z. . . . . 192  
 — *parviflorus*, Turcz. . . . . 192  
 — *Sieboldi*, Max. . . . . 192  
 — *Wrightii*, A. Gr. . . . . 192  
*Aspidistra lurida*, Gawl. . . . 192  
 — *punctata*, Lindl. . . . . 192  
*Atherurus ternatus*, Bl. . . . . 172  
 — *tripartitus*, Bl. . . . . 173  
*Avena hirsuta*, Roth. . . . . 42  
 — *japonica*, Steud. . . . . 42  
 — *purpurascens*, DC. . . . . 86  
**Baiera digitata**, Schimp. . . . 4  
*Bambusa albomarginata*, Mak. 95  
 — *albomarginata*, f. *minor*,  
     Mak. . . . . 96  
 — *Alphonso Karri*, F. M. . . . 91  
 — *aurea*, Hort. . . . . 93  
 — *aurea*, Miq. . . . . 91  
 — *bifolia*, Sieb. . . . . 93  
 — *Blumeana*, Hk. et Arn. . . . 92  
 — *borealis*, Hack. . . . . 96  
 — *caesia*, S. Z. . . . . 91  
 — *Castillonis*. . . . . 93  
 — *Chino*, F. S. . . . . 90  
 — *edulis*, Sieb. . . . . 94  
 — *erecta*, Hort. . . . . 88  
 — *floribunda*, Zoll. et Mor. . . 91  
 — *glauca*, Lodd. . . . . 91



<i>Bambusa glaucescens</i> , Sieb. . . . .	91
— <i>graminea</i> , Hort. . . . .	88
— <i>heterocycla</i> , Carr. . . . .	94
— <i>Kumasasa</i> , Zoll. . . . .	94
— <i>kurilensis</i> , Miyab. . . . .	96
— <i>Laydekeri</i> , Hort. . . . .	90
— <i>marmorea</i> , Mitf. . . . .	88
— <i>Maximowiczii</i> , Hort. . . . .	90
— <i>Metake</i> , Sieb. . . . .	88
— <i>Metake</i> , Zoll. . . . .	89
— <i>mitis</i> , Hort. . . . .	88
— <i>mitis</i> , Poir. . . . .	94
— <i>nigra</i> , Lodd. . . . .	95
— <i>nigricans</i> , Hort. . . . .	95
— <i>nipponica</i> , Mak. . . . .	97
— <i>palmata</i> , Marl. . . . .	96
— <i>palmata</i> , f. <i>nebulosa</i> , Mak. . . . .	97
— <i>paniculata</i> , Mak. . . . .	96
— <i>plicata</i> , Hort. . . . .	90
— <i>puberula</i> , Miq. . . . .	95
— <i>purpurascens</i> , Mak. . . . .	96
— <i>pygmaea</i> , Miq. . . . .	90
— <i>quadrangularis</i> , Fenz. . . . .	89
— <i>ramosa</i> , Mak. . . . .	97
— <i>reticulata</i> , Rupr. . . . .	93
— <i>reticulata</i> , v. <i>macrophylla</i> , Rupr. . . . .	97
— <i>ruscifolia</i> , Sieb. . . . .	94
— <i>senanensis</i> , Hort. . . . .	96
— <i>senanensis</i> , F. S. . . . .	96
— <i>senanensis</i> , v. <i>albomarginata</i> , F. S. . . . .	95
— <i>Simoni</i> , Carr. . . . .	89
— <i>stenantha</i> , Mak. . . . .	97
— <i>sterilis</i> , Kurz. . . . .	91
— <i>striata</i> , Load. . . . .	92, 93
— <i>tessellata</i> , Mak. . . . .	96
— <i>tessellata</i> , Munro. . . . .	97
— <i>Tulda</i> , Benth. . . . .	92
— <i>variegata</i> , Sieb. . . . .	91
— <i>Veitchii</i> , Carr. . . . .	95
— <i>verticillata</i> , Benth. . . . .	92
— <i>vininalis</i> , Hort. . . . .	94
<i>Banksia speciosa</i> , Koenig. . . . .	232
<i>Barnardia japonica</i> , Roem. et Sch. . . . .	212

<i>Batratherum nudum</i> , Nees. . . . .	40
<i>Baumea rubiginosa</i> , Boeck. . . . .	139
— <i>Brownei</i> , Boeck. . . . .	139
<i>Belamcanda chinensis</i> , Leman. . . . .	225
<i>Belis jaculifolia</i> , Salisb. . . . .	9
— <i>lanceolata</i> , Sweet. . . . .	9
<i>Bifolium minimum</i> , Bauh. . . . .	253
<i>Biota pendula</i> , Endl. . . . .	19
— <i>orientalis</i> , Endl. . . . .	19
<i>Bletia nipponica</i> , F. S. . . . .	240
<i>Bletilla Gebinae</i> , Reichb. . . . .	236
— <i>striata</i> , Reichb. . . . .	236
— <i>striata</i> , v. <i>Gebinae</i> , Reichb. . . . .	236
<i>Bromelia Ananas</i> , L. . . . .	177
<i>Bromus aveniformis</i> , Steud. . . . .	86
— <i>bifidus</i> , Th. . . . .	86
— <i>confinis</i> , Steud. . . . .	43
— <i>patulus</i> , Mert. et Koch. . . . .	44
— <i>racemiferus</i> , Steud. . . . .	43
— <i>villiferus</i> , Steud. . . . .	44
<i>Bryocles ventricosa</i> , Salisb. . . . .	199
<i>Burmannia capitata</i> , Mak. . . . .	234

<b>C</b> <i>alamagrostis</i> <i>brachytricha</i> , Steud. . . . .	45
— <i>brachytricha</i> , Hance. . . . .	47
— <i>brevipila</i> , Miq. . . . .	45
— <i>hakonensis</i> , F. S. . . . .	47
— <i>Halleriana</i> , DC. . . . .	48
— <i>Langsdorffii</i> , Trin. . . . .	48
— <i>nipponica</i> , F. S. . . . .	45
— <i>Onoei</i> , F. S. . . . .	46
— <i>sciuroides</i> , F. S. . . . .	45
— <i>sylvatica</i> , DC. . . . .	45
— <i>varia</i> , Max. . . . .	47
<i>Calanthe bicolor</i> , Lindl. . . . .	238
— <i>lurida</i> , Decne. . . . .	236
— <i>Sieboldi</i> , Decne. . . . .	238
<i>Calodracon nobilis</i> , Planch. . . . .	194
— <i>Sieboldii</i> , Planch. . . . .	194
— <i>terminalis</i> , Planch. . . . .	194
<i>Calypso borealis</i> , Salisb. . . . .	238
<i>Carex abacta</i> , Bail. . . . .	120
— <i>adumana</i> , Mak. . . . .	117

- Carex albata*, Boot. . . . . 123  
 — *alopecuroides*, Don. . . . . 116  
 — *alterniflora*, Fr. . . . . 108  
 — *amorpha*, F. S. . . . . 128  
 — *amphora*, F. S. . . . . 126  
 — *amurensis*, Kuek. . . . . 100  
 — *anomala*, Boot. . . . . 112  
 — *anthericoides*, Presl. . . . . 119  
 — *aphanandra*, F. S. . . . . 102  
 — *aphanolepis*, F. S. . . . . 116  
 — *argyrolepis*, Max. . . . . 123  
 — *aristata*, Boott. . . . . 100  
 — *benghalensis*, Roxb. . . . . 106  
 — *bispicata*, Hk. et Arn. . . . . 118  
 — *biwensis*, Fr. . . . . 130  
 — *Bongardi*, Boott. . . . . 101  
 — *Bongardi*, v. *robusta*, F. S. 138  
 — *breviculmis*, Thw. . . . . 114  
 — *breviculmis*, v. *discoidea*,  
   Boott. . . . . 102  
 — *breviculmis*, v. *leucochlora*,  
   Mak. . . . . 102  
 — *breviculmis*, v. *puberula*,  
   Mak. . . . . 102  
 — *brunnea*, v. *pallidior*, Miq. 114  
 — *bulbosa*, Boot. . . . . 103  
 — *Buxbaumi*, Wahl. . . . . 137  
 — *caespitosa*, L. . . . . 112  
 — *caespitosa*, Th. . . . . 111  
 — *calicitraps*, Fr. . . . . 137  
 — *cantschatensis*, Kunth. . . . 118  
 — *canescens*, v. *alpicola*, Wahl. 104  
 — *capillacea*, Boot. . . . . 130  
 — *capillacea*, v. *macrocephala*,  
   Fr. . . . . 99  
 — *capillacea*, v. *nana*, Fr. . . . 130  
 — *capituliformis*, Max. . . . . 124  
 — *cernua*, Franch. . . . . 127  
 — *chaetorhiza*, F. S. . . . . 99  
 — *chlorostachys*, Don. . . . . 116  
 — *Commersoniana*, Kunth. . . . 103  
 — *confertiflora*, Boot. . . . . 124  
 — *consocialis*, Steud. . . . . 116  
 — *crassinervia*, Fr. . . . . 111  
 — *cryptandra*, Franch. . . . . 115  
 — *curaica*, F. S. . . . . 99  
 — *curaica*, Max. . . . . 128  
 — *curta*, v. *brunnescens*, Pers. 104  
 — *curvirostris*, Kze. . . . . 100  
 — *decidua*, Boott. . . . . 112  
 — *dimorpholepis*, Steud. . . . . 128  
 — *discoidea*, Boott. . . . . 102  
 — *dissitiflora*, Fr. . . . . 135  
 — *Doniana*, Spr. . . . . 116  
 — *drymophila*, Turcz. . . . . 100  
 — *echinata*, Boeck. . . . . 133  
 — *eggytera*, Steud. . . . . 102  
 — *excurva*, Boot. . . . . 122  
 — *Fabri*, Hance. . . . . 103  
 — *fallax*, Steud. . . . . 123  
 — *fibrillosa*, F. S. . . . . 102  
 — *filiculmis*, F. S. . . . . 102  
 — *flexilis*, Don. . . . . 103  
 — *folliculata*, Rudge. . . . . 120  
 — *Gebhardi*, Hopp. . . . . 137  
 — *gracilis*, Br. . . . . 103  
 — *heteroclita*, Fr. . . . . 113  
 — *homoiolepis*, F. S. . . . . 127  
 — *indica*, Munro. . . . . 106  
 — *instabilis*, Boot. . . . . 115  
 — *Iria*, v. *microiria*, F. S. . . . 141  
 — *irrigua*, Sm. . . . . 119  
 — *ischnantha*, Steud. . . . . 103  
 — *japonica*, f. *alopecuroides*,  
   Franch. . . . . 116  
 — *japonica*, v. *alopecuroides*,  
   Clk. . . . . 116  
 — *japonica*, f. *gracilis*, Fr. . . . 115  
 — *japonica*, f. *humilis*, Fr. . . . 116  
 — *japonica*, v. *minor*, Boot. . . . 115  
 — *kiotoensis*, F. S. . . . . 127  
 — *Krameri*, F. S. . . . . 124  
 — *lachnosperma*, Wall. . . . . 103, 114  
 — *lanceolata*, Boot. . . . . 124  
 — *Langsdorffii*, Boot. . . . . 102  
 — *laticuspis*, Fr. . . . . 106  
 — *lenta*, Don. . . . . 103  
 — *lenticularis*, Don. . . . . 125  
 — *leucochlora*, Bunge. . . . . 102  
 — *ligulata*, Nees. . . . . 113  
 — *littorea*, Labill. . . . . 129  
 — *lucidula*, Fr. . . . . 130

- Carex macroglossa*, F. S. . . . 115  
 — *marginaria*, Franch. . . . 107  
 — *Matsumurae*, Fr. . . . 114  
 — *Maximowiczii*, Miq. . . . 128  
 — *Maximowiczii*, Fr. Schm. . . 99  
 — *micans*, Boot. . . . . 119  
 — *Michelii*, v. *longerostrata*,  
   Boot. . . . . 118  
 — *misera*, Fr. . . . . 135  
 — *monadelpha*, Boot. . . . 136  
 — *montana*, v. *oxyandra*, F. S. 138  
 — *Motoskei*, Miq. . . . . 115  
 — *multinervia*, Kuek. . . . 120  
 — *muricata*, Boott. . . . . 99  
 — *Myabei*, Fr. . . . . 138  
 — *nana*, Boot. . . . . 130  
 — *nepalensis*, Clark. . . . 103  
 — *nervata*, F. S. . . . . 104, 127  
 — *nikoensis*, F. S. . . . . 131  
 — *notha*, Baker. . . . . 110  
 — *nutans*, F. S. . . . . 126  
 — *nutans*, v. *pumila*, Boeck. 129  
 — *Okuboi*, Fr. . . . . 108  
 — *omiana*, F. S. . . . . 134  
 — *ontakensis*, F. S. . . . . 130  
 — *otaruiensis*, Fr. . . . . 127  
 — *orthostachys*, Mey. . . . 100  
 — *pachygyna*, F. S. . . . . 133  
 — *pallida*, Mey. . . . . 133  
 — *papulosa*, Boot. . . . . 109, 115  
 — *Persoonii*, Lang. . . . . 137  
 — *picta*, Boot. . . . . 128  
 — *pilurifera*, Wright. . . . 138  
 — *platycarpa*, Steud. . . . . 125  
 — *platyphylla*, Fr. . . . . 133  
 — *plocamostyla*, Max. . . . 108  
 — *poeciliformis*, Boot. . . . 136  
 — *polyrrhiza*, Ring. et Rodg. 101  
 — *pteroloma*, Kze. . . . . 112  
 — *puberula*, Boot. . . . . 102  
 — *recurvirostris*, Steud. . . . 100  
 — *remota*, Th. . . . . 111  
 — *retrorsa*, Max. . . . . 107  
 — *retrorsa*, v. *minor*, Boot. . 107  
 — *rhizopoda*, v. *longior*, Max. 117  
 — *rhynchophysa*, Mey. . . . 117  
 — *Carex rigens*, Boot. . . . . 103  
 — *Ringoldiana*, Boot. . . . . 115  
 — *robusta*, Nyl. . . . . 117  
 — *Rochebruni*, F. S. . . . . 99  
 — *rostrata*, Michx. . . . . 120  
 — *Rouyana*, Fr. . . . . 109  
 — *Royleana*, Nees. . . . . 102  
 — *rubro-brunnea*, Franch. . . 125  
 — *sachalinensis*, Fr. Schm. . 126  
 — *saruensis*, Fr. . . . . 138  
 — *setosa*, F. S. . . . . 127  
 — *shikokiana*, Mak. . . . . 119  
 — *simidzensis*, Franch. . . . 127  
 — *sparsinux*, Franch. . . . . 109  
 — *stenolepis*, Franch. . . . . 134  
 — *stramentitia*, Franch. . . . 106  
 — *striata*, R. Br. . . . . 103  
 — *suberea*, Boot. . . . . 125  
 — *teres*, Boot. . . . . 127  
 — *teretiuscula*, Good. . . . . 107  
 — *Thunbergii*, Steud. . . . . 111  
 — *Thunbergii*, v. *platycarpa*,  
   F. S. . . . . 111  
 — *Thunbergii*, v. *quinque-*  
   *nervis*, F. S. . . . . 111  
 — *Thwaitesii*, Hance. . . . . 114  
 — *transversa*, Boot. . . . . 103  
 — *trichocarpa*, v. *orthostachys*,  
   Kuek. . . . . 100  
 — *trichostyles*, F. S. . . . . 115  
 — *urolepis*, Fr. . . . . 138  
 — *urostachys*, Fr. . . . . 120  
 — *Urvillei*, Brongn. . . . . 129  
 — *valida*, Nees. . . . . 106  
 — *Vidalii*, F. S. . . . . 127  
 — *villosa*, F. S. . . . . 108  
 — *viridula*, F. S. . . . . 132  
 — *vulgaris*, Fries. . . . . 112  
 — *vulgaris*, Max. . . . . 99  
 — *wahuensis*, Boott. . . . . 101, 138  
 — *wahuensis*, v. *angustior*,  
   Kuek. . . . . 101  
 — *wahuensis*, v. *Meyeri*, F. S. 101  
 — *Wallichiana*, Clark. . . . . 114  
 — *xanthophysa*, Desv. v. *nana*,  
   Dew. . . . . 120

- Carex yedoensis*, Boeck. . . . . 123  
 — *Zollingeri*, Boeck. . . . . 122  
 — *Zollingeri*, Steud. . . . . 116  
*Caryotaxus nucifera*, Henk. et Hochst. . . . . 20  
*Cenchrus purpurascens*, Th. . . . . 74  
*Cephalanthera chloidophylla*, Reichb. . . . . 243  
 — *ensifolia*, v. *longebracteata*, Miq. . . . . 244  
 — *erecta*, Lindl. . . . . 243  
 — *falcata*, Lindl. . . . . 243  
 — *japonica*, A. Gr. . . . . 244  
 — *longibracteata*, Bl. . . . . 244  
 — *platycheile*, Reichb. . . . . 244  
*Cephaloschaenus articulatus*, Nees. . . . . 158  
*Cephalotaxus Buergeri*, Miq. . . . . 7  
 — *pedunculata*, S. Z. . . . . 7  
 — *pedunculata*, v. *Buergeri*, Max. . . . . 7  
 — *drupacea*, v. *fastigiata*, Carr. . . . . 7  
 — *tardiva*, Sieb. . . . . 18  
 — *umbraculifera*, Sieb. . . . . 18  
*Chaeradoplectron spiranthes*, Schauer. . . . . 257  
*Chaetocyperus Limnocharis*, Nees. . . . . 144  
*Chaetospora albescens*, F. S. . . . . 160  
 — *imberbis*, R. Br. . . . . 160  
 — *japonica*, F. S. . . . . 160  
*Chamaecyparis breviramea*, Max. . . . . 8  
 — *ericoides*, Carr. . . . . 8  
 — *obtusa plumosa*, Carr. . . . . 9  
 — *pendula*, Max. . . . . 8  
 — *squarrosa*, Endl. . . . . 8  
 — *squarrosa leptoclada*, Endl. . . . . 8  
*Chamaegraphis spinescens*, Poir. . . . . 48  
*Chamaelirium luteum*, A. Gr. . . . . 193  
*Chamaerops Biroo*, Sieb. . . . . 167  
 — *excelsa*, v. Th. . . . . 167  
 — *excelsa*, Th. . . . . 168  
*Chamaerops Fortunei*, Wendl. . . . . 168  
 — *humilis*, Th. . . . . 167  
 — *Sirotsik*, Sieb. . . . . 168  
*Chapelliera glomerata*, Nees. . . . . 139  
*Chondrachne articulata*, R. Br. . . . . 155  
*Chondradenia Yatabei*, Max. . . . . 256  
*Choricarpa aphylla*, Boeck. . . . . 155  
*Chrysopogon aciculatus*, Trin. . . . . 36  
*Cinna japonica*, Steud. . . . . 84  
 — *latifolia*, Gris. . . . . 49  
*Cionisaccus lanceolatus*, Bred. . . . . 248  
*Cladium chinense*, Nees. . . . . 139  
 — *germanicum*, Schrad. . . . . 139  
 — *leptostachyum*, Nees. . . . . 139  
 — *Mariscus*, R. Br. . . . . 139  
*Cleisostoma formosana*, Hance. . . . . 263  
*Coeloglossum acuminatum*, Lindl. . . . . 257  
 — *lacertiferum*, Lindl. . . . . 257  
*Coix Lacryma*, L. . . . . 49  
*Colehicum crociflorum*, Anders. . . . . 193  
*Colocasia cucullata*, Schott. . . . . 169  
 — *indica*, Engl. . . . . 172  
 — *macrorrhiza*, Schott. . . . . 169  
*Coloscordon exsertum*, Herb. . . . . 188  
*Commelina communis*, Walt. . . . . 179  
 — *delicatula*, Schlecht. . . . . 179  
 — *ensifolia*, F. Muell. . . . . 180  
 — *japonica*, Th. . . . . 178  
 — *longicaulis*, Jacq. . . . . 179  
 — *polygama*, Roth. . . . . 179  
 — *polyspatha*, Wight. . . . . 179  
 — *procurrens*, Schecht. . . . . 179  
 — *salicifolia*, Benth. . . . . 179  
 — *setosa*, Wight. . . . . 180  
 — *sinica*, Roem. et Sch. . . . . 179  
 — *tuberosa*, Lour. . . . . 178  
*Conophallus Konjak*, Schott. . . . . 169  
*Convallaria bifolia*, L. . . . . 207  
 — *commutata*, Schult. . . . . 210  
 — *dichotoma*, Thib. . . . . 214  
 — *govianiana*, Wall. . . . . 210  
 — *japonica*, L. . . . . 208  
 — *japonica*, v. *major*, Th. . . . . 208  
 — *japonica*, v. *minor*, Th. . . . . 208  
 — *Keiskei*, Miq. . . . . 193

- Convallaria multiflora*, L. . . . . 210  
 — *Polygonatum*, Th. . . . . 210  
 — *quadrifida*, Lam. . . . . 207  
 — *spicata*, Th. . . . . 206  
 — *trifolia*, L. . . . . 212  
*Cordylestylis foliosa*, Falc. . . . . 248  
*Cordylone cannaefolia*, Muell. 194  
 — *Jacquini*, Kunth. . . . . 194  
*Corymborchis veratrifolia*, Bl. 239  
*Costus arabicus*, Jacq. . . . . 232  
 — *Zerumbet*, Rose. . . . . 232  
*Cottonia Championi*, Lindl. . 243  
*Cremastra mitrata*, A. Gr. . . 239  
 — *Wallichiana*, Lindl. . . . . 239  
*Crinum asiaticum*, v. *declinatum*, Kunth. . . . . 219  
 — *latifolium*, Th. . . . . 219  
*Crococma aurea*, Planch. . . . . 230  
*Cryptomeria elegans*, Veitch. 9  
 — *Fortunei*, Otto et Dietr. . . 9  
*Cryptorchis aphylla*, Mak. . . 264  
*Cunninghamia lanceolata*, Lamb. . . . . 9  
*Cupressus japonica*, L. f. . . . 9  
 — *obtusata*, Koch. . . . . 7  
 — *pendula*, Th. . . . . 19  
 — *pisifera*, Koch. . . . . 8  
 — *squarrosa*, Laws. . . . . 8  
*Curculigo ensifolia*, R. Br. . . 220  
 — *malabrica*, Wight. . . . . 220  
 — *orchioides*, v. *minor*, Benth. 220  
*Curcuma longa*, F. S. . . . . 232  
 — *longa*, v. *macrophylla*, Miq. 232  
 — *macrophylla*, Sieb. . . . . 232  
*Cyclopitys Nordenskjoldi*, Yokoy. . . . . 20  
*Cyclopteris digitata*, Brgt. . . 4  
*Cymbidium appendiculata*, D. Don. . . . . 239  
*Cymbidium calceolus*, v. *Atsumori*, Morren. . . . . 242  
 — *cordatum*, Loud. . . . . 253  
 — *Goeringii*, Reichb. . . . . 241  
 — *hyacinthinum*, Sm. . . . . 236  
 — *javanicum*, Bl. . . . . 240  
 — *Meyenii*, Schauer. . . . . 235  
*Cymbidium micans*, Schauer. 240  
 — *pedicellatum*, Finet. . . . . 240  
 — *striatum*, Sw. . . . . 235  
 — *triste*, Lindl. . . . . 254  
 — *xiphiifolium*, Lindl. . . . . 240  
*Cymbopogon Nardus*, Rendl. . 37  
*Cynosurus corocanus*, L. . . . . 52  
 — *indicus*, L. . . . . 52  
*Cyperus albescens*, Wall. . . . . 156  
 — *auriculatus*, Nees. . . . . 166  
 — *bromoides*, Vach. . . . . 156  
 — *canescens*, Vahl. . . . . 156  
 — *capillaris*, Roxb. . . . . 157  
 — *complanatus*, Presl. . . . . 157  
 — *cylindrostachys*, Boeck. . . . 156  
 — *densiflorus*, Mey. . . . . 166  
 — *diluvialis*, Schult. . . . . 153  
 — *enodis*, Boeck. . . . . 143  
 — *Eragrostis*, Vahl. . . . . 158  
 — *erectus*, Roxb. . . . . 157  
 — *ferax*, Rich. . . . . 166  
 — *ferox*, Vahl. . . . . 166  
 — *fimbriatus*, Miq. . . . . 143  
 — *fimbriatus*, Nees. . . . . 142  
 — *flavescens*, Miq. . . . . 157  
 — *flexuosus*, Vahl. . . . . 166  
 — *globosus*, All. . . . . 157  
 — *Goeringii*, Steud. . . . . 140  
 — *inundatus*, Roxb. . . . . 153  
 — *Iria*, L. . . . . 153  
 — *japonicus*, Miq. . . . . 154  
 — *Krameri*, F. S. . . . . 143  
 — *leucocephalus*, Hassk. . . . . 155  
 — *lomentaceus*, Nees et Mey. 166  
 — *malaccensis*, v. *bulbifera*, Boeck. . . . . 143  
 — *marginellus*, Nees. . . . . 142  
 — *microiria*, Steud. . . . . 141  
 — *microiria*, v. Steud. . . . . 142  
 — *monophyllus*, Vahl. . . . . 142  
 — *monostachyus*, L. . . . . 150  
 — *Monti*, L. . . . . 154  
 — *multiceps*, Hk. et Arn. . . . 166  
 — *nipponicus*, F. S. . . . . 154  
 — *odoratus*, L. . . . . 166  
 — *orthostachys*, F. S. . . . . 143

- ovularis, Boeck. . . . . 156  
 — paniciformis, F. S. . . . . 141  
 — pennatus, Lam. . . . . 156  
 — polystachyus, Rottb. . . . . 158  
 — Prescottianus, Hk. et Arn. 166  
 — pseudo-Haspan, Mak. . . . . 140  
 — pygmaeus, Rottb. . . . . 154  
 — pygmaeus, v. filifolia, F. S. 154  
 — pygmaeus, v. Michelianus, Boeck. . . . . 163  
 — rotundus, Rottb. . . . . 144  
 — sanguinolentus, Vahl. . . . . 158  
 — serotinus, Rottb. . . . . 154  
 — serotinus, v. depauperata, F. S. . . . . 154  
 — Sieberianus, Diels. . . . . 156  
 — spaniophyllus, Steud. . . . . 142  
 — strigosus, Th. . . . . 156  
 — strigosus, Hk. et Arn. . . . . 166  
 — stippeus, Forst. . . . . 156  
 — subulatus, Steud. . . . . 142  
 — tenuiflorus, Roxb. . . . . 144  
 — Tokiensis, Clk. . . . . 141  
 — truncatus, F. S. . . . . 142  
 — umbellatus, Benth. . . . . 156  
 — umbellatus, Miq. . . . . 156  
*Cypripedium bulbosum*, L. . . . . 238  
 — calceolus, Th. . . . . 242  
 — cardiophyllum, F. S. . . . . 241  
 — macranthum, v. ventricosum, Reichb. . . . . 242  
 — Yatabeanum, Mak. . . . . 241  
*Cyrtopera formosana*, Rolf. . . . . 245  
  
**D***ammara Veitchii*, Henk. et Hochst. . . . . 16  
*Dendrobium catenatum*, Lindl. 242  
 — japonicum, Bl. . . . . 242  
 — reptans, F. S. . . . . 245  
*Deyeuxia japonica*, Spr. . . . . 39  
 — robusta, Mak. . . . . 47  
 — sachalinensis, Rendl. . . . . 47  
 — sylvatica, Kunth. . . . . 45  
 — sylvatica, v. sciurioides, Rendl. . . . . 45  
*Deyeuxia sylvatica*, v. brachytricha, Rendl. . . . . 45  
*Dianella ensifolia*, Red. . . . . 194  
 — odorata, Bl. . . . . 194  
*Diaphora cochinchinensis*, Lour. 165  
*Diclidium ferox*, Schrad. . . . . 166  
*Digitaria barbata*, Willd. . . . . 70  
 — longiflora, Pers. . . . . 71  
 — propinqua, Gaudich. . . . . 72  
 — sanguinalis, Scop. . . . . 72  
 — violascens, Link. . . . . 73  
*Digraphis arundinacea*, Trin. 74  
*Dimeria stipaeformis*, Miq. . . . . 51  
*Dioonites Buchianus*, Schimp. 3  
*Dioscorea oppositifolia*, Th. . . . . 223  
 — quinqueloba, Miq. . . . . 225  
 — sativa, Miq. . . . . 225  
*Diplachne serotina*, v. chinensis, Max. . . . . 52  
*Diplosyphon caulescens*, Max. 31  
 — leiocarpa, Max. . . . . 32  
 — orizetorum, Decne. . . . . 32  
*Disporum fulvum*, Don. . . . . 194  
*Dissecocarpus polygamus*, v. latifolia, Hassk. . . . . 179  
*Dracaena ensifolia*, L. . . . . 194  
 — ferrea, L. . . . . 194  
 — terminalis, Jacq. . . . . 194  
 — terminalis, L. . . . . 194  
*Dracontium polyphyllum*, Th. 169  
  
**E***ccoilopus andropogonoides*, Steud. . . . . 83  
*Ehrharta caudata*, Munro. . . . . 45  
*Elaeocharis acicularis*, Ledeb. 144  
*Elaeocharis chaetaria*, Hance. . . . . 144  
 — erythrochlamys, Miq. . . . . 146  
 — mitrata, Mak. . . . . 146  
 — pellucida, Presl. . . . . 144  
 — pileata, A. Gr. . . . . 145  
 — setacea, R. Br. . . . . 145  
 — subprolifera, Steud. . . . . 144  
*Eleogenus capitatus*, Nees. . . . . 145  
*Eleusine aegyptiaca*, Pers. . . . . 50  
 — japonica, Miq. . . . . 52

*Empusa paradoxa*, Lindl. . . . . 252  
*Enhalus acoroides*, Rich. . . . . 32  
*Ephedra helvetica*, C. A. Mey. . . . . 21  
*Ehippianthus* Schmidtii, Reichb. . . . . 243  
*Epidendrum ensifolium*, L. . . . . 240  
— *monile*, Th. . . . . 242  
— *moniliforme*, L. . . . . 242  
— *nervosum*, Th. . . . . 252  
— *sinense*, Red. . . . . 240  
— *striatum*, Th. . . . . 235  
— *teres*, Th. . . . . 254  
— *tuberosum*, Lour. . . . . 235  
*Epipactis cordata*, Sw. . . . . 253  
— *Epipogum*, Crantz. . . . . 245  
— *gigantea*, F. S. . . . . 245  
— *longifolia*, Bl. . . . . 245  
*Epiphanes pallens*, Reichb. . . . . 243  
*Epipogium aphyllum*, Rich. . . . . 245  
— *Gmelini*, Spr. . . . . 245  
*Epipogon aphyllus*, Pfitz. . . . . 245  
— *Gmelini*, Ledeb. . . . . 245  
*Epipogum Gmelini*, Rich. . . . . 245  
*Eragrostis amabilis*, Wright et Arn. . . . . 55  
— *aurea*, Steud. . . . . 54  
— *bahiensis*, F. S. . . . . 53  
— *bahiensis*, Schrad. . . . . 53  
— *Brownei*, Miq. . . . . 53  
— *Brownii*, Nees. . . . . 53  
— *elongata*, Jacq. . . . . 53  
— *interrupta*, Beauv. v. *tenuissima*, Stapf. . . . . 54  
— *megastachya*, Link. . . . . 54  
— *multicaulis*, Steud. . . . . 54  
— *orientalis*, Nees. . . . . 53  
— *tenella*, Benth. . . . . 54  
— *tenella*, Roem. et Sch. . . . . 55  
— *tenella*, v. *japonica*, Roem. et Sch. . . . . 54  
— *tenuissima*, Schrad. . . . . 54  
*Erianthus japonicus*, Beauv. . . . . 65  
*Eriocaulon ciliiflorum*, F. Muell. . . . . 177  
— *cinereum*, R. Br. . . . . 177  
— *heteranthum*, Benth. . . . . 177

*Eriocaulon nitidum*, Buch. . . . . 177  
— *Stuhlmanni*, E. Br. . . . . 177  
— *Wallichianum*, Mart. . . . . 176  
*Eriochloa polystachya*, H. B. et K. . . . . 55  
— *villosa*, f. *distachya*, Hack. . . . . 55  
*Eriophorum Cyperinum*, Vahl. . . . . 161  
*Erythronium grandiflorum*, Miq. . . . . 195  
*Eulalia cotulifera*, Munro. . . . . 83  
— *densa*, Munro. . . . . 65  
— *japonica*, Trin. . . . . 65

**F***aetataxus nucifera*, Senil. . . . . 20  
*Festuca arundinacea*, Schreb. . . . . 56  
— *misera*, Th. . . . . 78  
— *pauciflora*, A. Gr. . . . . 56  
— *pauciflora*, Th. . . . . 44  
— *pratensis*, Huds. . . . . 56  
— *Pseudo-Myuros*, Soy. . . . . 56  
— *remotiflora*, Steud. . . . . 44  
— *tertia*, Steud. . . . . 43  
*Ferraria Tigridia*, Ker. . . . . 230  
*Fimbristylis amblyphylla*, Steud. . . . . 148  
— *arvensis*, Vahl. . . . . 149  
— *autumnalis*, v. Boeck. . . . . 148  
— *barbata*, Benth. . . . . 98  
— *bispicata*, Nees. . . . . 151, 152  
— *biumbellata*, Boeck. . . . . 152  
— *Buergeri*, Miq. . . . . 150  
— *capillacea*, Hochst. v. *japonica*, Miq. . . . . 98  
— *communis*, Kunth. . . . . 148  
— *depauperata*, R. Br. . . . . 148  
— *Didrichsensi*, Boeck. . . . . 150  
— *diphylla*, v. *floribunda*, Miq. . . . . 149  
— *diphylla*, v. *tomentosa*, Benth. . . . . 149  
— *ferruginea*, Miq. . . . . 150  
— *glomerata*, Boeck. . . . . 148  
— *glomerata*, Nees. . . . . 152  
— *Goringiana*, Steud. . . . . 149  
— *japonica*, S. Z. . . . . 152  
— *junceae*, Boeck. . . . . 151

- Fimbristylis Kraussiana*,  
 Hochst. . . . . 148  
 — *laxa*, Regel. . . . . 147  
 — *laxa*, Vahl. . . . . 148  
 — *leiocarpa*, Max. . . . . 147  
 — *leiocarpa*, Miq. . . . . 151  
 — *Micheliana*, Reichb. . . . . 163  
 — *microcarpa*, F. Muell. . . . . 148  
 — *multifolia*, Boeck. . . . . 148  
 — *nipponensis*, Mak. . . . . 149  
 — *ovalis*, Nees. . . . . 148  
 — *pilosa*, Presl. . . . . 148  
 — *podocarpa*, Nees. . . . . 148  
 — *polymorpha*, Boeck. . . . . 148  
 — *polymorpha*, v. *depauperata*,  
 Boeck. . . . . 151  
 — *quinquangularis*, Munro. .  
 . . . . . 148, 149  
 — *rigida*, Kunth. . . . . 152  
 — *Rotboellii*, Nees. . . . . 153  
 — *spadicea*, Boeck. . . . . 149, 150  
 — *stenantha*, Mak. . . . . 149  
 — *tomentosa*, Vahl. . . . . 149  
 — *Torresiana*, Gaudich. . . . . 150  
 — *tristachya*, R. Br. . . . . 149  
 — *velutina*, Fr. . . . . 151  
 — *verrucifera*, Mak. . . . . 149  
 — *Wightiana*, Nees. . . . . 152  
*Floscopa paniculata*, Hassk. . 180  
*Fluggea Jaburan*, Kunth. . . 207  
 — *japonica*, Rich. . . . . 208  
 — *japonica*, var. *Schult.* . . 208  
 — *japonica*, v. *Wallichiana*,  
 Bak. . . . . 208  
 — *spicata*, Schult. . . . . 206  
 — *Wallichiana*, Kunth. . . . . 208  
*Fourcroya cubensis*, Jacq. . . 220  
*Fritillaria collicola*, Hance. . 196  
 — *kamtschatensis*, Fisch. . . 196  
 — *Thunbergii*, Miq. . . . . 196  
*Funkia albomarginata*, Hk. . 199  
 — *glanca*, Sieb. . . . . 201  
 — *grandiflora*, Sieb. . . . . 200  
 — *lanceolata*, Sieb. . . . . 200  
 — *lancifolia*, Spr. . . . . 200  
 — *latifolia*, Miq. . . . . 200  
*Funkia junciformis*, Munro. . 152  
 — *longipes*, F. S. . . . . 201  
 — *maculata*, Sieb. . . . . 199  
 — *ovata*, Spr. . . . . 199  
 — *ovata*, v. *Kunth.* . . . . 200  
 — *ovata*, v. *albo-marginata*,  
 Miq. . . . . 199  
 — *ovata*, v. *albo-picta*, Miq. . 199  
 — *ovata*, v. *coerulea*, Miq. . 199  
 — *ovata*, v. *flore coeruleo*,  
 Kunth. . . . . 199  
 — *ovata*, v. *lancifolia*, Miq. . 200  
 — *ovata*, v. *macuata*, Miq. . 199  
 — *ovata*, v. *undulata*, Miq. . 199  
 — *Sieboldi*, Lindl. . . . . 201  
 — *Sieboldiana*, Hk. . . . . 201  
 — *Sieboldiana*, v. *bracteata*,  
 Miq. . . . . 200  
 — *Sieboldiana*, v. *condensata*,  
 Miq. . . . . 201  
 — *spathulata*, Sieb. . . . . 199  
 — *subcordata*, Spr. . . . . 200  
 — *subcordata*, v. *grandiflora*,  
 Sieb. . . . . 200  
 — *undulata*, Otto et Dietr. . 199  
 — *viridis*, Sieb. . . . . 201  
**G***agea triflora*, Schult. . . . 206  
*Gahnia boninsimae*, Max. . . 153  
 — *Mariscus*, F. Muell. . . . 139  
*Georchis bifida*, Reichb. . . 247  
*Globba japonica*, Th. . . . . 231  
 — *nutans*, L. . . . . 232  
*Glyceria airoides*, Steud. . . 54  
 — *caspia*, Trin. . . . . 58  
 — *glumaris*, Gris. . . . . 77  
 — *ischyoneura*, Steud. . . . 58  
 — *japonica*, Miq. . . . . 57  
*Gonyanthes Wallichii*, Ito. . 234  
*Goodyera carnea*, Rich. . . . 248  
 — *japonica*, Bl. . . . . 248  
 — *lancifolia*, F. S. . . . . 248  
 — *secundiflora*, Griff. . . . 248  
 — *similis*, Bl. . . . . 248  
*Gyas humilis*, Salisb. . . . . 236



*Gymnadenia conopsea*, R. Br.  
   v. *ussuriensis*, Rgl. . . . . 258  
 — *Galeandra*, Reichb. . . . . 260  
 — *gracilis*, v. *angustifolia*,  
   Finet. . . . . 249  
 — *Keiskei*, v. *Kinoshitai*, Mak. 249  
 — *obcordata*, Reichb. . . . . 260  
 — *pauciflora*, Lindl. . . . . 256  
 — *rupestris*, Miq. . . . . 261  
 — *tryphiaeformis*, Reichb. . . 249  
 — *Vidalii*, F. S. . . . . 258  
*Gymnothrix japonica*, Kunth. 73  
*Gyrostachys australis*, Bl. . . 263

**H***abenaria cyclochlila*, F. S. . 249  
*Habenaria flagellifera*, Mak. . 239  
 — *Galeandra*, Benth. . . . . 260  
 — *Inumae*, Mak. . . . . 259  
 — *japonica*, A. Gr. . . . . 259  
 — *japonica*, v. *minor*, Miq. . 260  
 — *Keiskei*, Miq. . . . . 260  
 — *lacertifera*, Benth. . . . . 257  
 — *linearifolia*, Max. . . . . 250  
 — *Miersiana*, Champ. . . . . 250  
 — *neuropetala*, Miq. . . . . 259  
 — *radiata*, Kranzl. . . . . 250  
 — *Sieboldiana*, Miq. . . . . 250  
 — *tentaculata*, Kranzl. . . . . 257  
*Hackelchloa granularis*, Kze. . 64  
*Halophila ovalis*, Hk. f. . . . 32  
*Hedychium chrysroleucum*,  
   Hook. . . . . 232  
*Heleocharis acicularis*, Koch. 144  
 — *acicularis*, v. *japonica*, Diels. 144  
 — *afflata*, Naves. . . . . 144  
 — *alta*, Boeck. . . . . 146  
 — *capitata*, Boeck. . . . . 145  
 — *chlorocarpa*, Boeck. . . . . 144  
 — *japonica*, Boeck. . . . . 145  
 — *Kuntzei*, Boeck. . . . . 144  
 — *ochrostachys*, Boeck. . . . 144  
 — *palustris*, Roem. et Sch. . 145  
 — *plantaginea*, Boeck. . . . 146  
 — *tetraquetra*, Boeck. . . . 146  
 — *Wichurái*, Boeck. . . . . 146

*Hellenia abnormis*, Lindl. . . 231  
 — *chinensis*, Willd. . . . . 231  
*Helonias dioica*, Pursh. . . . 193  
 — *japonica*, R. S. . . . . 193  
 — *lutea*, Ait. . . . . 193  
*Heloniopsis grandiflora*, F. S. 197  
 — *japonica*, Miq. . . . . 197  
*Helopus villosus*, Nees. . . . . 55  
*Hemarthria compressa*, R. Br. 81  
*Hemerocallis alba*, Andr. . . . 200  
 — *coerulea*, Andr. . . . . 199  
 — *coerulea*, v. *Gawl.* . . . . 200  
 — *cordata*, Cav. . . . . 200  
 — *cordata*, Th. . . . . 202  
 — *crocea*, Lam. . . . . 198  
 — *disticha*, Don. . . . . 198  
 — *fulva*, v. *angustifolia*, Bak. 198  
 — *graminea*, Andr. . . . . 198  
 — *graminifolia*, Schlecht. . . 198  
 — *graminea*, v. *humilior*, Max. 197  
 — *japonica*, Banks. . . . . 200  
 — *japonica*, Th. . . . . 199  
 — *japonica*, Willd. var. . . . 199  
 — *Kwansoo*, Hort. . . . . 198  
 — *lancifolia*, Th. . . . . 200  
 — *longituba*, Miq. . . . . 198  
 — *plantaginea*, Lamk. . . . . 200  
 — *pumila*, Salisb. . . . . 198  
 — *Sieboldiana*, Lodd. . . . . 200  
*Hemibromus japonicus*, Steud. 57  
*Hemicarpurus fornicatus*, Nees. 172  
*Heritiera chinensis*, Retz. . . 231  
*Hermium angustifolium*, Benth. 258  
 — *angustifolium*, v. *longicrure*,  
   Mak. . . . . 258  
 — *longicrure*, Benth. et Hk. f. 258  
*Heteropogon contortus*, Beauv. 36  
*Hordeum distichon*, L. . . . . 59  
 — *hexastichon*, L. . . . . 59  
 — *vulgare*, L. . . . . 59  
*Hosta japonica*, Tratt. . . . . 200  
 — *lancifolia*, Engl. . . . . 200  
*Hyacinthorchis variabilis*, Bl. . 239  
*Hydrilla japonica*, Miq. . . . 32  
*Hydrocharis asiatica*, Miq. . . 32  
*Hydropyrum latifolium*, Griseb. 87

- Hydrosme Rivieri, Engl. . . . . 169  
 Hypaelyptum microcephalum,  
   R. Br. . . . . 156  
 Hypoxis farinosa, Th. . . . . 188  
 — minor, Don. . . . . 220  
 — spicata, Th. . . . . 188

- I**mperata eulalioides, Miq. . . . . 65  
 — Koenigii, Beauv. . . . . 59  
 — pedicellata, Steud. . . . . 59  
 — sacchariflora, Max. . . . . 65  
 — Thunbergii, Beauv. . . . . 59  
 — tinctoria, Miq. . . . . 66  
 Iris biglumis, Vahl. . . . . 226  
 — chinensis, Bge. . . . . 229  
 — chinensis, Curt. . . . . 227  
 — cristata, Miq. . . . . 229  
 — fimbriata, Klatt. . . . . 229  
 — Gmelini, Ledeb. . . . . 227  
 — graminea, Th. . . . . 226  
 — iyoana, Mak. . . . . 228  
 — Kaempferi, Sieb. . . . . 227  
 — laevigata, Bot. Mag. . . . . 228  
 — laevigata, v. Kaempferi,  
   Max. . . . . 228  
 — orientalis, Th. . . . . 229  
 — oxypetala, Bge. . . . . 227  
 — Pallasii, v. chinensis, Fisch. . . . . 227  
 — sibirica, Th. . . . . 229  
 — sibirica, v. haematophylla,  
   Fisch. . . . . 229  
 — squalens, Th. . . . . 227  
 — tomiolopha, Hance. . . . . 229  
 — trigonocarpa, Braun. . . . . 229  
 — versicolor, Th. . . . . 227  
 Isatis Myosotis, Nees. . . . . 60  
 Ischaemum barbatum, Miq. . . . . 60  
 — gibbum, Trin. . . . . 61  
 — hispidum, H. B. K. . . . . 40  
 — latifolium, Miq. . . . . 81  
 Ischurochloa floribunda, Buse. . . . . 91  
 Isolepis barbata, R. Br. . . . . 98  
 — capillaris, Deb. . . . . 98  
 — capillaris, v. capitata, Miq. . . . . 98

- Isolepis capillaris, Roem. et  
   Sch. v. trifida, Miq. . . . . 98  
 — Haekei, Presl. . . . . 152  
 — margaritifera, Boeck. . . . . 160  
 — Micheliana, Roem. et Sch. . . . . 163  
 — Micheliana, Stev. . . . . 154  
 — rigescens, Presl. . . . . 152  
 — squarrosa, Miq. . . . . 156  
 — trifida, Nees. . . . . 98  
 — verrucifera, Max. . . . . 149  
 Ixia chinensis, L. . . . . 225  
 — crocata, L. . . . . 230

- J**uncus communis, v. japonicus,  
   Miq. . . . . 185  
 — communis, v. conglomeratus,  
   F. S. . . . . 184  
 — glaucus, v. yokoscensis,  
   F. S. . . . . 183  
 — Leschenaultii, Gr. . . . . 185  
 — Leschenaultii, v. radicans,  
   F. S. . . . . 185  
 — xiphioides, A. Gr. . . . . 182  
 Juniperus barbadensis, Th. . . . . 10  
 — communis, Th. . . . . 11  
 — conferta, Parl. . . . . 10  
 — densa, Gord. . . . . 11  
 — procumbens, S. Z. . . . . 10  
 — squamata, Ham. . . . . 11  
 — Thunbergii, Hk. et Arn. . . . . 10  
 — virginica, Th. . . . . 10

- K**oeleria gracilis, Pers. . . . . 62  
 Kruhsea Tilingiana, Rgl. . . . . 214  
 Kyllingia brevifolia, Moritz. . . . . 155  
 — cyperina, Retz. . . . . 156  
 — gracilis, Kth. . . . . 154  
 — gracilis, Steud. . . . . 155  
 — gracillima, Miq. . . . . 154  
 — intermedia, Seem. . . . . 155  
 — mindorensis, Steud. . . . . 155  
 — monocephala, Seem. . . . . 155  
 — monocephala, Th. . . . . 154

*Kyllingia monocephala*, v.  
*leiolepis*, F. S. . . . . 154  
 — *monocephala*, v. *subtriceps*,  
*Kth.* . . . . 155  
 — *oligostachya*, Boeck. . . . . 155  
 — *sororia*, *Kth.* . . . . 154  
 — *sororia*, *Miq.* . . . . 155  
 — *triceps*, *Th.* . . . . 154, 155  
 — *umbellata*, *Roxb.* . . . . 157

**L**  
*Lacaea Langsdorffiana*, Steud. 39  
*Languas chinensis*, Koenig. . 231  
*Larix japonica*, Carr. . . . . 11  
 — *kurilensis*, Mayr. . . . . 12  
*Lasioelytrum hirtum*, Steud. . 39  
*Latania borbonica*, Lamk. . . 167  
*Lemna polyrrhiza*, L. . . . . 174  
*Leptatherum japonicum*, F. S. 80  
*Leptochloa capillacea*, Beauv. 62  
 — *eragrostoides*, Steud. . . . 62  
 — *tenerrima*, *Miq.* . . . . 62  
*Leucocasia gigantea*, Schott. . 172  
*Leucocephala spathacea*, *Roxb.* 177  
*Leucorchis sylvatica*, Bl. . . . 243  
*Lilium affine*, Schult. . . . . 196  
 — *Alexandrae*, Wall. . . . . 204  
 — *avenaceum*, Moore. . . . . 203  
 — *bulbiferum*, *Th.* . . . . 203  
 — *bulbiferum*, v. *umbellatum*,  
*Miq.* . . . . 203  
 — *camtschatense*, L. . . . . 196  
 — *candidum*, *Th.* . . . . 204  
 — *coridion*, *Sieb.* . . . . 202  
 — *coridion*, v. *parthenion*, F.  
*S.* . . . . 202  
 — *isabellinum*, Kze. . . . . 205  
 — *Krameri*, hort. . . . . 204  
 — *lancifolium*, *Th.* . . . . 203  
 — *maculatum*, Bot. Mag. . . . 203  
 — *maculatum*, *Th.* . . . . 203  
 — *medeoloides*, F. S. . . . . 202  
 — *parthenion*, *Sieb.* . . . . 202  
 — *pennsylvanicum*, Gawl. . . . 203  
 — *philadelphicum*, *Th.* . . . 203  
 — *pomponicum*, *Th.* . . . . 202

*Lilium pseudo-tigrinum*, Carr. 204  
 — *puniceum*, *Sieb.* . . . . 205  
 — *quadrifoliatum*, Mey. . . . 196  
 — *speciosum*, v. *imperiale*,  
*Sieb.* . . . . 201  
 — *spectabile*, Link. . . . . 203  
 — *superbum*, *Th.* . . . . 205  
 — *Thunbergianum*, Roem. et  
*Sch.* . . . . 203  
 — *Ukeyuri*, hort. . . . . 204  
 — *venustum*, hort. . . . . 203  
*Limnochloa plantaginea*, Nees. 146  
 — *tumida*, Nees. . . . . 146  
*Limodorum ensatum*, *Th.* . . 240  
 — *Epipogium*, Sw. . . . . 245  
 — *falcatum*, *Th.* . . . . 235  
 — *striatum*, Banks. . . . . 236  
 — *striatum*, *Th.* . . . . 235  
*Liparis bambusaefolia*, Mak. . 252  
 — *bituberculata*, Lindl. v. *for-*  
*mosana*, Ridl. . . . . 251  
 — *cornicaulis*, Mak. . . . . 252  
 — *inconspicua*, Mak. . . . . 254  
 — *paradoxa*, Reichb. . . . . 253  
*Liriope graminifolia*, v. *densi-*  
*flora*, Bak. . . . . 206  
 — *graminifolia*, v. *minor*,  
*Max.* . . . . 206  
 — *spicata*, Lour. . . . . 206  
*Lloydia serotina*, Sweet. . . . 206  
*Lophatherum annulatum*, F. S. 63  
 — *elatum*, Zoll. et Moritz. . . 63  
 — *elatum*, v. *glabrum*, Hack. 63  
 — *humile*, *Miq.* . . . . 63  
 — *japonicum*, Steud. . . . . 63  
 — *Lehmanni*, Nees. . . . . 63  
 — *pilosulum*, Steud. . . . . 64  
*Luisia bicaudata*, Thw. . . . . 243  
*Lycoris radiata*, F. S. . . . . 221  
 — *radiata*, *Miq.* . . . . 219, 221

**M**  
*Macrogyne convallariaefolia*,  
 Link et Otto. . . . . 192  
*Maianthemum bifolium*, DC. . 206  
 — *cordifolium*, Moench. . . . 207

- Malaxis japonica*, Max. . . . . 255  
 — *lancifolia*, Sm. . . . . 252  
 — *nervosa*, Sw. . . . . 252  
 — *odorata*, Willd. . . . . 252  
*Maranta Galanga*, Sw. . . . . 231  
*Mariscus cyperinus*, Presl. . . . . 156  
 — *ferax*, Schrad. . . . . 166  
 — *Pohlianus*, Nees. . . . . 166  
 — *umbellatus*, Vahl. . . . . 156  
*Melanthium japonicum*, Willd. 193  
 — *luteum*, Th. . . . . 193  
*Melica Matsumurae*, Hack. . . . . 64  
*Microstylis japonica*, Miq. . . . . 251  
*Microtis unifolia*, Kranzl. . . . . 254  
*Milium globosum*, Th. . . . . 60  
*Miscanthus luzonensis*, Anders. 65  
 — *saccharifer*, Benth. . . . . 65  
 — *Tanakae*, Mak. . . . . 80  
*Mitostigma gracile*, Bl. . . . . 249  
*Miyoshia Sakuraili*, Mak. . . . . 211  
*Molineria recurvata*, Herb. . . . . 220  
*Molinia serotina*, Max. . . . . 52  
*Monochoria linearis*, Miq. . . . . 182  
 — *plantaginea*, Kunth. . . . . 182  
 — *plantaginea*, v. *cordifolia*,  
     F. S. . . . . 181  
 — *vaginalis*, v. *Korsakowii*,  
     Solms. . . . . 181  
*Monocystis abnormis*, Lindl. . 231  
*Moraea chinensis*, Th. . . . . 225  
*Muhlenbergia viridissima*, Nees. 66  
*Musa paradisiaca*, Th. . . . . 230  
*Myrica Nagi*, Th. . . . . 16
- N**  
*Nageia caesia*, O. Kze. . . . . 17  
 — *japonica*, Gaertn. . . . . 16  
 — *Nagi*, O. Kze. . . . . 16  
 — *ovata*, Gord. . . . . 17  
*Najas marina*, L. . . . . 29  
 — *serristipula*, Max. . . . . 29  
*Neottia cordata*, L. . . . . 253  
 — *kamtschatica*, Kawak. . . . . 255  
 — *procera*, Ker. . . . . 248  
*Nerine aurea*, Bury. . . . . 221  
 — *japonica*, Miq. . . . . 221
- Nilssonia orientalis*, Nath. . . . . 2  
*Niobe cordifolia*, Salisb. . . . . 200
- O**  
*Oeceoclades falcata*, Lindl. . . 235  
*Onoea japonica*, F. S. . . . . 51  
*Onychium japonicum*, Bl. . . . . 242  
*Oplismenus Burmanni*, v.  
     *pilosus*, Owat. . . . . 67  
     *colonus*, Coss. et Dur. . . . . 68  
 — *Crus galli*, Kunth. . . . . 69  
 — *Crus galli*, v. *colonus*, Coss.  
     et Dur. . . . . 68  
 — *frumentaceus*, Kunth. . . . . 69  
 — *hispidulus*, Kunth. . . . . 69  
*Ophiopogon japonicus*, v. Wal-  
     lichianus, Max. . . . . 208  
 — *spicatus*, Hk. . . . . 206  
 — *spicatus*, Ker. . . . . 206  
 — *spicatus*, v. *minor*, Max. . . . . 206  
*Ophrys cordata*, L. . . . . 253  
 — *minima*, Bauh. . . . . 253  
 — *nervosa*, Th. . . . . 252  
*Orchis camtschatica*, Cham. . . 255  
 — *conopsea*, L. . . . . 258  
 — *cyclochila*, Max. . . . . 249  
 — *falcata*, Th. . . . . 235  
 — *Fauriei*, Finet. . . . . 256  
 — *japonica*, Th. . . . . 259  
 — *Joo-Iwokiana*, Mak. . . . . 256  
 — *latifolia*, v. *Beeriana*,  
     Cham. et Schlecht. . . . . 255  
 — *Morio*, Mak. . . . . 256  
 — *obcordata*, Buch. . . . . 260  
 — *radiata*, Th. . . . . 250  
 — *Suzannae*, Th. . . . . 250  
*Oreorchis gracilis*, F. S. . . . . 256  
 — *lancifolia*, A. Gr. . . . . 256  
 — *unguiculata*, Finet. . . . . 239  
*Orithya edulis*, Miq. . . . . 217  
 — *oxypetala*, Kunth. . . . . 217  
*Ornithogalum japonicum*,  
     Burg. . . . . 29  
*Ornithogalum japonicum*, Th. 212  
*Orontium japonicum*, Th. . . . . 211

- Ottelia japonica*, Miq. . . . . 32  
*Oxyanthe japonica*, Steud. . . . . 76
- P**  
*Pandanus fragrans*, Matsum. . . . . 23  
*Panicum amplexicaule*, Rudge. . . . . 70  
— *Burmanni*, Retz. . . . . 67  
— *chondrachne*, Steud. . . . . 83  
— *ciliare*, Auct. . . . . 72  
— *commutatum*, Nees. . . . . 72  
— *contractum*, Nees. . . . . 70  
— *densepilosum*, Steud. . . . . 79  
— *excurrens*, F. S. . . . . 70  
— *filiforme*, Th. . . . . 73  
— *frumentaceum*, Roxb. . . . . 69  
— *glaucum*, L. . . . . 82  
— *hispidulum*, Retz. . . . . 69  
— *hordeiforme*, Th. . . . . 74  
— *indicum*, v. *contractum*, Miq. . . . . 70  
— *interruptum*, Steud. . . . . 70  
— *italicum*, L. . . . . 82  
— *japonicum*, Steud. . . . . 67  
— *lepidotum*, Steud. . . . . 60  
— *mandshuricum*, Max. . . . . 40  
— *paucisetum*, Steud. . . . . 69  
— *plicatum*, Lam. . . . . 69, 71  
— *proliferum*, Lam. . . . . 71  
— *radicans*, Retz. . . . . 71  
— *setosum*, Sw. . . . . 82  
— *timorense*, Kunth. . . . . 72  
— *tuberculiflorum*, Steud. . . . . 55  
— *undulatifolium*, Ard. . . . . 67  
— *viride*, L. . . . . 83  
— *viride*, v. *gigantea*, F. S. . . . . 83  
*Papyrus odoratus*, Willd. . . . . 166  
*Pardanthus chinensis*, Ker. . . . . 225  
— *nepalensis*, Sweet. . . . . 225  
*Paris hexaphylla*, Cham. . . . . 209  
— *quadrifolia*, Th. . . . . 209  
*Paspalum brevifolium*, Fluegg. . . . . 71  
— *dissectum*, Th. . . . . 73  
— *filiculme*, Nees. . . . . 71  
— *longiflorum*, Retz. . . . . 71  
— *mollipilum*, Steud. . . . . 73  
— *multiflorum*, Steud. . . . . 73  
— *sanguinale*, Lam. . . . . 72  
*Paspalum serobiculatum*, V. . . . .  
— *orbiculare*, Mak. . . . . 73  
— *Thunbergii*, v. *minor*, Mak. . . . . 73  
— *villosum*, Th. . . . . 55  
*Pennisetum compressum*, R. Br. . . . . 73  
— *hordeiforme*, Steud. . . . . 74  
*Periballanthus involucreatum*, F. S. . . . . 211  
*Peristylus bracteatus*, Lindl. f. . . . .  
— *minor*, Max. . . . . 261  
*Phajus minor*, Bl. . . . . 257  
*Phalaenopsis amabilis*, Lindl. . . . . 257  
*Phalaris japonica*, Steud. . . . . 75  
— *oryzoides*, Th. . . . . 42  
*Phleum annuum*, M. B. . . . . 75  
— *japonicum*, F. S. . . . . 75  
*Phoenix humilis*, L. v. *Hanceana*, Becc. . . . . 167  
*Phragmites communis*, v. *longivalvis*, Miq. . . . . 75  
— *japonica*, Steud. . . . . 75  
— *longivalvis*, Steud. . . . . 75  
— *Roxburghii*, Steud. . . . . 76  
*Phyllostachys aurea*, Riv. . . . . 93  
— *bambusoides*, Matsum. . . . . 88  
— *bambusoides*, v. *albo-marginata*, Miq. . . . . 95  
— *Castillonis*, Mitf. . . . . 93  
— *Fauriei*, Hack. . . . . 94  
— *Henonis*, Mitf. . . . . 94  
— *heterocycla*, Matsum. . . . . 94  
— *macrantha*, S. Z. . . . . 93  
— *Marliacea*, Mitf. . . . . 93  
— *megastachya*, Steud. . . . . 93  
— *nigra*, Munro. . . . . 95  
— *nigra*, Pilg. . . . . 94  
— *nigra*, v. *Henonis*, Stapf. . . . . 94  
— *nigra*, v. *punctata*, Mak. . . . . 95  
— *Quillioi*, Riv. . . . . 93  
*Picea bicolor*, Mayr. . . . . 12  
— *brachyphylla*, Gord. . . . . 4  
— *firma*, Gord. . . . . 5  
— *obovata*, v. *japonica*, Max. . . . . 13  
— *Smithiana*, Lamb. . . . . 13  
— *Veitchii*, Gord. . . . . 6  
— *Webbiana*, Gord. . . . . 5

- Pinellia angustata*, Schott. . . . . 173  
 — *tuberifera*, Ten. . . . . 172  
 — *tuberifera*, v. *angustata*,  
   Engl. . . . . 173  
*Pinus Abies*, Th. . . . . 13  
 — *Alcockiana*, Parl. . . . . 12  
 — *brachyphylla*, Parl. . . . . 4  
 — *holophylla*, Parl. . . . . 5  
 — *lanceolata*, Lamb. . . . . 9  
 — *Larix*, Th. . . . . 11  
 — *leptolepis*, Parl. . . . . 11  
 — *mandshurica*, Regel. . . . . 13  
 — *Massoniana*, S. Z. . . . . 15  
 — *polita*, Parl. . . . . 13  
 — *selenolepis*, Parl. . . . . 6  
 — *sinensis*, Benth. . . . . 14  
 — *strobilus*, Th. . . . . 14  
 — *sylvestris*, Th. . . . . 15  
 — *Veitchii*, Mac. Nab. . . . . 6  
 — *verticillata*, Sieb. . . . . 17  
*Platanthera Championi*, Lindl. 260  
 — *Galeandra*, Reichb. . . . . 260  
 — *geniculata*, Lindl. . . . . 250  
 — *Keiskei*, F. S. . . . . 260  
 — *neuropetala*, F. S. . . . . 259  
 — *orades*, v. *macrocentron*, F.  
   S. . . . . 260  
 — *radiata*, Lindl. . . . . 250  
 — *Reinii*, F. S. . . . . 260  
 — *tipuloides*, v. *ussuriensis*,  
   Rgl. . . . . 261  
*Platycladus dolabrata*, Spach. 19  
*Plectogyne variegata*, Link et  
   Kunth. . . . . 192  
*Pleuroplitis Langsdorffiana*,  
   Trin. . . . . 39  
*Poa acroleuca*, v. *psilocaulis*,  
   Munro. . . . . 76  
 — *angustifolia*, L. . . . . 78  
 — *atrovirens*, Desf. . . . . 53  
 — *barbata*, Th. . . . . 53  
 — *Brownei*, Kunth. . . . . 53  
 — *diantha*, Steud. . . . . 78  
 — *familiaris*, Steud. . . . . 76  
 — *ferruginea*, Th. . . . . 53  
 — *fertilis*, Host. . . . . 77  
*Poa japonica*, Th. . . . . 54  
 — *linearis*, Trin. . . . . 78  
 — *psilocaulis*, Steud. . . . . 76  
 — *serotina*, Ehr. . . . . 77  
 — *sphondylodes*, Trin. . . . . 78  
 — *sphondylodes*, v. *diantha*,  
   Munro. . . . . 78  
 — *strictula*, Steud. . . . . 77  
 — *strigosa*, Hoffm. . . . . 78  
*Podocarpus appressa*, Max. . . 16  
 — *caesia*, Max. . . . . 17  
 — *chinensis*, Wall. . . . . 16  
 — *insignis*, Hemsl. . . . . 15  
 — *japonica*, Sieb. . . . . 16  
 — *koraiana*, Sieb. . . . . 7  
 — *macrophylla*, v. *Maki*, Endl. 16  
 — *macrophylla*, v. *angustifolia*,  
   Bl. . . . . 16  
 — *macrophylla*, v. *chinensis*,  
   Max. . . . . 16  
 — *macrophylla*, v. *liukiuensis*,  
   Warb. . . . . 15  
 — *Maki*, S. Z. . . . . 16  
 — *Makoyi*, Bl. . . . . 16  
 — *Nageia*, R. Br. . . . . 16  
 — *Nageia*, v. *angustifolia*, Max. 17  
 — *Nageia*, v. *rotundifolia*, Max. 17  
 — *ovata*, Henk. et Hochst. . 17  
*Pogonatherum crinitum*, Trin. 79  
*Pogonia carinata*, Wight. . . 255  
 — *flabelliformis*, Lindl. . . 255  
 — *Nervilla*, Bl. . . . . 255  
 — *ophioglossoides*, Ker. . . . 262  
 — *ophioglossoides*, v. *japonica*,  
   Max. . . . . 262  
 — *ophioglossoides*, v. *minor*,  
   Mak. . . . . 262  
 — *punctata*, Bl. . . . . 255  
 — *similis*, Bl. . . . . 262  
*Pogonostylis squarrosa*, Bertol. 152  
*Pollinia affinis*, Mak. . . . . 80  
 — *japonica*, Miq. . . . . 79  
 — *japonica*, v. *monostachya*, F.  
   S. . . . . 79  
 — *japonica*, v. *polystachya*, F.  
   S. . . . . 79

<i>Pollinia Tanakae</i> , Mak. . . . .	80
<i>Polygonatum amabile</i> , Yat. . . . .	209
— <i>canaliculatum</i> , v. <i>giganteum</i> , Miq. . . . .	210
— <i>canaliculatum</i> , v. <i>sublanceo-</i> <i>latum</i> , Miq. . . . .	210
— <i>commutatum</i> , Dietr. . . . .	210
— <i>falcatum</i> , A. Gr. . . . .	210
— <i>falcatum</i> , v. <i>macranthum</i> , Max. . . . .	210
— <i>giganteum</i> , Dietr. . . . .	210
— <i>giganteum</i> , v. <i>falcatum</i> , Max. . . . .	210
— <i>giganteum</i> , v. <i>Thunbergii</i> , Max. . . . .	210
— <i>involveratum</i> , Max. . . . .	211
— <i>japonicum</i> , Morr. et Deene. . . . .	210
— <i>maiale</i> , All. . . . .	193
— <i>Maximowiczii</i> , Fr. Schm. . . . .	211
— <i>multiflora</i> , Th. . . . .	210
— <i>officinale</i> , Miq. . . . .	209
— <i>officinale</i> , v. <i>humile</i> , Bak. . . . .	209
— <i>officinale</i> , v. <i>pluriflora</i> , Miq. . . . .	211
— <i>Thunbergii</i> , Morr. et Deene. . . . .	210
— <i>vulgare</i> , Desf. . . . .	210
— <i>vulgare</i> , A. Gr. . . . .	209
— <i>vulgare</i> , v. <i>japonicum</i> , F. S. . . . .	211
<i>Polypogon demissus</i> , Steud. . . . .	80
— <i>littorale</i> , A. Gr. . . . .	80
<i>Ponerchis graminifolia</i> , Rehb. . . . .	249
<i>Pontederia vaginalis</i> , L. . . . .	181
<i>Potamogeton gramineus</i> , L. v. <i>mongolicus</i> , Max. . . . .	25
— <i>hybridus</i> , Miq. . . . .	26
— <i>hybridus</i> , Mak. . . . .	24
— <i>japonicus</i> , F. S. . . . .	25
— <i>lucens</i> , Vidal. . . . .	25
— <i>lucens</i> , var. <i>Mak.</i> . . . .	26
— <i>lucens</i> , v. <i>nipponica</i> , Mak. . . . .	26
— <i>malayana</i> , Miq. . . . .	25
— <i>mucronatus</i> , Presl. . . . .	25
— <i>natans</i> , v. <i>polygonifolius</i> , Mak. . . . .	27
— <i>Robbinsii</i> , Mak. . . . .	26
— <i>Robbinsii</i> , v. <i>japonicus</i> , Benn. . . . .	62

<i>Potamogeton serrulatus</i> , Reg. et Mack. . . . .	26
— <i>tretocarpus</i> , Max. . . . .	25
— <i>Wrightii</i> , Morong. . . . .	25
<i>Pseudo-Carex plantaginea</i> , Miq. . . . .	153
<i>Pseudotsuga japonica</i> , Shiras. . . . .	20
<i>Pterophyllum Buchianum</i> , Ettingh. . . . .	3
— <i>schaumburgensis</i> , Dunk. . . . .	2
<i>Pycreus capillaris</i> , Nees. . . . .	157

<b>R</b> <i>enealmia nutans</i> , Andr. . . . .	232
<i>Retinospora filicoides</i> , hort. . . . .	8
— <i>filifera</i> , Staud. . . . .	9
— <i>leptoclada</i> , Zucc. . . . .	8
— <i>lycopodioides</i> , Gord. . . . .	7
— <i>obtusa</i> , S. Z. . . . .	7
— <i>obtusa nana</i> , hort. . . . .	7
— <i>obtusa pygmaea</i> , Gord. . . . .	7
— <i>pisifera</i> , S. Z. . . . .	8
— <i>plumosa</i> , hort. . . . .	9
— <i>squarrosa</i> , S. Z. . . . .	8
<i>Restio articulatus</i> , Retz. . . . .	155
<i>Rhamphidia japonica</i> , Reichb. . . . .	254
<i>Rhapis flabelliformis</i> , Willd. . . . .	168
— <i>Kwanwortsik</i> , Wendl. . . . .	167
— <i>major</i> , Bl. . . . .	167
<i>Rhynchospora articulata</i> , Spreng. . . . .	158
— <i>aurea</i> , R. Br. . . . .	158
— <i>Fauriae</i> , Fr. . . . .	159
— <i>Fauriae</i> , Mak. . . . .	159
<i>Richardia africana</i> , Kunth. . . . .	174
<i>Rottboellia antheophoroides</i> , Steud. . . . .	60
— <i>foliosa</i> , Steud. . . . .	81
<i>Roxburghia japonica</i> , Bl. . . . .	187
— <i>sessilifolia</i> , Miq. . . . .	187

<b>S</b> <i>accharum densum</i> , Nees. . . . .	65
— <i>floridulum</i> , Labil. . . . .	65
— <i>japonicum</i> , Th. . . . .	65
— <i>obscurum</i> , Steud. . . . .	66
— <i>polydactylon</i> , Th. . . . .	65

- Saccharum polydactylon*, v.  $\alpha$ .  
 Thunb. . . . . 65  
 — *praegrande*, Steud. . . . . 65  
 — *spicatum*, Th. . . . . 59  
*Sagittaria edulis*, Schlecht. . . . . 31  
 — *hirundinacea*, Bl. . . . . 31  
 — *obtusa*, Th. . . . . 31  
 — *sagittifera*, v. *longiloba*,  
 Mak. . . . . 31  
 — *sagittifolia*, v. *Aginashi*,  
 Mak. . . . . 30  
 — *sagittifolia*, v. *edulis*, Sieb. . . . . 31  
 — *sagittifolia*, L. v. *oligo-*  
*carpa*, Micheli. . . . . 30  
 — *sagittifolia*, v. *pygmaea*,  
 Mak. . . . . 30  
 — *sagittata*, Th. . . . . 31  
 — *sinensis*, Sims. . . . . 31  
*Salisburia adiantifolia*, Sm. . . . . 4  
 — *macrophylla*, Koch. . . . . 4  
*Sarcanthus rostratus*, Reichb. . . . . 243  
*Sansevieria sessiliflora*, Gawl. . . . . 211  
*Sarcochilus aphyllus*, Mak. . . . . 263  
*Satyrium Epipogium*, L. . . . . 245  
*Saussurea Sieboldiana*, O. Kze. . . . . 201  
*Schenodorus remotiflorus*, Miq. . . . . 44  
*Schizotheca Hemprichii*, Ehrb. . . . . 33  
*Schoenus albescens*, Matsum. . . . . 160  
 — *Brownei*, Hk. f. . . . . 160  
 — *coloratus*, L. . . . . 154  
 — *elatus*, Boeck. . . . . 160  
 — *imberbis*, Poir. . . . . 160  
 — *Mariscus*, L. . . . . 139  
 — *niveus*, L. . . . . 155  
*Scilla japonica*, Th. . . . . 197  
*Scirpus acicularis*, L. . . . . 144  
 — *aestivalis*, Retz. . . . . 147  
 — *affinis*, Roth. . . . . 163  
 — *afflatus*, Benth. . . . . 144  
 — *anceps*, Willd. . . . . 148  
 — *arvensis*, Retz. . . . . 149  
 — *attenuatus*, F. S. . . . . 144  
 — *barbatus*, Rottb. . . . . 98  
 — *bispicatus*, Roxb. . . . . 151  
 — *capillaris*, L. . . . . 98  
 — *capitatus*, L. . . . . 145  
*Scirpus carinatus*, Sm. . . . . 162  
 — *cephalotes*, Jacq. . . . . 155  
 — *chinensis*, Munro. . . . . 164  
 — *ciliaris*, L. . . . . 153  
 — *cognatus*, Hance. . . . . 164  
 — *complanatus*, Retz. . . . . 148  
 — *concolor*, Max. . . . . 161  
 — *coniferus*, Poir. . . . . 155  
 — *corymbosa*, L. . . . . 158  
 — *cymosus*, Lam. . . . . 148  
 — *cyperoides*, L. . . . . 157  
 — *debilis*, Pursh. . . . . 161  
 — *dichotomus*, L. . . . . 149  
 — *diphyllus*, Retz. . . . . 149  
 — *Duvallii*, Hoppe. . . . . 162  
 — *Eriophorum*, Mich. . . . . 161  
 — *Eriophorum*, v. *conglome-*  
*meratus*, Boeck. . . . . 164  
 — *Eriophorum*, v. *nipponicus*,  
 F. S. . . . . 161  
 — *ferrugineus*, L. . . . . 149  
 — *glomeratus*, L. . . . . 154  
 — *glomeratus*, Retz. . . . . 152  
 — *hakonensis*, F. S. . . . . 146  
 — *japonicus*, F. S. . . . . 145  
 — *juncoides*, Roxb. . . . . 161  
 — *lacustris*, v. *digynus*, Gren.  
 et Godr. . . . . 162  
 — *lacustris*, v. *genuinus*, Gren.  
 et Godr. . . . . 162  
 — *lacustris*, subsp. *eulacustris*,  
 Syme. . . . . 162  
 — *lacustris*, v. *triqueter*, Boeck. . . . . 162  
 — *leptocarpus*, F. Muell. . . . . 156  
 — *luzonensis*, Presl. . . . . 161  
 — *margaritiferus*, Boeck. . . . . 160  
 — *Meynii*, Nees. . . . . 162  
 — *miliaceus*, Thunb. . . . . 150  
 — *mitratus*, F. S. . . . . 146  
 — *mucronatus*, v. *subleiocarpa*,  
 F. S. . . . . 163  
 — *Onoei*, F. S. . . . . 146  
 — *palustris*, L. . . . . 145  
 — *petasatus*, Max. . . . . 146  
 — *pileata*, F. S. . . . . 145  
 — *plantagineus*, Retz. . . . . 146



*Scirpus plantaginoides*, Rottb. . 146  
 — *Pollichii*, Gren. et Godr. . 164  
 — *Pollichii*, v. *coriacea*, F. S. 164  
 — *polytrichoides*, Retz. . . 151  
 — *sericeus*, Poir. . . . 151  
 — *schoenoides*, Retz. . . . 151  
 — *squarrosa*, Boeck. . . . 156  
 — *squarrosus*, Poir. . . . 152  
 — *supinus*, v.  $\beta$ .  $\gamma$ . Boeck. . 161  
 — *sylvaticus*, v. *radicans*,  
   Willd. . . . . 164  
 — *Tabernae montani*, Gmel. . 162  
 — *ternatanus*, Reinw. . . . 160  
 — *timorensis*, Kunth. . . . 161  
 — *triangulatus*, Roxb. . . . 164  
 — *validus*, Vahl. . . . . 162  
 — *Wichurai*, Boeck. . . . 161  
 — *Wichurai*, F. S. . . . . 146  
*Scleria aspera*, Boeck. . . . 165  
 — *Doederleiniana*, Boeck. . . 165  
 — *fenestrata*, F. S. . . . . 165  
 — *Graeffeana*, Boeck. . . . 165  
 — *japonica*, Steud. . . . . 165  
 — *keyensis*, K. Schum. . . . 165  
 — *Neesiana*, Hk. et Arn. . . . 165  
 — *polycarpa*, Boeck. . . . . 165  
 — *Rinkiana*, Boeck. . . . . 164  
 — *tessellata*, Decne. . . . . 165  
 — *Wichurai*, Boeck. . . . . 165  
 — *waigionensis*, Steud. . . . 165  
*Serapias Epipogium*, Steud. . 245  
 — *falcata*, Th. . . . . 244  
 — *longifolia*, Th. . . . . 245  
*Sericura japonica*, Steud. . . 76  
*Setaria excurrens*, Miq. . . . 70  
 — *macrostachya*, Humb. et  
   Bonpl. . . . . 83  
 — *mauritiana*, Spreng . . . . 70  
*Sisyrinchium iridioides*, Curt. 229  
 — *laxum*, Otto. . . . . 230  
*Slateria Jaburan*, Sieb. . . . 207  
 — *japonica*, Desv. . . . . 208  
 — *repens*, Sieb. . . . . 206  
*Smilacina dahurica*, F. S. . . 212  
 — *hirta*, Max. . . . . 212

*Smilacina japonica*, v. *mand-*  
   *shurica*, Max. . . . . 212  
 — *streptoides*, Ledeb. . . . 214  
*Smilax japonica*, A. Gr. . . . 213  
 — *biflora*, Sieb. . . . . 213  
 — *higoensis*, Miq. . . . . 213  
 — *nipponica*, Miq. . . . . 213  
 — *Oldhami*, Miq. . . . . 213  
 — *pseudochina*, Th. . . . . 213  
 — *sebeana*, Miq. . . . . 213  
 — *trinervula*, Miq. . . . . 213  
*Sorghum fulvum*, Beauv. . . . 38  
 — *saccharatum*, Pers. . . . . 38  
 — *vulgare*, Pers. . . . . 38  
*Spiranthes amoena*, Bunge. . 263  
*Spodiopogon sibiricus*, v. *minor*,  
   Max. . . . . 83  
*Sporobolus indicus*, R. Br. . . 84  
 — *japonicus*, Max. . . . . 84  
*Streptopus distortus*, Mich. . . 214  
*Sturmia liliifolia*, Reichb. . . 252  
 — *nervosa*, Reichb. . . . . 252  
*Sugerokia japonica*, Miq. . . 197

**T***axodium japonicum*, Brongn. 9  
*Taxus adpressa*, Gord. . . . . 18  
 — *baccata*, Th. . . . . 6  
 — *baccata*, v. *adpressa*, Carr. 18  
 — *baccata*, v. *cuspidata*, Carr. 17  
 — *cuspidata*, S. Z. . . . . 17, 18  
 — *Harringtonia*, Forb. . . . . 7  
 — *Harringtoniana*, Knight. . . 7  
 — *Inukaja*, Knight. . . . . 6  
 — *macrophylla*, Th. . . . . 15  
 — *nucifera*, L. . . . . 19  
 — *sinensis*, v. *tardiva*, Knight. 18  
 — *tardiva*, Laws. . . . . 18  
 — *verticillata*, Th. . . . . 17  
*Themeda triandra*, Forsk. v.  
   *major*, subv. *japonica*, Hack. 85  
*Thrixspermum japonicum*,  
   Reichb. . . . . 263  
*Thryocephalon nemorale*, J. R.  
   et Forst. . . . . 155

- Thuja dolabrata*, L. . . . . 19  
 — *filiformis*, Lodd. . . . . 19  
 — *gigantea*, Parl. . . . . 18  
 — *gigantea*, v. *japonica*, F. S. 18  
*Thuja Staundishii*, Carr. . . . 18  
*Thuya obtusa*, Mast. . . . . 7  
 — *pendula*, Lamb. . . . . 19  
 — *pisifera*, Mast. . . . . 8  
 — *pygmaea*, hort. . . . . 7  
*Thujopsis dolabrata nana*, Gord. 19  
 — *laetevirens*, Lindl. . . . . 19  
 — *Staundishii*, hort. . . . . 18  
*Thysanolaëa Agrostis*, Nees. . 86  
*Tofieldia nana*, Yat. . . . . 216  
 — *nuda*, F. S. . . . . 215  
*Torulinium ferox*, Kunth. . . 166  
*Tovaria japonica*, Bak. . . . 212  
*Trachycarpus excelsus*, Becc. et Hk. . . . . 168  
*Tradescantia discolor*, Sm. . . 181  
 — *zebrina*, hort. . . . . 181  
*Triantha japonica*, Bak. . . . 215  
*Trichelostylis complanatus*, Nees. . . . . 148  
 — *miliacea*, Nees. . . . . 150  
*Tricyrtis japonica*, Miq. . . . 216  
*Trillidium japonicum*, F. S. . 209  
*Trillium erectum*, v. *alba*, A. Gr. . . . . 217  
 — *erectum*, v. *japonica*, A. Gr. 217  
 — *erectum*, v. *japonica*, fl. rubro, A. Gr. . . . . 217  
 — *japonicum*, Matsum. . . . 209  
*Tripleura pallida*, Lindl. . . . 264  
*Trisetum cernuum*, A. Gr. . . . 86  
 — *flavescens*, Miq. . . . . 86  
 — *purpurascens*, Trauttv. . . . 86  
*Triticum aestivum*, L. . . . . 86  
 — *caninum*, Schreb. . . . . 33  
 — *hybernum*, L. . . . . 87  
 — *semicostatum*, Miq. . . . . 33  
*Tropidia grandis*, Hance. . . . 247  
*Tumion nuciferum*, Greene. . . 20  
*Tunga diandra*, Roxb. . . . . 153  
*Typha aequalis*, Schniz. . . . 22  
 — *angustifolia*, Sibth. et Sm. . 22  
 — *damaniatica*, Schreb. . . . 22  
 — *Ehrenbergii*, Schur. . . . . 22  
 — *japonica*, Miq. . . . . 22  
 — *latifolia*, Bretsch. . . . . 22  
 — *media*, Bory. . . . . 22  
 — *orientalis*, Presl. . . . . 22  
 — *Schuttleworthii*, v. *orientalis*, Rohrb. . . . . 22  
 — *stenophylla*, Sint. . . . . 22  
*Typhonium tuberculigerum*, Schott. . . . . 173  
**U**  
*Uvularia amplexifolia*, L. . . 214  
 — *chinensis*, Ker. . . . . 194  
 — *cirrhusa*, Th. . . . . 196  
 — *hirta*, Th. . . . . 216  
 — *sessilis*, Th. . . . . 195  
**V**  
*Vanda bicaudata*, Thw. . . . . 243  
*Veratuxus cuspidata*, Senil. . . 18  
*Veratrum album*, v. *grandiflorum*, Max. . . . . 218  
 — *album*, v. *parviflorum*, Max. 218  
 — *luteum*, L. . . . . 193  
 — *nigrum*, v. *Maackii*, Max. . 218  
**W**  
*Windsoria pallida*, Torr. . . . 57  
**Z**  
*Zerumbet speciosum*, Schrad. et Wendl. . . . . 232  
*Zeuxine emarginata*, Lindl. . 264  
 — *Tripleura*, Lindl. . . . . 264  
*Zizania palustris*, Sieb. . . . . 87  
*Zingiber Sjooka*, Sieb. . . . . 233  
*Zoysia japonica*, Steud. . . . . 87  
 — *pungens*, v. *tenuifolia*, Mak. 87  
*Zygadenus japonicus*, Miq. . . 218

## INDEX NOMINUM JAPONICORUM.

[*Wamioo no Midashi.*]

<b>Abura-gaya.</b> アブラガヤ	6, 161	<b>Ao-gayatsuri.</b> アチガヤツリ	154
<b>Abura-shiba.</b> アブラシバ	131	<b>Aoi-bukuro.</b> アチヒブクロ	255
<b>Abura-susuki.</b> アブラス、キ	83	<b>Ao-kōgai.</b> アチカウガイ	184
<b>Adan.</b> アダン	23	<b>Aomori-todomatsu.</b> アチモリトマ	
<b>Aginashi.</b> アギナシ	30	マツ	5
<b>Aiashi.</b> アイアシ	81	<b>Ao-no-kumatakelan.</b> アチノクマ	
<b>Aibasō.</b> アイバサウ	161	タケラン	231
<b>Aizu-suge.</b> アヒズスゲ	100	<b>Ao-suge.</b> アチスゲ	102
<b>Akabana-tsuyekusa.</b> アカバナツ		<b>Ao-temma.</b> アチテンマ	247
エクス	181	<b>Ao-tentsuki.</b> アチテンツキ	149
<b>Aka-ezo.</b> アカエゾ	13	<b>Ao-tombo.</b> アチトンボ	251
<b>Akahige-gaya.</b> アカヒゲガヤ	36	<b>Ao-ukikusa.</b> アチウキクサ	174
<b>Aka-himeyuri.</b> アカヒユリ	202	<b>Aoyagisō.</b> アチヤギサウ	218, 251
<b>Aka-matsu.</b> アカマツ	11, 13	<b>Aridōshilan.</b> アリドホシラン	254
<b>Akane-iris.</b> アカチイリス	228	<b>Arimalan.</b> アリマラン	261
<b>Akanumalan.</b> アカヌマラン	258	<b>Aruman.</b> アルマン	238
<b>Aka-umoto.</b> アカウモト	181	<b>Asagi-zuisen.</b> アサギズキセン	226
<b>Akebono-shusulan.</b> アケボノシ		<b>Asahilan.</b> アサヒラン	235
ユスラン	247	<b>Asama-suge.</b> アサマスゲ	107
<b>Akebono-zasa.</b> アケボノザサ	90	<b>Asatsuki.</b> アサツキ	189
<b>Aki-dake.</b> アキダケ	89	<b>Ashi.</b> アシ	75
<b>Aki-kasasuge.</b> アキカサスゲ	122	<b>Ashiboso.</b> アシボソ	79
<b>Amadokoro.</b> アマドコロ	210	<b>Ashiboso-suge.</b> アシボソスゲ	135
<b>Amami-tsuyukusa.</b> アマミツムクサ		<b>Ashikaki.</b> アシカキ	62
	180	<b>Asunaro.</b> アスナロ	19
<b>Ama-mo.</b> アマモ	28	<b>Atsumorisō.</b> アツモリサウ	242
<b>Amana.</b> アマナ	217	<b>Awabo-suge.</b> アハボスゲ	103
<b>Amigasa-yuri.</b> アミガサユリ	196	<b>Awa-gaeri.</b> アハガヘリ	75
<b>Ampera.</b> アンペラ	155	<b>Ayame.</b> アヤメ	29
<b>Anakni (Nom. Ainu)</b>	6	<b>Ayame-zuisen.</b> アヤメズキセン	226
<b>Anatni (Nom. Ainu)</b>	6	<b>Aze-gaya.</b> アゼガヤ	62
<b>Aobana.</b> アチバナ	179	<b>Aze-gayatsuri.</b> アゼガヤツリ	157
<b>Aobō.</b> アチバウ	4	<b>Aze-naruko-suge.</b> アゼナルコスゲ	
<b>Ao-chidori.</b> アチドリ	261		105
<b>Ao-chikara-shiba.</b> アチチカラシバ		<b>Aze-suge.</b> アゼスゲ	111
	74	<b>Aze-tentsuki.</b> アゼテンツキ	152

Azuma-gaya. アヅマガヤ	41	Chabozekishō. チャボゼキシヤウ	
Azuma-mikuri. アヅマミクリ	23		215
Azuma-naruko. アヅマナルコ	132	Chahiki. チャヒキ	42
Azuma-suge. アヅマスケ	117	Chidorisō. チドリサウ	255, 258
Azuma-zasa. アヅマザサ	97	Chigaya. チカヤ	59
<b>Baikelan.</b> バイケイラン	239	Chigo-kanchiku. チゴカンチク	89
Baikeisō. バイケイサウ	218	Chigo-yuri. チゴユリ	195
Baimo. バイモ	196	Chigozasa. チゴザサ	60, 91
Bakkokulan. バツコ克蘭	245	Chi-gusa. チクサ	46
Balan. バラン	192	Chijimi-zasa. チミザサ	67
Ban-kai-u. バンカイウ	174	Chikara-gusa. チカラグサ	52
Bara-momi. バラモミ	13	Chikara-shiba. チカラシバ	16, 74
Baren. バレン	227	Chiku v. Tsik. チク	
Baren-shiba. バレンシバ	40	Chigo-kan — チゴカンチク	89
Barin. バリン	227	Chin — チンチク	94
Bashiga-imo. バシガイモ	169	Daisan — ダイサンチク	92
Bashō. バセチ	230	Dan — ダンチク	41
Bebe-gaya. ベベガヤ	6	Gozan — ゴザンチク	93
Benibana-sekikoku. ベニバナセ		Ha — ハチク	94
キコク	242	Hikkan — ヒツカンチク	89
Beni-kansuge. ベニカンスケ	106	Hion — ヒヨンチク	93
Beni-kayalan. ベニカヤラン	263	Hoorai — ホウライチク	91
Beni-kwanzō. ベニクワンザウ	198	Hooshoo — ホウシヨウチク	92
Beni-shusulan. ベニシュスラン	247	Hoowoo — ホウワウチク	91
Beni-suzumegaya. ベニスズメガヤ		Hotei — ホテイチク	93
	55	Hyon — ヒヨンチク	93
Benkei-imo. ベンケイイモ	224	Jit — ツツチク	93
Binrōji. ビンラウジ	166	Kan — カンチク	88
Birio. ビレウ	167	Kanzan — カンザンチク	88
Birō. ビラウ	167	Kikkō — キツカウチク	94
Birōdo-kibi. ビロウドキビ	68	Kimmei — キンメイチク	93
Birōdolan. ビロウドラン	248	Kuro — クロチク	95
Birōdo-suge. ビロウドスケ	138	Kwan-on — クワンオンチク	167
Birōdo-tentsuki. ビロウドテンツキ		Liukiū — リウキウチク	88
	151	Ma — マチク	92
Bōlan. ボウラン	254	Mōsō — マウサウチク	94
Bōshibana. ボウシバナ	179	Oroshima — オロシマチク	90
Botan-ukikusa. ボタンウキグサ	173	Ryukyu — リウキウチク	88
Bungo-zasa. ブンゴザサ	94	Shako-han — シヤコハンチク	97
Byak-gyu. ビヤクギフ	236	Shakotan — シヤコタンチク	97
Byakshin. ビヤクシン	10	Shihō — シハウチク	89
Byakubu. ビヤクブ	187	Shinaa-ha — シマハチク	95
<b>Chabo-hototogisu.</b> チャボホトト		Suō — スウチク	92
ギス	216	Taimin — タイミンチク	88
Chabo-minoborosuge. チャボミノ		Takasago — タカサゴチク	41
ボロスケ	123	Tō — タウチク	90
		Tsuushi — ツウシチク	90
		Ummon — ウンモンチク	95

Chikutōsō. チクトウサウ	176
Chimaki-zasa. チマキザサ	96
Chimo. チモ	191
Chimolan. チモラン	218
Chimoto. チモト	190
Chin-chiku. チンチク	94
Chishima-amana. チシマアマナ	206
Chishima-gaya. チシマガヤ	77
Chishima-rakkyō. チシマラツキヤウ	189
Chishima-suge. チシマスゲ	130
Chishima-zasa. チシマザサ	96
Chōsen-gariyasu. テウセンカリヤス	52
Chōsen-goyō. テウセンゴエフ	14
Chōsen-maki. テウセンマキ	7
Chōsen-matsu. テウセンマツ	14
Chōsen-mugi. テウセンムギ	49
<b>Daijo.</b> ダイジョ	223
Dai-sagisō. ダイサギサウ	250
Daisan-chiku. ダイサンチク	92
Dake-momi. ダケモミ	4
Dake-suge. ダケスゲ	119
Dokudama. ドクダマ	201
Dan-chiku. ダンチク	41
Dandoku. ダンドク	233
Darumasō. ダルマサウ	173
Dochi-kagami. ドチカハミ	32
Dojō-tsunagi. ドヂヤウツナギ	58
Doku-imo. ドクイモ	169
<b>Ebi-amamo.</b> エビアマモ	24
Ebine. エビ子	237
Ebimo. エビモ	24
Edauchi-chijimizasa. エダウチチザミザサ	67
Ehime-ayame. エヒメアヤメ	228
Eizan-yuri. エイザンユリ	201
Enkō-sugi. エンコウスギ	9
Enokoro-gusa. エノコログサ	83
Enreisō. エンレイサウ	217
Ezo-aburagaya. エゾアブラガヤ	161
Ezo-azesuge. エゾアセスゲ	101, 137
Ezo-ebine. エゾエビ子	238
Ezo-hosoi. エゾホソキ	183
Ezo-kawazusuge. エゾカハズスゲ	132

Ezo-matsu. エゾマツ	12
Ezo-matsubasuge. エゾマツバスゲ	136
Ezo-negi. エゾ子ギ	190
Ezo-sawasuge. エゾサハスゲ	123
Ezo-sekishō. エゾセキシヤウ	29
Ezo-sukashiyuri. エゾスカシユリ	203
Ezo-tsurisuge. エゾツリスゲ	113
<b>Fuji-matsu.</b> フジマツ	11
Fukurin-sasayuri. フクリンササユリ	204
Fusa-gaya. フサガヤ	49
Fusa-sasagaya. フササ、ガヤ	80
Fushige-chigaya. フシゲチガヤ	59
Futabalan. フタバラン	253
Futamata-mehishiba. フタマタメヒシバ	70
Futamoji. フタモジ	190
Futo-i. フトキ	162
Fuu-lan. フウラン	235
<b>Gama.</b> ガマ	22
Ganzekilan. ガンゼキラン	257
Gawa-yuri. ガハユリ	203
Gekkakō. ゲツカカウ	222
Gettō. ゲツタウ	232
Gibōshi. ギバウシ	199
Ginlan. ギンラン	244
Ginnan-no-ki. ギンナンノキ	4
Goma-dake. コマダケ	95
Gomai-zasa. コマイザサ	94
Gomo-kusa. コモクサ	24
Gongen-suge. ゴンゲンスゲ	126
Gorō-hiba. ゴラウヒバ	18
Gōso. ガウソ	128
Goyō-matsu. ゴエフマツ	14
Gozan-chiku. ゴザンチク	93
Gui-matsu. グイマツ	12
Gyogi-shiba. ギヤウギシバ	50
Gyoja-ninniku. ギヤウジヤニンニク	191
<b>Habu-kazura.</b> ハバカヅラ	172
Hachijō-shusulan. ハチジヤウシユスラン	247

Hachijō-susuki. ハチヂヤウス、 キ	64	Hari-i. ハリキ	145
Hachikoku. ハチコク	49	Hari-momi. ハリモミ	13
Hachiku. ハチク	94	Hari-suge. ハリスゲ	124
Hadaka-mugi. ハダカムギ	59	Hari-tamasuge. ハリタマスゲ	100
Hai-byakushin. ハビヤクシン	10	Haru-gaya. ハルガヤ	39
Hai-chigozasa. ハヒチゴザサ	60	Haru-ukon. ハルウコン	232
Hai-kibi. ハヒキビ	71	Hasami-gaya. ハサミガヤ	61
Hai-kōgaizekishō. ハヒカウガイ ゼキシヤウ	185	Hasu-imo. ハスイモ	172
Hai-matsu. ハヒマツ	15	Hata-gaya. ハタガヤ	98
Hai-nezu. ハヒ子ズ	10	Hato. ハト	10
Hai-numeri. ハヒヌメリ	70	Hato-mugi. ハトムギ	49
Haji-gaeri. ハジガヘリ	45	Hebinodaihachi. ヘビノダイハチ	170
Hakata-kazura. ハカタカヅラ	181	Hebo-gaya. ヘボガヤ	6
Hakone-dake. ハコ子ダケ	90	Hera-omodaka. ヘラオモダカ	30
Hakusan-chidori. ハクサンチドリ	255	Hiasint. ヒヤシント	201
Hakusan-ichigotsunagi. ハクサン イチゴツナギ	77	Hiba. ヒバ	19
Hakusan-lan. ハクサンラン	244	Hidarimaki. ヒダリマキ	263
Hakusan-suge. ハクサンスゲ	104	Hide. ヒデ	11
Halan. ハラン	192	Hideriko. ヒデリコ	150
Hama-chahiki. ハマチヤヒキ	44	Hiebo-suge. ヒエボスゲ	100
Hama-enokoro. ハマエノコロ	82	Hie-suge. ヒエスゲ	118
Hama-hiegaeri. ハマヒエガヘリ	80	Hiegaeri. ヒエガヘリ	80
Hama-i. ハマキ	183	Higan-bana. ヒガンバナ	221
Hama-kusa. ハマクサ	24	Hi-gaya. ヒガヤ	41
Hama-mugi. ハマムギ	53	Hige-gariyasu. ヒゲガリヤス	46
Hama-ninniku. ハマニンニク	52	Hige-jiwa. ヒゲジワ	49
Hama-omoto. ハマガモト	219	Hige-kusa. ヒゲクサ	160
Hama-suge. ハマズゲ	143	Higo-kusa. ヒゴクサ	116
Hama-susuki. ハマススキ	82	Hige-shiba. ヒゲシバ	84
Hama-yū. ハマユウ	219	Hikage-suge. ヒカゲスゲ	124
Hanabi-gaya. ハナビガヤ	64	Hikkan-chiku. ヒツカンチク	89
Hanabi-suge. ハナビスゲ	109	Himalaya-sugi. ヒマラヤスギ	6
Hanabi-zekishō. ハナビゼキシヤウ	182	Hime-aburasusuki. ヒメアブラス スキ	37
Hana-mioga. ハナメウガ	231	Hime-amadokoro. ヒメアマドコ ロ	209
Hana-shōbu. ハナシヤウブ	228	Hime-amana. ヒメアマナ	196
Hana-suge. ハナスゲ	191	Hime-aosuge. ヒメアチスゲ	102
Hana-zekishō. ハナゼキシヤウ	215	Hime-ashiboso. ヒメアシボソ	80
Hane-gaya. ハネガヤ	85	Hime-asunaro. ヒメアスナロ	19
Hange. ハンゲ	173	Hime-azegayatsuri. ヒメアゼガ ヤツリ	157
Hare-hekko. ハレヘツコ	171	Hime-biru. ヒメビル	190
Harigane-suge. ハリガネスゲ	130	Hime-chigozasa. ヒメチゴザサ	71
Harigi. ハリギ	19	Hime-dokoro. ヒメドコロ	225
Hari-hamamugi. ハリハママギ	83	Hime-futabalan. ヒメフタバラン	253
		Hime-gama. ヒメガマ	22
		Hime-garukaya. ヒメガルカヤ	39

Hime-gayatsuri. ヒメガヤツリ	140	Hime-temma. ヒメテンマ	246
Hime-gōso. ヒメガウソ	105	Hime-tentsuki. ヒメテンツキ	147
Hime-hiratentsuki. ヒメヒラテンツキ	148	Hime-yabulan. ヒメヤブラン	206
Hime-hotaru-i. ヒメホタルキ	163	Himuro. ヒムロ	8
Hime-i. ヒメキ	184	Hina-chidori. ヒナチドリ	249
Hime-inunohanahige. ヒメイヌノハナヒゲ	160	Hina-gayatsuri. ヒナガヤツリ	140
Hime-iwashōbu. ヒメイハシヤウ	215	Hinalan. ヒナラン	249
Hime-izui. ヒメイズイ	209	Hina-no-shakujō. ヒナノシヤク	234
Hime-jiwa. ヒメヂワ	72	シヤウ	234
Hime-kagaru. ヒメカカラ	213	Hina-suge. ヒナスゲ	112
Hime-kai-u. ヒメカイウ	171	Hina-yoshi. ヒナヨシ	41
Hime-kamonohashi. ヒメカモノハシ	61	Hina-zasa. ヒナザサ	49
Hime-kansuge. ヒメカンスゲ	105	Hinekiri-matsu. ヒネキリマツ	13
Hime-karimatagaya. ヒメカリマダガヤ	51	Hinji-gayatsuri. ヒンジガヤツリ	156
Hime-kawazusuge. ヒメカハズスゲ	104	Hinji-mo. ヒンジモ	174
Hime-keilan. ヒメケイラン	256	Hinoki. ヒノキ	7
Hime-kobansō. ヒメコバンサウ	43	Hiobi. ヒヨウビ	6
Hime-kōgaizekishō. ヒメカウガイゼキシヤウ	183	Hiobu. ヒヨウブ	6
Hime-komatsu. ヒメコマツ	14	Hiōgi. ヒアウギ	225
Hime-komesusuki. ヒメコメスキ	34	Hiōgi-ayame. ヒアフギアヤメ	228
Hime-kugu. ヒメクグ	154	Hiōgi-zuisen. ヒアフギズキセン	230
Hime-mikazuki. ヒメミカツキ	159	Hiohio-gusa. ヒヨヒヨグサ	35
Hime-mikuri. ヒメミクリ	23	Hion-chiku. ヒオンチク	93
Hime-morokoshi. ヒメモロコシ	37	Hiragishi-suge. ヒラギシスゲ	100
Hime-muyōlan. ヒメムエフラン	254	Hira-i. セラキ	183
Hime-narukoyuri. ヒメナルコユリ	209	Hira-kōgaizekishō. ヒラカウガイゼキシヤウ	185
Hime-nogariyasu. ヒメノガリヤス	47	Hirato-yuri. ヒラトユリ	203
Hime-no-yagara. ヒメノヤガラ	246	Hiroba-no-amana. ヒロバノアマナ	217
Hime-sarutori. ヒメサルトリ	213	Hiroba-no-dojōtsunagi. ヒロバノドヂヤウツナギ	57
Hime-sayuri. ヒメサユリ	205	Hiroba-no-ebimo. ヒロバノエビモ	27
Hime-shaga. ヒメシヤガ	227	Hiroba-no-hama-enokoro. ヒロバノハマエノコロ	82
Hime-shiba. ヒメシバ	72	Hiroba-no-hanegaya. ヒロバノハナガヤ	85
Hime-shinjugaya. ヒメシンジュガヤ	165	Hiroba-no-inunohige. ヒロバノイヌノヒゲ	175
Hime-shirasuge. ヒメシラスゲ	121	Hiroba-no-kōgaizekishō. ヒロバノカウガイゼキシヤウ	183
Hime-suge. ヒメスゲ	138	Hiroba-no-nagahagusa. ヒロバノナガハグサ	78
Hime-suzumegaya. ヒメスズメガヤ	54	Hiroba-no-tennanshō. ヒロバノテンナンセウ	169
		Hiroba-no-yukizasa. ヒロバノユキザサ	212

Hiroba-suge. ヒロバスケ	109	Hoso-kōgaizekishō. ホソカウガ	
Hiru-mushiro. ヒルムシロ	27	イセキシヤウ	184
Hitohalan. ヒトハラン	242	Hoso-mugi. ホソムギ	63
Hitomōji. ヒトモジ	189	Hoso-suge. ホソスケ	135
Hitomoto-susuki. ヒトモトス、キ	139	Hoso-susuki. ホソス、キ	66
Hitotsu-bokuro. ヒトツボクロ	264	Hoso-yamaawa. ホソヤマアハ	46
Hiyoku-hiba. ヒヨクヒバ	9	Hossu-gaya. ホツスガヤ	46
Hōchakusō. ハウチヤクサウ	195	Hossu-mo. ホツスモ	29
Hodozura. ホドヅラ	187	Hotaru-i. ホタルキ	161
Hōki-gayatsuri. ハハキガヤツリ	140	Hotei-chiku. ホテイチク	93
Hōki-morokoshi. ハハキモロコシ	38	Hoteilan. ホテイラン	220, 238
Hokuro. ホクロ	241	Hoteisō. ホテイサウ	181
Hōli. ホウリ	177	Hototogisu. ホト、ギス	216
Hommonji-suge. ホンモンジスケ	126	Hozaki-ichiyōlan. ホザキイチエ	
Hongōsō. ホンゴウサウ	31	フラン	254
Hon-maki. ホンマキ	15	Hyobi. ヒヨウビ	6
Hon-shiro-zuisen. ホンシロズキ		Hyobu. ヒヨウブ	6
セン	222	Hyohyo-gusa. ヒヨヒヨグサ	35
Hōō-chiku. ホウヲウチク	91	Hyon-chiku. ヒョンチク	93
Hōrai-chiku. ホウライチク	91		
Hōraiji-yuri. ホウライジユリ	201	キ	183
Hōraishō. ホウライセウ	172	Ezo-hoso — エゾホソキ	183
Horo. ホロ	190	Futo — フトキ	162
Hōsailan. ハウサイラン	240	Hama — ハマキ	183
Hoshikei. ホシケイ	257	Hari — ハリキ	145
Hoshikusa. ホシクサ	177	Hime — ヒメキ	184
Hoshi-omoto. ホシガモト	196	Hime-hotaru — ヒメホタルキ	163
Hōshō-chiku. ホウシヨウチク	92	Hira — ヒラキ	183
Hosoba-no-amana. ホソバノアマ		Hoso — ホソキ	185
ナ	206	Hotaru — ホタルキ	161
Hosoba-no-kisochidori. ホソバノ		Ito — イトキ	184
キソチドリ	262	Ko-sankaku — コサンカクキ	163
Hosoba-no-kōgaizekishō. ホソバ		Kuro-hari — クロハリキ	146
ノカウガイセキシヤウ	185	Kusa — クサキ	185
Hosoba-no-kurokawazu-suge. ホ		Matsuba — マツバキ	144
ソバノクロカハズスケ	106	Mine-hari — ミネハリキ	160
Hosoba-no-nagahagusa. ホソバノ		Misumi — ミスミキ	145
ナガハグサ	78	Miyama — ミヤマキ	183
Hosoba-no-shibana. ホソバノシ		Mizu — ミヅキ	183
バナ	29	Mizuhiki — ミヅヒキキ	144
Hosoba-no-suzumegaya. ホソバノ		Numa-hari — ヌマハリキ	145
スズメガヤ	53	Oh-futo — オホフトキ	162
Hosoba-omodaka. ホソバオモダ		Oh-inu — オホイヌキ	183
カ	31	Sankaku — サンカクキ	164
Hosoba-shiode. ホソバシホデ	213	Sekishō — セキシヤウキ	184
Hosoba-kusayoshi. ホソボクサヨ		Shikaku — シカクキ	146
シ	75	Shima-hari — シマハリキ	147
Hoso-i. ホソキ	185		



Tama — タマキ	152, 184	Inuno-hanahige. イヌノハナヒゲ	159
Tō — タウキ	162	Inunohige. イヌノヒゲ	176
Tokusa — トクサキ	147	Inu-safuran. イヌサフラン	193
Yama — ヤマキ	152	Ippon-suge. イツボンスゲ	135
Yezo-hoso — エゾホソキ	183	Ira-momi. イラモミ	12
Ibara-mo. イバラモ	29	Ishi-imo. イシイモ	169
Ibo-kusa. イボクサ	178	Iso-suge. イソスゲ	101
Ibokusa-ayame. イボクサアヤメ	229	Isoyama-tentsuki. イソヤマテンツキ	152
Ibuki. イブキ	10	Itachi-gaya. イタチガヤ	79
Ibuki-nukabo. イブキノカボ	64	Ito-hanabi-tentsuki. イトハナビテンツキ	98
Ibuki-waniguchisō. イブキワニカチサウ	211	Ito-hiba. イトヒバ	19
Ichihatsu. イチハツ	229	Ito-ichigotsunagi. イトイチゴツナギ	77
Ichii. イチキ	18	Ito-inunohige. イトイヌノヒゲ	176
Ichigo-tsunagi. イチゴツナギ	77	Ito-kinsuge. イトキンスゲ	113
Ichiyō-chidori. イチエフチドリ	249	Itolan. イトラン	219
Ichiyō-kolan. イチエフコラン	254	Ito-mo. イトモ	27, 33
Ichō-no-ki. イテフノキ	4	Ito-naruko. イトナルコ	117
Iga-gayatsuri. イガガヤツリ	158	Itonashi-itolan. イトナシイトラ	219
Iga-kusa. イカクサ	159	Ito-shiba. イトシバ	87
Igusa. キグサ	184	Ito-suge. イトスゲ	136
Iinuma-mukago. イヒヌマムカゴ	259	Ito-susuki. イトススキ	66
Imo. イモ		Ito-suzumegaya. イトスヰメガヤ	53
Bashiga — バシガイモ	169	Ito-tentsuki. イトテンツキ	98
Benkei — ベンケイイモ	224	Iwa-chidori. イハチドリ	249
Doku — ドクイモ	169	Iwa-gibōshi. イハギバウシ	201
Hasu — ハスイモ	172	Iwa-kansuge. イハカンスゲ	119
Ishi — イシイモ	169	Iwaki-chidori. イハキチドリ	255
Kashiu — カシウイモ	224	Iwalan. イハラン	261
Ke — ケイモ	224	Iwa-nogariyasu. イハノガリヤス	48
Konnyaku — コンニヤクイモ	169	Iwa-shōbu. イハシヤウブ	215
Kuwazu — クハズイモ	169	Iwa-suge. イハスゲ	134
Manshiu — マンシウイモ	169	Iwatakesō. イハタケサウ	41
Mizu — ミヅイモ	164		
Naga — ナガイモ	223	Jagatara-zuisen. ジャガタラズキ	220
Nari — ナリイモ	224	セン	
Sato — サトイモ	172	Jakō-chidori. ジャカウチドリ	259
Shiba — シバイモ	186	Janohige. ジャノヒゲ	208
Yamano — ヤマノイモ	223	Jigabachisō. ジャガバチサウ	252
Indo-hamayū. インドハマユウ	220	Jimbaishō. ジンバイサウ	258
Ine. イネ	68	Jishibari. ジャシバリ	75
Inu-awa. イヌアハ	70	Jitchiku. ジツチク	93
Inu-garukaya. イヌガルカヤ	37	Joro-gaya. ジャヨロガヤ	83
Inu-gaya. イヌガヤ	6	Jōrō-hototogisu. ジャウラウホト	
Inu-hoshikusa. イヌホシクサ	176	トギス	216
Inu-i. イヌキ	183		
Inu-maki. イヌマキ	15		
Inu-mugi. イヌムギ	44		

Jōrō-suge. ジヤウラウスゲ	104	Kashiu-imo. カシウイモ	224
Jumōlan. ジュマウラン	219	Kasuga-suge. カスガスゲ	112
Juzu-dama. ジュズダマ	49	Katakō-yuri. カタコユリ	195
Juzu-suge. ジュズスゲ	115	Katakuri. カタクリ	195
<b>K</b> aede-dokoro. カヘデドコロ	224	Kawara-ichigotsunagi. カハライ チゴツナギ	78
Kagashira. カガシラ	165	Kawara-sugana. カハラスガナ	158
Kagura-zasa. カグラザサ	94	Kawa-tsurumo. カワツルモ	28
Kakilan. カキラン	245	Kawazu-suge. カハズスゲ	133
Kakitsubata. カキツバタ	226	Kaya. カヤ	20
Kamikawa-suge. カミカハスゲ	116	Kayalan. カヤラン	263
Kamo-gaya. カモガヤ	50	Kayatsuri-gusa. カヤツリグサ	139
Kamoji-gusa. カモゲグサ	33	Ao — アチガヤツリ	154
Kamomelan. カモメラン	249	Aze — アセガヤツリ	157
Kamomesō. カモメサウ	249	Hime-aze — ヒメアセガヤツリ	157
Kamo-no-hashī. カモノハシ	61	Hime — ヒメガヤツリ	140
Kamuro-zasa. カムロザサ	91	Hina — ヒナガヤツリ	140
Kanatni (Nom. Ainu).	6	Hinji — ヒンジガヤツリ	156
Kan-chiku. カンチク	88	Hōki — ハ、キガヤツリ	140
Kangarei. カンガレイ	164	Iga — イガガヤツリ	158
Kanitsuri-gusa. カニツリグサ	86	Ko-aze — コアセガヤツリ	140
Kanitsuri-nogariyasu. カニツリ ノガリヤス	46	Kogome — コゴメガヤツリ	41
Kanlan. カンラン	240	Ko-hina — コヒナガヤツリ	141
Kanlan-zuisen. カンランズキセン	221	Ko-kogome — ココゴメガヤツ リ	141
Kanoko-yuri. カノコユリ	205	Kugu — ククガヤツリ	140
Kan-suge. カンスゲ	121	Kuro-tama — クロタマガヤツ リ	153
Kan-susuki. カンス、キ	65	Kwan-en — クワンエンガヤツ リ	141
Kanzan-chiku. カンザンチク	88	Mizu — ミヅガヤツリ	154
Kara-matsu. カラマツ	11	Mugigara — ムギガラガヤツリ	143
Karasu-bishaku. カラスビシヤク	172	Nagaba — ナガバガヤツリ	144
Karasugiba-sankirai. カラスギバ サンキライ	199	Numa — ノマガヤツリ	14
Karasu-morokoshi. カラスモロコ シ	38	Oh-hinji — オホヒンジガヤツ リ	155
Karasu-mugi. カラスムギ	42	Oni — オニガヤツリ	142
Karasu-no-chahiki. カラスノチ ヤヒキ	44	Shide — シデガヤツリ	158
Karimata-gaya. カリマタガヤ	51	Tama — タマガヤツリ	140
Kariyasu. カリヤス	66	Ushi — ウシガヤツリ	142
Kariyasu-modoki. カリヤスモドキ	65	Kaze-kusa. カセクサ	53
Karu-kaya. カルカヤ	85	Kazura. カヅラ	33
Kasa-yuri. カサユリ	205	Keibilan. ケイピラン	192
Kashima-gaya. カシマガヤ	74	Ke-imo. ケイモ	224
Kashinokilan. カシノキラン	262	Ke-kamonohashi. ケカモノバシ	60
Kashiro-dake. カシロダケ	93	Ke-mehijiwa. ケメヒヂワ	72
Kashiu. カシウ	224	Ke-mehishiba. ケメヒシバ	72
		Ke-nezasa. ケネザサ	90

Ke-suge. ケスゲ	180	Kirishima-shakjō. キリシマシヤ	
Kibana-chigō-yuri. キバナチゴユリ	195	クジヤウ	234
Kibana-no-amana. キバナノアマナ	196	Kirishimasō. キリシマサウ	234
Kibana-no-atsumorisō. キバナノアツモリサウ	241	Kisanlan. キサンラン	244
Kibana-no-dandoku. キバナノダンドク	233	Ki-shōbu. キシヤウブ	228
Kibana-no-gyojaninniku. キバナノギヤウジヤニンニク	189	Kiso-chidori. キソチドリ	260
Kibana-no-hototogisu. キバナノホトトギス	216	Kiso-ebine. キソエビネ	236
Kibana-no-kikyolan. キバナノキキヤウラン	194	Ki-suge. キスゲ	198
Kibana-no-oniyuri. キバナノオニユリ	204	Kitsune-gaya. キツ子ガヤ	44
Kibana-no-sekikoku. キバナノセキコク	243	Kitsune-no-kamisori. キツ子ノカミソリ	221
Kibana-safran. キバナサフラン	226	ミソ	222
Kibi. キビ	70	Ki-zuisen. キズキセン	222
Kichijōsō. キチジヤウサウ	211	Ko-aburasusuki. コアブラス、キ	37
Kidachi-no-nezumigaya. キダチノネズミガヤ	67	Ko-amamo. コアマモ	28
Ki-ebine. キエビ子	238	Koani-chidori. コアニチドリ	249
Ki-himeyuri. キヒメユリ	202	Ko-atsumori. コアツモリ	241
Ki-hototogisu. キホトトギス	216	Ko-awa. コアハ	82
Kiji-kakushi. キジカクシ	192	Ko-awagaeri. コアハガヘリ	75
Kikkō-chiku. キツカウチク	94	Ko-azegayatsuri. コアセガヤツ	140
Kikuba-dokoro. キクバドコロ	224	Ko-azetentsuki. コアセテンツキ	153
Kikyolan. キキヤウラン	194	Ko-baikeisō. コバイケイサウ	147
Kimbaisō. キンバイサウ	220	Ko-balan. コバラン	218
Kimigayolan. キミガヨラン	219	Kobana-ayame. コバナアヤメ	239
Kimikagesō. キミカゲサウ	193	Koba-no-hirumushiro. コバノヒルムシロ	230
Kimmei-chiku. キンメイチク	93	コバノトシロ	24
Kimpōlan. キンパウラン	218	Kobano-tombosō. コバノトンボ	260
Kin-enokoro. キンエノコロ	82	サウ	
Kinginsō. キンギンサウ	248	Koba-no-ushino-shippei. コバノウシノシツペイ	81
Kin-kakitsubata. キンカキツバタ	228	Kobansō. コバンサウ	43
Kinkeilan. キンケイラン	257	Kōbō. カウバウ	58
Kinkōkwa. キンコウクラ	207	Kōbō-shiba. コウバウシバ	129
Kinlan. キンラン	244	Kobō-suge. コウバウスゲ	119
Kinsei-ebine. キンセイエビ子	237	Kobuna-gusa. コブナグサ	39
Kinseilan. キンセイラン	237	Kochōlan. コテフラン	257, 261
Kin-suge. キンスゲ	129	Ko-futabalan. コフタバラン	253
Kinugasasō. キヌガササウ	209	Ko-gama. コガマ	22
Kiō-ō. キヤウヲウ	232	Kogome-gayatsuri. コゴメガヤツ	141
Kirishima-ebine. キリシマエビ子	237	リ	
		Kogome-kazekusa. コゴメカゼクサ	54
		Kogome-suge. コゴメスゲ	111
		Ko-harisuge. コハリスゲ	124
		Ko-hige. コヒゲ	184
		Ko-hime-gama. コヒメガマ	22
		Ko-hinagayatsuri. コヒナガヤツ	141

Ko-ichiyōlan. コイチエフラン	243	Kō-suge. カウスゲ	198
Ko-inunohanahige. コイヌノハナ ヒゲ	159	Kōsui-gaya. カウスキガヤ	37
Ko-inunohige. コイヌノヒゲ	175	Ko-suzumegaya. コスズメガヤ	54
Ko-iwanogariyasu. コイハノガリ ヤス	47	Ko-tanukilan. コタヌキラン	108
Ko-juzusuge. コジュズスゲ	115	Ko-tombosō. コトンボサウ	261
Ko-kakitsubata. コカキツバタ	228	Ko-ukikusa. コウキクサ	174
Ko-kansuge. コカンスゲ	122	Kōya-maki. カウヤマキ	17
Ko-karimatagaya. コカリマダガ ヤ	51	Ko-yanagi-subuta. コヤナギスブ タ	32
Kokeilan. コケイラン	256	Kōya-zasa. カウヤザサ	42
Ko-kesuge. コケスゲ	113	Kōyōzan. カウエフザン	9
Koki. コキ	81	Kuchibeni-zuisen. クチベニズキ セン	222
Ko-kimbaizasa. コキンバイザサ	220	Kugu. クグ	157
Ko-kogomelayatsuri. ココゴメガ ヤツリ	141	Kugu-gayatsuri. クグガヤツリ	140
Kokulan. コ克蘭	252	Kugu-tentsuki. クグテンツキ	149
Ko-kumazasa. コクマザサ	96	Kumagaisō. クマガイサウ	241
Ko-matsusaka-susuki. コマツサカ ススキ	162	Kumatakelan. クマタケラン	232
Kome. コメ	68	Kuma-zasa. クマザサ	95
Kome-susuki. コメス、キ	50	Kumochirisō. クモチリサウ	251
Kometsuga. コメツガ	20	Kumokirisō. クモキリサウ	251
Ko-mikuri. コミクリ	23	Kumolan. クモラン	264
Ko-miyamakusasuge. コミヤマク サスゲ	136	Kunshilan. クンシラン	219
Komochi-kaisō. コモチカイソウ	208	Kuro-aburagaya. クロアブラガヤ	164
Kōmori-dokoro. カウモリドコロ	223	Kurobe. クロベ	18
Ko-mugi. コムギ	87	Kurobi. クロビ	18
Ko-nagi. コナギ	181	Kuro-chiku. クロチク	95
Ko-narukoyuri. コナルコユリ	210	Kuro-gaya. クロガヤ	153
Konnyaku. コンニヤク	169	Kuro-gibōshi. クロギバウシ	201
Konnyaku-imo. コンニヤクイモ	169	Kuro-guwai. クログワキ	146
Ko-nobine-chidori. コノビチチド リ	261	Kuro-hari-i. クロハリキ	146
Konote-gashiwa. コノテカシハ	19	Kuro-hatagaya. クロハタガヤ	98
Konuka-gusa. コヌカグサ	34	Kuro-hinasuge. クロヒナスゲ	112
Ko-oge. コタゲ	144	Kuro-hoshikusa. クロホシクサ	176
Ko-oniyuri. コオニユリ	204	Kuro-kawazu-suge. クロカハズ スゲ	100
Kon-ya-taro. コンヤタラウ	179	Kuro-matsu. クロマツ	15
Kōrai-zekishō. カウライゼキシヤ ウ	168	Kuromo. クロモ	32
Kōrogilan. コホロギラン	263	Kuro-muskari. クロムスカリ	207
Ko-ryusen. コリウセン	6	Kuro-suge. クロスゲ	120
Ko-sankaku-i. コサンカクキ	163	Kuro-tamagayatsuri. クロタマガ ヤツリ	153
Ko-sasagaya. コサ、ガヤ	74	Kuro-tentsuki. クロテンツキ	149
Ko-shinjugaya. コシンジュガヤ	165	Kuro-tsuga. クロツガ	20
		Kuro-tsugu. クロツグ	167
		Kuro-yuri. クロユリ	196
		Kurumaba-tsukubanesō. クルマ バツクバ子サウ	209

Kuruma-yuri. クルマユリ	203
Kusa-dama. クサダマ	49
Kusa-dō. クサドウ	52
Kusa-i. クサヰ	185
Kusa-maki. クサマキ	15
Kusa-nagikazura. クサナギカヅ ラ	191
Kusari-sugi. クサリスギ	9
Kusa-suge. クサスゲ	116
Kusa-sugikazura. クサスギカヅ ラ	191
Kusa-yoshi. クサヨシ	74
Kushiro-chidori. クシロチドリ	251
Kuu-roo. クーロー	224
Kuwai. クワヰ	31
Kuwazu-imo. クハズイモ	169
Kwakulan. クワ克蘭	257
Kwan-en-gayatsuri. クワンエン ガヤツリ	141
Kwan-on-chiku. クワンオンチク	167
Kwan-on-tsik. クワンオンチク	167
Kwanzō. クワンザウ	197
Kyara-boku. キヤラボク	18

**Lan.** ラン

Akanuma — アカヌマラン	258
Akebono-shusu — アケボノシ ユスラン	247
Aridōshi — アリドホシラン	254
Arima — アリマラン	261
Asahi — アサヒラン	235
Baizei — バイケイラン	239
Bakkoku — バツコ克蘭	245
Ba — バラン	192
Beni-kaya — ベニカヤラン	263
Beni-shusu — ベニシユスラン	247
Birōdo — ビロウドラン	248
Bō — ボウラン	254
Chimo — チモラン	218
Futaba — フタバラン	253
Fuun — フウラン	235
Ganzeki — ガンゼキラン	257
Gin — ギンラン	244
Hachijō-shusu — ハチジャウ シユスラン	247
Hakusan — ハクサンラン	244
Ha — ハラン	192

Hime-futaba — ヒメフタバラ ン	253
Hime-kei — ヒメケイラン	256
Hime-muyō — ヒメムエフラン	254
Hime-yabu — ヒメヤブラン	206
Hina — ヒナラン	249
Hitoha — ヒトハラン	242
Hōsai — ホウサイラン	240
Hotei — ホテイラン	220, 238
Hozaki-ichiyō — ホザキイチ エフラン	254
Ichiyō-ko — イチエフコラン	254
Ito — イトラン	219
Itonashi-ito — イトナシイト ラン	219
Iwa — イハラン	261
Jumō — ジュマウラン	219
Kaki — カキラン	245
Kamome — カモメラン	249
Kan — カンラン	240
Kashinoki — カシノキラン	262
Kaya — カヤラン	263
Keibi — ケイビラン	192
Kibana-no-kikyō — キバナノ キキヤウラン	194
Kikyō — キキヤウラン	194
Kimigayo — キミガヨラン	219
Kimpō — キンパウラン	218
Kinkei — キンケイラン	257
Kin — キンラン	244
Kinsei — キンセイラン	237
Kisan — キサンラン	244
Koba — コバラン	239
Kocho — コチエフラン	257, 261
Ko-futaba — コフタバラン	253
Ko-ichiyō — コイチエフラン	243
Ko-kei — コケイラン	256
Koku — コ克蘭	252
Kōorogi — コホロギラン	263
Ko-tanuki — コタヌキラン	108
Kumatake — クマタケラン	232
Kumo — クモラン	264
Kunshi — クンシラン	219
Kwaku — クワ克蘭	257
Liukiu-koku — リウキウコク ラン	251

Liukiu-shusu — リウキウシュ スラン	247	Shun — シュンラン	241
Mame — マメラン	236	Shusu — シュスラン	248
Mamezuta — マメヅタラン	236	Sokushin — ソクシンラン	188
Mannen — マンテンラン	220	Suruga — スルガラン	240
Matsu — マツラン	263	Suzu — スズラン	193, 245
Maya — マヤラン	240	Taka-tsuru — タカツルラン	246
Miyama-mugi — ミヤマムギ ラン	239	Takeshima — タケシマラン	214
Mizumo — ミヅモラン	258	Tanuki — タヌキラン	126
Mokkoku — モクコクラン	242	Tōchiku — タウチ克蘭	194
Mugi — ムギラン	236	Tokei — トケイラン	253
Mukade — ムカデラン	263	Token — トケンラン	239
Murasaki-kunshi — ムラサキ クンシラン	188	Torakichi — トラキチラン	245
Muyō — ムエフラン	251	Tsuri-shusu — ツリシュスラ ン	247
Nagi — ナギラン	240	Tsuru — ツルラン	238
Nago — ナゴラン	234	Uchō — ウチヤウラン	261
Nariya — ナリヤラン	235	Yabu — ヤブラン	206
Nebari-nogi — 子バリノギラ ン	207	Yachi — ヤチラン	254
Nejiito — 子ゲイトラン	219	Yamata-nuki — ヤマタヌキラ ン	99
Niraba — ニラバラン	254	Yezo-suzu — エゾスズラン	244
Nogi — ノギラン	207	Yōraku — ヤウラクラン	255
No-shi — ノシラン	208	Yūkoku — イウコ克蘭	251
Ohba-takeshima — オホバタ ケシマラン	214	Liukiu-bashō. リウキウバセチ	230
Oh-futaba — オホフタバラン	253	Liukiu- chijimizasa. リウキウチ イミザサ	67
Oh — オホラン	244	Liukiu-chiku. リウキウチク	88
Onoe — オノヘラン	256	Liukiu-hange. リウキウハンケ	173
Orizuru — オリヅルラン	193	Liukiu-kokulan. リウキウコクラ ン	251
Osa — オサラン	245	Liukiu-matsu. リウキウマツ	14
Rimpō — リンパウラン	218	Liukiu-sekikoku. リウキウセキ コク	246
Saihai — サイハイラン	239	Liukiu-shusulan. リウキウシュ スラン	247
Sakane — サカ子ラン	256	Liukiu-suge. リウキウスゲ	129
Sasaba-gin — ササバギンラン	244	Liukiu-yuri. リウキウユリ	204
Sasaba — ササバラン	253		
Sawa — サハラン	235, 245		
Seki — セキラン	261	<b>Maateko-dake.</b> マーテコダケ	92
Senju — センジュラン	218	Ma-chiku. マチク	92
Shi — シラン	236	Ma-dake. マダケ	93
Shima-kumatake — シマクマ タケラン	231	Magusa. マグサ	64
Shima-sasaba — シマササバラ ン	251	Maizurusō. マヒヅルサウ	170
Shima-tanuki — シマタヌキ ラン	108	Maizurusō. アヒヅルサウ	207
Shōki — シヤウキラン	221, 264	Maizuru-tennanshō. マヒヅルテ ンナンセウ	170
		Ma-karasu-mugi. マカラスムギ	42
		Maki. マキ	16

Makomo. マコモ	87	Matsuba-i. マツバキ	144
Mamelan. マメラン	236	Matsuba-suge. マツバスケ	130
Mamezutan. マメヅタラン	236	Matsuba-udo. マツバウド	192
Mamushigusa. マムシグサ	170	Matsuhada. マツハダ	12
Manjushake. マンジュシヤケ	221	Matsulan. マツラン	263
Mannenlan. マンチンラン	220	Matsu-no-yuki. マツノユキ	220
Mansin-imo. マンシウイモ	169	Matsusaka-susuki. マツサカス キ	163
Manshyu-imo. マンシウイモ	169	Matsuyoi-gusa. マツヨヒグサ	198
Maō. マヲウ	21	Mayalan. マヤラン	240
Maruba-dokoro. マルバドコロ	224	Mayuhaki-gusa. マユハキグサ	147
Maruba-no-bōshibana. マルバノ パウシバナ	179	Me-dake. メダケ	89
Maruba-no-mizu-ōbako. マルバノ ミヅオホバコ	33	Me-garukaya. メガルカヤ	85
Maruba-omodaka. マルバオモダ カ	30	Me-kumazasa. メクマザサ	97
Maruba-sankirai. マルバサンキ ライ	214	Me-matsu. メマツ	13
Maruba-tsuyukusa. マルバツユク サ	179	Michinoku-harisuge. ミチノクハ リスゲ	99
Maru-dokoro. マルドコロ	224	Michi-shiba. ミチシバ	64
Mashike-suge. マシケスケ	132	Mikawa-dake. ミカハダケ	89
Masu-kusa. マスクサ	112	Mikazuki-gusa. ミカヅキグサ	158
Matsu. マツ		Mikoshi-gaya. ミコシガヤ	122
Aka — アカマツ	11, 13	Mikuri. ミクリ	23
Aomori-todo — アチモリト マツ	5	Mikuri-suge. ミクリスケ	107
Chōsen — テウセンマツ	14	Mikuri-zekishō. ミクリゼキシヤ ウ	186
Ezo — エゾマツ	12	Mine-hari-i. ミネハリキ	160
Fuji — フジマツ	11	Minoboro. ミノボロ	62
Goyō — ゴエフマツ	14	Minoboro-suge. ミノボロスケ	123
Gui — グイマツ	12	Mino-gome. ミノゴメ	42
Hai — ハヒマツ	15	Mioga. メウガ	233
Hime-ko — ヒメコマツ	14	Misumi-i. ミスミキ	145
Kara — カラマツ	11	Mitake-suge. ミタケスケ	120
Kuro — クロマツ	15	Mitsuba-tennanshō. ミツバテン ナンセウ	171
Liukiu — リウキウマツ	14	Miyama-aburasusuki. ミヤマア ブラス、キ	83
Me — メマツ	13	Miyama-aosuge. ミヤマアサスケ	132
Okinawa — オキナハマツ	14	Miyama-awagaeri. ミヤマアハガ ヘリ	75
O — チマツ	15	Miyama-enreisō. ミヤマエンレイ サウ	217
Ryukyu — リウキウマツ	14	Miyama-i. ミヤマキ	183
Shikotan — シコタンマツ	12	Miyama-ichigotsunagi. ミヤマ イチゴツナギ	58
Shimofuri-goyō — シモフリゴ エマツ	13	Miyama-jzusuge. ミヤマジユズ スケ	135
Shimofuri — シモフリマツ	13	Miyama-kadsura. ミヤマカヅラ	41
Todo — トドマツ	5		
Toga — トガマツ	20		
Yezo — エゾマツ	12		

Miyama-kansuge. ミヤマカンス ケ	110	Mizu-narukosuge. ミヅナルコス ケ	132
Miyama-kōbō. ミヤマカウバウ	58	Mizu-ōbako. ミツオホバコ	32
Miyama-komesusuki. ミヤマコメ スヽキ	50	Mizu-suge. ミツスゲ	198
Miyama-kuroboshi. ミヤマクロ ボシ	186	Mizutamasō. ミツタマサウ	177
Miyama-kurosuge. ミヤマクロス ケ	109	Mizu-tombo. ミツトンボ	251
Miyama-mochizuri. ミヤマモチ ズリ	249	Mizu-zazen. ミヅザゼン	171
Miyama-mugilan. ミヤマムギラ ン	239	Mochi-gome. モチゴメ	68
Miyama-narukoyuri. ミヤマナル コユリ	209	Michizuri. モチズリ	263
Miyama-nezu. ミヤマネズ	10	Moegi-suge. モエギスゲ	136
Miyama-nogariyasu. ミヤマノガ リヤス	48	Mokkokulan. モクコ克蘭	242
Miyama-nukabo. ミヤマヌカボ	34	Momi. モミ	5
Miyama-nukaboshisō. ミヤマヌカ ボシサウ	187	Bara — バラモミ	13
Miyama-shirasuge. ミヤマシラス ケ	124	Dake — ダケモミ	4
Miyama-suzumenohie. ミヤマス ズメノヒエ	186	Hari — ハリモミ	13
Miyama-uzura. ミヤマウヅラ	248	Ira — イラモミ	12
Miyama-zasa. ミヤマザサ	97	Nikkō — ニツクワウモミ	4
Mizo-ichigotsunagi. ミゾイチゴ ツナギ	76	Nire — ニレモミ	4
Mizu-aoi. ミヅアフヒ	181	Oranda — オランダモミ	10
Mizu-aoi. ミヅアフヒ	33	Toranowo — トラノチモミ	13
Mizu-asagao. ミヅアサガホ	32	Urajiro — ウラジロモミ	4
Mizu-bashō. ミヅバセチ	172	Momiji-dokoro. モミジドコロ	225
Mizu-bie. ミヅビエ	69	Morokoshi. モロコシ	39
Mizu-chidori. ミヅチドリ	259	Morokoshi-gaya. モロコシガヤ	38
Mizu-enokoro. ミヅエノコロ	71	Moshio-gusa. モシホクサ	28
Mizu-gayatsuri. ミズガヤツリ	154	Mōsō-chiku. マウサウチク	94
Mizu-giboshi. ミヅギバウシ	200	Mudsuoere-gusa. ムヅオレグサ	57
Mizu-hanabi. ミヅハナビ	141	Mugigara-gayatsuri. ムギガラガ ヤツリ	143
Mizuhiki-i. ミヅヒキキ	144	Mugi-kusa. ムギクサ	59
Mizuhiki-mo. ミヅヒキモ	26	Mugilan. ムギラン	236
Mizu-hokori. ミヅホコリ	33	Mugi-suge. ムギスゲ	123, 131
Mizu-i. ミヅキ	183	Mukadelan. ムカデラン	263
Mizu-i. ミヅキ	164	Mukago-saishin. ムカゴサイシン	255
Mizu-imo. ミヅイモ	171	Mukagosō. ムカゴサウ	258
Mizumolan. ミズモラン	258	Mukago-tombo. ムカゴトンボ	239
Mizu-nagi. ミヅナギ	182	Murasaki-iris. ムラサキイリス	227
		Murasaki-kanitsuri. ムラサキカ ニツリ	86
		Murasaki-kunshilan. ムラサキク ンシラン	188
		Murasaki-musashiabumi. ムラサ キムサシアブミ	170
		Murasaki-nogariyasu. ムラサキ ノカリヤス	46
		Murasaki-omoto. ムラサキオモト	181
		Murasaki-safran. ムラサキサフラ ン	226



Murasaki-sennensō.	ムラサキセ	
ン子ンサウ		194
Murasaki-susuki.	ムラサキスヽキ	65
Murasaki-tsuyukusa.	ムラサキツ	
ユクサ		181
Murasame.	ムラサメ	226
Muritsu.	ムリツ	52
Muro.	ムロ	11
Musashi-abumî.	ムサシアブミ	170
Mutsu-nogariyasu.	ムツノガリヤ	
ス		47
Muyōlan.	ムエフラン	251

<b>N</b> abewari.	ナベワリ	187
Nagaba-gayatsuri.	ナガバガヤツ	
リ		144
Nagaba-no-mukagosō.	ナガバノム	
カゴサウ		258
Naga-dokoro.	ナガドコロ	225
Nagaha-gusa.	ナガハグサ	78
Naga-imo.	ナガイモ	223
Nagi.	ナギ	16
Nagi-ikada.	ナギイカダ	212
Nagilan.	ナギラン	240
Naginata-gaya.	ナギナタガヤ	56
Nagolan.	ナゴラン	234
Nago-suge.	ナゴスゲ	118
Nahgar-bloom.	ナーガルブルー	
ム		226
Nakiri-suge.	ナキリスゲ	103
Namban-kibi.	ナンバンキビ	87
Namban-kwanzō.	ナンバンクワ	
ンザウ		198
Nankin-ayame.	ナンキンアヤメ	228
Narihira-dake.	ナリヒラダケ	89
Nari-imo.	ナリイモ	224
Nariyalan.	ナリヤラン	235
Naruko-bie.	ナルコビエ	55
Narukoyuri.	ナルコユリ	210
Natsu-ebine.	ナツエビ子	237
Natsu-komugi.	ナツコムギ	82
Natsu-no-chahikigusa.	ナツノチ	
ヤヒキグサ		33
Natsu-zuisen.	ナツズキセン	221
Nayo-dake.	ナヨダケ	89
Nayu-dake.	ナユダケ	89
Nebari-gaya.	子バリガヤ	70

Nebari-nogilan.	子バリノギラン	207
Nebuka.	子ブカ	189
Negi.	子ギ	189
Neji-ayame.	子ヂアヤメ	227
Neji-bana.	子ヂバナ	263
Neji-itolan.	子ヂイトラン	219
Nemagari-dake.	子マカリダケ	96
Nemuro-chidori.	子ムロチドリ	261
Nemuro-suge.	子ムロスゲ	112
Nezasa.	子ザサ	90
Nezu.	子ズ	11
Nezuko.	子ズコ	18
Nezumi-gaya.	子ズミガヤ	67
Nezumi-mugi.	子ズミムギ	63
Nezumi-no-wo.	子ズミノチ	84
Nezumi-yuri.	子ズミュリ	203
Niga-dake.	ニガダケ	89
Niga-gashiu.	ニガカシウ	224
Nikko-harisuge.	ニツクワウハリ	
スゲ		110
Nikkō-kisuge.	ニツクワウキスゲ	198
Nikkō-momi.	ニツクワウモミ	4
Niku-kibi.	ニクキビ	69
Ninniku.	ニンニク	190
Nioi-hiba.	ニホヒヒバ	19
Nioi-iris.	ニホヒイリス	227
Nira.	ニラ	190
Nirabalan.	ニラバラン	254
Nirami-gusa.	ニラミグサ	77
Nira-negi.	ニラ子ギ	190
Nire-momi.	ニレモミ	4
Niwa-hokori.	ニハホコリ	54
Niwa-zekishō.	ニハゼキシヤウ	229
Nobie.	ノビエ	69
Nobine-chidori.	ノビ子チドリ	258
Nobiru.	ノビル	190
Nogariyasu.	ノガリヤス	45
Nogilan.	ノギラン	207
No-hanashōbu.	ノハナシヤウブ	228
No-himeyuri.	ノヒメユリ	202
No-kibi.	ノキビ	55, 71
No-kwanzō.	ノクワンザウ	198
Nora-bie.	ノラビエ	52
No-shilan.	ノシラン	208
No-tentsuki.	ノテンツキ	148
Nukabo.	ヌカボ	35
Nukaboshisō.	ヌカボシサウ	187
Nukagosō.	ヌカゴサウ	258

Nuka-kazekusa. ヌカカゼクサ	55	Oh-inunohige. オホイヌノヒゲ	177
Nuka-kibi. ヌカキビ	68	O-hishiwa. オヒシワ	52
Nuka-suge. ヌカスゲ	121	Oh-itosuge. オホイトスゲ	128
Nuka-susuki. ヌカス、キ	35	Oh-kanitsuri. オホカニツリ	39
Numa-gaya. ヌマガヤ	66	Oh-kasasuge. オホカサスゲ	117
Numa-gayatsuri. ヌマガヤツリ	140	Oh-kawazusuge. オホカハズスゲ	134
Numa-hari-i. ヌマハリイ	145	Oh-kumazasa. オホクマザサ	96
Numeri-gusa. ヌメリグサ	70	Ohlan. オホラン	244
Nusubito-no-ashi. ヌスビトノアシ	246	Oh-miyamasuge. オホミヤマスゲ	111
Nyohō-chidori. ニヨホウチドリ	256	Oh-mugi. オホムギ	59
		Oh-nezumigaya. オホ子ズミガヤ	66
Ogarukaya. ナガルカヤ	37	Oh-nukakibi. オホヌカキビ	71
Ogi. ナギ	65	Oh-ryusen. オホリウセン	5
Oh-aburagaya. オホアブラガヤ	164	Oh-sasagaya. オホササガヤ	79
Oh-aburasusuki. オホアブラス、キ	84	Oh-sembo. オホセンボウ	220
Oh-amana. オホアマナ	208	Oh-shinjugaya. オホシンジュガヤ	165
Oh-awa. オホアハ	82	Oh-shirabiso. オホシラビソ	5
Oh-awagaeri. オホアハガヘリ	75	Oh-somosomo. オホソモソモ	77
Ohba-bōshibana. オホババウシバナ	179	Oh-suzume-no-teppō. オホスズメノテツバウ	36
Ohba-janohige. オホバジヤノヒゲ	208	Oh-tatsunohige. オホタツノヒゲ	74
Ohba-mo. オホバモ	173	Oh-tentsuki. オホテンツキ	150
Ohbana-no-enreisō. オホバナノエンレイサウ	217	Oh-toboshigara. オホトボシガラ	57
Ohba-no-tombosō. オホバノトンボサウ	259	Oh-ushinokegusa. オホウシノケグサ	56
Ohba-takeshimalan. オホバタケシマラン	214	Oh-utsushibana. オホウツシバナ	179
Oh-bōshi. オホバウシ	179	Oh-yamasagisō. オホヤマサギサウ	261
Oh-boshisō. オホボシサウ	30	Okabo. ナカボ	68
Oh-dojō-tsunagi. オホドヂヤウツナギ	57	Okame-zasa. オカメザサ	94
Oh-futabalan. オホフタバラン	253	Okinawa-garukaya. オキナハガルカヤ	39
Oh-futo-i. オホフトイ	162	Okinawa-matsu. オキナハマツ	14
Oh-hange. オホハンゲ	173	Okinawa-michishiba. オキナハミチシバ	36
Oh-higekusa. オホヒゲクサ	160	Okina-yuri. オキナユリ	205
O-himekugu. オヒメクグ	155	Okura. ナクラ	235
Oh-hinjugatsuri. オホヒンジュガヤツリ	155	O-matsu. ナマツ	15
Oh-hiratentsuki. オホヒラテンツキ	148	Omodaka. ナモダカ	31
Oh-hirumushiro. オホヒルムシロ	26	Omoto. ナモト	211
Oh-hoshikusa. オホホシクサ	175	Onago-dake. ナナゴダケ	89
Oh-inu-i. オホイヌ	183	Oni-dokoro. オニドコロ	225
Oh-inunohanahige. オホイヌノハナヒゲ	159	Oni-gayatsuri. オニガヤツリ	142
		Oni-ichigotsunagi. オニイチゴツナギ	77
		Oni-kugu. オニクグ	1156
		Oni-kwanzō. オニクワンザウ	198
		Oni-narukosuge. オニナルコスゲ	137

Oni-no-yagara. オニノヤガラ	246
Oni-shiba. オニシバ	61
Oni-suge. オニスゲ	107
Oni-ushinokegusa. オニウシノケ グサ	56
Oni-yuri. オニユリ	205
Onko. オンコ	18
Onoelan. チノヘラン	256
Onoe-tentsuki. オノヘテンツキ	150
Oranda-kai-u. オランダカイウ	174
Oranda-kijikakushi. オランダキ ツカクシ	192
Oranda-momi. オランダモミ	10
Orizurulan. オリヅルラン	193
Oroshima-chiku. オロシマチク	90
Osalan. チサラン	245
Osenuma-suge. オセヌマスゲ	136
<b>Rai-mugi.</b> ライムギ	82
Rakan-maki. ラカンマキ	16
Rakkyō. ラツキヤウ	188
Rakkyō-ayame. ラツキヤウアヤ メ	229
Rakuyōshō. ラクエフシヨウ	11
Rimpōlan. リンパウラン	218
Rishiri-byakushin. リシリビヤク シン	10
Rishiri-kanitsuri. リシリカニツリ	86
Rishirisō. リシリサウ	214
Rishiri-suge. リシリスゲ	131
Rokkaku-ayame. ロツカクアヤ メ	227
Rokwai. ログワイ	191
Rozoku. ロヅク	39
Ruri-musukari. ルリムスカリ	207
Ryori-yuri. レウリユリ	201
Ryūhi-gaya. リウヒガヤ	9
Ryūkyu-bashō. リウキウバセチ	230
Ryūkyu-chijimizasa. リウキウチ ヂミザサ	67
Ryūkyu-chiku. リウキウチク	88
Ryūkyu-hange. リウキウハンゲ	173
Ryūkyu-kokulan. リウキウコク ラン	251
Ryūkyu-matsu. リウキウマツ	14
Ryūkyu-sekikoku. リウキウセキ コク	246

Ryūkyu-shusulan. リウキウシュ スラン	247
Ryūkyu-suge. リウキウスゲ	129
Ryūkyu-yuri. リウキウユリ	204
Ryunohige. リウノヒゲ	208
Ryunohige-mo. リウノヒゲモ	27
Ryusen. リウセン	6
<b>Sado-suge.</b> サドスゲ	131
Safran. サフラン	226
Safran-modoki. サフランモドキ	222
Sagisō. サギサウ	250
Sagi-suge. サギスゲ	147
Saihailan. サイハイラン	239
Saikachi-bara. サイカチバラ	214
Saikoku-bara. サイコクバラ	214
Saikoku-hoshikusa. サイコクホシ クサ	176
Saitō-gaya. サイトウガヤ	45
Saji-omodaka. サジオモダカ	30
Sakanelan. サカ子ラン	255
Sakuraisō. サクラライサウ	211
Saku-yuri. サクユリ	202
Sanagi-suge. サナギスゲ	112, 113
Sandaigasa. サンダイガサ	212
Sangai-negi. サンガイ子ギ	189
Sankaku-i. サンカクキ	164
Sankaku-suge. サンカクスゲ	164
Sankirai. サンキライ	213, 214
Sarumame. サルマメ	213
Sarumen-ebine. サルメシエビ子	238
Sarutori-ibara. サルトリイバラ	213
Sasa v. zasa. ササ	
Azuma — アヅマザサ	97
Chigo — チゴザサ	60, 91
Chijimi — チヂミザサ	67
Chimaki — チマキザサ	96
Chishima — チシマザサ	96
Edauchi-chijimi — エダウチ チヂミザサ	67
Gomai — ゴマイザサ	94
Hai-chigo — ハヒチゴザサ	60
Hina — ヒナザサ	49
Hiroba-no-yuki — ヒロバノ ユキザサ	212
Ke-ne — ケ子ザサ	90
Kokuma — コクマザサ	96

Kōya — カウヤザサ	42	Shiba-suge. シバスゲ	104
Kuma — クマザサ	95	Shiba-tentsuki. シバテンツキ	152
Miyama — ミヤマザサ	97	Shibito-bana. シビトバナ	221
Ne — 子ザサ	90	Shibo-chiku. シボチク	93
Oh-kuma — オホクマザサ	96	Shichitō. シチトウ	142
Okame — オカメザサ	94	Shidare-hiba. シダレヒバ	8
Suna — スナザサ	85	Shide-gayatsuri. シデガヤツリ	158
Yuki — ユキザサ	212	Shihō-chiku. シハウチク	89
Sasaba-ginlan. ササバギンラン	244	Shika-hange. シカハンゲ	173
Sasabalan. ササバラン	253	Shikaku-dake. シカクダケ	89
Sasabamo. ササバモ	25	Shikaku-i. シカクイ	146
Sasa-ebimo. ササエビモ	26	Shikoku-bie. シコクビエ	52
Sasa-kibi. ササキビ	71	Shikoku-mugi. シコクムギ	49
Sasa-kusa. ササグサ	63	Shikotan-matsu. シコタンマツ	12
Sasa-mo. ササモ	27	Shilan. シラン	236
Sasa-nindō. ササニンドウ	193	Shima-dake. シマダケ	93
Sasa-yuri. ササユリ	204	Shima-gaya. シマガヤ	75
Sato-imo. サトイモ	172	Shima-gyogishiba. シマギヤウギ	
Satō-kibi. サトウキビ	81	シバ	72
Satsuma-suge. サツマスゲ	114	Shima-hachiku. シマハチク	95
Sawalan. サハラン	235, 245	Shima-hari-i. シマハリイ	147
Sawara. サハラ	8	Shima-kugu. シマクグ	156
Sawa-suge. サハスゲ	116	Shima-kumatakelan. シマクマタ	
Sawa-suzumebie. サハスヰメビエ	73	ケラン	231
Sayanuka-gusa. サカヌカグサ	62	Shima-kuwazu-imo. シマクハズ	
Seiko-no-ashi. セイコノアシ	76	イモ	169
Seitaka-suzumushi. セイタカズ		Shima-medake. シマメダケ	89
ムシ	252	Shima-muro. シマムロ	11
Seiyō-chahiki. セイヤウチヤヒキ	42	Shima-sasabalan. シマササバラン	251
Sekikoku. セキコク	242	Shima-tanukilan. シマタヌキラン	108
Sekilan. セキラン	261	Shima-tentsuki. シマテンツキ	149
Sekishō. セキシヤウ	168	Shimofuri-goyō. シモフリゴエフ	13
Sekishō-i. セキシヤウキ	184	Shimofuri-matsu. シモフリマツ	13
Sekishōmo. セキシヤウモ	33	Shinju-gaya. シンジュガヤ	165
Sekkwa-maki. セツクワマキ	16	Shinko-bana. シンコバナ	263
Senjulan. センジュラン	218	Shinko-matsu. シンコマツ	13
Sennensō. セン子ンサウ	194	Shinobu-hiba. シノブヒバ	9
Sennin-mo. センニンモ	26	Shiode. シホデ	213
Sepp. セツプ	224	Shiokaze-tentsuki. シホカゼテン	
Seto-gaya. セトガヤ	36	ツキ	152
Setteikwa. セツテイクラ	198	Shio-kugu. シホクグ	125
Shaga. シヤガ	227	Shio-nira. シホニラ	24
Shaguma-yuri. シヤグマユリ	201	Shirabe. シラベ	6
Shakohan-chiku. シヤコハンチク	97	Shirabiso. シラビソ	6
Shakotan-chiku. シヤコタンチク	97	Shirage-gaya. シラゲガヤ	59
Shiba. シバ	87	Shiraitosō. シライトサウ	193
Shiba-imo. シバイモ	186	Shirakawa-suge. シラカハスゲ	111
Shiba-na. シバナ	29	Shirako-suge. シラコスゲ	117

Shira-suge. シラスゲ	116	Aki-kasa — アキカサスゲ	122
Shiratama-hoshikusa. シラタマホ シクサ	176	Ao — アオスゲ	102
Shiratama-yuri. シラタマユリ	205	Asama — アサマスゲ	107
Shira-tsuga. シラツガ	6	Ashiboso — アシボソスゲ	135
Shirayama-aoi. シラヤマアフヒ	207	Awabo — アハボスゲ	103
Shirobana-enreisō. シロバナエン レイサウ	217	Azenaruko — アゼナルコスゲ	105
Shirobana-iris. シロバナイリス	227	Aze — アゼスゲ	111
Shirobana-shōjōbakama. シロバ ナシヤウジヤウバカマ	197	Azuma — アヅマスゲ	117
Shiro-gaya. シロガヤ	163	Beni-kan — ベニカンスゲ	106
Shiro-gayatsuri. シロガヤツリ	163	Birōdo — ビロウドスゲ	138
Shiro-harisuge. シロハリスゲ	135	Chabo-minoboro — チャボミ ノボロスゲ	123
Shiro-himekugu. シロヒメクゲ	155	Chishima — チシマスゲ	130
Shiro-kobunagusa. シロコブナゲ サ	39	Ezo-aze — エゾアゼスゲ	101, 137
Shiro-inunohige. シロイヌノヒゲ	177	Ezo-kawazu — エゾカハズスゲ	132
Shiro-temma. シロテンマ	246	Ezo-matsuba — エゾマツバスゲ	136
Shishikiri-gaya. シシキリガヤ	139	Ezo-sawa — エゾサハスゲ	123
Shita-magari. シタマ加里	221	Ezo-tsuri — エゾツリスゲ	113
Shōbu. シヤウブ	168	Gongen — ゴンゲンスゲ	126
Shōga. シヤウガ	233	Hakusan — ハクサンスゲ	104
Shōjō-bakama. シヤウジヤウバカ マ	197	Hama — ハマスゲ	143
Shōjō-suge. シヤウジヤウスゲ	101	Hanabi — ハナビスゲ	109
Shōkilan. シヤウキラ	221, 264	Hana — ハナスゲ	191
Shotaisō. ショタイサウ	131	Harigane — ハリガ子スゲ	130
Shukusha. シュクシヤ	233	Hari — ハリスゲ	124
Shunk (Nom. Ainu)	13	Hari-tama — ハリタマスゲ	100
Shunlan. シュンラン	241	Hiebo — ヒエボスゲ	100
Shuro. シュロ	168	Hie — ヒエスゲ	118
Shuro-chiku. シロチク	168	Hikage — ヒカゲスゲ	124
Shurosō. シュロサウ	218	Hime-ao — ヒメアオスゲ	102
Shuro-tsik. シュロチク	168	Hime-kan — ヒメカンスゲ	105
Shusulan. シュスラン	248	Hime-kawazu — ヒメカハズ スゲ	104
Sōchiku. サウチク	192	Hime-shira — ヒメシラスゲ	121
Sokushinlan. ソクシンラン	188	Hime — ヒメスゲ	138
Sonare. ソナレ	10	Hina — ヒナスゲ	112
Sonare-shiba. ソナレシバ	85	Hiragishi — ヒラギシスゲ	100
Sono-ebine. ソノエビ子	238	Hiroba — ヒロバスゲ	109
Sotetsu. ソテツ	1	Hommonji — ホンモンジスゲ	126
Subuta. スブタ	32	Ippon — イツボンスゲ	135
Sudame. スダメ	49	Iso — イソスゲ	101
Sudare-yoshi. スダレヨシ	90	Ito-kin — イトキンスゲ	113
Suga-mo. スガモ	24	Ito — イトスゲ	136
Suge. スゲ		Iwa-kan — イハカンスゲ	119
Aizu — アヒヅスゲ	100	Iwa — イハスゲ	134
		Juzu — ジュズスゲ	115
		Jōrō — ジヤウラウスゲ	216
		Kamikawa — カミカハスゲ	116

Kan — カンスゲ	121	Oh-ito — オホイトスゲ	128
Kasuga — カスガスゲ	112	Oh-kasa — オホカサスゲ	117
Kawazu — カハズスゲ	133	Oh-kawazu — オホカハズスゲ	134
Ke — ケスゲ	108	Oh-miyama — オホミヤマスゲ	111
Kin — キンスゲ	129	Oni-naruko — オニナルコスゲ	137
Ki — キスゲ	198	Oni — オニスゲ	107
Kōbō — コウバウスゲ	111	Rishiri — リシリスゲ	131
Kogome — コゴメスゲ	119	Ryukiu — リウキウスゲ	129
Ko-hari — コハリスゲ	124	Sado — サドスゲ	131
Ko-juzu — コジユズスゲ	115	Sagi — サギスゲ	147
Ko-kan — コカンスゲ	122	Sanagi — サナギスゲ	112, 113
Ko-ke — コケスゲ	113	Sankaku — サンカクスゲ	164
Ko-miyama-kusa — コミヤマ クサスゲ	136	Satsuma — サツマスゲ	114
Kō — カウスゲ	198	Sawa — サハスゲ	116
Kuro-hina — クロヒナスゲ	112	Shiba — シバスゲ	104
Kuro-kawazu — クロカハズ スゲ	100	Shirakawa — シラカハスゲ	111
Kusa — クサスゲ	116	Shirako — シラコスゲ	117
Liukiu — リウキウスゲ	129	Shira — シラスゲ	116
Mashike — マシケスゲ	132	Shiro-hari — シロハリスゲ	135
Matsuba — マツバスゲ	130	Shōjō — シヤウジヤウスゲ	101
Michinoku-hari — ミチノクハ リスゲ	99	Suna — スナスゲ	102
Mikuri — ミクリスゲ	107	Tachi-kawazu — タチカハズ スゲ	168
Minoboro — ミノボロスゲ	123	Tachi — タチスゲ	119
Mitake — ミタケスゲ	120	Takane-kuro — タカ子クロス ゲ	147
Miyama-ao — ミヤマアナスゲ	132	Tama-tsuru — タマツリスゲ	109
Miyama-juzu — ミヤマジユズ スゲ	135	Tani-kawazu — タニカハズス ゲ	110
Miyama-kan — ミヤマカンス ゲ	110	Tani — タニスゲ	114
Miyama-kuro — ミヤマクロス ゲ	109	Tashiro — タシロスゲ	122
Miyama-shira — ミヤマシラ スゲ	124	Tateyama — タテヤマスゲ	99
Mizu-naruko — ミヅナルコス ゲ	132	Tekiri-ko — テキリコスゲ	127
Mizu — ミヅスゲ	198	Tekiri — テキリスゲ	127
Moegi — モエギスゲ	136	Toda — トダスゲ	127
Mugi — ムギスゲ	123	Tomari — トマリスゲ	118
Nago — ナゴスゲ	118	Tsukuba — ツクバスゲ	123
Nakiri — ナキリスゲ	103	Tsuru — ツルスゲ	128
Nemuro — ネムロスゲ	112	Uma — ウマスゲ	114
Nikkō-hari — ニツクワウハリ スゲ	110	Umi — ウミスゲ	24
Nikkō-ki — ニツクワウキスゲ	198	Yabu — ヤブスゲ	131
Nuka — ヌカスゲ	121	Yachi-kawazu — ヤチカハズ スゲ	134
		Yachi — ヤチスゲ	118
		Yagami — ヤガミスゲ	117
		Yama-aze — ヤマアゼスゲ	110
		Yama-ke — ヤマケスゲ	108
		Yarame — ヤラメスゲ	106

Yawara — ヤハラスゲ	103	Tachi-ichigotsunagi. タチイチゴツナギ	77
Yezo-aze — エゾアセスゲ	101	Tachi-kawazusuge. タチカハズスゲ	108
Yezo-kawazu — エゾカハズスゲ	132	Tachi-kōgaizekishō. タチカウガイセキシヤウ	184
Yezo-matsuba — エゾマツバスゲ	136	Tachi-nezumigaya. タチネズミガヤ	67
Yezo-sawa — エゾサハスゲ	123	Tachi-nukabo. タチヌカボ	35
Yezo-tsuri — エゾツリスゲ	113	Tachi-shiode. タチシホデ	213
Yoshino-ki — ヨシノキスゲ	198	Tachi-suge. タチスゲ	119
Yū — ユフスゲ	198	Tachi-temmondō. タチテンモンダウ	191
Wata — ワタスゲ	147	Taimin-chiku. タイミンチク	88
Suge-yuri. スゲユリ	205	Tairin-dandoku. タイリンダンドク	233
Sugi. スギ	9	Taiwan-aiashi. タイワンアイアシ	61
Suisen. スイセン	222	Taiwan-akamatsu. タイワンアカマツ	14
Suji-gibōshi. スジギバウシ	199	Taiwan-ibokusa. タイワンイボクサ	178
Suji-teppōyuri. スジテツパウユリ	205	Taiwan-sasakibi. タイワンササキ	59
Sukashi-yuri. スカシユリ	203	Takane. タカ子	238
Sumotori-gusa. スモトリグサ	72	Takane-kōbō. タカ子カウバウ	58
Surugalan. スルガラン	240	Takane-kurosuge. タカ子クロスゲ	147
Suna-suge. スナスゲ	102	Takane-masukusa. タカ子マスカサ	126
Suna-zasa. スナザサ	85	Takane-nukabo. タカ子ヌカボ	34
Suō-chiku. スウチク	92	Takane-sasakusa. タカ子ササグサ	63
Suō-nō-ki. スハウノキ	18	Takanesō. タカ子サウ	133
Susuki. ススキ	65	Takane-suzumenohie. タカ子スズメノヒエ	186
Susuki-yoshi. ススキヨシ	66	Takane-tombo. タカ子トンボ	260
Sutekobiru. ステコビル	189	Takanoha. タカノハ	251
Suzu-dake. スズダケ	96	Takasago-chiku. タカサゴチク	41
Suzu-gaya. スズガヤ	43	Takasago-yuri. タカサゴユリ	205
Suzulan. スズラン	193, 245	Takatsurulan. タカツルラン	246
Suzume-gaya. スズメガヤ	54	Take v. Dake. タケ	
Suzume-mugi. スズメムギ	42	Goma — ゴマダケ	95
Suzume-no-chahiki. スズメノチャヒキ	44	Hakone — ハコ子ダケ	90
Suzume-no-hie. スズメノヒエ	73, 186	Kashiro — カシロダケ	93
Suzume-no-katabira. スズメノカタビラ	76	Ma — マダケ	93
Suzume-no-keyari. スズメノケヤリ	147	Maateko — マーテコダケ	92
Suzume-no-kobie. スズメノコビエ	73	Me — メダケ	89
Suzume-no-teppō. スズメノテツパウ	35	Mikawa — ミカハダケ	89
Suzume-no-yari. スズメノヤリ	35	Narihira — ナリヒラダケ	89
Suzumushisō. スズムシサウ	252	Nayo — ナヨダケ	89
Ta-bie. ビタエ	69		
Tachi-aoi. タチアフヒ	217		
Tachi-dokoro. タチドコロ	223		

Nayu — ナユダケ	89	Tenki-gusa. テンキグサ	52
Nemagari — ナマガリダケ	96	Tennanshō. テンナンセウ	171
Niga — ニガダケ	89	Tentsuki. テンツキ	149
Onago — ナナゴダケ	89	Ao — アヲテンツキ	149
Shikaku — シカクダケ	89	Aze — アゼテンツキ	152
Shima — シマダケ	93	Birōdo — ビロウドテンツキ	151
Shima-me — シマメダケ	89	Hime — ヒメテンツキ	147
Suzu — スズダケ	96	Hime-hira — ヒメヒラテンツキ	148
Ya — ヤダケ	88	Iso-yama — イソヤマテンツキ	152
Yasha — ヤシヤダケ	89	Ito — イトテンツキ	98
Yoshi — ヨシダケ	41	Ito-hanabi — イトハナビテンツキ	98
Takeshimalan. タケシマラン	214	Ko-aze — コアゼテンツキ	147, 153
Takeshima-yuri. タケシマユリ	202	Kugu — クグテンツキ	149
Taki-kibi. タキキビ	74	Kuro — クロテンツキ	149
Takonoki. タコノキ	23	Nō — ノテンツキ	148
Tamabōki. タマボウキ	192	Oh-hira — オホヒラテンツキ	148
Tamagawa-hototogisu. タマカハ ホトトギス	216	Oh — オホテンツキ	150
Tama-gayatsuri. タマガヤツリ	140	Onoe — オノヘテンツキ	150
Tama-i. タマキ	152, 184	Shiba — シバテンツキ	152
Tama-ichigotsunagi. タマイチゴ ツナギ	76	Shima — シマテンツキ	149
Tama-kōgaizekishō. タマカウガ イゼキシヤウ	185	Shio-kaze — シホカゼテンツ キ	152
Tama-negi. タマ子ギ	188	Tone — ト子テンツキ	153
Tama-sudare. タマスダレ	222	Yari — ヤリテンツキ	151
Tama-susuki. タマススキ	162	Teppō-yuri. テツパウユリ	204
Tama-tsurisuge. タマツリスゲ	109	Tō. トウ	16
Tametomo-yuri. タメトモユリ	204	Toboshigara. トボシガラ	56
Tamoto-yuri. タモトユリ	204	Tō-chiku. タウチク	90
Tama-no-kanzashi. タマノカンザ シ	200	Tōchikulan. タウチ克蘭	194
Tani-kawazu-suge. タニカハズス ゲ	110	Tōchisō. タウチサウ	193
Tani-suge. タニスゲ	114	Toda-shiba. トダシバ	40
Tanuki-ayame. タヌキアヤメ	182	Toda-suge. トダスゲ	127
Tanukilan. タヌキラン	126	Todo-matsu. トドマツ	5
Tashiro-suge. タシロスゲ	122	Toga. トガ	20
Tateyama-suge. タテヤマスゲ	99	Toga-matsu. トガマツ	20
Tatsunohige. タツノヒゲ	51	Togasawara. トガサハラ	20
Tatsuno-tsumegaya. タツノツメ ガヤ	50	Tō-gibōshi. タウギバウシ	201
Tegata-chidori. テガタチドリ	255, 258	Tōgoku-hera-omodaka. タウゴク ヘラオモダカ	30
Tekiri-kosuge. テキリコスゲ	127	Tōhi. トウヒ	13
Tekiri-suge. テキリスゲ	127	Tō-i. タウキ	162
Temmondō. テンモンドウ	191	Tōjin-kibi. タウジンキビ	74
Tengai-yuri. テンガイユリ	196	Tō-juro. タウジユロ	168
		Toeilan. トケイラン	253
		Tokenlan. トケンラン	239
		Tokisō. トキサウ	262



Tokiwa-susuki. トキハス、キ	65	Tsuru-hototogisu. ツルホト、ギス	217
Tokoro v. Dokoro. トコロ		Tsru-kamesō. ツルカメサウ	225
Hime — ヒメドコロ	225	Tsurulan. ツルラン	238
Kaede — カヘテドコロ	224	Tsuru-suge. ツルスゲ	128
Kikuba — キクバドコロ	224	Tsuushi-chiku. ツウシチク	90
Kōmori — カウモリドコロ	223	Tsuyukusa. ツユクサ	179
Maruba — マルバドコロ	224	Tulip. チューリツプ	217
Maru — マルドコロ	224		
Momiji — モミヂドコロ	225		
Naga — ナガドコロ	225	Uba-yuri. ウバユリ	202
Oni — オニドコロ	225	Uchiwa-dokoro. ウチハドコロ	223
Tachi — タチドコロ	223	Uchōlan. ウチャウラン	261
Uchiwa — ウチハドコロ	223	Udono-no-yoshi. ウドノノヨシ	76
Tokusa-i. トクサキ	147	Uke-yuri. ウケユリ	240
Tomari-suge. トマリスゲ	118	Uki-gaya. ウキガヤ	57
Tombosō. トンボサウ	261	Ukikusa. ウキクサ	174
Tomoe-sugi. トモエスギ	9	Uki-shiba. ウキシバ	48
Tō-morokoshi. タウモロコシ	87	Ukiyagara. ウキヤガラ	163
Tō-mugi. タウムギ	49	Ukkonkō. ウツコンカウ	217
Tō-negi. タウネギ	189	Ukon. ウコン	232
Tone-tentsuki. トネテンツキ	153	Uma-suge. ウマスゲ	114
Torakichilan. トラキチラン	245	Umi-hirumo. ウミヒルモ	32
Toranoo-hanahige. トラノチハナ ヒゲ	159	Umi-shōbu. ウミシヤウブ	32
Toranoo-momi. トラノチモミ	13	Umi-suge. ウミスゲ	24
Torige-mo. トリゲモ	29	Ummon-chiku. ウンモンチク	95
Toshima-gaya. トシマガヤ	46	Unnuke. ウンヌケ	80
Tōshōbu. タウシヤウブ	226	Uon-giok-siu (Nom. Formos.)	12
Tō-tsurumodoki. トウツルモドキ	175	Urajiro-momi. ウラジロモミ	4
Tsubame-omoto. ツバメオモト	193	Urashimasō. ウラシマサウ	171
Tsubame-zuisen. ツバメズキセン	222	Urikawa. ウリカハ	30
Tsuchi-akebi. ツチアケビ	246	Ushigaya. ウシガヤ	67
Tsuga. ツガ	20	Ushi-gayatsuri. ウシガヤツリ	142
Tsukiige. ツキイゲ	83	Ushi-kugu. ウシクグ	143
Tsukubanesō. ツクバネサウ	209	Ushi-kusa. ウシクサ	36
Tsukuba-suge. ツクバスゲ	123	Ushi-no-kegusa. ウシノケグサ	56
Tsukushi-tamabōki. ツクシタマ バウキ	192	Ushi-no-shippei. ウシノシツペイ	81
Tsuno-aiashi. ツノアイアシ	81	Usuki-no-hitoe-zuisen. ウスキノ ヒトヘズキセン	221
Tsuresagisō. ツレサギサウ	259	Usuyuki-nagi. ウスユキナギ	17
Tsuri-enokoro. ツリエノコロ	74		
Tsurigane-omoto. ツリガネオモト	197	Wa-ampera. ワアンペラ	139
Tsurigane-suisen. ツリガネスキセン	212	Wa byakudan. ワビヤクダン	19
Tsuri-shusulan. ツリシユスラン	247	Wa-juro. ワジュロ	168
Tsuru-adan. ツルアダン	23	Waniguchisō. ワニグチサウ	211
Tsurubo. ツルボ	212	Wase-obana. ワセチバナ	82
Tsuru-byakubu. ツルビヤクブ	187	Washino. ワシノチ	226
		Wasure-gusa. ワスレグサ	197, 198

Wata-gaya. ワタガヤ	60	Yanagi-subuta. ヤナギスブタ	31
Wata-suge. ワタスゲ	147	Yarame-suge. ヤラメスゲ	106
Yabu-kwanzō. ヤブクワンザウ	198	Yari-kusa. ヤリクサ	35
Yabulan. ヤブラン	206	Yarimbo. ヤリンボ	35
Yabu-myoga. ヤブメウガ	180	Yari-tentsuki. ヤリテンツキ	150
Yabu-suge. ヤブスゲ	131	Yasha-dake. ヤシヤダケ	89
Yachi-gaya. ヤチガヤ	66	Yashi. ヤシ	167
Yachi-kawazusuge. ヤチカハズス		Yawara-suge. ヤハラスゲ	103
ゲ	134	Yawara-sugi. ヤハラスギ	9
Yachilan. ヤチラン	254	Yezo-aburagaya. エゾアブラガヤ	161
Yachi-suge. ヤチスゲ	118	Yezo-azesuge. エゾアゼスゲ	101
Ya-dake. ヤダケ	88	Yezo-ebine. エゾエビネ	238
Yadake-gaya. ヤダケガヤ	86	Yezo-hosoi. エゾホソキ	183
Yae-gaya. ヤヘガヤ	64	Yezo-kawazusuge. エゾカハズスゲ	132
Yaeyama-kumagaisō. ヤヘヤマク		Yezo-matsu. エソマツ	12
マガイサウ	255	Yezo-matsubasuge. エゾマツバス	136
Yaeyama-susuki. ヤヘヤマス、キ	153	ゲ	
Yagami-suge. ヤガミスゲ	117	Yezo-negi. エゾネギ	190
Yagura-negi. ヤグラネギ	189	Yezo-nukabo. エゾヌカボ	35
Yahazu-mugi. ヤハズムギ	59	Yezo-sawasuge. エゾサハスゲ	123
Yakiba-zasa. ヤキバザサ	95	Yezo-sekishō. エゾセキシヤウ	29
Yama-aze-suge. ヤマアゼスゲ	110	Yezo-sukashiyuri. エゾスカシユ	203
Yama-i. ヤマキ	152	リ	
Yama-ichigotsunagi. ヤマイチゴ		Yezo-suzulan. エゾスズラン	244
ツナギ	78	Yezo-tsurisuge. エゾツリスゲ	113
Yama-kadsura. ヤマカヅラ	43	Yōrakulan. ヤウラクラン	255
Yama-kamoji-gusa. ヤマカモヂグ		Yore-nezu. ヨレネズ	11
サ	43	Yoshi. ヨシ	75
Yama-kashiu. ヤマカシウ	214	Yoshi-kusa. ヨシクサ	76
Yama-kesuge. ヤマケスゲ	108	Yoshino-kisuge. ヨシノキスゲ	198
Yama-naruko. ヤマナルコ	106	Yoshi-take. ヨシタケ	41
Yama-no-imo. ヤマノイモ	223	Yukimochisō. ユキモチサウ	170
Yama-nukabo. ヤマヌカボ	34	Yuki-no-hana. ユキノハナ	220
Yama-rakkyō. ヤマラツキヤウ	189	Yukizasa. ユキザサ	212
Yamasagisō. ヤマサギサウ	260	Yūkokulan. イウコ克蘭	251
Yama-shakujō. ヤマシヤクツヤウ	246	Yuri. ユリ	
Yama-suzumenohie. ヤマスズメ		Akahime — アカヒメユリ	202
ノヒエ	186	Amigasa — アミガサユリ	96
Yama-tanukilan. ヤマタヌキラン	99	Chigo — チゴユリ	195
Yama-tōgarashi. ヤマタウガラシ	246	Eizan — エイザンユリ	201
Yamato-hoshikusa. ヤマトホシク		Ezo-sukashi — エゾスカシユ	203
サ	176	リ	
Yama-tokisō. ヤマトキサウ	262	Fukurin-sasa — フクリンササ	204
Yama-yuri. ヤムユリ	201	ユリ	
Yambar-myoga. ヤンバルメウガ	180	Gawa — ガハユリ	203
Yanagi-mo. ヤナギモ	27	Hime-naruko — ヒメナルコユ	209
		リ	
		Hime-sa — ヒメサユリ	205

Hirato — ヒラトユリ	203	Shiratama — シラタマユリ	205
Hōraiiji — ホウライジユリ	201	Suge — スゲユリ	205
Kanoko — カノコユリ	205	Suji-teppō — スジテツパウユ	
Kasa — カサユリ	205	リ	205
Katako — カタコユリ	195	Sukashi — スカシユリ	203
Kibana-chigo — キバナチゴユ		Takasago — タカサゴユリ	205
リ	195	Takeshima — タケシマユリ	202
Kibana-no-oni — キバナノオ		Tametomo — タメトモユリ	204
ニユリ	204	Tamoto — タモトユリ	204
Ki-hime — キヒメユリ	202	Tengai — テンガイユリ	196
Ko-naruko — コナルコユリ	210	Teppō — テツパウユリ	204
Ko-oni — コオニユリ	204	Uba — ウバユリ	202
Kuro — クロユリ	196	Uke — ウケユリ	204
Kuruma — クルマユリ	203	Yama — ヤマユリ	201
Liukiu — リウキウユリ	204	Yezo-sukashi — エゾスカシユ	
Miyama-naruko — ミヤマナル		リ	203
コユリ	209	Yuri-zuisen. ユリズキセン	219
Naruko — ナルコユリ	210	Yū-suge. ユフスゲ	198
Nezumi — ネズミユリ	203		
No-hime — ノヒメユリ	202		
Okina — オキナユリ	205	<b>Z</b> azensō. ザゼンサウ	173
Oni — オニユリ	205	Zembu. ゼンブ	224
Ryōri — レウリユリ	201	Zenteikwa. ゼンテイクラ	198
Saku — サクユリ	202	Zushi-dama. ツシダマ	49
Sasa — ササユリ	204	Zuzu-dama. ズズダマ	49
Shaguma — シヤグマユリ	201	Zuzugo. ズズゴ	49



\*\*\*  
 著作權登録  
 \*\*\*

明治三十八年四月五日印刷

明治三十八年四月十日發行

著 作 者

松

村

佐



東京市本郷區駒込曙町十六番地

印刷兼發行者

丸 善 株 式



代表者專務取締役 小 柳 雄

東京市日本橋區通三丁目十四番地

印 刷 所

株式 東京築地活版製造所  
 合社

東京市京橋區築地二丁目十七番地

發 行 所

東京市日本橋區通三丁目

大阪市東區博勞町四丁目

丸善株式會社

丸善株式會社









New York Botanical Garden Library

QK369 .M34 v.2 pt.1

Matsumura, Jinzo/Index plantarum Japonic

gen



3 5185 00136 1540

